



MANUAL DE USO

Scanner de Embarque

Control de Picking vs Escaneo QR

Version: 3.0

Fecha: Junio 2026

Empresa: Vida Produce Company (VPC)

Desarrollado por: Luis Hori

Nivel: Operativo

*Este documento es propiedad de Vida Produce Company (VPC).
Prohibida su reproduccion sin autorizacion.*

CONTENIDO

Seccion	Pag.
1.Que es la aplicacion	3
2.Flujo de trabajo general	3
3.Guia para el Administrador (PC)	4
4.Guia para el Operador (Celular)	6
5.Significado de colores y pantallas	8
6.Solucion de problemas comunes	9
7.Recomendaciones operativas	10
8.Glosario de terminos	11

1. QUE ES LA APLICACION

El **Scanner de Embarque** es una herramienta web que permite verificar que la mercancia cargada en el camion coincida exactamente con lo que indica el documento de picking (PDF). El sistema compara automaticamente lo que dice el picking contra lo que el operador escanea con su celular, detectando discrepancias en tiempo real.

1.1 Roles y dispositivos

Rol	Dispositivo	Funcion principal
Administrador	PC / Laptop	Sube el picking, genera QR, monitorea en vivo, descarga reportes
Operador	Celular con camara	Escanea etiquetas QR de las cajas, marca inicio/fin de escaneo

1.2 Requisitos tecnicos

- **PC del Admin:** Navegador web (Chrome, Firefox, Edge) con conexion a internet.
- **Celular del Operador:** Camara funcional, navegador actualizado, conexion WiFi o datos.
- **Etiquetas:** Cada caja debe tener una etiqueta con codigo QR que contenga el numero de lote.
- **Documento Picking:** Archivo PDF emitido por el sistema de VPC.

2. FLUJO DE TRABAJO GENERAL

El proceso de revision de embarque consta de 7 pasos secuenciales. Tanto el administrador como el operador deben seguirlos en orden para garantizar un control correcto.

Paso	Responsable	Accion
PASO 1	ADMIN	Sube el picking (PDF) al panel web
PASO 2	SISTEMA	Genera automaticamente un codigo QR
PASO 3	OPERADOR	Escanea el QR con su celular y entra a la app
PASO 4	OPERADOR	Ingresa su codigo de usuario (4 letras)
PASO 5	OPERADOR	Escanea las etiquetas QR de cada caja
PASO 6	ADMIN	Monitorea el progreso en el dashboard en tiempo real
PASO 7	OPERADOR	Presiona 'Terminar Escaneo' cuando finaliza
PASO 8	ADMIN	Descarga el Excel y PDF del manifiesto

3. GUIA PARA EL ADMINISTRADOR (PC)

El administrador es responsable de iniciar la sesion de embarque, monitorear el progreso y generar los reportes finales. A continuacion se detalla cada paso con instrucciones claras.

3.1 Acceder al panel de administracion

1. Abra su navegador web (Chrome, Firefox o Edge).
2. Ingrese a la URL asignada por el departamento de sistemas (ej: <https://scanner-embarque.onrender.com>).
3. Vera el panel principal con la seccion de configuracion, boton de carga de pedido y pestanas.
4. En "Configuracion de Red" verifique que la URL del servidor este correcta

Nota importante: Si la pagina no carga, verifique su conexion a internet o comuniquese con soporte tecnico.

3.2 Subir el picking (PDF)

1. Presione el boton "**CARGAR PEDIDO**" en la parte superior del panel.
2. Se abrira una ventana para seleccionar archivos. Elija el archivo PDF del picking que le fue asignado.
3. El sistema procesara el PDF automaticamente. Verá la informacion del pedido:
 - Cliente
 - Destinatario
 - Numero de entrega
 - Total de articulos y cajas
4. Una vez procesado, aparecera automaticamente un **codigo QR** en pantalla.
5. Este QR es lo que el operador debe escanear con su celular para conectarse.

3.3 Monitorear el escaneo en tiempo real

Mientras el operador escanea cajas, el dashboard se actualiza automaticamente cada 2 segundos. El panel muestra:

Indicador	Significado	Accion requerida
Fondo VERDE	Cantidad escaneada = Cantidad del picking. Todo correcto.	Si siguiente caja.
Fondo ROJO	Faltan cajas por escanear de ese articulo.	El operador debe seguir escaneando cajas de ese articulo.
Fondo AMARILLO	Se escanearon mas cajas de las que pide el picking.	Verificar si hay cajas extras que no corresponden.
'Fuera de Pedido'	La caja NO esta en el picking original.	Separar la caja. No va en este camion.

3.4 Descargar reportes

Cuando el operador presione "Terminar Escaneo", el admin podra descargar los reportes:

- **Boton "Excel"**: Genera un archivo .xlsx con dos hojas:
Hoja 1 "Resumen Embarque": Lista completa con codigos, descripciones, lotes, cantidades y estado.
Hoja 2 "Resumen General": Metricas totales (OK, faltantes, sobrantes, tiempo, usuario).

- **Boton "PDF Manifiesto"**: Genera un documento PDF formateado listo para firmar y archivar.

- **Boton "Guardar en Drive"**: Sube el PDF directamente a Google Drive en la carpeta configurada

Consejo: Descargue siempre ambos archivos (Excel + PDF) como respaldo antes de cerrar la sesion.

4. GUIA PARA EL OPERADOR (Celular)

El operador es quien escanea físicamente las etiquetas de las cajas. Su trabajo es esencial para garantizar que solo la mercancía correcta suba al camión. Siga estos pasos al pie de la letra.

4.1 Conectarse escaneando el QR

1. Abra la cámara de su celular.
2. Apunte al **código QR** que el administrador tiene en pantalla de su computadora.
3. Toque la notificación o el enlace que aparece al escanear.
4. Se abrirá automáticamente la aplicación del operador en su navegador.
5. Si no funciona con la cámara, pida al admin que le diga la URL y escribala manualmente.

4.2 Ingresar su código de usuario

IMPORTANTE: Debe hacer esto **ANTES** de escanear cualquier caja.

1. En la parte superior verá un campo que dice "USUARIO (4 letras)".
2. Escriba su código de usuario (por ejemplo: LUIH, JUAN, PEDR).
3. Presione el botón "**GUARDAR**".
4. Verifique que su código aparezca en pantalla.

Aviso: Si no ingresa su usuario, el sistema no le permitirá escanear cajas y el reporte no tendrá su nombre.

4.3 Iniciar la cámara y escanear cajas

1. Presione el botón "**INICIAR CÁMARA**".
2. El navegador pedirá permiso para usar la cámara. Toque "**Permitir**".
3. Apunte la cámara al **código QR de la etiqueta** de la caja.
4. Mantenga el celular estable hasta que escuche un sonido o vea un cambio de color.
5. La pantalla le indicará si la caja está OK, faltan, sobran, o es fuera de pedido.
6. Repita el proceso para **cada caja**, una por una.

4.4 Modo manual (si la cámara falla)

Si la cámara no funciona o no puede leer una etiqueta dañada:

1. Presione el botón "**MANUAL**".
2. Se abrirá un campo de texto.
3. Lea el número de lote de la etiqueta (son 10 dígitos después de "LOTE:").
4. Escriba o pegue el número de lote en el campo.
5. Presione "**CAPTURAR**".
6. El sistema registrará la caja como si la hubiera escaneado.

4.5 Terminar el escaneo

Cuando haya escaneado TODAS las cajas que van en el camion:

1. Presione el boton verde **"TERMINAR ESCANEO"**.
2. El sistema le preguntara si esta seguro. Toque **"Si"** o **"Confirmar"**.
3. Aparecera una pantalla con el resumen final:
 - Total de articulos escaneados
 - Cajas OK, faltantes y sobrantes
 - Cajas fuera de pedido (si las hay)
 - Tiempo total del escaneo
4. ~~No cierre la app~~ hasta que el administrador confirme que descargo los reportes

Nota sobre cajas fuera de pedido: Si escaneo una caja y la pantalla se puso amarilla con 'FUERA DE PEDIDO', avise al administrador. Esa caja NO va en el camion.

5. SIGNIFICADO DE COLORES Y PANTALLAS

Tanto el operador en su celular como el administrador en su PC ven colores que indican el estado de cada artículo. Es fundamental entenderlos.

Color	Significado	Descripcion	Accion
VERDE	OK / Completo	La cantidad escaneada coincide exactamente con el picking.	Verifique el picking y continúe escaneando.
ROJO	FALTAN	Faltan cajas por escanear de ese artículo.	Escanee mas cajas de ese mismo artículo.
AMARILLO	SOBRANTE / Fuera	La caja no esta en el picking o sobran cajas.	Separe la caja. Avise al admin.

Ejemplo practico:

El picking indica que deben ir **16 cajas de Manzana Golden**. El operador ha escaneado 10 cajas.

El sistema mostrara el articulo en **ROJO** con el texto "**FALTAN 6**".

El operador debe seguir escaneando Manzana Golden hasta que el contador llegue a 16 y se ponga **VERDE**.

6. SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES

A continuacion se listan los problemas mas frecuentes y sus soluciones. Si el problema persiste, contacte al departamento de sistemas.

- **La app no carga / "Pedido no encontrado"**

El servidor se durmio (plan gratuito) o se reinicio. Pida al administrador que recargue la pagina, suba el PDF de nuevo y genere un nuevo QR. El operador debe escanear el nuevo QR.

- **La camara del celular no abre**

1. Asegurese de usar HTTPS (la URL empieza con https://).
2. Permita el acceso a la camara cuando el navegador lo pida.
3. Use el modo MANUAL como alternativa.
4. En iPhone use Safari. En Android use Chrome.

- **"No se pudo extraer lote del QR"**

La etiqueta esta danada o no es legible. Intente escanear de nuevo. Si sigue fallando, use el modo MANUAL y escriba el numero de lote (10 digitos despues de "LOTE:"). Si la etiqueta esta muy danada, avise al admin.

- **Caja aparece como "Fuera de Pedido" pero si va en el camion**

Esto significa que la caja NO esta en el picking (PDF) original. Verifique que el admin subio el PDF correcto. Si la caja si debe ir, el admin debe anotarlo manualmente en el manifiesto.

- **El sonido no suena al escanear**

En iPhone, el sonido solo funciona despues de tocar la pantalla una vez. Toque cualquier boton antes de escanear. En Android deberia funcionar automaticamente.

- **El dashboard no se actualiza**

1. Recargue la pagina del admin (F5).
2. Verifique que el celular del operador tenga internet/WiFi.
3. Asegurese de que ambos dispositivos esten en la misma red si es local.

- **El timer muestra tiempo incorrecto**

El timer inicia con el PRIMER scan del operador, no cuando el admin sube el PDF. El tiempo se detiene cuando el operador presiona "Terminar Escaneo".

7. RECOMENDACIONES OPERATIVAS

ANTES de empezar

- Asegurese de que el picking (PDF) sea el correcto y sea la version final.
- Verifique que ambos dispositivos (PC y celular) tengan conexion a internet estable.
- El operador debe tener su codigo de usuario de 4 letras listo.
- Tenga las etiquetas de las cajas limpias y legibles.

DURANTE el escaneo

- Escanee UNA caja a la vez. No apile cajas ni escanee en grupo.
- Si la pantalla se pone amarilla (fuera de pedido), detengase y revise la caja antes de continuar.
- No cierre la app del operador ni recargue la pagina del admin.
- Mantenga el celular con bateria suficiente durante todo el proceso.

AL FINALIZAR

- Revise que NO haya articulos en ROJO (faltantes) antes de terminar.
- Descargue el Excel y el PDF como respaldo.
- Guarde en Google Drive para archivo historico.
- No olvide presionar "Terminar Escaneo" para detener el timer.

8. GLOSARIO DE TERMINOS

Termino	Definicion
Picking	Documento PDF emitido por el sistema de VPC que lista todos los articulos y cantidades que deben ir en
QR /Codigo QR	Codigo de barras bidimensional (cuadrado) que contiene informacion. En las etiquetas, contiene el nume
Lote	Numero de identificacion unico de un grupo de productos. En las etiquetas de VPC son 10 digitos (ej: 00
Dashboard	Pantalla del administrador que muestra en tiempo real el progreso del escaneo, con colores y metricas.
Escaneo	Accion de apuntar la camara del celular al codigo QR de una etiqueta para registrarla en el sistema.
Fuera de Pedido	Situacion en que una caja escaneada NO aparece en el picking original. Se marca con color amarillo.
Manifiesto	Documento final (PDF o Excel) que resume todo el embarque: que se cargo, que falto, que sobro, tiempo
Render	Servicio en la nube donde esta alojada la aplicacion web. Es la URL que usa el admin y el operador.

Contacto de soporte:

Si tiene problemas tecnicos que no se resuelven con este manual, contacte al departamento de sistemas.

Desarrollador: Luis Hori

Empresa: Vida Produce Company (VPC)