DENGUE EN ARGENTINA

Distribución territorial e incidencia epidemiológica

Un análisis espacial de los casos notificados durante las semanas 1-52 de 2023.



LUISINA SCHWAB 2026

Fuente de datos

- **Ministerio de Salud de la Nación**: registros de vigilancia epidemiológica.
- **INDEC**: proyecciones de población 2023.
- **Geometrías provinciales**: GeoRef Argentina.

Alcance del estudio

2023

Semanas epidemiológicas 1–52.
24 jurisdicciones provinciales.
Evento: Dengue.

Indicador principal

(Casos / Población estimada) x 100.000

Incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes.


Unidad del análisis

Provincial

Agregación de casos por provincia y vinculación con población y geometrías territoriales.

Procesamiento y visualización: Python · Pandas · GeoPandas · Matplotlib

Distribución territorial de la incidencia



MAYOR INCIDENCIA

1.537,63

Chaco

Casos por cada 100.000 habitantes.

PATRÓN OBSERVADO


Norte argentino

Las provincias del norte concentran los valores más elevados de incidencia.

Clasificación cartográfica: Jenks Natural Breaks · 5 categorías.

Ranking de provincias en volumen de casos y ranking de incidencia





Los casos absolutos no cuentan toda la historia

Volumen de casos vs. incidencia por cada 100.000 habitantes · 2023

¿Qué nos muestran los datos?

Principales hallazgos e interpretación · Argentina, 2023

5

Provincias del norte

Las cinco provincias con mayor incidencia pertenecen al norte argentino.

1.537,63

Máxima incidencia

Chaco presenta el valor más elevado por cada 100.000 habitantes.

24

Jurisdicciones

La comparación provincial muestra diferencias entre volumen de casos e incidencia.

Dos ejemplos que ilustran el contraste:

Tucumán
1.º en casos absolutos
3.º en incidencia

Santa Fe
2.º en casos absolutos
7.º en incidencia

Hallazgo central

La distribución de los casos absolutos no coincide necesariamente con la distribución de la incidencia. Ambos indicadores aportan perspectivas complementarias sobre la carga epidemiológica.

Conclusiones y futuras líneas de investigación

Del análisis descriptivo hacia una comprensión integral del fenómeno.

Conclusiones



- Los casos absolutos y la incidencia muestran perspectivas diferentes.
- Las provincias del norte presentan los valores más elevados de incidencia.
- La escala provincial permite identificar patrones territoriales, pero también oculta diferencias locales.

Próximas investigaciones



- Incorporar variables climáticas y ambientales.
- Integrar indicadores socioeconómicos y entomológicos.
- Desarrollar modelos estadísticos y de aprendizaje automático.
- Explorar patrones a escala departamental y temporal.

Futuro del proyecto

Avanzar hacia mapas de vulnerabilidad territorial y modelos de identificación de áreas con mayor potencial de transmisión.