


Tipo de presentación

Data Governance



Intercorp
Cesar Aldana Montero





Agenda de contenido

Contenido y Anexos

1. Introducción al Gobierno de Datos

2. El Data Owner

3. Flujos de seguridad y accesos

4. Asignación de Roles

5. Data Operators

6. Metadata

7. Trazabilidad

8. Golden Sources

9. Data Certification

10. Gestión del Cambio

Introducción



Aproximación al Gobierno de datos

<https://create.kahoot.it/details/75c0c5a1-6412-47c2-9d4b-aaad90d55034>

Kahoot!



Aproximación al Gobierno de datos

```
CREATE OR REPLACE ROW ACCESS POLICY productos_generales_usuario  
ON `itc-data-governance.bi_venta.dv_venta_dia`  
GRANT TO ("user:caldana@inside.com")  
FILTER USING (producto_id = 876);
```

Se aplica la política de acceso

Resultados de la consulta

INFORMACIÓN DEL TRABAJO

RESULTADOS

DETALLES DE LA EJECUCIÓN

GRÁFICO DE EJECUCIÓN



Esta declaración creó la política de acceso de fila nueva productos_generales_usuario en la tabla dp-caldana-arquitectura.bi_venta.dv_venta_dia.



Aproximación al Gobierno de datos

Se muestran solo los registros a partir de la política de filas

```
1 SELECT * FROM `dp-caldana-arquitectura.raw_adventureworks.salesorderdetail`
```

Presiona Alt+F1 para ver las op

Resultados de la consulta

GUARDAR LOS RESULTADOS EXPLORAR

INFORMACIÓN DEL TRABAJO RESULTADOS GRÁFICO JSON DETALLES DE LA EJECUCIÓN GRÁFICO DE EJECUCIÓN

Los resultados podrían estar limitados porque no tienes acceso a algunas filas.

	SalesOrderID	SalesOrderDetailID	OrderQty	ProductID	UnitPrice	UnitPriceDiscount	LineTotal	rowguid	ModifiedDate
1	71783	110750	2	876	72.0	0.0	144.0	65412ADA-B387-4EDF-B099-6...	00:00.0
2	71784	110767	6	876	72.0	0.0	432.0	B488C4C2-E995-4314-BD7F-FB...	00:00.0
3	71797	111056	10	876	72.0	0.0	720.0	ED545DAB-6BF4-4564-B2DD-2...	00:00.0
4	71902	112978	4	876	72.0	0.0	288.0	7C17713B-9924-4AEE-8F84-BE...	00:00.0
5	71920	113144	1	876	72.0	0.0	72.0	988E64D9-7DB3-4613-A379-C...	00:00.0
6	71782	110674	3	876	72.0	0.0	216.0	FD409A4F-DAB6-4499-81D2-0...	00:00.0
7	71885	112644	3	876	72.0	0.0	216.0	A2577A76-E272-49E3-B195-AD...	00:00.0
8	71938	113275	3	876	72.0	0.0	216.0	AC17EB2E-C4B8-44BA-9799-6...	00:00.0




Tratamiento de Datos Sensibles

- No se suben dnis a la nube GCP. Se mantiene una tabla de equivalencia en el ambiente onpremise o bd cloud privada (iden_party). También pueden usar su BD ODS.
- La encriptación de datos se da desde la capa RAW hacia todas las capas. Se encriptan solo las columnas sensibles durante la carga de las tablas.
- Entidades que por naturaleza del negocio son sensibles como contactabilidad, salud, entre otros van directamente al proyecto data-sensitive
- Se crea un catálogo de datos sensitivos y una llave administrada por cada tipo de columna sensitiva (que será encriptada) en el proyecto data-sensitive (revisar código)
- No se comparten datos sensibles mediante INCA. Los accesos sobre datos sensibles se dan mediante vistas autorizadas en el dataset bi-data-sensitive proyecto data-storage-pv (datalake) y se otorga manualmente desde la plataforma GCP. Esto con el objetivo de encapsular data-sensitive y que nadie tenga acceso directo a este proyecto




Almacenamiento de Datos Sensibles

PROYECTO DATALAKE




PROYECTO SENSITIVO





Almacenamiento de Datos Sensibles

CONSUMO DATOS SENSIBLES



Modalidad de almacenamiento físico (compresión)

Cuando se crea una tabla por defecto se va al almacenamiento Lógico excepto se le asigne el físico.

Default Storage

Iowa (us-central1)	
Operation	Pricing
Active logical storage	\$0.023 per GiB per month
Long-term logical storage	\$0.016 per GiB per month
Active physical storage	\$0.04 per GiB per month
Long-term physical storage	\$0.02 per GiB per month

Compressed Storage

La conversión de almacenamiento físico se hace a nivel de dataset



FinOps Principios

**Establecer
presupuestos,
controles y alertas**

**Centralización de
Costos de suscripción**

**Depuración de Activos
Cloud**

**Optimizar Procesos,
Querys y tablas
pesadas**

**Recomendaciones de la
plataforma cloud**

**Comités de Monitoreo
y Seguimiento**



Vistas Materializadas - Explicación

BigQuery reescribe automáticamente las consultas para usar vistas materializadas siempre que sea posible. La reescritura automática mejora el rendimiento y el costo de la consulta

```
CREATE MATERIALIZED VIEW
dataset.vm_store_sales
AS
SELECT
  store_id,
  CAST(sold_datetime AS DATE)
AS sold_date
  SUM(net_profit) AS sum_profit
FROM dataset.store_sales
WHERE
  CAST(sold_datetime AS DATE)
>= '2021-01-01' AND
  promo_id IS NOT NULL
GROUP BY 1, 2
```




El usuario ejecuta un query sobre la tabla **dataset.store_sales** por las columnas y métricas **definidas** en la vista materializada. **Se sobrescribe el query** apuntando a la vista materializada.

```
SELECT SUM(net_profit) AS sum_profit
FROM dataset.store_sales
WHERE
  CAST(sold_datetime AS DATE) >= '2021-01-01' AND
  promo_id IS NOT NULL
```



El usuario ejecuta un query sobre la tabla **dataset.store_sales** pero una columna que no está incluida en la vista materializada por que **no se sobrescribe el query**

```
SELECT
  SUM(net_paid) AS sum_paid,
  SUM(net_profit) AS sum_profit
FROM dataset.store_sales
WHERE
  CAST(sold_datetime AS DATE) >= '2021-01-01' AND
  promo_id IS NOT NULL
```

Vistas Materializadas Funcionalidades

Componente	Almacenamiento en caché	Consultas programadas	Vistas lógicas	Vistas materializadas
Optimiza el procesamiento	Sí	No	No	Sí
Compatibilidad con consultas	Todas	Todas	Todas	Limitado ¹
Partición y agrupamiento en clústeres	No	Sí	N/A	Sí
Actualización incremental	No	No	No	Sí
Almacenamiento adicional	No	Sí	No	Sí
Reescritura de consultas	No	No	No	Sí
Costos de mantenimiento	No	Sí	N/A	Sí
Inactividad de los datos	Nunca	Sí	Nunca	Opcional ²



FinOps Principios

Buscamos los servicios de BigQuery. Nos muestran todas las cuotas que podemos editar para controlar mucho mejor los costos de la nube. En este caso debemos poner foco en “ilimitado” y editarlo

Current usage > 90%

0

[Consulta las cuotas y los límites del sistema](#)

Todos las cuotas y límites del sistema

3,296

Filtro Servicio: BigQuery X Ingresar el nombre o el valor de la propiedad										
☐	Servicio	Nombre	Tipo	Dimensiones (p. ej., ubicación)	Valor	Porcentaje de uso actual ↓	Uso actual	Ajustable ?		
☐	BigQuery API	Tabledata list bytes per minute in US (default quota)	Cuota		7,549,747,200 B (7.55 GB)	0%	15,369 B (15.369 KB)	Si		
☐	BigQuery API	Query usage per day	Cuota		Ilimitado	-	875 MiB	Si		
					Filas por página: 50		1 – 50 de 564			
☐	BigQuery API	Cloud SQL federated query cross region bytes per day	Cuota		1,099,511,627,776 B (1.1 TB)	0%	0 B	Si		
☐	BigQuery API	Cross cloud transferred bytes per day	Cuota		2,089,072,092,774 B (2.089 TB)	0%	0 B	Si		
☐	BigQuery API	Extract bytes per day	Cuota		54,975,581,388,800 B (54.976 TB)	0%	0 B	Si		



FinOps Principios

Seleccionamos el conjunto de datos y creamos uno nuevo

Facturación / Billing export / Edit cost

Cuenta de facturación
cursos-cloud

Descripción general

Administración de costos

Informes

Tabla de costos

Desglose del costo

Presupuestos y alertas

Exportación de la factur...

Anomalías

Optimización de costos

FinOps hub

Descuentos por compr...

Análisis del CUD

Precios

Exportación de la facturación

BigQuery Export

Detalle del costo diario

BigQuery Export envía tus datos facturación a un conjunto de datos de BigQuery. Más información sobre [BigQuery](#) y [cómo exportar datos a este servicio](#)

Proyectos
dp-caldana-arquitectura(dp-caldana-arquitectura)

Aquí se almacenarán tus datos de facturación. Selecciona un proyecto con BigQuery habilitado y con un conjunto de datos de BigQuery existente.

Conjunto de datos *

Se requiere un conjunto de datos

Selecciona un conjunto de datos

BigQuery Export creará una tabla con tus datos de facturación en el conjunto de datos seleccionado.

Guardar Cancelar



Inventario de Activos

The image shows a screenshot of the Google Cloud console interface. On the left, the 'Facturación' (Billing) menu item is highlighted with a red underline. A dropdown menu is open, showing various options under the 'Identidad y Organización' (Identity and Organization) section. The 'Inventario de recursos' (Resource Inventory) option is highlighted with a red underline. On the right, a preview of the Resource Inventory page is shown, displaying a search bar, a table of resources, and a bar chart showing costs over time.

Google Cloud

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Identidad y Organización

- Solucionador de problemas de políticas
- Analizador de políticas
- Políticas de la organización
- Cuentas de servicio
- Federación de identidades para cargas de trabajo
- Federación de identidades de personal
- Etiquetas de recursos
- Etiquetas de políticas
- Configuración
- Privacidad y seguridad
- Identity-Aware Proxy
- Roles
- Registros de auditoría
- Administra recursos
- Crea un proyecto
- Contactos esenciales
- Inventario de recursos
- Cuotas y límites del sistema
- Grupos

Facturación

Costo total

\$4.84

Costo total previsto

\$32.06

↑ 245% versus enero

Últimos 7 días Mes actual

5 feb 6 feb



Data Lineage

itc-data-governance-01 / Datasets / caldana / Tables / tmp_test

☆ tmp_test 🔍 Query 📄 Create conversation 🗂 Open in 👤 Share 📄 Copy 📷 Snapshot 🗑 Delete 📤 Export

Schema Details Preview Table Explorer **Preview** Insights **Lineage** Data Profile Data Quality

Lineage Explorer **Preview**



Graph List

🔄 Reset

46%

By clicking the "Apply" button, only us based results will be retrieved and the graph will be fully expanded. [Learn more](#)

Column Level Lineage ?



Column name



Direction ?



- ☒ Upstream
- ☒ Downstream

Time Range ?




- ☒ None
- ☐ Start Time
- ☐ End Time

None

EST



Apply



¿Qué es Gobierno de Datos?

Ejercer un **control** sobre el uso **adecuado, efectivo y oportuno** de los datos para aumentar el **valor** de la compañía.



❑ ¿Qué NO es Gobierno de Datos?



¿Cómo se plasma en la plataforma de datos?

Dimensiones

Características

Metadata Management

- Metadata de las estructuras de datos (tablas y columnas) de los data lakes de las empresas (BigQuery).
- Gestiona las peticiones de actualización de metadata (aprobar / denegar).
- Próximo paso: integrar la metadata de estructuras de visualización (Tableau & PowerBI). También, la metadata de algunas herramientas de integración como Data Fusion, Composer & Firestore. También, crear el glosario de elementos de datos del negocio.

Access Control Management

- Gestiona el acceso de algunas tablas (públicas y privadas) mediante lista blanca de IPs.
- Gestión de roles de gobierno dentro de la plataforma: data operator (principal y temporal), stewards y data owners.
- Gestión de acceso a nivel de tabla y columna.
- Administración de la autorización y autenticación multi empresa en la plataforma.
- Próximo paso: integrar la gestión de accesos de las estructuras/objetos de visualización (Reportes y Fuentes de Datos).

Environment Management

- Próximo paso: crear permisos generales por área y habilitar el flujo dentro de la Plataforma de Datos.
- Metadata relacionada a gestión de ambientes dev, test y prod.
- Control de ambientes para tablas en BigQuery.
- Plataforma muestra únicamente tablas en producción. Y es posible hacer la gestión de metadata en dev y test.

Monitoring & Governance

- Próximo paso: ambientes de control a nivel de flujos de integración o pipelines o servicios (Composer, CDAP, Druid)
- Dashboards para revisar la disponibilidad y logs de: Data Catalog, DLP reports, App Engine, BigQuery, Compute Engine.
- Monitoreo a nivel de consumo de información en BigQuery
- Gestión de accesos y consumo de informes dentro de las plataformas de reporting.

Data Quality

- Próximo paso: monitoreo de procesos de Cloud Data Fusion, Cloud Composer & Firestore dentro de la Plataforma.
- Dashboard Resumen y detallado para el seguimiento a la calidad de los elementos críticos de datos de la organización.
- Data Profiling de fuentes de datos, así como el resumen de hechos encontrados mediante el uso de dashboards.
- Próximo paso: Integrar las reglas técnicas de calidad dentro de Data Platform.

Data Loss Prevention (DLP)

- Próximo paso: usar la funcionalidad de DLP en GCP y mostrar los resultados en Data Platform.



Entendemos el gobierno de datos como un habilitador para el negocio



1. El usuario **puede consumir la información de manera sencilla**, eficaz y eficiente en tiempo y costo.



2. El usuario **confía en los datos** (calidad e integridad) **y los usa** con tranquilidad.



3. El usuario **puede buscar activos de información** usando **términos técnicos o de negocio** y **solicitar y recibir acceso** de forma sencilla, indicando motivo y fecha de vigencia.




4. El usuario **puede entender el flujo de la información** que se usó para construir los dashboards / tablas.



5. **Los datos de la compañía están seguros**, se garantiza la privacidad y se favorece la eficiencia de los desarrollos.




El usuario puede consumir la información de manera sencilla, eficaz y eficiente en tiempo y costo.





La baja calidad en los datos impacta en las decisiones del negocio.





Abordamos estos proyectos como procesos de gestión del cambio.

Entender el flujo de trabajo del equipo



Definir roles y responsabilidades



Desplegar herramienta de gestión, KPIs



Acompañar en nueva forma de operar


En situaciones ideales, estos procesos toman entre 2 y 4 meses.

En algunos casos, hemos llegado a necesitar entre 10 y 12 meses por la complejidad del equipo.



La solución más eficiente es la estandarización y la reutilización.

EJEMPLO



El modelo de datos es la representación del negocio de forma lógica y ordenada.

❑ Objetivo del Área de Data y Analytics

Disponibilizar la **data** para
generar **información** que
permita **sostener** y
rentabilizar el negocio



Aproximación al Gobierno de datos

<https://create.kahoot.it/share/gobierno-2/de643d30-64c1-459f-8878-ba9557e03ea9>

Kahoot!

INCA (INtercorp Customer Analytics) en cifras

Hemos construido la que probablemente sea la base de datos de clientes más completa del Perú, tanto por su **alcance** en número de clientes como por la **diversidad** y **profundidad** de la información.

19.9 Mill.

Clientes activos
2025

948 Mill.

Transacciones
identificadas 2025



Importancia e impacto de la gestión de datos



Productividad

Optimiza el uso de recursos. Será más sencillo procesar y analizar la información.



Eficiencia en Costos

Evita la información redundante y reduce el número de reprocesos o duplicidades de información.



Agilidad

Permite responder de manera más rápida ante cambios del mercado o el entorno.



Seguridad

Ayuda a proteger los activos de información de la empresa.



Reducción de Pérdida de Información

Permite resguardar la información y evita que se pierda.



Asertividad en la toma de decisiones

Tener data a tiempo y de calidad, permite tomar mejores decisiones.



Principales actividades de Gobierno

Identificación de Activos

Diccionario de Datos, Inventario de activos de Información, Gestión de Metadata.

Monetizar Datos

Generar valor tangible a partir de las iniciativas de calidad, gestión de metadatos o mediante el uso de audiencias digitales.

Gestión de Incidencias

Resolver los problemas que se detecten y afecten los activos de información.

Establecer políticas de Datos

Reglas y lineamientos que permitan facilitar la gestión de los activos de información.

Comunicación

Informar a todos los niveles de la organización y establecer los canales que permitan mejorar la gestión.

Evaluación, Seguimiento y Auditoría

Seguimiento de las iniciativas asociadas a los activos de información. Medir el impacto a nivel de calidad, utilidad y monetización

▣ Objetivo del Área de Data y Analytics

INCA como **acelerador**
para desplegar el
gobierno de datos

¿Por qué Data Driven Company?



¿Por qué es importante avanzar en “Datos”?

Desarrollar capacidades de **gestión y gobierno de datos es crítico para impulsar una cultura analítica** en la que los datos se traten como un activo estratégico de la organización.

GENERAR VALOR


- **Impulsar** casos de uso
- **Facilitar** experimentación
- **Medir** y **comunicar** el impacto

PROTEGER

- **Definir** conceptos clave del negocio
- **Velar** por la calidad de datos críticos
- **Asegurar** la privacidad y seguridad de la información




¿Qué significa tener una cultura analítica?



Procesos de Gobierno de Datos

Proceso Core de Gobierno de Datos



Generación de Valor a través de los Datos

A través de **Iniciativas** de gobierno se deben priorizar

01 Gestión de Activos

Habilita el uso de mejores fuentes de información y facilita el entendimiento y el uso de los diferentes activos de información disponibles.

- Gestión de accesos (INCA)
- Uso de fuentes oficiales (INCA)
- Gestión de metadatos, Business Glossary, Data Dictionary (INCA)
- Seguridad y auditoría sobre accesos (INCA)

02 Calidad de Datos

Mejora de la calidad de los datos de las diferentes fuentes de información para aumentar la disponibilidad de información y permitir una mejor toma de decisiones.


- Perfilamiento de datos (INCA)
- Implementación de planes de remediación.
- Implementación de KPIs.

03 Activación de Insights

Uso de datos gobernados para generar oportunidades de negocio a través de la inferencia, interpretación y recomendación basadas en datos.

- Modelos de analítica predictiva.
- Modelos de machine learning.
- Modelos de segmentación y score
- Análisis de información diferenciada
- Análisis del mercado

Proceso Core de Calidad de Datos



Componentes DQ: Discovery, análisis y diseño



1 Perfilamiento de datos

Diagnóstico de calidad (completitud, unicidad y validez) que define el futuro de una fuente: se acepta, se descarta o se integra bajo **controles de mitigación**.

Su fin es garantizar que solo datos confiables alimenten el proyecto, evitando errores en los resultados.


2 Identificación de elementos de datos críticos (EDC)

identificar y **priorizar** atributos de alto impacto o uso transversal (como datos maestros de clientes o productos). El objetivo es enfocar el seguimiento de **calidad de datos** exclusivamente en lo que es **vital** para la empresa.

3 Definición de reglas de calidad datos técnicas y de negocio

Definiremos **reglas técnicas** (nulos, duplicados, formatos) y **de negocio** (validaciones funcionales como "cliente válido") para monitorear los EDC. Estas reglas aseguran que los datos cumplan tanto con la integridad estructural como con la lógica operativa de la empresa.

Componentes DQ: Implementación y pase a producción



4 Implementación de reglas de calidad de datos

Estableceremos reglas **técnicas** (formato e integridad) y **de negocio** (lógica operativa) para monitorear los EDC. Esto garantiza que los datos sean estructuralmente correctos y funcionalmente útiles.

5 Validación y conformidad de las reglas de calidad de datos

Se da conformidad a la implementación de la regla de calidad de datos a través del análisis de los resultados, visualización y monitoreo de la regla en el dashboard de calidad de datos.

6 Soporte y pase a producción de reglas de calidad de datos

Pase a producción y habilitación de los procesos de calidad de datos y el dashboard de calidad de datos en el ambiente productivo.

Componentes DQ: Monitoreo y solución de incidencias



7

Monitoreo del Dashboard de Calidad de Datos

Monitoreo y seguimiento constante sobre las ejecuciones de las reglas técnicas y de negocio para identificar problemas de calidad de datos en los elementos de datos críticos (EDC).

8

Solución de problemas de calidad de datos

Se muestran los resultados del dashboard de calidad de datos como parte del comité de gobierno y calidad para accionar lo siguiente:

- Liderar mesas de trabajo para diseñar planes de corrección.
- Tomar acción sobre los problemas de calidad de datos.
- Monitorear y reportar el progreso de tareas correctivas.
- Planificar, priorizar y ejecutar las medidas correctivas

Elementos de Datos Críticos por dominios

A continuación se definen los elementos de datos críticos que forman parte del MVP y a los cuales se aplicarán reglas de calidad de datos para ser monitoreadas en el Dashboard de Calidad.

PII	
Elemento de Datos	Prioridad
Celular	1
Correo	2
Dirección	3
Nombres	4
Género	5
Aceptación de tratamiento de Datos	6

Dentro del alcance del MVP, se coordinará con las áreas técnicas y de negocio la identificación de los datos críticos de la organización. Las reuniones las organizará el PO de Negocio designado para este MVP.

Golden sources: características clave

Principios

- 1 **Es fuente oficial**
- 2 **Versión única de la verdad**
- 3 **Diseñada para las necesidades del negocio**
- 4 **Cumple con los lineamientos de Gobierno de Datos**
- 5 **Punto de control de calidad del dato**
- 6 **Cumple modelo de datos de la organización**
- 7 **Profundidad histórica: para soportar necesidades de negocio**


Descripción

- Cada fuente oficial de datos será gestionada por diferentes roles, los cuales serán **responsables ante la organización**
- Habrá **una única fuente oficial designada para cada Elemento de Dato Crítico (EDC)**
- **Apoyará y priorizará igualitariamente** los procesos de negocio de cada empresa, así como las funciones del grupo que sean necesarias
- Se gestionan **según los estándares de accesos, puntos de control y uso adecuado de los datos en la organización**
- Punto de medición, control y **cumplimiento de la calidad de los datos**
- Aporta a la calidad de los datos **mediante** validaciones de integridad y controles periódicos
- Tiene una relación directa con el modelo oficial de datos de las empresas del grupo, pues asegura que la ingesta lleve los valores correctos
- **Enfocado en datos Transaccionales y de Referencia:** almacenarán historia y versionamiento según la necesidad del negocio y/o regulaciones de cada industria o plataforma


Golden sources: roadmap hacia un modelo centralizado



Una “Golden source” por dominio de datos



Una Plataforma Central de Datos




- Facilita la identificación de responsables y el gobierno sobre las *Golden Sources*
- Arquitectura de datos simplificada que reduce riesgos o eventos críticos
- Eficiencia operativa al eliminar datos duplicados
- Simplifica la integración de diferentes iniciativas de negocio y de auditorías
- Contribuye a un fácil y rápido alineamiento con los requerimientos regulatorios de cada industria



Data Certification: Resumen

Objetivo	▪ Garantizar que los usuarios utilicen las fuentes oficiales y sigan las políticas de gobierno de datos.
Metodología	▪ Mediante formularios y entrevistas se identifican las deficiencias. De manera recurrente se monitorea su evolución.
Periodicidad	▪ Se realizará el proceso de validación similar a un proceso de auditoría interna.
Beneficios	▪ Mejorar la calidad de los datos y asegurar la mejora continua.



Es necesaria la colaboración de las áreas para identificar las oportunidades de mejora. El proceso de certificación se desarrolla una vez se termina de establecer el gobierno, para facilitar la adopción y la mejora continua.

Dashboard de Data Profiling: Resumen



Data Profiling - Summary

Actualizado al: Jun 15, 2020

Prioritario: Prioritario (1)

Proyecto

Dataset

✓ Tabla

🔍 Type to search

✓ ecai_direccion

✓ puc_ubigeos

✓ ecai_solicitante

✓ ecai_solicitud

✓ ecai_tipo_solicitante

Tablas: 5

Columnas: 47

Filas analizadas: 6,082,146

Métricas
Calculadas:

468

Cumplimiento
No Nulos

84.82%

Cumplimiento Sin
Espacios en Blanco

76.97%


Cumplimiento
Valores Unicos

29.12%

Valores Nulos


Columnas:

● No cumple ● Si cumple



Celdas:


■ No cumple ■ Si cumple



Espacios en Blanco


Columnas:

● No cumple ● Si cumple



Celdas:


■ No cumple ■ Si cumple



Valores Unicos

Columnas:

● No cumple ● Si cumple



Celdas:

■ Si cumple ■ No cumple





El usuario confía en los datos (calidad e integridad) y los usa con tranquilidad

Perfilado tablas Centralizadas: completitud, duplicados, espacios en blanco

Crear Perfilamiento

Analiza los datos en tablas y genera información sobre la estructura, el contenido y las relaciones (como porcentaje nulo, cardinalidad, mínimo/máximo/media, etc.).

DATOS GENERALES **EJECUCIONES**

Nombre: ID (Dataplex):

Descripción:

Tabla (project.dataset.table): ✓

Tamaño de Muestra(%): Filtrar Columnas: (Opcional)

Incluir Columnas: Excluir Columnas: (Opcional)

Alcance: ☒ Incremental ☐ Datos Completos

Período Incremental: Columna de Tiempo: ☒ ¿Fecha Cerrada? (Última Semana, Últimos 15 días, Último Mes, Últimos 6 meses)

Programar Ejecución: ☐ Ejecución única ☒ Ejecución Programada

Período de Ejecución: Día de Ejecución: Hora de Ejecución:

Notificación:

Metadata Table Detail

intercorp-data-storage-pv-master_transaction_t_retail_transaction

GENERAL COLUMNAS TÉRMINO DE NEGOCIO **PERFILAMIENTO** CALIDAD DE DATOS LINAJE HISTORIAL DE REGISTROS

Perfilamiento: Ejecuciones:

COLUMNA	TIPO	PORCENTAJE NULO	PORCENTAJE ÚNICO	ESTADÍSTICAS	ID VALORES PRINCIPALES
process_date	DATE	0 %	0 %		2025 45.14 % 2025 28.57 % 2025 9.95 % 2025 8.18 % 2025 8.16 %
itc_company_id	STRING	0 %	0 %	LONGITUD PROMEDIO: 3 LONGITUD MÍNIMA: 3 LONGITUD MÁXIMA: 3	O10 72.72 % O25 13.76 % O48 10.34 % O24 1.68 % O11 1.49 % O15 0 %
itc_company_name	STRING	0 %	0 %	LONGITUD PROMEDIO: 18.32 LONGITUD MÍNIMA: 7 LONGITUD MÁXIMA: 22	SUPE 72.72 % INKA 13.76 % MIFA 10.34 % PROM 1.68 % TIEN 1.49 % REAL 0 %
transaction_category	STRING	0 %	0 %	LONGITUD PROMEDIO: 6 LONGITUD MÍNIMA: 4 LONGITUD MÁXIMA: 9	RETA 99.9 % VYEE 0.06 % ECOM 0.04 %
transaction_id	STRING	0 %	73.10 %	LONGITUD PROMEDIO: 14.67 LONGITUD MÍNIMA: 10	610 0 % 610 0 % 612 0 % 612 0 % 612 0 %


v_sand_t_retail_transaction

V 2.0.219 © INTERCORP



Monitoreo y mejora continua


Herramienta para visualizar y controlar el costo de servicios Cloud. En especial el almacenamiento y procesamiento de los datos.





Monitoreo y mejora continua

Herramienta para visualizar y controlar el costo de servicios Cloud. En especial el almacenamiento y procesamiento de los datos.





Monitoreo y mejora continua

Herramienta para visualizar y controlar el costo de servicios Cloud. En especial el almacenamiento y procesamiento de los datos.

Optimización BigQuery

Reporte que muestra las recomendaciones en depuración, procesamiento y almacenamiento para poder reducir costos en BigQuery

Actualizar

1

2

3

4

>

int-advanced-analytics-01	611	17,0	693,8	\$13,9
dev-intercorp-data-storage	440	14,8	218,5	\$4,4
Total	8.962	15,0	4.876,9	\$97,1

1 - 11 / 11 < >


Tablas candidatas a depurar

Proyecto	Dataset	Tabla	Últ. Modificación	Últ. Consulta	Creador	Inact. (meses)	Peso (GB)	Costo ▾
intercorp-data-storage-pv	master_digital	t_itc_googleanalytics_session	20 mar 2025	30 jun 2025	null	6	802,4	\$16,0
dev-itcbi-wharton-workspace	sand_optimal_inten_freq_combinati...	all_applied_promo	24 may 2024	null	null	19	353,8	\$7,1
int-advanced-analytics-01	expl_dev_asoriar	cobranzas_segmentacion_base_tramos_hi...	19 ago 2024	null	null	16	221,8	\$4,4
itc-data-governance-01	bi_itc_attribute_party	ba_itc_attr_retail	5 feb 2025	null	null	10	165,5	\$3,3
intercorp-data-storage-pv	bi_itc_attribute_party	ba_itc_audience_contact	6 may 2022	null	null	43	101,3	\$2,0
itc-data-governance-01	raw_analytics	aux_events	8 nov 2024	null	null	13	69,1	\$1,4
intercorp-data-storage-pv	bi_aux	vuc_transaction_flag_annual	31 mar 2023	null	null	33	62,3	\$1,2
dev-itcbi-wharton-workspace	sand_itcm_base	ba_itc_attr_corporate	7 sept 2024	null	null	15	56,5	\$1,1
intercorp-data-storage-pb	sand_izpay_analisis_ramiro_intercor...	data_detalle_transacciones	30 abr 2025	null	null	8	54,1	\$1,1
int-advanced-analytics-01	expl_dev_asoriar	temp_modelo_no_banc_trx_retail_variables	2 jun 2025	null	null	6	47,8	\$1,0

1 - 100 / 8962 < >

Roles de Gobierno de Datos

Roles de Gobierno



- El data management Lead asegura que el gobierno del dato se implante y se adopte dentro de la compañía.
- Dueño del dato/Dominio: Responsable a nivel directo o gerencial. Se encarga de aplicar las políticas y procesos de gobierno del dato para garantizar la definición, calidad y disponibilidad del dato en su dominio.
- Data Steward: Responsable de asegurar el uso adecuado de los datos a través del cumplimiento de las políticas y procedimientos
- Data Producer: Adquiere, crea, actualiza o elimina datos en distintos medios y formas
- Data Publisher: Publica las fuentes de datos certificadas
- Data Consumer: Consulta y explota la información
- Equipos Técnicos: Ingenieros de datos, arquitectos de datos, modelador de datos. Soportan las tareas técnicas de su dominio


Roles y Responsabilidades – Dominios

Gobierno del Dato


(Valor, Seguridad, Accesibilidad, Calidad, Responsabilidad)




Roles y Responsabilidades – Comité Estratégico



Roles y Responsabilidades – Comité Ejecutivo



Roles y Responsabilidades – Comité Operativo



Data Owner

**El Data Owner es responsable de los
activos de información dentro de su
dominio**


Términos Comunes

Elemento de Datos

Elemento granular que tiene significado. Por ejemplo “identificador del cliente”, puede tener varios alias en diferentes sistemas pero es el mismo elemento.

Metadatos


Información de los propios datos. Como ejemplo el tipo de datos del DNI si es numérico o texto es un metadato.



Field name	Type	Description
process_date	DATE	Fecha de procesamiento de datos configurada en el ETL para la extracción de datos
itc_company_id	STRING	Código identificador de la compañía del grupo intercorp. Valores de tres dígitos comprendidos desde el 000 al 0800. Se considera el 777 para directores. Se ha tomado como referencia el catálogo de IBK facilitado por el área que maneja los empleados
party_id	STRING	Código identificador de la persona en el sistema origen de la empresa. Por Ejemplo, id_doc para Financiera OH
hash_id	STRING	Código hash 256 hash autogenerado a partir del tipo de documento y número de documento autocompletando 15 dígitos hacia la izquierda. Ejemplo: asWkleyskaq123fpqtr3
party_type_id	STRING	Tipo de Persona: 01: NATURAL, 02: JURIDICA
load_date	DATETIME	Fecha y hora de inserción del registro en el modelo
created_user	STRING	Usuario que crea el registro

Metadata de una table en big query

Ejemplo Ilustrativo



Data Owner – Dominios



Data Owner - Plataforma

La plataforma de datos facilita la gestión de los activos de información.

¿Qué información tenemos?

Metadata

¿Quiénes la utilizan?

Accesos

¿De dónde viene?

Trazabilidad

¿Cómo está?

Calidad

¿Cuánto valor generan?

Iniciativas de Datos



Metadata


Trazabilidad

Accesos

Calidad

Estructura y Comités

Estructura de Comités de Gobierno



Roles y Responsabilidades – El Equipo Consultivo

Equipo

Data Management Lead

Gerente de Data Analytics

karin.bar@somosoh.pe

Gerente de Seguimiento

estanislao.chipana@somosoh.pe

Sub Gerente de Soluciones BI

julio.morales@somosoh.pe

Jefe de Ciberseguridad

ivan.Rodriguez@somosoh.pe

Jefe de Infraestructura

sofia.bueno@somosoh.pe

Sub Gerente de Auditoria y Contraloria

roxana.silva@somosoh.pe
(pendiente confirmación carla)

Sub Gerente de Seguridad de la información

cesar.vallenas@somosoh.pe


Función

- Es el equipo encargado de **gestionar** que las **iniciativas** de Gobierno y Calidad de datos se ejecuten.
- **Promover** a nivel compañía la cultura de Gobierno y Calidad de Datos.
- **Punto de contacto** para los temas de Gobierno y Calidad de Datos.
- **Definir la agenda** de los comités y priorizar los temas a escalar.
- Es la primera instancia para los temas de **accesos y seguridad** de la información.
- Es el **foro para discutir** los temas regulatorios que tengan impacto sobre los datos y la analítica en la organización.
- Responsables de la **certificación** de gobierno de datos.
- Responsables de garantizar que se ejecuten los procesos de generación de **metadata** y **trazabilidad** de datos.

Asignación de Roles


Accesos – Solicitud de acceso a tablas (mediante perfiles)

Todo el flujo se realiza dentro de la plataforma de datos generando logs. La creación de los accesos es automática.




Accesos – Solicitud de acceso a tablas (externo al dominio) ^(1 de 2)

Todo el flujo se realiza dentro de la plataforma de datos generando logs y la creación de los accesos es automática (a cuenta de servicio o cuenta personal).



Accesos – Flujo para asignar data operator a una Tabla

Este flujo inicial es responsabilidad del equipo consultivo mediante el rol de BI Technical Data Steward



Accesos – Gestión de Perfiles de Acceso



De acuerdo al área en la que trabaja y con la **conformidad del jefe inmediato**, en base al perfil correspondiente se le asignaran a los usuarios una serie de accesos.

En una carga inicial se podrá generar **accesos de manera masiva** a través de los diferentes perfiles para cada usuario. Adicionalmente también se podrán gestionar los accesos a nivel tabla campo.

La plataforma de datos permitirá gestionar los perfiles y la asignación de accesos, facilitando la interacción y generando un **log de los accesos** generados.

Accesos – Gestión de Perfiles de Acceso

El área de Seguridad/Ciberseguridad es responsable de la gestión de la matriz, coordinando con recursos humanos.

Matriz de Usuarios

Usuario	alvaro.moreno@somosoh.pe
Área	Data Analytics
Puesto	Data Analyst
Jefe	kbar@somosoh.pe
Perfil	Analista de gobierno de datos
Tablas	PUC;RCC;....
Tipo de Accesos	Lectura / Escritura
Fechas (inicio y fin del acceso)	20200430-20210531; 20200131-20210331;...
Solicitante	rosso@somosoh.pe

Ejemplos de Perfil

Analista Sistemas

Analista de gobierno de datos

Analista (Data Science)

Analista

Analista de Negocio

Roles y Responsabilidades en INCA

Roles	Descripción
Data Owner	Determina los requerimientos de información respecto a su dominio, es asignado a una persona en una posición de mando. Por ejemplo el data owner de contabilidad podría ser el CFO.
Business Data Steward	Conocedor del activo a nivel funcional , por ejemplo el Business Data Steward de la tabla de cuentas contables es un usuario de contabilidad.
(Tabla/Reporte/KPI) Data Operator	Principal usuario del activo de datos a nivel operativo : por ejemplo el creador de un reporte es el propietario, el que define un KPI es el propietario del KPI, el que definió la tabla es su propietario.
(Infrastructure/ Security/BI) Technical Data Steward	Responsable de ejecutar y mantener operativos los procesos técnicos que afectan (crean, modifican o eliminan) elementos de datos o activos de datos.
(Corp/Org) Data Management Lead	Principal responsable de definir, desplegar y supervisar las políticas de gobierno de datos dentro de su ámbito (empresa, corporación).


Data Owner - ¿Quiénes serían?



Data Owner - ¿Quiénes serían?

Plataforma de datos - Estructura

oh!



Gestión de Metadatos

Gestión de la Metadata: 4 elementos

Dominio de Datos

- Gobernado por la empresa
- Gestionado por el *Owner* y *Data Steward*

Elemento de datos


- Representación conceptual del dato
- Definiciones y atributos asignados por el negocio
- Creado por el negocio

Diccionario de datos

- Compendio de términos y definiciones para todos los elementos de datos

Elementos de datos técnicos

- Representación física del dato en sistemas
- Con posibles múltiples instancias técnicas para un elemento de datos específico
- Creado por el equipo técnico



Glosario de negocio INCA

Glosario de Negocio

Representa un medio para compartir vocabulario interno dentro de una organización

[+ Crear](#)

[↓ Descargar](#)

[Ver Glosario](#)

[Filtrar](#)

TÉRMINO DE NEGOCIO	DEFINICIÓN	DOMINIO	SUBDOMINIO:	ESTADO	ÚLT. ACT.	ACCIONES
PORC DE USO DE LA TARJETA DE CREDITO	Ratio que divide el saldo entre la línea de crédito	CLIENTES	CLIENTES	Active	2020-12-03	   
CLASIFICACION SBS	Una tipología que dicta el regulador (SBS) a todas las entidades bancarias que deben enviar información de consumo, indicando un estado de pagador	CLIENTES	CLIENTES	Active	2021-01-20	   
GENDER	Género de	CLIENTES	CLIENTES	Active	2021-08-	 

Filtros de Búsqueda

Organización:

Dominio:

Subdominio:

Filter:

[Limpiar](#)

[Buscar](#)

Metadata Técnica INCA



Gestión de Datos

- Configuración
- Mis Objetos**
- Mis Pendientes
- Auditoría y Monitoreo
- Mis Tareas
- Solicitudes
- Calidad de Datos
- Perfiles de Usuarios
- Glosario de Negocio

Detalles de la metadata

Intercorp-data-storage-pv:master_party:c_ltc_company

GENERAL **COLUMNAS** TÉRMINO DE NEGOCIO PERFILAMIENTO LINAJE HISTORIAL DE REGISTROS

🔍 Escribe para buscar

COLUMNA	NOMBRE DE ELEMENTO DE DATOS	DEFINICIÓN DE NEGOCIO	LÓGICA DE TRANSFORMACIÓN	SENSIBLE	TIPO
creation_user	USUARIO QUE INSERTA EL	Usuario que crea	N	☐	STRING
itc_business_name	NOMBRE COMERCIAL DE	Nombre comercial	N	☐	STRING
itc_business_platform	N	N	N	☐	STRING
itc_business_short_name	NOMBRE CORTO	Nombre corto	N	☐	STRING
itc company abrev	NOMBRE DE LA	"Nombre de la	N	☐	STRING

⬇ Descargar metadata Cancelar

Metadata Técnica INCA



Gestión de Datos

Configuración

Mis Objetos

Mis Pendientes

Auditoría y Monitoreo

Mis Tareas

Solicitudes

Calidad de Datos

Perfiles de Usuarios

Glosario de Negocio

Detalles de la metadata

Intercorp-data-storage-pv:master_party:c_itc_company

GENERAL COLUMNAS TÉRMINO DE NEGOCIO PERFILAMIENTO LINAJE HISTORIAL DE REGISTROS

Escribe para buscar

COLUMNA	NOMBRE DE ELEMENTO DE DATOS	DEFINICIÓN DE NEGOCIO	LÓGICA DE TRANSFORMACIÓN	SENSIBLE	TIPO
creation_user	USUARIO QUE INSERTA EL	Usuario que crea	N	☐	STRING
itc_business_name	NOMBRE COMERCIAL DE	Nombre comercial	N	☐	STRING
itc_business_platform	N	N	N	☐	STRING
itc_business_short_name	NOMBRE CORTO	Nombre corto	N	☐	STRING
itc_company_abrev	NOMBRE DE LA	"Nombre de la	N	☐	STRING

[Descargar metadata](#)[Cancelar](#)

Mapeo de datos (reglas de implementación)

El documento “[Data Mapping](#)” será nuestro “puente” con los ingenieros de datos sobre todas las fuentes que hemos identificado. En la etapa de análisis especificaremos los tipos de fuente (tablas, archivos), servidores, rutas, tipo de dato y todo el detalle a nivel de atributo.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
#	Project Name	Dataset type	Table	Description	Partición	Frecuencia de	# Rows	Area
	Nombre del proyecto en bigquery	Nombre del dataset en bigquery	Nombre de la Tabla.	Propósito de la tabla	Partición de la tabla	Diaria, semana, mensual	Cantidad de filas de toda la tabla	Area o departamento al que pertenece el Owner
1	foh-bi-205215	datalake	puc_personas	Tabla donde se registra la información de todas las personas provenientes del sistema PUC (Portal único de clientes). A nivel de flujo de datos una persona se encuentra en PUC_PERSONAS si ha pasado el proceso de precalificación (mobil, web, entre otros) y su solicitud de aprobación crediticia está aprobada (ECAI Solicitante- Solicitud). Es decir, si se encuentra en esta tabla es considerado casi ya un cliente de la Financiera, sin embargo, se tiene que hacer cruces adicionales con los maestros de cuentas y tarjetas por reglas-definiciones propias del negocio para obtener los clientes.	Truncate & Full Load	Diaria	2,714,345	Sistemas


Table	Column	Data Element name	Business Definition	Type
Nombre de la tabla	Nombre del campo en la tabla	Nombre único con el cual el Negocio identifica al Elemento de Dato (ponerlo en Mayúscula)	Concepto definido por el negocio para el elemento de dato. Contiene las propiedades, características y exclusiones relacionadas al dato.	Tipo de campo (String, Numérico, booleano, etc.)
PUC_PERSONAS	COD_INTERNO	Código único de cliente. Se genera por un store procedure en	Código único de cliente. Se genera por un store procedure en el trigger	VARCHAR2
PUC_PERSONAS	TIP_PERSONA	Tipo de persona. Parametro	Tipo de persona. Parametro	NUMBER
PUC_PERSONAS	RAZ_SOCIAL	Razon social	Razon social	VARCHAR2
PUC_PERSONAS	APE_PATERNO	Apellido paterno	Apellido paterno	VARCHAR2
PUC_PERSONAS	APE_MATERNO	Apellido materno	Apellido materno	VARCHAR2
PUC_PERSONAS	APE_POLITICO	Apellido político o de casada	Apellido político o de casada	VARCHAR2
PUC_PERSONAS	PRI_NOMBRE	Primer nombre	Primer nombre	VARCHAR2

Convención de nombres tablas y vistas

#	Prefijo	Descripción	Layer	Tipo	Ejemplo
1	m_	Tipo de tabla que almacena los datos clave para el negocio y que son utilizados para contextualizar las distintas operaciones/transacciones de la compañía. Por ejemplo, cliente, cuenta, producto.	Master	Tabla	m_products m_customers
2	c_	Catálogos que representan listas de valores o dominios. Este tipo de tabla generalmente almacena solo código y descripción. Por ejemplo, Tipo de documento, canal, tipo de transacción.	Master	Tabla	c_identification_document_type c_campaign
3	t_	Transacciones, interacciones o eventos que realiza la persona con la empresa	Master	Tabla	t_sale
4	h_	Tabla de códigos/equivalencias de los sistemas orígenes con identificadores del	Master	Tabla	h_party
5	s_	Almacena fotos diarias/mensuales de las estructuras del modelo de datos. Se debe indicar la periodicidad como parte del nombre.	Master	Tabla	s_customer_monthly s_account_daily
6	iden_	Estructura que contiene los identificadores del modelo de datos que serán compartidos a nivel de "Grupo InterCorp". Por ejemplo, la tabla iden_party se utilizará para compartir los datos de clientes a nivel de grupo.	Master	Tabla	iden_party
7	aux_	Tablas auxiliares/apoyo que no son parte del modelo final de datos pero que sirven como input para cargar el modelo (persisten datos, no es temporal). Por ejemplo, tabla auxiliar de primera y última fecha de compra del cliente. No necesitamos recorrer toda la historia de ventas, ya tenemos el valor precalculado en esta entidad	Master	Tabla	aux_customer_account
8	bm_	Tablas que son utilizadas para modelos de explotación de datos de la empresa. Por ejemplo, un datamart de negocios o riesgos	Explotación	Tabla	bm_campaign
9	ba_	Estas tablas almacenan los inputs y outputs necesarios para el trabajo de los modelos analíticos de nuestra organización. Por ejemplo, prospección de cliente, loyalty, churn, entre otros.	Explotación	Tabla	ba_customer_loyalty
10	dv_	Estructuras que son utilizadas en los tableros de explotación, reportes y dashboards de usuarios finales. Por ejemplo, dashboard de colocación de tarjetas en Tableau	Explotación	Tabla	dv_
11	vm_	Vistas materializadas para generar agrupaciones para los dashboards y reportes	Explotación	Vista	vm_venta_producto
12	tmp_	Tablas de trabajo de ámbito del proceso o global a nivel de malla de ejecución	De Trabajo	Tabla	tmp_ecai_solicitud
13	v_	Vistas de consumo para los usuarios finales	Cross Layer	Vista	v_party_individual

INCA Platform

Roles de INCA Platform



Roles en INCA (Data Management)

Roles

**Org. Data
Management
Lead**

Principales Responsabilidades

- **Definir las políticas, procesos y buenas prácticas** de gobierno y calidad de datos.
- **Coordinar, formar y guiar** a todos los data stewards.
- **Comunicar el valor** que generan las iniciativas de gobierno y calidad de datos.

**Business Data
Steward**

- Definir los **conceptos de negocio** que se reflejarán en los activos de información. (dashboards, reglas de calidad, fuentes de información)
- Aprobar la selección y **priorización de los elementos de datos críticos** dentro del dominio
- Hacer **seguimiento a los indicadores** de sus dominios o subdominios.

Data Operator

- **Documentar** la **metadata** de negocio y gestionar el **diccionario de datos y reglas de negocio del dominio**.
- Definir, ejecutar y hacer seguimiento a la implementación del diccionario técnico y a los **estándares de calidad** y a los **planes de corrección**.
- **Autorizar los acceso** a los activos de información.

Roles en INCA (Data Management)

Roles

Data Quality Operator

Principales Responsabilidades

- **Implementa las reglas de calidad** de acuerdo a los estándares definidos por el Data Operator.
- **Ejecuta el perfilado de calidad** de los diferentes activos de datos de la organización para obtener el estado actual de calidad.

Security Technical Data Steward

- **Crear las áreas, perfiles** y activos de datos para su respectiva asignación.
- **Asignar los perfiles a los usuarios** de la organización.

BI Technical Data Steward

- Crear primera versión de la **metadata** del activo de datos.
- **Gestionar el ciclo de vida** de los activos de datos.
- **Garantizar la integridad de los datos** E2E, aplicando las reglas definidas por el Business Data Steward.

Roles en INCA (Digital Audiences)

Roles

Audience Admin

Principales Responsabilidades

- **Gestionar usuarios, añadir, asignar y/o eliminar roles** de todas las empresas del Grupo Intercorp.
- **Gestionar los segmentos y audiencias** creados por sí mismo y por usuarios de TODAS las empresas.

Audience Analyst

- **Gestionar usuarios, añadir, asignar y/o eliminar roles** de su propia organización.
- **Gestionar los segmentos y audiencias** creados por sí mismo y por usuarios de su propia organización.

Audience User

- **Gestionar los segmentos y audiencias** creados por sí mismo y por usuarios de su propia organización.

Roles en INCA (Marketplace Attributes)

Roles

Attribute Admin

Principales Responsabilidades


- **Gestionar las solicitudes de creación de sandbox** generadas por las organizaciones del Grupo InterCorp.
- **Gestionar la metadata** y calidad de los atributos de InterCorp.

Attribute User

- **Visualizar la metadata** y calidad de los atributos de InterCorp.
- **Generar solicitud de creación de sandbox** para casos de uso de su organización.
- **Gestionar agrupaciones personalizadas** de atributos de InterCorp.

Gestión de Calidad de Datos

Proceso Core de Calidad de Datos



Elementos de Datos Críticos

Grupo	Campo	Enmascarado/Cifrado
PII	Documento de Identificación	SI
PII	Apellidos	Recomendable
PII	Nombres	Recomendable
Dirección	Dirección personal	NO
Dirección	Dirección de negocio	NO
Dirección	Dirección de facturación	NO
Contacto	Teléfono Personal	Recomendable
Contacto	Celular	Recomendable
Contacto	Teléfono de trabajo	Recomendable
Contacto	Celular de trabajo	Recomendable
Email	Correo personal	Recomendable
Email	Correo de trabajo	Recomendable
Email	Correo de facturación	NO
Email	Código de cuenta	SI
Cuenta	Descripción de cuenta (sale el nombre)	Recomendable
Cuenta	Saldo de la cuenta	Recomendable
Cuenta	Línea de Crédito	Recomendable
Producto	Número de la tarjeta	SI
Empleado	Sueldo del empleado	Recomendable

Como parte del gobierno de datos es importante tener identificado que activos de información contienen información sensible y dónde, pero no deja de ser **responsabilidad del área de seguridad** de la empresa resguardar estos activos.

Dimensiones de la calidad de datos

Dimensiones	Descripción
1 Compleitud	Los datos relevantes para el negocio deben estar completos. Ejemplo: validar campo dirección de tabla cliente. Si al ejecutar la regla obtenemos un 96% de cumplimiento. Esto indica que, del universo total de registros, hay 96 por ciento completo y 4 por ciento vacío.
2 Conformidad / Validez	Los datos cargados son conformes a nivel de formato estándar, longitud, rangos, valores permitidos, etc. Ejemplo: El celular cumple con el formato requerido: el registro no tiene caracteres extraños y cuenta con longitud exacta de 9 caracteres numéricos.
3 Consistencia	Los datos son consistentes en todos los repositorios o sistemas donde se usen. Es decir, los datos almacenados en las estructuras de datos contemplan de manera satisfactoria las reglas de negocio definidas. Ejemplo: Cliente válido, Venta de producto válido.
4 Precisión / Exactitud	Reflejan la realidad en cuanto a sensibilidad de datos, unidad de medidas, volumetría, tendencias, decimales, entre otros. Ejemplo: El monto de venta debe estar en soles y expresado en decimales redondeado a 3 dígitos.
5 Duplicidad	Identificar si los datos están duplicados en nuestros datasets. Ejemplo: El código de cliente es único para cada cliente y no existen duplicados en la tabla de clientes.
6 Integridad	Existe una relación correcta entre entidades y sus atributos, y que están disponibles para ser utilizados. La coherencia funcional de los conceptos y datos asociados y el cumplimiento de las reglas de negocio relativas a los mismos. Ejemplo: Todas las solicitudes de evaluación crediticia tienen asociado un cliente.

Ejemplo controles básicos raw vs master

Control de Carga Centralizado



Fec... (1) ▾

Estado ... ▾

Empre... ▾

Zona_d... (1) ▾

Dataset ▾

Proye... ▾

Tab... (17) ▾

Pr... ▾

Periodo ITC ▾

Tablas Master

6

Tablas Business

0

Empresas

18

Tablas con Error

10

Tablas con Duplicados

2

Tablas con Inconsistencias

13

... Tabla ▾	Empresa	Dias faltan	... Estado T...	ITC Load Date	... Empr. Load date	Frecuencia	... Ultima part	# Reg. ...	# Reg. ITC ...	# Inconsi...
m_place	Inkafarma	N/A	Error Var...	2023-02-17 08:30:59	2023-02-21 09:21:25	Diaria	2023-02-17	2,8 mil	0	-34
m_customer	Indigital	N/A	Error Var...	2023-02-21 08:11:47	2023-02-21 07:32:41	Diaria	2023-02-21	3,2 M	6,1 mil	-409
m_customer	Centros ...	N/A	Error Var...	2023-02-21 08:11:31	2023-02-21 12:30:44	Diaria	2023-02-21	72,3 mil	2	108
m_customer	Financier...	N/A	Error Var...	2023-02-20 13:10:46	2023-02-20 13:00:30	Diaria	2023-02-20	3,5 M	2	22
m_customer	Tiendas ...	N/A	Error Var...	2023-02-20 13:11:34	2023-02-21 05:09:32	Diaria	2023-02-20	9,6 M	0	300
iden_itc_party	Ucic	N/A	Error Var...	2022-04-27 08:06:12	2023-02-15 04:50:02	Diaria	2022-04-27	154,9 ...	426	77
iden_itc_party	Mifarma	N/A	Error Var...	2023-02-21 08:04:53	2023-02-21 09:30:30	Diaria	2023-02-21	22,5 M	16	6 mil
iden_itc_party	Interbank...	N/A	Error Var...	2023-01-25 08:07:59	2023-01-24 00:00:00	Mensual	2023-01-25	39,7 M	0	0
iden_itc_party	Centros ...	N/A	Error Var...	2023-02-21 08:04:53	2023-02-21 12:31:48	Diaria	2023-02-21	73,4 mil	96	-31
iden_itc_party	Inkafarma	N/A	Error Var...	2023-02-21 08:04:53	2023-02-21 09:30:30	Diaria	2023-02-21	22,5 M	2	6 mil
t_retail_transaction	Mifarma	0	Error Inc...	2023-02-21 09:31:28	2023-02-21 09:21:40	Diaria	2023-02-20	26,4 M	0	365
t_retail_transaction	Real Plaza	0	Error Inc...	2023-02-21 09:32:30	2023-02-21 13:02:59	Diaria	2023-02-21	13,5 mil	0	58

Perfilamiento de datos INCA

Mis Objetos

Mis Pendientes

Auditoria y Monitoreo

Mis Tareas

Solicitudes

Calidad de Datos

Tipos de Validación de Perfilamiento

Historial de Perfilamiento

Parámetros de Puntuación de Perfilamiento

Tablero de Perfilamiento

Perfiles de Usuario

Glosario de Negocio

Tipos de Validación de Perfilamiento

NOMBRE

validar espacios en blanco al ini

validar numero

identificar valores únicos

identificar valores mas repetido

identificar cadenas mas extensa

validar texto

validar nulos

Historial de Perfilamiento

Actualizar

Crear

Filtro

PROYECTO	DATASET	TABLA	SOLICITANTE	FECHA DE CREACIÓN	FECHA FIN	ESTADO
intercorp-data-storage-pv	master_product	m_account	ehuanachiny@inside.com.pe	29 November, 2022	29 November, 2022 17:06	PREPARED
intercorp-data-storage-pv	bi_itc_attribute_party	ba_itc_attr_demographic	jespinozar@inside.com.pe	01 June, 2022	24 November, 2022 10:38	DONE
intercorp-data-storage-pv	master_product	m_product_offering	ehuanachiny@inside.com.pe	08 March, 2022	08 March, 2022 09:33	PREPARED
intercorp-data-storage-pv	master_product	m_product_offering	ehuanachiny@inside.com.pe	07 March, 2022	07 March, 2022 13:26	DONE
intercorp-data-	master_product	m_product_offering	ehuanachiny@inside.com.pe	28 February, 2022	28 February, 2022 23:26	DONE

Ejemplo completitud empleado

Profiling - Empleado Intercorp

< Resumen Calidad de Datos (Página 1 de 5) >

Restablecer

Compartir

Editar

Completitud de Datos - Resumen




Actualizado Al: 16-06-2022

Empresa

Empresas (#) 64 Colaboradores (#) 90.450 Contactabilidad (%) 52 Personales (%) 82 Laboral (%) 78


Top 5 # Colaboradores por Empresa



Empresa	Colaboradores (#)	Contactabilidad (%)	Personal (%)	Laboral (%)
1. SUPERMERCADOS PERUANOS	12,5 mil	71,1	82,9	85,6
2. BOTICAS IP S.A.C.	10,3 mil	52,9	78,7	85,7
3. MIFARMA	7,8 mil	51,2	78,4	85,5
4. UTP	6,8 mil	45,1	80,8	85,7
5. INTERBANK	6,2 mil	65,8	81,6	82,2
6. PROMART	5,2 mil	68,5	82,3	85,7
7. INNOVA SCHOOL	3,9 mil	59,7	80,9	79
8. COMPAÑIA HARD DISCOUNT ...	3,4 mil	59,6	82,9	85,6
9. TIENDAS PERUANAS	3 mil	62,1	81,6	85,7
10. CINEPLANET	2,8 mil	37,2	82,5	84,3
11. MAKRO	2,8 mil	69	83,7	85,7
12. BEMBOS	1,9 mil	33,4	78,6	85,7
13. INTRALOT	1,8 mil	48,9	80,5	85,7

1 - 64 / 64 < >

Ejemplo perfilado tablas centralizadas



Ejemplo perfilado datos críticos

Data Profiling - Core Rules

Fecha de Ejecución

Proyecto

Dataset

Tabla

Prioritario: Prioritario (1)

Validaciones

Tabla	Columna	Unicos			Nulos		Espacios en blanco		
		No Cumple	Si Cumple	Si Cumple	No Cumple	% Cump	Si Cumple	No Cumple	% Cump
puc_ubigeos	DES_UBIGEO	538	1,520	2,058	0	100	614	1,444	29.83
	DPT_UBIGEO	2,058	0	2,058	0	100	2,058	0	100
	DST_UBIGEO	2,051	7	2,058	0	100	2,058	0	100
	PRV_UBIGEO	2,058	0	2,058	0	100	2,058	0	100
ecai_tipo_solicitante	ID_TIPO_SOLICITANTE	0	2	2	0	100	2	0	100
	NOMBRE_TIPO_SOLICITANTE	0	2	2	0	100	2	0	100
ecai_solicitud	CAMPANA	1,216,388	4	1,213,599	2,793	99.77	1,213,599	0	99.77
	FEC_TARJ_ANULADA	1,216,392	0	0	1,216,392	0	0	0	0
	FINANTIENDA	1,216,388	4	1,216,388	4	100	1,216,388	0	100
	LINEA_ASIG	1,216,289	103	1,174,197	42,195	96.53	1,174,197	0	96.53
	LINEA_PROMEDIO	1,153,643	62,749	1,206,766	9,626	99.21	1,206,766	0	99.21
	MOT_DESI_FINAL	1,216,391	1	1,216,382	10	100	1,216,382	0	100

Perfilado de correo y celulares

Data Profiling - Customized Rules



Fecha de Ejecución

Proyecto

Dataset

Tabla

Prioritario: Prioritario (1)

Validaciones

Tabla	Columna	Email			Número			Fecha		
		No Cumple	Si Cumple	% Cump	No Cumple	Si Cumple	% Cump	No Cumple	% Cump	
ecai_solicitud	FEC_TARJ_ANULADA	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	NUM_ENT_DEUDORAS	-	-	-	0	0	0	-	-	-
	NUM_SOLICITUD	-	-	-	17	1,216,371	100	-	-	-
	NUM_TARJETA	-	-	-	0	0	0	-	-	-
ecai_solicitante	NUM_DOCUMENTO	-	-	-	10	1,410,666	57.98	-	-	-
	SALDO_TC	-	-	-	0	1,206,754	49.6	-	-	-
ecai_direccion	CORREO_ELECTRONICO	2,430,796	0	0	-	-	-	-	-	-
	NUMERO_DIRECCION	-	-	-	2,430,796	0	0	-	-	-
	NUM_CELULAR	-	-	-	2,430,796	0	0	-	-	-



¡Gracias!

¿Preguntas? Estamos listos para
responderlas.