

MDVAL

DATOS GENERALES

Identificación del documento	DT-003_MANTENIMIENTO_GLOSARIOS			
Título del documento	Pantalla de mantenimiento de glosarios			
Proyecto	MDVAL			
Gerente				
Área demandante				
Director	Federico Martín Lara			
Responsables	Área	Responsable		
	Dirección	Federico Martín Lara		
Control de versionado	Versión	Fecha	Autor	Comentarios
	1.0	03/08/2021	Federico Martín Lara	Versión inicial

Contenido

Introducción.....3

Diseño de la pantalla.....4

Arquitectura.....5

Comportamiento de la pantalla.....5

Lógica de la pantalla.....6

Introducción

El presente documento define la pantalla de Alta/Modificación de Glosarios.

Se activa mediante **los botones de ALTA y MODIFICACIÓN** de la pantalla de Definición de Glosarios (**DT-002_DEF_GLOSARIOS**).

Diseño de la pantalla

Alta/Modificación de Glosario

Logotipo

Alta/Modificación de Glosario

Código:


Descripción:

Usuario:

Alta:

ACEPTAR CANCELAR

Arquitectura



Comportamiento de la pantalla

- Si se utiliza para dar de alta un nuevo glosario, los campos estarán todos vacíos.
- Si se utiliza para modificar un glosario, se consulta los datos del glosario invocando al procedimiento **p_consulta_glosario**, y se cargarán en el formulario, permitiendo únicamente modificar la descripción.
- Si se pulsa **ACEPTAR**, se pedirá confirmación de la operación:
 - La descripción no puede estar vacía.
 - Si es un alta, se invocará al procedimiento **p_alta_glosario**.
 - Si es una modificación, se invocará al procedimiento **p_modifica_glosario**.

Lógica de la pantalla

El listener de eventos **DlgAltaModificacionGlosariosListener** se instancia en el método **initEvents()** de **DlgAltaModificacionGlosarios**. Cuando se pulsa el botón Aceptar, el método `gestiona` el evento mediante **DLG_ALTA_MODIFICACION_GLOSARIOS_BTN_ACEPTAR**.

En el listener, el método al que se llama es **eventBtnAltaModificacion()**, que invoca a los métodos del servicio **GlosarioService** **modificaGlosario()** en caso de modificación y **altaGlosario()** en caso de alta, que invocan respectivamente las llamadas **p_modifica_glosario** y **p_alta_glosario**.