

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Actualizada a enero de 2026

Índice general

SLIMB002242	3
HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO	3
Datos generales del catálogo de CLUES (DGIS, 2025a)	3
Recursos humanos	4
Totales	4
Médicos	4
Médicos en adiestramiento	4
Médicos en otras actividades	4
Enfermeras	5
Enfermeras en otras actividades	5
Otro personal profesional	5
Personal técnico	5
Otro personal	5
Área de servicios médicos	7
Área de consulta externa básica	7
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	7
Área de consulta externa especialidades	7
Área de urgencias	7
Área de toxicología y toxicología	8
Área de neonatología y cuneros	8
Área de hospitalización	8
Área de unidad quirúrgica	8
Área de recuperación postquirúrgica	8
Área de unidad de cuidados intensivos	9
Área de unidad de cuidados intermedios	9
Área de cuidados coronarios	9
Áreas de terapias	9
Área de unidad de cirugía ambulatoria	9
Área de hemodiálisis	9
Centrales de enfermería	9
Planta de tratamiento de agua	9
Unidad de terapia oncológica	9
Área de unidad de quemados	10
Área de unidad trasplante de médula ósea	10
Otros servicios médicos	10
Área de servicios de apoyo	11
Ambulancias	11
Área de banco de sangre	11
Otros servicios de apoyo	11
Área de servicios generales	11
Datos generales SINERHIAS	12

Descargas	14
Referencias	14

SLIMB002242

HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO

Datos generales del catálogo de CLUES (DGIS, 2025a)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NOROESTE
<i>Entidad:</i>	SINALOA
<i>Municipio:</i>	AHOME
<i>Localidad:</i>	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)
<i>Coordenadas:</i>	26.2662908, -109.034642
<i>Domicilio:</i>	CALLE RIO PIAXTLA No. SIN NUMERO PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SIN CP 81343
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2017-08-18
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-26 (DGIS, 2025b)

Totales

Cuadro 2: Plazas para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		27	27	0
<i>Médicos en adiestramiento:</i>		6	6	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras:</i>		43	43	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		2	2	0
<i>Otro personal profesional:</i>		20	20	0
<i>Personal técnico:</i>		3	3	0
<i>Otro personal:</i>		12	12	0
Total recursos humanos:		115	115	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		9	9	0
<i>Pediatras:</i>		2	2	0
<i>Ginecoobstretas:</i>		3	3	0
<i>Cirujanos:</i>		3	3	0
<i>Internistas:</i>		4	4	0
<i>Anestesiólogos:</i>		4	4	0
<i>Odontólogos:</i>		1	1	0
<i>Otros médicos:</i>		1	1	0
Total médicos:		27	27	0

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos pasantes:</i>		4	4	0
<i>Odontólogos pasantes:</i>		2	2	0
Médicos en adiestramiento:		6	6	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 5: Plazas de médicos en otras actividades para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		1	1	0

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en enseñanza e investigación:</i>		1	1	0
Total médicos en otras actividades:		2	2	0

Enfermeras

Cuadro 6: Plazas de enfermeras para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>	35	35	35	0
<i>Enfermeras pasantes:</i>	8	8	8	0
Total enfermeras:	43	43	43	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 7: Plazas de enfermeras en otras actividades para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras otras:</i>		1	1	0
Total enfermeras en otras actividades:		2	2	0

Otro personal profesional

Cuadro 8: Plazas de otro personal profesional para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>	5	5	5	0
<i>Trabajo social:</i>	5	5	5	0
<i>Nutriólogos:</i>	4	4	4	0
<i>Psicólogos:</i>	1	1	1	0
<i>Otros:</i>	5	5	5	0
Total otro personal profesional:	20	20	20	0

Personal técnico

Cuadro 9: Plazas de personal técnico para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Radiología:</i>	3	3	3	0
Total personal técnico:	3	3	3	0

Otro personal

Cuadro 10: Plazas de otro personal para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		7	7	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		2	2	0
<i>Intendencia:</i>		1	1	0
<i>Otro personal:</i>		2	2	0
Total otro personal:		12	12	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-26 (DGIS, 2025b)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**
 - Sin consultorios

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **60**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para SLIMB002242

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>		1	1	0
<i>Estomatología:</i>		1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:		2	2	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para SLIMB002242

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>		1	1	0
<i>Gineco-obstetricia:</i>		1	1	0
<i>Medicina interna:</i>		1	1	0
<i>Nutrición:</i>		1	0	1
<i>Pediatría:</i>		1	1	0
Total consultorios de especialidad:		5	4	1

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 13: Área de urgencias para SLIMB002242

	Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>		5	5	0
<i>Salas de choque:</i>		1	1	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>		2	1	1
<i>Salas de procedimientos:</i>		1	1	0

Área de toxicología y toxicología

- Área de toxicología y toxicología: **SI**

Cuadro 14: Área de toxicología y toxicología para SLIMB002242

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	2	2	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	0	1
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	2	2	0
<i>Consultorios de valoración ginecológica:</i>	1	0	1

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **60**

Cuadro 15: Área de hospitalización para SLIMB002242

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	2	2	0
<i>Camas de medicina general:</i>	8	8	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>	3	3	0
<i>Camas de medicina interna:</i>	5	5	0
<i>Camas de pediatría:</i>	3	0	3
<i>Camas de otras especialidades:</i>	2	2	0
Total camas censables:	23	20	3

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 16: Área de unidad quirúrgica para SLIMB002242

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1	0	1

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 17: Área de recuperación postquirúrgica para SLIMB002242

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>		3	0	3

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**

- *Bunker*: **NO**
- Cuarto de revelado: **NO**
- Área de preparación de medicamentos: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **SI**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-26 (DGIS, 2025b)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-26 (DGIS, 2025b)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **SI**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **SI**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-26 (DGIS, 2025b)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **SI**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **SI**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **6**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **13**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **14**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **4**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **SI**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **SI**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: __ Corregir codificación...__
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **34565**
 - Metros cuadrados de construcción: **2312**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **8081**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **2638**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **4**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **37**

- Consultorios con computadora funcional: **5**
- Computadoras funcionales en la dirección: **7**
- Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
- Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
- Computadoras funcionales en el área de informática: **1**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **37**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **5**

Descargas

Descargar SLIMB002242.pdf

Referencias

- DGIS. (2025a). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- DGIS. (2025b). *Subsistema de información de equipamiento, recursos humanos e infraestructura para la atención de la salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html