

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Actualizada a enero de 2026

Índice general

SLIMB000895	2
HOSPITAL INTEGRAL CHOIX	2
Datos generales del catálogo de CLUES (DGIS, 2025a)	2
Datos generales SINERHIAS	3
Recursos humanos	4
Totales	4
Médicos	4
Médicos en adiestramiento	4
Médicos en otras actividades	5
Enfermeras	5
Enfermeras en otras actividades	5
Otro personal profesional	5
Personal técnico	5
Otro personal	6
Área de servicios médicos	6
Área de consulta externa básica	6
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	6
Área de consulta externa especialidades	6
Área de urgencias	7
Área de tocología y tococirugía	7
Área de neonatología y cuneros	7
Área de hospitalización	7
Área de unidad quirúrgica	8
Área de recuperación postquirúrgica	8
Área de unidad de cuidados intensivos	8
Referencias	8

SLIMB000895

HOSPITAL INTEGRAL CHOIX

Datos generales del catálogo de CLUES (DGIS, 2025a)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NOROESTE
<i>Entidad:</i>	SINALOA
<i>Municipio:</i>	CHOIX
<i>Localidad:</i>	CHOIX
<i>Coordenadas:</i>	26.7128866, -108.3234903
<i>Domicilio:</i>	CALLE 45250 No. 1
	CHOIX, SIN CP 81700
<i>Fecha de construcción:</i>	2001-06-23
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2002-01-01
<i>Propiedad del inmueble:</i>	None
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Datos generales SINGERHIAS

Fecha de última actualización en SINGERHIAS: 2025-07-23 (DGIS, 2025b)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **SI**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **8**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **6**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **5**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **1**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **SI**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **SI**
 - Software para telemedicina-telesalud: **SI**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **SI**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: __ Corregir codificación...__
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **0**
 - Metros cuadrados de construcción: **0**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **0**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **0**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **2**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **21**

- Consultorios con computadora funcional: **6**
- Computadoras funcionales en la dirección: **1**
- Computadoras funcionales en la farmacia: **2**
- Computadoras funcionales en el área de estadística: **1**
- Computadoras funcionales en el área de informática: **0**

■ *Internet*

- Tipo de conexión a internet: **REDES INALAMBRICAS (LMDS, PLC, WIMAX)**
- Ancho de banda: **1 A 50 MB**
- Número de usuarios por conexión de internet: **16**
- Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
- Internet en la dirección: **SI**
- Internet en la farmacia: **SI**
- Internet en el área de estadística: **SI**
- Internet en el área de informática: **NO**
- Número de consultorios con internet: **6**

Recursos humanos

Total

Cuadro 2: Plazas para SLIMB000895

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>	18	18	0	
<i>Médicos en adiestramiento:</i>	8	8	0	
<i>Médicos en otras actividades:</i>	2	2	0	
<i>Enfermeras:</i>	39	39	0	
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>	1	1	0	
<i>Otro personal profesional:</i>	5	5	0	
<i>Personal técnico:</i>	3	3	0	
<i>Otro personal:</i>	39	39	0	
Total recursos humanos:	115	115	0	

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para SLIMB000895

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>	9	9	0	
<i>Pediatras:</i>	2	2	0	
<i>Ginecoobstretas:</i>	2	2	0	
<i>Cirujanos:</i>	2	2	0	
<i>Anestesiólogos:</i>	2	2	0	
<i>Odontólogos:</i>	1	1	0	
Total médicos:	18	18	0	

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para SLIMB000895

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos pasantes:</i>	4	4	0	
<i>Médicos residentes:</i>	4	4	0	
Médicos en adiestramiento:	8	8	0	

Médicos en otras actividades

Cuadro 5: Plazas de médicos en otras actividades para SLIMB000895

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>	1	1	0	
<i>Médicos en enseñanza e investigación:</i>	1	1	0	
Total médicos en otras actividades:	2	2	0	

Enfermeras

Cuadro 6: Plazas de enfermeras para SLIMB000895

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>	27	27	0	
<i>Enfermeras pasantes:</i>	8	8	0	
<i>Enfermeras auxiliares:</i>	4	4	0	
Total enfermeras:	39	39	0	

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 7: Plazas de enfermeras en otras actividades para SLIMB000895

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>	1	1	0	
Total enfermeras en otras actividades:	1	1	0	

Otro personal profesional

Cuadro 8: Plazas de otro personal profesional para SLIMB000895

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>	4	4	0	
<i>Trabajo social:</i>	1	1	0	
Total otro personal profesional:	5	5	0	

Personal técnico

Cuadro 9: Plazas de personal técnico para SLIMB000895

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Radiología:</i>	3	3	0	
Total personal técnico:	3	3	0	

Otro personal

Cuadro 10: Plazas de otro personal para SLIMB000895

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>	15	15	0	
<i>Archivo clínico:</i>	1	1	0	
<i>Conservación y mantenimiento:</i>	1	1	0	
<i>Intendencia:</i>	18	18	0	
<i>Otro personal:</i>	4	4	0	
Total otro personal:	39	39	0	

Área de servicios médicos

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 11: Consultorios de consulta externa básica para SLIMB000895

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	9	7	2	
<i>Medicina familiar:</i>	0	0	0	
Total consulta externa básica:	9	7	2	

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **30**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 12: Consultorios de medicina preventiva para SLIMB000895

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	0	0	0	
<i>Estomatología:</i>	2	1	1	
Total consultorios medicina preventiva:	2	1	1	

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 13: Consultorios de consulta externa especialidades para SLIMB000895

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	0	1	
<i>Gineco-obstetricia:</i>	1	1	0	
<i>Medicina interna:</i>	1	1	0	
<i>Pediatría:</i>	1	1	0	
Total consulta de especialidad:	4	3	1	

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **NO**

Cuadro 14: Área de urgencias para SLIMB000895

	Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	3	3	0	
<i>Salas de operación en área de urgencias:</i>	0	0	0	
<i>Salas de choque:</i>	1	1	0	
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	1	1	0	
<i>Camas en área de observación:</i>	0	0	0	
<i>Salas de procedimientos:</i>	0	0	0	

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 15: Área de tocología y tococirugía para SLIMB000895

	Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	2	2	0	
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0	
<i>Salas de operaciones área detococirugía:</i>	0	0	0	
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	2	2	0	
<i>Consultorios de valoración ginecológica:</i>	1	1	0	

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Cuadro 16: Área de neonatología y cuneros para SLIMB000895

	Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cunas de recién nacidos:</i>	3	3	0	

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**

- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 17: Área de hospitalización para SLIMB000895

	Camas	Total	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de medicina general:</i>	12		12	0
Total camas censables:	12		12	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 18: Área de unidad quirúrgica para SLIMB000895

	Quirófanos	Total	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1		1	0

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 19: Área de recuperación postquirúrgica para SLIMB000895

	Camas	Total	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>	1		1	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**

Cuadro 20: Área de unidad de cuidados intensivos para SLIMB000895

	Camas	Total	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de terapia intensiva adultos:</i>	0		0	0
<i>Camas de terapia intensiva pediátricas:</i>	0		0	0

Referencias

- DGIS. (2025a). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- DGIS. (2025b). *Subsistema de información de equipamiento, recursos humanos e infraestructura para la atención de la salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html