

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Actualizada a enero de 2026

Índice general

SPIMB002294	2
UNIDAD DE COLPOSCOPIA	2
Datos generales del catálogo de CLUES (DGIS, 2025a)	2
Datos generales SINERHIAS	3
Recursos humanos	4
Totales	4
Médicos	4
Enfermeras	4
Personal técnico	4
Otro personal	5
Área de servicios médicos	5
Área de consulta externa básica	5
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	5
Área de consulta externa especialidades	5
Área de urgencias	6
Área de tocología y tococirugía	6
Área de neonatología y cuneros	6
Área de hospitalización	6
Área de unidad quirúrgica	7
Área de recuperación postquirúrgica	7
Área de unidad de cuidados intensivos	7
Área de unidad de cuidados intermedios	7
Área de cuidados coronarios	7
Áreas de terapias	8
Área de unidad de cirugía ambulatoria	8
Área de hemodiálisis	8
Centrales de enfermería	8
Planta de tratamiento de agua	8
Unidad de terapia oncológica	8
Área de unidad de quemados	9
Área de unidad trasplante de médula ósea	9
Otros servicios	9
Descargas	9
Referencias	10

SPIMB002294

UNIDAD DE COLPOSCOPÍA

Datos generales del catálogo de CLUES (DGIS, 2025a)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
<i>Subtipología:</i>	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES DE CANCEROLOGÍA O DISPLASIAS
<i>Tipo de establecimiento:</i>	CONSULTA EXTERNA
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NORESTE
<i>Entidad:</i>	SAN LUIS POTOSÍ
<i>Municipio:</i>	CIUDAD FERNÁNDEZ
<i>Localidad:</i>	CIUDAD FERNÁNDEZ
<i>Coordenadas:</i>	21.92452, -100.04911
<i>Domicilio:</i>	CALLE EMILIANO ZAPATA No. 103 BARRIO SEGUNDO CIUDAD FERNÁNDEZ, SLP CP 79664
<i>Fecha de construcción:</i>	2008-08-31
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2008-09-26
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-15 (DGIS, 2025b)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **NO**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **NO**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **0**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **2**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **2**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **1**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **NO**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: __ Corregir codificación...__
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **2909**
 - Metros cuadrados de construcción: **144**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **2765**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **0**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **3**

- Consultorios con computadora funcional: **1**
- Computadoras funcionales en la dirección: **1**
- Computadoras funcionales en la farmacia: **0**
- Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
- Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **3**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **NO**
 - Internet en el área de estadística: **NO**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **1**

Recursos humanos

Totales

Cuadro 2: Plazas para SPIMB002294

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras:</i>		1	1	0
<i>Personal técnico:</i>		1	1	0
<i>Otro personal:</i>		1	1	0
Total recursos humanos:		4	4	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para SPIMB002294

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Ginecoobstretas:</i>		1	1	0
Total médicos:		1	1	0

Enfermeras

Cuadro 4: Plazas de enfermeras para SPIMB002294

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		1	1	0
Total enfermeras:		1	1	0

Personal técnico

Cuadro 5: Plazas de personal técnico para SPIMB002294

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Radiología:</i>		1	1	0
Total personal técnico:		1	1	0

Otro personal

Cuadro 6: Plazas de otro personal para SPIMB002294

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		1	1	0
Total otro personal:		1	1	0

Área de servicios médicos**Área de consulta externa básica**

- Consulta externa básica: **NO**

Cuadro 7: Consultorios de consulta externa básica para SPIMB002294

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>		0	0	0
<i>Medicina familiar:</i>		0	0	0
Total consulta externa básica:		0	0	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **36**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 8: Consultorios de medicina preventiva para SPIMB002294

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>		0	0	0
<i>Estomatología:</i>		0	0	0
Total consultorios medicina preventiva:		0	0	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 9: Consultorios de consulta externa especialidades para SPIMB002294

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Gineco-obstetricia:</i>		1	1	0

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Total consulta de especialidad:		1	1	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

Cuadro 10: Área de urgencias para SPIMB002294

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	0	0	0
<i>Salas de operación en área de urgencias:</i>	0	0	0
<i>Salas de choque:</i>	0	0	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	0	0	0
<i>Camas en área de observación:</i>	0	0	0
<i>Salas de procedimientos:</i>	0	0	0

Área de toxicología y toxicología

- Área de toxicología y toxicología: **NO**

Cuadro 11: Área de toxicología y toxicología para SPIMB002294

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	0	0	0
<i>Salas de expulsión:</i>	0	0	0
<i>Salas de operaciones área de toxicología:</i>	0	0	0
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	0	0	0
<i>Consultorios de valoración ginecológica:</i>	0	0	0

Área de neonatología y neonatología

- Área de neonatología y neonatología: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Cuadro 12: Área de neonatología y neonatología para SPIMB002294

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cunas de recién nacidos:</i>	0	0	0

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **36**

Cuadro 13: Área de hospitalización para SPIMB002294

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Total camas censables:	0	0	0	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Cuadro 14: Área de unidad quirúrgica para SPIMB002294

	Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	0	0	0	0

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Cuadro 15: Área de recuperación postquirúrgica para SPIMB002294

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>	0	0	0	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Cuadro 16: Área de unidad de cuidados intensivos para SPIMB002294

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de terapia intensiva adultos:</i>	0	0	0	0
<i>Camas de terapia intensiva pediátricas:</i>	0	0	0	0

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Cuadro 17: Área de unidad de cuidados intermedios para SPIMB002294

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de cuidados intermedios (pediátricas y adultos):</i>	0	0	0	0

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Cuadro 18: Área de cuidados coronarios para SPIMB002294

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de cuidados coronarios:</i>		0	0	0

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Cuadro 19: Área de unidad de cirugía ambulatoria para SPIMB002294

	Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación de cirugía ambulatoria:</i>		0	0	0
<i>Camas de recuperación de cirugía ambulatoria:</i>		0	0	0

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

Cuadro 20: Centrales de enfermería para SPIMB002294

	Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Centrales de enfermería:</i>		0	0	0

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - Bunker: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**

- Área de preparación de medicamentos: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Área de guarda de medicamentos: **NO**

Cuadro 21: Área de terapia oncológica para SPIMB002294

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de radioterapia externa:</i>	0	0	0
<i>Salas de braquiterapia alta tasa:</i>	0	0	0
<i>Salas de braquiterapia baja tasa:</i>	0	0	0
<i>Camas de radioterapia:</i>	0	0	0
<i>Camas de quimioterapia aplicación hospitalizada:</i>	0	0	0

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Cuadro 22: Área de unidad de quemados para SPIMB002294

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de quemados:</i>	0	0	0

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Cuadro 23: Área de unidad de trasplante de médula ósea para SPIMB002294

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de trasplante de médula ósea:</i>	0	0	0

Otros servicios

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámica: **NO**
- Área de hemodinámica: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Descargas

Descargar SPIMB002294.pdf

Referencias

- DGIS. (2025a). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- DGIS. (2025b). *Subsistema de información de equipamiento, recursos humanos e infraestructura para la atención de la salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html