

# Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

## Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Actualizada a febrero de 2026

# Índice general

<b>DFIMB003070</b>	<b>2</b>
UNEME E.C. SAN GREGORIO ATlapulco . . . . .	2
Datos generales del catálogo de CLUES . . . . .	2
Recursos humanos . . . . .	3
Totales . . . . .	3
Médicos . . . . .	3
Enfermeras . . . . .	3
Otro personal profesional . . . . .	3
Otro personal . . . . .	3
Área de servicios médicos . . . . .	5
Área de consulta externa básica . . . . .	5
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral . . . . .	5
Área de consulta externa especialidades . . . . .	5
Área de urgencias . . . . .	5
Área de tocología y tococirugía . . . . .	5
Área de neonatología y cuneros . . . . .	5
Área de hospitalización . . . . .	6
Área de unidad quirúrgica . . . . .	6
Área de recuperación postquirúrgica . . . . .	6
Área de unidad de cuidados intensivos . . . . .	6
Área de unidad de cuidados intermedios . . . . .	6
Área de cuidados coronarios . . . . .	6
Áreas de terapias . . . . .	6
Área de unidad de cirugía ambulatoria . . . . .	6
Área de hemodiálisis . . . . .	6
Centrales de enfermería . . . . .	7
Planta de tratamiento de agua . . . . .	7
Unidad de terapia oncológica . . . . .	7
Área de unidad de quemados . . . . .	7
Área de unidad trasplante de médula ósea . . . . .	7
Otros servicios médicos . . . . .	7
Área de servicios de apoyo . . . . .	8
Ambulancias . . . . .	8
Área de banco de sangre . . . . .	8
Otros servicios de apoyo . . . . .	8
Área de servicios generales . . . . .	8
Datos generales SINERHIAS . . . . .	9
Descargas . . . . .	11
Referencias . . . . .	11

# DFIMB003070

## UNEME E.C. SAN GREGORIO ATLAPULCO

### Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (DGIS, 2026-02-24)

---

<i>Nivel de atención:</i>	<b>PRIMER NIVEL</b>
<i>Tipología:</i>	UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEMES)
<i>Subtipología:</i>	UNEMES PADECIMIENTOS CARDIOVASCULARES, SORID
<i>Tipo de establecimiento:</i>	CONSULTA EXTERNA
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	<b>EN OPERACIÓN</b>
<i>Región:</i>	None
<i>Entidad:</i>	CIUDAD DE MÉXICO
<i>Municipio:</i>	XOCHIMILCO
<i>Localidad:</i>	XOCHIMILCO
<i>Coordenadas:</i>	19.2573, -99.0648
<i>Domicilio:</i>	CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ ESQUINA EMILIANO ZAPATA No. SIN NÚMERO COLONIA SAN JUAN MOYOTEPEC XOCHIMILCO, CMX CP 16600
<i>Fecha de construcción:</i>	2009-04-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2011-08-29
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

---

## Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-09 (DGIS, 2026)

### Totales

Cuadro 2: Plazas para DFIMB003070

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras:</i>		1	1	0
<i>Otro personal profesional:</i>		3	3	0
<i>Otro personal:</i>		1	1	0
<b>Total recursos humanos:</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

### Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para DFIMB003070

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Otros médicos:</i>		1	1	0
<b>Total médicos:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

### Enfermeras

Cuadro 4: Plazas de enfermeras para DFIMB003070

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras especialistas:</i>		1	1	0
<b>Total enfermeras:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

### Otro personal profesional

Cuadro 5: Plazas de otro personal profesional para DFIMB003070

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>		1	1	0
<i>Nutriólogos:</i>		1	1	0
<i>Psicólogos:</i>		1	1	0
<b>Total otro personal profesional:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

### Otro personal

Cuadro 6: Plazas de otro personal para DFIMB003070

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>	1	1	0
<b>Total otro personal:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

## Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-09 (DGIS, 2026)

### Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 7: Consultorios de consulta externa básica para DFIMB003070

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>		1	1	0
<b>Total consulta externa básica:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

### Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **10**
- Laboratorio dental: **NO**

### Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 8: Consultorios de consulta externa especialidades para DFIMB003070

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Nutrición:</i>		1	1	0
<i>Psicología:</i>		1	1	0
<i>Otras especialidades:</i>		1	1	0
<b>Total consultorios de especialidad:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

### Área de urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

### Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

### Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

## Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 9: Área de hospitalización para DFIMB003070

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<b>Total camas censables:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

## Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

## Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

## Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

## Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

## Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

## Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

## Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

## **Centrales de enfermería**

- Centrales de enfermería: **NO**

## **Planta de tratamiento de agua**

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

## **Unidad de terapia oncológica**

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
  - Área de radioterapia externa: **NO**
  - Área de braquiterapia\_alta tasa: **NO**
  - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
  - Área de quimioterapia: **NO**
  - Cuarto caliente: **NO**
  - *Bunker*: **NO**
  - Cuarto de revelado: **NO**
  - Área de preparación de medicamentos: **NO**
  - Área de trabajo de enfermería: **NO**
  - Área de guarda de medicamentos: **NO**

## **Área de unidad de quemados**

- Área de unidad de quemados: **NO**

## **Área de unidad trasplante de médula ósea**

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

## **Otros servicios médicos**

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**



## Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-09 (DGIS, 2026)

### Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

### Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
  - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

### Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **NO**
- Área centro de mezclas: **NO**
  - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

## Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-09 (DGIS, 2026)

- Almacén general: **NO**
- Casa de máquinas: **NO**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **NO**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **NO**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **NO**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **NO**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:<sup>1</sup> **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**

---

<sup>1</sup> **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

## Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-09 (DGIS, 2026)

- *Agua*
  - Servicio de agua potable: **SI**
  - Red municipal de abastecimiento de agua: **NO**
  - Pozo de agua: **NO**
  - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
  - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
  - Servicio de energía eléctrica: **SI**
  - Instalación de energía eléctrica: **SI**
  - Sistema de paneles solares: **NO**
  - Tierra física: **SI**
  - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
  - Sistema de drenaje: **SI**
  - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
  - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
  - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **0**
  - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **2**
  - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **2**
  - Baños para discapacitados (inodoro): **1**
- *Radio CB*
  - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
  - Área específica de telesalud: **NO**
  - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
  - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
  - Equipo de videoconferencia: **NO**
  - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
  - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
  - Expediente clínico electrónico: **NO**
  - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
  - Metros cuadrados de terreno: **260**
  - Metros cuadrados de construcción: **260**
  - Metros cuadrados de superficie exterior: **50**
  - Metros cuadrados de superficie jardinada: **0**

- Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
  - Computadoras funcionales (laptops y PC): **6**
  - Consultorios con computadora funcional: **3**
  - Computadoras funcionales en la dirección: **0**
  - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
  - Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
  - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
  - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
  - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
  - Número de usuarios por conexión de internet: **6**
  - Internet pagado por: **SERVICIOS DE SALUD IMSS BIENESTAR**
  - Internet en la dirección: **NO**
  - Internet en la farmacia: **SI**
  - Internet en el área de estadística: **NO**
  - Internet en el área de informática: **NO**
  - Número de consultorios con internet: **3**

## Descargas

Descargar DFIMB003070.pdf

## Referencias

DGIS. (2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema\\_sinerhias.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html)

DGIS. (2026-02-24). *Catálogo CLUES*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html).