

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Actualizada a enero de 2026

Índice general

VZIMB002120	2
HOSPITAL COMUNITARIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE	2
Datos generales del catálogo de CLUES (DGIS, 2025a)	2
Recursos humanos	3
Totales	3
Médicos	3
Enfermeras	3
Otro personal profesional	3
Personal técnico	4
Otro personal	4
Área de servicios médicos	5
Área de consulta externa básica	5
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	5
Área de consulta externa especialidades	5
Área de urgencias	5
Área de toxicología y toxicología	6
Área de neonatología y cuneros	6
Área de hospitalización	6
Área de unidad quirúrgica	6
Área de recuperación postquirúrgica	6
Área de unidad de cuidados intensivos	7
Área de unidad de cuidados intermedios	7
Área de cuidados coronarios	7
Áreas de terapias	7
Área de unidad de cirugía ambulatoria	7
Área de hemodiálisis	7
Centrales de enfermería	7
Planta de tratamiento de agua	7
Unidad de terapia oncológica	7
Área de unidad de quemados	8
Área de unidad trasplante de médula ósea	8
Otros servicios médicos	8
Área de servicios de apoyo	9
Ambulancias	9
Área de banco de sangre	9
Otros servicios de apoyo	9
Área de servicios generales	9
Datos generales SINERHIAS	10
Descargas	12
Referencias	12

VZIMB002120

HOSPITAL COMUNITARIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE

Datos generales del catálogo de CLUES (DGIS, 2025a)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NORESTE
<i>Entidad:</i>	VERACRUZ
<i>Municipio:</i>	IXHUATLÁN DEL SURESTE
<i>Localidad:</i>	IXHUATLÁN DEL SURESTE
<i>Coordenadas:</i>	18.02811, -94.39458
<i>Domicilio:</i>	CARRETERA NANCHITAL No. SIN NUMERO Int. SIN NÚMERO COLONIA CENTRO IXHUATLÁN DEL SURESTE, VER CP 96365
<i>Fecha de construcción:</i>	1999-12-13
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2000-09-13
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-29 (DGIS, 2025b)

Totales

Cuadro 2: Plazas para VZIMB002120

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		32	24	8
<i>Enfermeras:</i>		48	35	13
<i>Otro personal profesional:</i>		1	1	0
<i>Personal técnico:</i>		23	21	2
<i>Otro personal:</i>		36	30	6
Total recursos humanos:		140	111	29

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para VZIMB002120

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		15	13	2
<i>Pediatras:</i>		2	1	1
<i>Ginecoobstretas:</i>		1	1	0
<i>Cirujanos:</i>		2	1	1
<i>Internistas:</i>		1	0	1
<i>Anestesiólogos:</i>		3	2	1
<i>Odontólogos:</i>		2	1	1
<i>Urgenciólogos:</i>		3	2	1
<i>Radiólogos:</i>		1	1	0
<i>Otros médicos:</i>		2	2	0
Total médicos:		32	24	8

Enfermeras

Cuadro 4: Plazas de enfermeras para VZIMB002120

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		15	8	7
<i>Enfermeras especialistas:</i>		4	4	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		29	23	6
Total enfermeras:		48	35	13

Otro personal profesional

Cuadro 5: Plazas de otro personal profesional para VZIMB002120

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>		1	1	0

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Total otro personal profesional:		1	1	0

Personal técnico

Cuadro 6: Plazas de personal técnico para VZIMB002120

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>	6	6	6	0
<i>Laboratorio:</i>	5	5	5	0
<i>Estadística:</i>	3	3	3	0
<i>Radiología:</i>	3	2	2	1
<i>Dietista:</i>	2	1	1	1
<i>Promotor de salud:</i>	1	1	1	0
<i>Otro personal técnico:</i>	3	3	3	0
Total personal técnico:	23	21	21	2

Otro personal

Cuadro 7: Plazas de otro personal para VZIMB002120

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>	24	21	21	3
<i>Archivo clínico:</i>	2	1	1	1
<i>Conservación y mantenimiento:</i>	4	3	3	1
<i>Intendencia:</i>	4	3	3	1
<i>Otro personal:</i>	2	2	2	0
Total otro personal:	36	30	30	6

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-29 (DGIS, 2025b)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 8: Consultorios de consulta externa básica para VZIMB002120

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	2	2	0
Total consulta externa básica:	2	2	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **15**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 9: Consultorios de medicina preventiva para VZIMB002120

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	1	1	0
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	2	2	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa especialidades para VZIMB002120

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	1	0
<i>Gineco-obstetricia:</i>	1	1	0
<i>Nutrición:</i>	1	1	0
<i>Pediatría:</i>	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	4	4	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 11: Área de urgencias para VZIMB002120

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	6	6	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 12: Área de tocología y tococirugía para VZIMB002120

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **SI**
- Banco de leche: **NO**

Cuadro 13: Área de neonatología y cuneros para VZIMB002120

Cunas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cunas de recién nacidos:</i>	2	2	0

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 14: Área de hospitalización para VZIMB002120

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>		2	2	0
<i>Camas de cirugía general y reconstructiva:</i>		6	6	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>		6	6	0
<i>Camas de medicina interna:</i>		6	6	0
<i>Camas de pediatría:</i>		4	4	0
Total camas censables:		24	24	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 15: Área de unidad quirúrgica para VZIMB002120

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	2	1	1

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 16: Área de recuperación postquirúrgica para VZIMB002120

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>		6	4	2

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**

- *Bunker*: **NO**
- Cuarto de revelado: **NO**
- Área de preparación de medicamentos: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámica: **NO**
- Área de hemodinámica: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-29 (DGIS, 2025b)

Ambulancias

Cuadro 17: Ambulancias para VZIMB002120

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Ambulancias:	1	1	0

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-29 (DGIS, 2025b)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **NO**
- Aire acondicionado: **NO**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos CRETI:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**

¹ CRETI, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-29 (DGIS, 2025b)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **2**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **13**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **6**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **0**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **SI**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **SI**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **NO**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: __ Corregir codificación...__
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **6983**

- Metros cuadrados de construcción: **2169**
- Metros cuadrados de superficie exterior: **733**
- Metros cuadrados de superficie jardinada: **4814**
- Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **21**
 - Consultorios con computadora funcional: **5**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **0**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **4**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **5**

Descargas

Descargar VZIMB002120.pdf

Referencias

- DGIS. (2025a). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- DGIS. (2025b). *Subsistema de información de equipamiento, recursos humanos e infraestructura para la atención de la salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html