

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Actualizada a enero de 2026

Índice general

SPIMB002796	2
UNIDAD DE CIRUGÍA AMBULATORIA VALLES	2
Datos generales del catálogo de CLUES (DGIS, 2025a)	2
Recursos humanos	3
Totales	3
Médicos	3
Enfermeras	3
Otro personal profesional	3
Personal técnico	4
Otro personal	4
Área de servicios médicos	5
Área de consulta externa básica	5
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	5
Área de consulta externa especialidades	5
Área de urgencias	5
Área de tocología y tococirugía	5
Área de neonatología y cuneros	5
Área de hospitalización	5
Área de unidad quirúrgica	6
Área de recuperación postquirúrgica	6
Área de unidad de cuidados intensivos	6
Área de unidad de cuidados intermedios	6
Área de cuidados coronarios	6
Áreas de terapias	6
Área de unidad de cirugía ambulatoria	6
Área de hemodiálisis	6
Centrales de enfermería	6
Planta de tratamiento de agua	6
Unidad de terapia oncológica	7
Área de unidad de quemados	7
Área de unidad trasplante de médula ósea	7
Otros servicios médicos	7
Área de servicios de apoyo	8
Ambulancias	8
Área de banco de sangre	8
Otros servicios de apoyo	8
Área de servicios generales	8
Datos generales SINERHIAS	9
Descargas	11
Referencias	11

SPIMB002796

UNIDAD DE CIRUGÍA AMBULATORIA VALLES

Datos generales del catálogo de CLUES (DGIS, 2025a)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEMES)
<i>Subtipología:</i>	UNEMES DE CIRUGÍA AMBULATORIA
<i>Tipo de establecimiento:</i>	CONSULTA EXTERNA
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NORESTE
<i>Entidad:</i>	SAN LUIS POTOSÍ
<i>Municipio:</i>	CIUDAD VALLES
<i>Localidad:</i>	CIUDAD VALLES
<i>Coordenadas:</i>	21.992081, -98.992743
<i>Domicilio:</i>	CALLE ZACATECAS No. 525 FRACCIONAMIENTO ROSAS DEL TEPEYAC CIUDAD VALLES, SLP CP 79068
<i>Fecha de construcción:</i>	2007-05-04
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2007-06-13
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-05 (DGIS, 2025b)

Totales

Cuadro 2: Plazas para SPIMB002796

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		10	8	2
<i>Enfermeras:</i>		12	10	2
<i>Otro personal profesional:</i>		1	1	0
<i>Personal técnico:</i>		2	2	0
<i>Otro personal:</i>		8	8	0
Total recursos humanos:		33	29	4

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para SPIMB002796

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		2	2	0
<i>Ginecoobstretas:</i>		1	1	0
<i>Cirujanos:</i>		2	1	1
<i>Oftalmólogos:</i>		1	1	0
<i>Traumatólogos:</i>		1	0	1
<i>Anestesiólogos:</i>		2	2	0
<i>Cirujanos plásticos:</i>		1	1	0
Total médicos:		10	8	2

Enfermeras

Cuadro 4: Plazas de enfermeras para SPIMB002796

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		7	7	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>		2	1	1
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		3	2	1
Total enfermeras:		12	10	2

Otro personal profesional

Cuadro 5: Plazas de otro personal profesional para SPIMB002796

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>		1	1	0
Total otro personal profesional:		1	1	0

Personal técnico

Cuadro 6: Plazas de personal técnico para SPIMB002796

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Estadística:</i>		1	1	0
<i>Radiología:</i>		1	1	0
Total personal técnico:		2	2	0

Otro personal

Cuadro 7: Plazas de otro personal para SPIMB002796

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		6	6	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		2	2	0
Total otro personal:		8	8	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-05 (DGIS, 2025b)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **NO**

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **36**
- Laboratorio dental: **NO**

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 8: Consultorios de consulta externa especialidades para SPIMB002796

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>		1	1	0
<i>Oftalmología:</i>		1	1	0
Total consultorios de especialidad:		2	2	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **36**

Cuadro 9: Área de hospitalización para SPIMB002796

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Total camas censables:	0	0	0	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **SI**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **SI**

Cuadro 10: Área de unidad de cirugía ambulatoria para SPIMB002796

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación de cirugía ambulatoria:</i>	3	1	2
<i>Camas de recuperación de cirugía ambulatoria:</i>	15	15	0

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **SI**
 - Área de guarda de medicamentos: **SI**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámica: **NO**
- Área de hemodinámica: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-05 (DGIS, 2025b)

Ambulancias

Cuadro 11: Ambulancias para SPIMB002796

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	1	1	0

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-05 (DGIS, 2025b)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **NO**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **SI**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos CRETI:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**

¹ CRETI, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Sistema de desechos líquidos: **SI**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-12-05 (DGIS, 2025b)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **4**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **6**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **2**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **1**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **NO**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: __ Corregir codificación...__
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **6519**

- Metros cuadrados de construcción: **1174**
- Metros cuadrados de superficie exterior: **834**
- Metros cuadrados de superficie jardinada: **0**
- Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **17**
 - Consultorios con computadora funcional: **2**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **0**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **10**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **0**

Descargas

Descargar SPIMB002796.pdf

Referencias

- DGIS. (2025a). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- DGIS. (2025b). *Subsistema de información de equipamiento, recursos humanos e infraestructura para la atención de la salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html