

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Actualizada a enero de 2026

Índice general

SRIMB000902	2
CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA DR. ERNESTO RIVERA CLAISSE	2
Datos generales del catálogo de CLUES (DGIS, 2025a)	2
Recursos humanos	3
Totales	3
Médicos	3
Médicos en otras actividades	3
Enfermeras	3
Enfermeras en otras actividades	4
Otro personal profesional	4
Personal técnico	4
Otro personal	4
Área de servicios médicos	5
Área de consulta externa básica	5
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	5
Área de consulta externa especialidades	5
Área de urgencias	5
Área de tocología y tococirugía	6
Área de neonatología y cuneros	6
Área de hospitalización	6
Área de unidad quirúrgica	6
Área de recuperación postquirúrgica	7
Área de unidad de cuidados intensivos	7
Área de unidad de cuidados intermedios	7
Área de cuidados coronarios	7
Áreas de terapias	7
Área de unidad de cirugía ambulatoria	8
Área de hemodiálisis	8
Centrales de enfermería	8
Planta de tratamiento de agua	8
Unidad de terapia oncológica	8
Área de unidad de quemados	9
Área de unidad trasplante de médula ósea	9
Otros servicios médicos	9
Datos generales SINERHIAS	10
Descargas	12
Referencias	12

SRIMB000902

CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA DR. ERNESTO RIVERA CLAISSE

Datos generales del catálogo de CLUES (DGIS, 2025a)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEMES)
<i>Subtipología:</i>	UNEMES DE ONCOLOGÍA
<i>Tipo de establecimiento:</i>	CONSULTA EXTERNA
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NOROESTE
<i>Entidad:</i>	SONORA
<i>Municipio:</i>	HERMOSILLO
<i>Localidad:</i>	HERMOSILLO
<i>Coordenadas:</i>	29.0644, -110.962194
<i>Domicilio:</i>	CALLE REFORMA FINAL No. SIN NUMERO Int. SIN NUMERO ZONA INDUSTRIAL PROYECTO RÍO SONORA HERMOSILLO, SON CP 83270
<i>Fecha de construcción:</i>	1994-04-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	1997-10-20
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-04 (DGIS, 2025b)

Totales

Cuadro 2: Plazas para SRIMB000902

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		17	17	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>		4	4	0
<i>Enfermeras:</i>		39	39	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		2	2	0
<i>Otro personal profesional:</i>		25	25	0
<i>Personal técnico:</i>		17	17	0
<i>Otro personal:</i>		69	69	0
Total recursos humanos:		173	173	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para SRIMB000902

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		1	1	0
<i>Ginecoobstretas:</i>		1	1	0
<i>Cirujanos:</i>		2	2	0
<i>Anestesiólogos:</i>		3	3	0
<i>Oncólogos:</i>		9	9	0
<i>Radiólogos:</i>		1	1	0
Total médicos:		17	17	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 4: Plazas de médicos en otras actividades para SRIMB000902

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		4	4	0
Total médicos en otras actividades:		4	4	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para SRIMB000902

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		39	39	0
Total enfermeras:		39	39	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 6: Plazas de enfermeras en otras actividades para SRIMB000902

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras enseñanza o investigación:</i>		1	1	0
Total enfermeras en otras actividades:		2	2	0

Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para SRIMB000902

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>	14	14	14	0
<i>Nutriólogos:</i>	2	2	2	0
<i>Psicólogos:</i>	3	3	3	0
<i>Otros:</i>	6	6	6	0
Total otro personal profesional:	25	25	25	0

Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para SRIMB000902

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Radiología:</i>	12	12	12	0
<i>Otro personal técnico:</i>	5	5	5	0
Total personal técnico:	17	17	17	0

Otro personal

Cuadro 9: Plazas de otro personal para SRIMB000902

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>	51	51	51	0
<i>Archivo clínico:</i>	3	3	3	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>	13	13	13	0
<i>Otro personal:</i>	2	2	2	0
Total otro personal:	69	69	69	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-04 (DGIS, 2025b)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **NO**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa básica para SRIMB000902

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	0	0	0
<i>Medicina familiar:</i>	0	0	0
Total consulta externa básica:	0	0	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **5**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **63**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para SRIMB000902

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	0	0	0
<i>Estomatología:</i>	0	0	0
Total consultorios medicina preventiva:	0	0	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para SRIMB000902

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	1	0
<i>Gineco-obstetricia:</i>	1	1	0
<i>Medicina del dolor:</i>	1	1	0
<i>Medicina interna:</i>	1	1	0
<i>Nutrición:</i>	1	1	0
<i>Oncología:</i>	7	7	0
<i>Psicología:</i>	3	3	0
<i>Otras especialidades:</i>	1	1	0
Total consulta de especialidad:	16	16	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

Cuadro 13: Área de urgencias para SRIMB000902

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	0	0	0
<i>Salas de operación en área de urgencias:</i>	0	0	0
<i>Salas de choque:</i>	0	0	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	0	0	0
<i>Camas en área de observación:</i>	1	1	0
<i>Salas de procedimientos:</i>	0	0	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

Cuadro 14: Área de tocología y tococirugía para SRIMB000902

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	0	0	0
<i>Salas de expulsión:</i>	0	0	0
<i>Salas de operaciones área de tococirugía:</i>	0	0	0
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	0	0	0
<i>Consultorios de valoración ginecológica:</i>	0	0	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Cuadro 15: Área de neonatología y cuneros para SRIMB000902

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cunas de recién nacidos:</i>	0	0	0

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **63**

Cuadro 16: Área de hospitalización para SRIMB000902

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Total camas censables:	0	0	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Cuadro 17: Área de unidad quirúrgica para SRIMB000902

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	0	0	0

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Cuadro 18: Área de recuperación postquirúrgica para SRIMB000902

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>	0	0	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Cuadro 19: Área de unidad de cuidados intensivos para SRIMB000902

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de terapia intensiva adultos:</i>	0	0	0
<i>Camas de terapia intensiva pediátricas:</i>	0	0	0

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Cuadro 20: Área de unidad de cuidados intermedios para SRIMB000902

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de cuidados intermedios (pediátricas y adultos):</i>	0	0	0

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Cuadro 21: Área de cuidados coronarios para SRIMB000902

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de cuidados coronarios:</i>	0	0	0

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Cuadro 22: Área de unidad de cirugía ambulatoria para SRIMB000902

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación de cirugía ambulatoria:</i>	0	0	0
<i>Camas de recuperación de cirugía ambulatoria:</i>	0	0	0

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

Cuadro 23: Centrales de enfermería para SRIMB000902

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Centrales de enfermería:</i>	0	0	0

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **SI**
 - Área de radioterapia externa: **SI**
 - Área de braquiterapia alta tasa: **SI**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **SI**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **SI**
 - Área de trabajo de enfermería: **SI**
 - Área de guarda de medicamentos: **SI**

Cuadro 24: Área de terapia oncológica para SRIMB000902

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de radioterapia externa:</i>	3	1	2
<i>Salas de braquiterapia alta tasa:</i>	1	1	0
<i>Salas de braquiterapia baja tasa:</i>	0	0	0
<i>Camas de radioterapia:</i>	2	2	0
<i>Camas de quimioterapia aplicación hospitalizada:</i>	3	3	0

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Cuadro 25: Área de unidad de quemados para SRIMB000902

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de quemados:</i>		0	0	0

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Cuadro 26: Área de unidad de trasplante de médula ósea para SRIMB000902

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de trasplante de médula ósea:</i>		0	0	0

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámica: **NO**
- Área de hemodinámica: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-04 (DGIS, 2025b)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **SI**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **10**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **12**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **3**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **4**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **NO**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: __ Corregir codificación...__
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **10000**
 - Metros cuadrados de construcción: **3500**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **7291**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **1339**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **2**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **93**

- Consultorios con computadora funcional: **11**
- Computadoras funcionales en la dirección: **2**
- Computadoras funcionales en la farmacia: **0**
- Computadoras funcionales en el área de estadística: **4**
- Computadoras funcionales en el área de informática: **1**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **101 A 500 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **90**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **13**

Descargas

Descargar SRIMB000902.pdf

Referencias

- DGIS. (2025a). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- DGIS. (2025b). *Subsistema de información de equipamiento, recursos humanos e infraestructura para la atención de la salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html