

# Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad SLIMB002230

Luis M. González 

Agosto de 2026

# Índice general

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>SLIMB002230</b>                                                      | <b>4</b> |
| HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA . . . . .                                | 4        |
| Datos generales del catálogo de CLUES . . . . .                         | 4        |
| Mapa . . . . .                                                          | 5        |
| Recursos humanos . . . . .                                              | 6        |
| Totales . . . . .                                                       | 6        |
| Médicos . . . . .                                                       | 6        |
| Médicos en adiestramiento . . . . .                                     | 7        |
| Médicos en otras actividades . . . . .                                  | 7        |
| Enfermeras . . . . .                                                    | 7        |
| Enfermeras en otras actividades . . . . .                               | 7        |
| Otro personal profesional . . . . .                                     | 8        |
| Personal técnico . . . . .                                              | 8        |
| Otro personal . . . . .                                                 | 8        |
| Área de servicios médicos . . . . .                                     | 9        |
| Área de consulta externa básica . . . . .                               | 9        |
| Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral . . . . . | 9        |
| Área de consulta externa especialidades . . . . .                       | 9        |
| Área de urgencias . . . . .                                             | 10       |
| Área de tocología y tococirugía . . . . .                               | 10       |
| Área de neonatología y cuneros . . . . .                                | 10       |
| Área de hospitalización . . . . .                                       | 10       |
| Área de unidad quirúrgica . . . . .                                     | 10       |
| Área de recuperación postquirúrgica . . . . .                           | 11       |
| Área de unidad de cuidados intensivos . . . . .                         | 11       |
| Área de unidad de cuidados intermedios . . . . .                        | 11       |
| Área de cuidados coronarios . . . . .                                   | 11       |
| Áreas de terapias . . . . .                                             | 11       |
| Área de unidad de cirugía ambulatoria . . . . .                         | 12       |
| Área de hemodiálisis . . . . .                                          | 12       |
| Centrales de enfermería . . . . .                                       | 12       |
| Planta de tratamiento de agua . . . . .                                 | 12       |
| Unidad de terapia oncológica . . . . .                                  | 12       |
| Área de unidad de quemados . . . . .                                    | 12       |
| Área de unidad trasplante de médula ósea . . . . .                      | 13       |
| Otros servicios médicos . . . . .                                       | 13       |
| Área de servicios de apoyo . . . . .                                    | 14       |
| Ambulancias . . . . .                                                   | 14       |
| Área de banco de sangre . . . . .                                       | 14       |
| Otros servicios de apoyo . . . . .                                      | 14       |
| Área de servicios generales . . . . .                                   | 14       |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Datos generales SINERHIAS . . . . .                                 | 15 |
| Equipamiento médico . . . . .                                       | 17 |
| Equipos de alto costo . . . . .                                     | 17 |
| Equipamiento médico (concentrado) . . . . .                         | 18 |
| Equipamiento médico (desglose por área) . . . . .                   | 20 |
| Equipo en consultorio de especialidad . . . . .                     | 20 |
| Equipo en consultorio de estomatología . . . . .                    | 20 |
| Equipo en área de central de esterilización y equipo . . . . .      | 20 |
| Equipo en área de curación u observación . . . . .                  | 20 |
| Equipo en área de hospitalización . . . . .                         | 20 |
| Equipo en área de imagenología . . . . .                            | 21 |
| Equipo en área de inhaloterapia . . . . .                           | 21 |
| Equipo en área de neonatología y cuneros . . . . .                  | 21 |
| Equipo en área de quimioterapia . . . . .                           | 21 |
| Equipo en área de recuperación postquirúrgica ambulatoria . . . . . | 22 |
| Equipo en área de urgencias . . . . .                               | 22 |
| Equipo en unidad de cirugía ambulatoria . . . . .                   | 22 |
| Equipo en unidad de cuidados intensivos . . . . .                   | 23 |
| Equipo en unidad de cuidados intensivos neonatal . . . . .          | 23 |
| Equipo en unidad de cuidados intermedios . . . . .                  | 23 |
| Equipo en unidad de hemodiálisis . . . . .                          | 24 |
| Equipo en unidad de quemados . . . . .                              | 24 |
| Equipo en unidad quirúrgica . . . . .                               | 24 |
| Equipo de recuperación postquirúrgica . . . . .                     | 25 |
| Equipo en laboratorio clínico . . . . .                             | 25 |
| Equipo en laboratorio de banco de sangre . . . . .                  | 25 |
| Equipo en centro de mezclas . . . . .                               | 25 |
| Equipo en ingeniería biomédica . . . . .                            | 26 |
| Equipo en farmacia . . . . .                                        | 26 |
| Equipo en ambulancias . . . . .                                     | 26 |
| Egresos hospitalarios . . . . .                                     | 27 |
| Número de egresos por año . . . . .                                 | 27 |
| Afecciones principales de egresos (2026) . . . . .                  | 28 |
| Servicios de ingreso (2026) . . . . .                               | 29 |
| Servicios de egreso (2026) . . . . .                                | 30 |
| Procedencia (2026) . . . . .                                        | 31 |
| Motivo de egreso (2026) . . . . .                                   | 32 |
| Procedimientos (egresos) . . . . .                                  | 33 |
| Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026) . . . . .                 | 33 |
| Procedimientos terapéuticos (egresos 2026) . . . . .                | 34 |
| Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026) . . . . .              | 35 |
| Urgencias . . . . .                                                 | 36 |
| Número de urgencias por año . . . . .                               | 36 |
| Afecciones principales de urgencias (2026) . . . . .                | 37 |
| Motivo de urgencia (2026) . . . . .                                 | 38 |
| Tipo de urgencia (2026) . . . . .                                   | 39 |
| Tipo de cama de urgencia (2026) . . . . .                           | 40 |
| Enviado a... (2026) . . . . .                                       | 41 |
| Indicadores . . . . .                                               | 42 |
| Indicador 75. Razón de personal médico por cama . . . . .           | 42 |
| Descripción . . . . .                                               | 42 |
| Cálculo . . . . .                                                   | 42 |
| Calificaciones . . . . .                                            | 42 |
| Resultado . . . . .                                                 | 42 |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Indicador 76. Ocupación hospitalaria . . . . .                                | 43 |
| Descripción . . . . .                                                         | 43 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 43 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 43 |
| Resultado . . . . .                                                           | 43 |
| Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria . . . . .                     | 44 |
| Descripción . . . . .                                                         | 44 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 44 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 44 |
| Resultado . . . . .                                                           | 44 |
| Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio . . . . .                 | 45 |
| Descripción . . . . .                                                         | 45 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 45 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 45 |
| Resultado . . . . .                                                           | 45 |
| Indicador 79. Índice de rotación . . . . .                                    | 46 |
| Descripción . . . . .                                                         | 46 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 46 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 46 |
| Resultado . . . . .                                                           | 46 |
| Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría . . . . .                     | 47 |
| Descripción . . . . .                                                         | 47 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 47 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 47 |
| Resultado . . . . .                                                           | 47 |
| Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano . . . . . | 48 |
| Descripción . . . . .                                                         | 48 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 48 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 48 |
| Resultado . . . . .                                                           | 48 |
| Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria . . . . .                               | 49 |
| Descripción . . . . .                                                         | 49 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 49 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 49 |
| Resultado . . . . .                                                           | 49 |
| Descargas . . . . .                                                           | 50 |
| Referencias . . . . .                                                         | 50 |

# SLIMB002230

## HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA

### Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

---

|                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nivel de atención:</i>            | <b>TERCER NIVEL</b>                                                                                   |
| <i>Tipología:</i>                    | HOSPITAL ESPECIALIZADO                                                                                |
| <i>Subtipología:</i>                 | NO ESPECIFICADO                                                                                       |
| <i>Tipo de establecimiento:</i>      | HOSPITALIZACIÓN                                                                                       |
| <i>Estrato:</i>                      | URBANO                                                                                                |
| <i>Estatus:</i>                      | <b>EN OPERACIÓN</b>                                                                                   |
| <i>Región:</i>                       | NOROESTE                                                                                              |
| <i>Entidad:</i>                      | SINALOA                                                                                               |
| <i>Municipio:</i>                    | CULIACÁN                                                                                              |
| <i>Localidad:</i>                    | CULIACÁN ROSALES                                                                                      |
| <i>Coordenadas:</i>                  | 24.798775, -107.3994245                                                                               |
| <i>Domicilio:</i>                    | BOULEVARD CONSTITUCIÓN No. SIN<br>NÚMERO<br>COLONIA JORGE ALMADA<br>CULIACÁN ROSALES, SIN<br>CP 80200 |
| <i>Fecha de construcción:</i>        | 1980-09-13                                                                                            |
| <i>Fecha de inicio de operación:</i> | 1983-07-29                                                                                            |
| <i>Propiedad del inmueble:</i>       | DE COMODATO                                                                                           |
| <i>Último movimiento:</i>            | ALTA                                                                                                  |
| <i>Fecha del último movimiento:</i>  | 2024-07-18                                                                                            |

---

## Mapa




Figura 1: Localización

## Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Totales

Cuadro 2: Plazas para SLIMB002230

|                                         | Plazas | Totales     | Ocupadas    | Desocupadas |
|-----------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Médicos:</i>                         |        | 169         | 169         | 0           |
| <i>Médicos en adiestramiento:</i>       |        | 126         | 126         | 0           |
| <i>Médicos en otras actividades:</i>    |        | 22          | 22          | 0           |
| <i>Enfermeras:</i>                      |        | 482         | 482         | 0           |
| <i>Enfermeras en otras actividades:</i> |        | 14          | 14          | 0           |
| <i>Otro personal profesional:</i>       |        | 105         | 105         | 0           |
| <i>Personal técnico:</i>                |        | 149         | 149         | 0           |
| <i>Otro personal:</i>                   |        | 322         | 322         | 0           |
| <b>Total recursos humanos:</b>          |        | <b>1389</b> | <b>1389</b> | <b>0</b>    |

### Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para SLIMB002230

|                                   | Plazas | Totales | Ocupadas | Desocupadas |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|-------------|
| <i>Médicos generales:</i>         |        | 1       | 1        | 0           |
| <i>Pediatras:</i>                 |        | 60      | 60       | 0           |
| <i>Oftalmólogos:</i>              |        | 5       | 5        | 0           |
| <i>Otorrinolaringólogos:</i>      |        | 3       | 3        | 0           |
| <i>Traumatólogos:</i>             |        | 6       | 6        | 0           |
| <i>Dermatólogos:</i>              |        | 1       | 1        | 0           |
| <i>Anestesiólogos:</i>            |        | 19      | 19       | 0           |
| <i>Psiquiatras:</i>               |        | 1       | 1        | 0           |
| <i>Odontólogos:</i>               |        | 2       | 2        | 0           |
| <i>Odontólogos especialistas:</i> |        | 18      | 18       | 0           |
| <i>Endocrinólogos:</i>            |        | 2       | 2        | 0           |
| <i>Gastroenterólogos:</i>         |        | 2       | 2        | 0           |
| <i>Cardiólogos:</i>               |        | 4       | 4        | 0           |
| <i>Médicos en rehabilitación:</i> |        | 1       | 1        | 0           |
| <i>Urólogos:</i>                  |        | 1       | 1        | 0           |
| <i>Cirujanos plásticos:</i>       |        | 1       | 1        | 0           |
| <i>Neumólogos:</i>                |        | 3       | 3        | 0           |
| <i>Neurólogos:</i>                |        | 3       | 3        | 0           |
| <i>Oncólogos:</i>                 |        | 5       | 5        | 0           |
| <i>Hematólogos:</i>               |        | 1       | 1        | 0           |
| <i>Urgenciólogos:</i>             |        | 1       | 1        | 0           |
| <i>Nefrólogos:</i>                |        | 2       | 2        | 0           |
| <i>Reumatólogos:</i>              |        | 1       | 1        | 0           |
| <i>Infectólogos:</i>              |        | 2       | 2        | 0           |
| <i>Genetistas:</i>                |        | 2       | 2        | 0           |
| <i>Alergólogos:</i>               |        | 3       | 3        | 0           |

|                       | Plazas | Totales    | Ocupadas   | Desocupadas |
|-----------------------|--------|------------|------------|-------------|
| <i>Radiólogos:</i>    |        | 2          | 2          | 0           |
| <i>Otros médicos:</i> |        | 16         | 16         | 0           |
| <b>Total médicos:</b> |        | <b>169</b> | <b>169</b> | <b>0</b>    |

## Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para SLIMB002230

|                                   | Plazas | Totales    | Ocupadas   | Desocupadas |
|-----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| <i>Odontólogos pasantes:</i>      |        | 20         | 20         | 0           |
| <i>Médicos residentes:</i>        |        | 106        | 106        | 0           |
| <b>Médicos en adiestramiento:</b> |        | <b>126</b> | <b>126</b> | <b>0</b>    |

## Médicos en otras actividades

Cuadro 5: Plazas de médicos en otras actividades para SLIMB002230

|                                              | Plazas | Totales   | Ocupadas  | Desocupadas |
|----------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Médicos en labores administrativas:</i>   |        | 15        | 15        | 0           |
| <i>Médicos en enseñanza e investigación:</i> |        | 2         | 2         | 0           |
| <i>Médicos epidemiólogos:</i>                |        | 2         | 2         | 0           |
| <b>Total médicos en otras actividades:</b>   |        | <b>22</b> | <b>22</b> | <b>0</b>    |

## Enfermeras

Cuadro 6: Plazas de enfermeras para SLIMB002230

|                                  | Plazas | Totales    | Ocupadas   | Desocupadas |
|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| <i>Enfermeras generales:</i>     |        | 361        | 361        | 0           |
| <i>Enfermeras especialistas:</i> |        | 50         | 50         | 0           |
| <i>Enfermeras pasantes:</i>      |        | 32         | 32         | 0           |
| <i>Enfermeras auxiliares:</i>    |        | 39         | 39         | 0           |
| <b>Total enfermeras:</b>         |        | <b>482</b> | <b>482</b> | <b>0</b>    |

## Enfermeras en otras actividades

Cuadro 7: Plazas de enfermeras en otras actividades para SLIMB002230

|                                               | Plazas | Totales   | Ocupadas  | Desocupadas |
|-----------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Enfermeras labores administrativas:</i>    |        | 11        | 11        | 0           |
| <i>Enfermeras enseñanza o investigación:</i>  |        | 2         | 2         | 0           |
| <i>Enfermeras otras:</i>                      |        | 1         | 1         | 0           |
| <b>Total enfermeras en otras actividades:</b> |        | <b>14</b> | <b>14</b> | <b>0</b>    |



## Otro personal profesional

Cuadro 8: Plazas de otro personal profesional para SLIMB002230

|                                         | Plazas     | Totales    | Ocupadas | Desocupadas |
|-----------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|
| Químicos:                               | 10         | 10         | 0        |             |
| Trabajo social:                         | 54         | 54         | 0        |             |
| Nutriólogos:                            | 14         | 14         | 0        |             |
| Psicólogos:                             | 10         | 10         | 0        |             |
| Otros:                                  | 17         | 17         | 0        |             |
| <b>Total otro personal profesional:</b> | <b>105</b> | <b>105</b> | <b>0</b> |             |

## Personal técnico

Cuadro 9: Plazas de personal técnico para SLIMB002230

|                                | Plazas | Totales    | Ocupadas   | Desocupadas |
|--------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| Laboratorio:                   |        | 22         | 22         | 0           |
| Rehabilitación física:         |        | 6          | 6          | 0           |
| Radiología:                    |        | 20         | 20         | 0           |
| Dietista:                      |        | 17         | 17         | 0           |
| Histopatología:                |        | 1          | 1          | 0           |
| Citotecnología:                |        | 3          | 3          | 0           |
| Banco de sangre:               |        | 9          | 9          | 0           |
| Otro personal técnico:         |        | 71         | 71         | 0           |
| <b>Total personal técnico:</b> |        | <b>149</b> | <b>149</b> | <b>0</b>    |

## Otro personal

Cuadro 10: Plazas de otro personal para SLIMB002230

|                                      | Plazas | Totales    | Ocupadas   | Desocupadas |
|--------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| <i>Personal administrativo:</i>      |        | 79         | 79         | 0           |
| <i>Archivo clínico:</i>              |        | 23         | 23         | 0           |
| <i>Conservación y mantenimiento:</i> |        | 19         | 19         | 0           |
| <i>Intendencia:</i>                  |        | 127        | 127        | 0           |
| <i>Otro personal:</i>                |        | 74         | 74         | 0           |
| <b>Total otro personal:</b>          |        | <b>322</b> | <b>322</b> | <b>0</b>    |

## Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **NO**

### Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **141**
- Laboratorio dental: **SI**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para SLIMB002230

| Consultorios                                   | Totales  | Habilitados | Deshabilitados |
|------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| <i>Medicina preventiva:</i>                    | 1        | 1           | 0              |
| <i>Estomatología:</i>                          | 5        | 5           | 0              |
| <b>Total consultorios medicina preventiva:</b> | <b>6</b> | <b>6</b>    | <b>0</b>       |

### Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para SLIMB002230

| Consultorios                               | Totales   | Habilitados | Deshabilitados |
|--------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| <i>Cardiología:</i>                        | 1         | 1           | 0              |
| <i>Cirugía general:</i>                    | 1         | 1           | 0              |
| <i>Dermatología:</i>                       | 1         | 1           | 0              |
| <i>Endocrinología:</i>                     | 1         | 1           | 0              |
| <i>Gastroenterología:</i>                  | 1         | 1           | 0              |
| <i>Infectología:</i>                       | 1         | 1           | 0              |
| <i>Medicina de rehabilitación:</i>         | 1         | 1           | 0              |
| <i>Nefrología:</i>                         | 1         | 1           | 0              |
| <i>Neurología:</i>                         | 1         | 1           | 0              |
| <i>Nutrición:</i>                          | 2         | 2           | 0              |
| <i>Oftalmología:</i>                       | 3         | 3           | 0              |
| <i>Oncología:</i>                          | 4         | 4           | 0              |
| <i>Otorrinolaringología:</i>               | 1         | 1           | 0              |
| <i>Pediatría:</i>                          | 5         | 5           | 0              |
| <i>Psicología:</i>                         | 4         | 4           | 0              |
| <i>Urología:</i>                           | 1         | 1           | 0              |
| <i>Traumatología:</i>                      | 1         | 1           | 0              |
| <i>Otras especialidades:</i>               | 5         | 5           | 0              |
| <b>Total consultorios de especialidad:</b> | <b>35</b> | <b>35</b>   | <b>0</b>       |

## Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 13: Área de urgencias para SLIMB002230

| Áreas específicas                         | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|-------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Camas en área de urgencias:</i>        | 18      | 18          | 0              |
| <i>Salas de choque:</i>                   | 2       | 2           | 0              |
| <i>Consultorios en área de urgencias:</i> | 4       | 4           | 0              |
| <i>Camas en área de observación:</i>      | 2       | 2           | 0              |
| <i>Salas de procedimientos:</i>           | 1       | 1           | 0              |

## Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

## Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

## Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **52**

Cuadro 14: Área de hospitalización para SLIMB002230

|                                                   | Camas | Totales   | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------------|
| <i>Camas de cirugía general y reconstructiva:</i> |       | 14        | 14          | 0              |
| <i>Camas de gastroenterología:</i>                |       | 7         | 7           | 0              |
| <i>Camas de infectología:</i>                     |       | 17        | 17          | 0              |
| <i>Camas de medicina interna:</i>                 |       | 10        | 10          | 0              |
| <i>Camas de neumología:</i>                       |       | 4         | 4           | 0              |
| <i>Camas de oncología:</i>                        |       | 36        | 36          | 0              |
| <i>Camas de traumatología:</i>                    |       | 7         | 7           | 0              |
| <i>Camas de otras especialidades:</i>             |       | 3         | 0           | 3              |
| <b>Total camas censables:</b>                     |       | <b>98</b> | <b>95</b>   | <b>3</b>       |

## Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 15: Área de unidad quirúrgica para SLIMB002230

| Quirófanos                 | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Salas de operación:</i> | 2       | 2           | 0              |

## Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 16: Área de recuperación postquirúrgica para SLIMB002230

| Camas                                        | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|----------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i> | 4       | 4           | 0              |

## Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **SI**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **SI**

Cuadro 17: Área de unidad de cuidados intensivos para SLIMB002230

| Camas                                          | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Camas de terapia intensiva pediátricas:</i> | 8       | 8           | 0              |

## Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **SI**

Cuadro 18: Área de unidad de cuidados intermedios para SLIMB002230

| Camas                                                         | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Camas de cuidados intermedios (pediátricas y adultos):</i> | 21      | 0           | 21             |

## Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

## Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **SI**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

## Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **SI**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **SI**

Cuadro 19: Área de unidad de cirugía ambulatoria para SLIMB002230

| Áreas específicas                                    | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Salas de operación de cirugía ambulatoria:</i>    | 2       | 2           | 0              |
| <i>Camas de recuperación de cirugía ambulatoria:</i> | 11      | 11          | 0              |

## Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **SI**

## Centrales de enfermería

Cuadro 20: Centrales de enfermería para SLIMB002230

| Áreas específicas               | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Centrales de enfermería:</i> | 1       | 1           | 0              |

## Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

## Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **SI**
  - Área de radioterapia externa: **NO**
  - Área de braquiterapia\_alta tasa: **NO**
  - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
  - Área de quimioterapia: **SI**
  - Cuarto caliente: **NO**
  - *Bunker*: **NO**
  - Cuarto de revelado: **NO**
  - Área de preparación de medicamentos: **SI**
  - Área de trabajo de enfermería: **SI**
  - Área de guarda de medicamentos: **SI**

Cuadro 21: Área de terapia oncológica para SLIMB002230

| Áreas específicas                                       | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Camas de quimioterapia aplicación hospitalizada:</i> | 10      | 10          | 0              |

## Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **SI**

Cuadro 22: Área de unidad de quemados para SLIMB002230

|                                   | Camas | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|-----------------------------------|-------|---------|-------------|----------------|
| <i>Camas en área de quemados:</i> |       | 2       | 0           | 2              |

### Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

### Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **SI**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **SI**

## Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Ambulancias

Cuadro 23: Ambulancias para SLIMB002230

| Ambulancias         | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Ambulancias:</i> | 2       | 2           | 0              |

### Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **SI**
  - Capacidad de almacenamiento: **120**
- Laboratorio de banco sangre: **SI**

Cuadro 24: Área de banco de sangre para SLIMB002230

| Áreas específicas               | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Cubículos de valoración:</i> | 1       | 0           | 1              |
| <i>Puestos de sangrado:</i>     | 2       | 0           | 2              |

### Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **SI**
  - Número de centros de mezclas: **1**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **SI**

## Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **SI**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **NO**

- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:<sup>1</sup> **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **SI**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

## Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

- *Agua*
  - Servicio de agua potable: **SI**
  - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
  - Pozo de agua: **NO**
  - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
  - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
  - Servicio de energía eléctrica: **SI**
  - Instalación de energía eléctrica: **SI**
  - Sistema de paneles solares: **NO**
  - Tierra física: **NO**
  - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
  - Sistema de drenaje: **SI**
  - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
  - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
  - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **66**
  - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **106**
  - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **53**
  - Baños para discapacitados (inodoro): **8**
- *Radio CB*
  - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
  - Área específica de telesalud: **NO**

---

<sup>1</sup> **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable



- Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
- Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
- Equipo de videoconferencia: **NO**
- Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
- Software para telemedicina-telesalud: **NO**
  
- *Expediente clínico electrónico*
  - Expediente clínico electrónico: **SI**
  - Nombre del expediente clínico electrónico: **SIGHO**
  
- *Infraestructura*
  - Metros cuadrados de terreno: **12565**
  - Metros cuadrados de construcción: **21055**
  - Metros cuadrados de superficie exterior: **0**
  - Metros cuadrados de superficie jardinada: **1912**
  - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
  - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **6**
  
- *Computadoras*
  - Computadoras funcionales (laptops y PC): **280**
  - Consultorios con computadora funcional: **51**
  - Computadoras funcionales en la dirección: **11**
  - Computadoras funcionales en la farmacia: **7**
  - Computadoras funcionales en el área de estadística: **11**
  - Computadoras funcionales en el área de informática: **6**
  
- *Internet*
  - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
  - Ancho de banda: **101 A 500 MB**
  - Número de usuarios por conexión de internet: **180**
  - Internet pagado por: **SERVICIOS DE SALUD IMSS BIENESTAR**
  - Internet en la dirección: **SI**
  - Internet en la farmacia: **SI**
  - Internet en el área de estadística: **SI**
  - Internet en el área de informática: **SI**
  - Número de consultorios con internet: **51**

## Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Equipos de alto costo

| Equipo                        | ¿Funciona? | Procedimientos diarios | Actualización |
|-------------------------------|------------|------------------------|---------------|
| TOMOGRAFO DE 64 CORTES        | SI         | 999                    | 2025-04-30    |
| MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGIA | NO         | 999                    | 2026-06-17    |

## Equipamiento médico (concentrado)

| Equipo                                                              | Funcionando | Fuera de servicio | Total |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|
| AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA INCLUIDA                       | 1           | 0                 | 1     |
| AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA                                    | 0           | 1                 | 1     |
| ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA                                       | 1           | 0                 | 1     |
| ANALIZADOR PARA QUÍMICA SANGUÍNEA, SEROLOGÍA E INMUNOLOGÍA          | 1           | 0                 | 1     |
| ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)                  | 3           | 0                 | 3     |
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                           | 66          | 5                 | 71    |
| ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA                              | 1           | 0                 | 1     |
| ASPIRADOR ULTRASONICO                                               | 1           | 0                 | 1     |
| AUDIOMETRO                                                          | 1           | 0                 | 1     |
| BASCULA CON ESTADIMETRO                                             | 2           | 0                 | 2     |
| BASCULA PARA BEBE                                                   | 13          | 2                 | 15    |
| BASCULA PARA BOLSAS DE RECOLECCION SANGRE                           | 0           | 2                 | 2     |
| BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA                                  | 1           | 0                 | 1     |
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA                                       | 123         | 0                 | 123   |
| CAMA PARA QUEMADOS                                                  | 2           | 0                 | 2     |
| CAMILLA                                                             | 5           | 0                 | 5     |
| CAMPANA DE BIOSEGURIDAD                                             | 5           | 0                 | 5     |
| CAMPANA DE FLUJO LAMINAR                                            | 2           | 0                 | 2     |
| CAMPIMETRO                                                          | 1           | 0                 | 1     |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION        | 17          | 0                 | 17    |
| CENTRAL DE MONITOREO                                                | 3           | 0                 | 3     |
| CENTRIFUGA                                                          | 1           | 1                 | 2     |
| CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE                               | 6           | 1                 | 7     |
| CONGELADOR DE PLASMA                                                | 1           | 0                 | 1     |
| CONGELADOR RAPIDO DE PLASMA                                         | 1           | 0                 | 1     |
| CUNA DE CALOR RADIANTE                                              | 5           | 0                 | 5     |
| CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA                              | 10          | 0                 | 10    |
| DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO                                  | 1           | 0                 | 1     |
| DESFIBRILADOR CON MONITOR                                           | 1           | 0                 | 1     |
| ECOCARDIOGRAFO                                                      | 1           | 0                 | 1     |
| ELECTROCARDIOGRAFO                                                  | 5           | 0                 | 5     |
| ELECTROENCEFALOGRAFO                                                | 2           | 0                 | 2     |
| EQUIPO AUTOMATIZADO DE INMUNOHEMATOLOGIA                            | 1           | 0                 | 1     |
| EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA PORTATIL                                  | 2           | 0                 | 2     |
| EQUIPO PARA INMUNOENSAYO                                            | 1           | 0                 | 1     |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                           | 10          | 0                 | 10    |
| ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO                                        | 2           | 1                 | 3     |
| ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL                                          | 45          | 0                 | 45    |
| ESPIROMETRO                                                         | 1           | 0                 | 1     |
| ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PEROXIDO DE HIDROGENO | 1           | 0                 | 1     |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR                                              | 2           | 0                 | 2     |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL      | 4           | 0                 | 4     |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR                                            | 2           | 1                 | 3     |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)         | 7           | 0                 | 7     |
| ESTUFA BACTERIOLOGICA                                               | 4           | 0                 | 4     |
| EXTRACTOR DE PLASMA                                                 | 0           | 1                 | 1     |
| HUMIFICADOR                                                         | 55          | 0                 | 55    |
| INCUBADOR DE PLAQUETAS                                              | 1           | 0                 | 1     |
| INCUBADORA DE TRASLADO                                              | 2           | 0                 | 2     |
| INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES                                  | 1           | 0                 | 1     |
| LAMPARA DE FOTOTERAPIA                                              | 10          | 0                 | 10    |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE                                        | 2           | 2                 | 4     |
| LAMPARA DE HENDIDURA                                                | 3           | 0                 | 3     |
| LAMPARA DE POLIMERIZACION                                           | 5           | 0                 | 5     |
| LAMPARA QUIRURGICA DOBLE                                            | 4           | 0                 | 4     |
| LASER OFTALMICO                                                     | 2           | 0                 | 2     |
| MESA DE EXPLORACION GENERAL                                         | 3           | 0                 | 3     |
| MESA QUIRURGICA                                                     | 4           | 0                 | 4     |
| MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA                                        | 9           | 0                 | 9     |
| MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA                                     | 2           | 0                 | 2     |
| MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA                             | 2           | 0                 | 2     |
| MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA                    | 1           | 0                 | 1     |

| Equipo                                                                                                                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|
| MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA | 4           | 0                 | 4     |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG)                           | 10          | 0                 | 10    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)                                                                 | 55          | 5                 | 60    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO                                                                                    | 3           | 0                 | 3     |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)                                       | 14          | 0                 | 14    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG)                                    | 13          | 0                 | 13    |
| NEGATOSCOPIO                                                                                                             | 33          | 0                 | 33    |
| OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA                                                              | 5           | 0                 | 5     |
| PROYECTOR DE AGUDEZA VISUAL                                                                                              | 3           | 0                 | 3     |
| REANIMADOR MANUAL                                                                                                        | 1           | 0                 | 1     |
| REANIMADOR MANUAL PARA RECEN NACIDO                                                                                      | 1           | 0                 | 1     |
| REFRIGERADOR DE FARMACIA                                                                                                 | 8           | 0                 | 8     |
| REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE                                                                                        | 2           | 0                 | 2     |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO                                                                                    | 7           | 2                 | 9     |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS                                                                                                | 1           | 0                 | 1     |
| RETINOSCOPIO                                                                                                             | 3           | 0                 | 3     |
| SIERRA CORTA YESOS                                                                                                       | 2           | 0                 | 2     |
| SILLONES DE APLICACION AMBULATORIA DE QUIMIOTERAPIA                                                                      | 10          | 0                 | 10    |
| SIMULADOR DE FLUJOS PARA VENTILACION                                                                                     | 1           | 0                 | 1     |
| SISTEMA AUTOMATICO DE PROCESAMIENTO DE SANGRE EN COMPONENTES SANGUINEOS                                                  | 1           | 0                 | 1     |
| SISTEMA DE HEMODIALISIS PARA SU USO PEDIATRICO Y ADULTO                                                                  | 2           | 0                 | 2     |
| SISTEMA INMOVILIZACION                                                                                                   | 2           | 0                 | 2     |
| SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)                                                                    | 1           | 0                 | 1     |
| TONOMETRO OFTALMICO                                                                                                      | 4           | 0                 | 4     |
| TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA ALTA                                                                                      | 1           | 0                 | 1     |
| TORRE DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA                                                                                         | 1           | 0                 | 1     |
| ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO                                                                                               | 5           | 0                 | 5     |
| UNIDAD DE AFERESIS                                                                                                       | 0           | 1                 | 1     |
| UNIDAD DE ANESTESIA BASICA                                                                                               | 1           | 0                 | 1     |
| UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD                                                                                 | 2           | 0                 | 2     |
| UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA                                                                                           | 2           | 0                 | 2     |
| UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL                                                                                         | 4           | 0                 | 4     |
| UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA                                                                                 | 4           | 0                 | 4     |
| UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA                                                                                           | 1           | 0                 | 1     |
| UNIDAD DE POTENCIALES EVOCADOS                                                                                           | 1           | 0                 | 1     |
| UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO                                                                               | 6           | 0                 | 6     |
| UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)                                                                               | 5           | 0                 | 5     |
| UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL                                                                          | 1           | 0                 | 1     |
| UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)                                                         | 3           | 2                 | 5     |
| UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA CON DETECTOR DIGITAL                                                                  | 1           | 0                 | 1     |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO                                                                                           | 7           | 0                 | 7     |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL                                                                                | 40          | 0                 | 40    |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA                                                            | 1           | 0                 | 1     |
| VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL                                                                                          | 2           | 0                 | 2     |
| VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO                                                                               | 3           | 0                 | 3     |
| VENTILADOR NEONATAL - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA                                                          | 2           | 0                 | 2     |

## Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Equipo en consultorio de especialidad

| Equipo                                           | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| AUDIOMETRO                                       | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |
| BASCULA CON ESTADIMETRO                          | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-26    |
| CAMPIMETRO                                       | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |
| ELECTROCARDIOGRAFO                               | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-26    |
| ELECTROENCEFALOGRAFO                             | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-26    |
| ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO                     | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-26    |
| ESPIROMETRO                                      | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |
| LAMPARA DE HENDIDURA                             | 3           | 0                 | 3     | 2026-06-26    |
| MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |
| NEGATOSCOPIO                                     | 27          | 0                 | 27    | 2026-06-26    |
| PROYECTOR DE AGUDEZA VISUAL                      | 3           | 0                 | 3     | 2026-06-26    |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS                        | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |
| RETINOSCOPIO                                     | 3           | 0                 | 3     | 2026-06-26    |
| SIERRA CORTA YESOS                               | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |
| TONOMETRO OFTALMICO                              | 4           | 0                 | 4     | 2026-06-26    |
| UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA                   | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |
| UNIDAD DE POTENCIALES EVOCADOS                   | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |

### Equipo en consultorio de estomatología

| Equipo                                                         | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | 4           | 0                 | 4     | 2026-06-26    |
| LAMPARA DE POLIMERIZACION                                      | 5           | 0                 | 5     | 2026-06-26    |
| UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO                     | 6           | 0                 | 6     | 2026-06-26    |
| UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)                     | 5           | 0                 | 5     | 2026-06-26    |

### Equipo en área de central de esterilización y equipo

| Equipo                                                              | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PEROXIDO DE HIDROGENO | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR                                              | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-18    |

### Equipo en área de curación u observación

| Equipo                                                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL                               | 4           | 0                 | 4     | 2026-06-26    |
| MESA DE EXPLORACION GENERAL                              | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI, SPO2, TEMP) | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-26    |

### Equipo en área de hospitalización

| Equipo                                                       | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                    | 29          | 2                 | 31    | 2026-06-29    |
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA                                | 43          | 0                 | 43    | 2026-06-29    |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 4           | 0                 | 4     | 2026-06-29    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)     | 15          | 5                 | 20    | 2026-06-29    |

## Equipo en área de imagenología

| Equipo                                                           | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)               | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-30    |
| ECOCARDIOGRAFO                                                   | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)         | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |
| NEGATOSCOPIO                                                     | 4           | 0                 | 4     | 2026-06-30    |
| SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)            | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |
| ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO                                       | 4           | 0                 | 4     | 2026-06-30    |
| UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL                  | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |
| UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 2           | 2                 | 4     | 2026-06-30    |
| UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPIA CON DETECTOR DIGITAL           | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |

## Equipo en área de inhaloterapia

| Equipo                                                          | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| HUMIFICADOR                                                     | 55          | 0                 | 55    | 2026-06-29    |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO                                  | 7           | 0                 | 7     | 2026-06-29    |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL                       | 40          | 0                 | 40    | 2026-06-29    |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA   | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL                                 | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO                      | 3           | 0                 | 3     | 2026-06-29    |
| VENTILADOR NEONATAL - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |

## Equipo en área de neonatología y cuneros

| Equipo                                                                                | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| BASCULA PARA BEBE                                                                     | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG) | 13          | 0                 | 13    | 2026-06-29    |

## Equipo en área de quimioterapia

| Equipo                                                       | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA                                | 4           | 0                 | 4     | 2026-06-29    |
| CAMILLA                                                      | 5           | 0                 | 5     | 2026-06-29    |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 3           | 0                 | 3     | 2026-06-29    |
| ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL                                   | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |

| Equipo                                                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) | 6           | 0                 | 6     | 2026-06-29    |
| REFRIGERADOR DE FARMACIA                                 | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| SILLONES DE APLICACION AMBULATORIA DE QUIMIOTERAPIA      | 10          | 0                 | 10    | 2026-06-29    |
| UNIDAD DE ANESTESIA BASICA                               | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |

## Equipo en área de recuperación postquirúrgica ambulatoria

| Equipo                                                       | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)     | 4           | 0                 | 4     | 2026-06-29    |

## Equipo en área de urgencias

| Equipo                                                           | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                        | 22          | 0                 | 22    | 2026-06-26    |
| BASCUA PARA BEBE                                                 | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA                                    | 45          | 0                 | 45    | 2026-06-26    |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION     | 3           | 0                 | 3     | 2026-06-26    |
| CENTRAL DE MONITOREO                                             | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |
| ELECTROCARDIOGRAFO                                               | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-26    |
| ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL                                       | 40          | 0                 | 40    | 2026-06-26    |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)      | 6           | 0                 | 6     | 2026-06-26    |
| INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES                               | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |
| MESA DE EXPLORACION GENERAL                                      | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-26    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)         | 22          | 0                 | 22    | 2026-06-26    |
| OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA      | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-26    |
| SIERRA CORTA YESOS                                               | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |
| UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-26    |

## Equipo en unidad de cirugía ambulatoria

| Equipo                                    | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED) | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                 | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| LAMPARA QUIRURGICA DOBLE                  | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| LASER OFTALMICO                           | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| MESA QUIRURGICA                           | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA           | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA   | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |

| Equipo                                                                                                                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| NEGATOSCOPIO                                                                                                             | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA                                                                                           | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL                                                                                         | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA                                                                                 | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |

## Equipo en unidad de cuidados intensivos

| Equipo                                                                             | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION                       | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |
| CENTRAL DE MONITOREO                                                               | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE                                                       | 0           | 2                 | 2     | 2026-06-29    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2) | 8           | 0                 | 8     | 2026-06-29    |

## Equipo en unidad de cuidados intensivos neonatal

| Equipo                                                                                         | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                                                      | 7           | 3                 | 10    | 2026-06-30    |
| BASCULA PARA BEBE                                                                              | 11          | 2                 | 13    | 2026-06-30    |
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA                                                                  | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION                                   | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |
| CENTRAL DE MONITOREO                                                                           | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |
| CUNA DE CALOR RADIANTE                                                                         | 5           | 0                 | 5     | 2026-06-30    |
| CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA                                                         | 10          | 0                 | 10    | 2026-06-30    |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)                                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |
| INCUBADORA DE TRASLADO                                                                         | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |
| LAMPARA DE FOTOTERAPIA                                                                         | 10          | 0                 | 10    | 2026-06-30    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG) | 10          | 0                 | 10    | 2026-06-30    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO                                                          | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-30    |
| REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO                                                           | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |
| ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO                                                                     | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |

## Equipo en unidad de cuidados intermedios

| Equipo                                                       | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                    | 3           | 0                 | 3     | 2026-06-29    |
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA                                | 30          | 0                 | 30    | 2026-06-29    |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| ELECTROCARDIOGRAFO                                           | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                    | 5           | 0                 | 5     | 2026-06-29    |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE                                 | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |



| Equipo                                                                             | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO                                              | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2) | 6           | 0                 | 6     | 2026-06-29    |

## Equipo en unidad de hemodiálisis

| Equipo                                                       | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA PORTATIL                           | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR                                     | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| SISTEMA DE HEMODIALISIS PARA SU USO PEDIATRICO Y ADULTO      | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |

## Equipo en unidad de quemados

| Equipo                                                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| CAMA PARA QUEMADOS                                       | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |

## Equipo en unidad quirúrgica

| Equipo                                                                                                                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)                                                                       | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                                                                                | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| ASPIRADOR ULTRASONICO                                                                                                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA                                                                                       | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                                                                                | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| LAMPARA QUIRURGICA DOBLE                                                                                                 | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| LASER OFTALMICO                                                                                                          | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| MESA QUIRURGICA                                                                                                          | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA                                                                                          | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA                                                                                  | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA ALTA                                                                                      | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| TORRE DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA                                                                                         | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD                                                                                 | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |

| Equipo                                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL         | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |
| UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-29    |

## Equipo de recuperación postquirúrgica

| Equipo                                                       | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)     | 3           | 0                 | 3     | 2026-06-29    |
| OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA  | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-29    |

## Equipo en laboratorio clínico

| Equipo                                                     | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA                              | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |
| ANALIZADOR PARA QUIMICA SANGUINEA, SEROLOGIA E INMUNOLOGIA | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-30    |
| CAMPANA DE BIOSEGURIDAD                                    | 5           | 0                 | 5     | 2026-06-30    |
| CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE                      | 6           | 1                 | 7     | 2026-06-30    |
| ESTUFA BACTERIOLOGICA                                      | 4           | 0                 | 4     | 2026-06-30    |
| MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA                               | 9           | 0                 | 9     | 2026-06-30    |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO                      | 7           | 2                 | 9     | 2026-06-30    |

## Equipo en laboratorio de banco de sangre

| Equipo                                                                  | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA INCLUIDA                           | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |
| AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA                                        | 0           | 1                 | 1     | 2026-06-18    |
| BASCULA PARA BOLSAS DE RECOLECCION SANGRE                               | 0           | 2                 | 2     | 2026-06-18    |
| CENTRIFUGA                                                              | 1           | 1                 | 2     | 2026-06-18    |
| CONGELADOR DE PLASMA                                                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |
| CONGELADOR RAPIDO DE PLASMA                                             | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |
| EQUIPO AUTOMATIZADO DE INMUNOHEMATOLOGIA                                | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |
| EQUIPO PARA INMUNOENSAYO                                                | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |
| EXTRACTOR DE PLASMA                                                     | 0           | 1                 | 1     | 2026-06-18    |
| INCUBADOR DE PLAQUETAS                                                  | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |
| REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE                                       | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-18    |
| SISTEMA AUTOMATICO DE PROCESAMIENTO DE SANGRE EN COMPONENTES SANGUINEOS | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |
| UNIDAD DE AFERESIS                                                      | 0           | 1                 | 1     | 2026-06-18    |

## Equipo en centro de mezclas

| Equipo                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-18    |

## Equipo en ingeniería biomédica

| Equipo                               | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| SIMULADOR DE FLUJOS PARA VENTILACION | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |

## Equipo en farmacia

| Equipo                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| REFRIGERADOR DE FARMACIA | 7           | 0                 | 7     | 2026-06-18    |

## Equipo en ambulancias

| Equipo                                                      | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA                      | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |
| DEFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO                           | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |
| DEFIBRILADOR CON MONITOR                                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |
| ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO                                | 0           | 1                 | 1     | 2026-06-18    |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR                                    | 1           | 1                 | 2     | 2026-06-18    |
| INCUBADORA DE TRASLADO                                      | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |
| OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-18    |
| REANIMADOR MANUAL                                           | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-18    |
| SISTEMA INMOVILIZACION                                      | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-18    |

# Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

## Número de egresos por año

Cuadro 52: Egresos por año para SLIMB002230

| clues       | Año  | Egresos |
|-------------|------|---------|
| SLIMB002230 | 2021 | 4694    |
| SLIMB002230 | 2022 | 4950    |
| SLIMB002230 | 2023 | 5792    |
| SLIMB002230 | 2024 | 5037    |
| SLIMB002230 | 2025 | 4148    |
| SLIMB002230 | 2026 | 2148    |




Figura 2: Egresos por año

## Afecciones principales de egresos (2026)

| Posición | Afección principal                                                        | Egresos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA                                                 | 138     |
| 2        | ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, ETAPA 5                                         | 120     |
| 3        | LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA [LLA]                                        | 72      |
| 4        | NEUMONÍA VIRAL, NO ESPECIFICADA                                           | 52      |
| 5        | ASMA, NO ESPECIFICADO                                                     | 49      |
| 6        | BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA                                      | 48      |
| 7        | APENDICITIS, NO ESPECIFICADA                                              | 47      |
| 8        | ATENCIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA                                                 | 46      |
| 9        | ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO                                            | 35      |
| 10       | TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO                                 | 34      |
| 11       | PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS                                | 31      |
| 12       | OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS                          | 26      |
| 13       | OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES                                         | 26      |
| 14       | HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA | 25      |
| 15       | EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO                                           | 24      |
| 16       | FRACTURA DE LA DIÁFISIS DEL CÚBITO Y DEL RADIO                            | 21      |
| 17       | TESTÍCULO NO DESCENDIDO, UNILATERAL                                       | 20      |
| 18       | TUMOR MALIGNO DEL CEREBELO                                                | 19      |
| 19       | HIPERTROFIA DE LAS AMÍGDALAS                                              | 18      |
| 20       | ANQUILOGLOSIA                                                             | 17      |
| 21       | OTROS                                                                     | 1280    |




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

| Posición | Servicio de ingreso          | Egresos |
|----------|------------------------------|---------|
| 1        | OTRA ESPECIALIDAD PEDIÁTRICA | 2127    |
| 2        | OTRA                         | 17      |
| 3        | ESTOMATOLOGÍA PEDIÁTRICA     | 3       |
| 4        | NEONATOLOGÍA                 | 1       |




Figura 4: Servicios de ingreso

## Servicios de egreso (2026)

| Posición | Servicio de egreso                        | Egresos |
|----------|-------------------------------------------|---------|
| 1        | OTRA ESPECIALIDAD PEDIÁTRICA              | 689     |
| 2        | CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA                | 294     |
| 3        | INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA                   | 293     |
| 4        | ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA                      | 215     |
| 5        | MEDICINA INTERNA PEDIÁTRICA               | 156     |
| 6        | TRAUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA                  | 146     |
| 7        | UNIDAD DE HEMODIÁLISIS                    | 125     |
| 8        | NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA                     | 71      |
| 9        | GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA              | 70      |
| 10       | UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATALES | 64      |
| 11       | OTROS                                     | 25      |




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

| Posición | Procedencia | Egresos |
|----------|-------------|---------|
| 1        | URGENCIAS   | 2148    |




Figura 6: Procedencias



Motivo de egreso (2026)

| Posición | Motivo de egreso | Egresos |
|----------|------------------|---------|
| 1        | MEJORÍA          | 2120    |
| 2        | DEFUNCIÓN        | 23      |
| 3        | VOLUNTARIO       | 3       |
| 4        | CURACIÓN         | 2       |




Figura 7: Motivo de egreso

## Procedimientos (egresos)

### Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

| Posición | Procedimiento quirúrgico                                           | Egresos |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | AMIGDALECTOMÍA CON ADENOIDECTOMÍA                                  | 19      |
| 2        | OTRA OPERACIÓN SOBRE UN MÚSCULO EXTRAOCULAR                        | 19      |
| 3        | REVISIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA                                          | 19      |
| 4        | CIRCUNCISIÓN                                                       | 16      |
| 5        | REPARACIÓN ABIERTA Y OTRA REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL INDIRECTA  | 15      |
| 6        | FRENOTOMÍA LINGUAL                                                 | 12      |
| 7        | OTRAS OPERACIONES DENTALES                                         | 12      |
| 8        | ORQUIOPEXIA                                                        | 12      |
| 9        | REDUCCIÓN ABIERTA DE FRACTURA CON FIJACIÓN INTERNA. TIBIA Y PERONÉ | 11      |
| 10       | EXCISIÓN DE HIDROCELE (DE TÚNICA VAGINAL)                          | 11      |
| 11       | OTRA REPARACIÓN PLÁSTICA DE PALADAR                                | 10      |
| 12       | VENTRICULOSTOMÍA                                                   | 9       |
| 13       | OTRA APENDICECTOMÍA                                                | 9       |
| 14       | LAPAROTOMÍA EXPLORADORA                                            | 9       |
| 15       | FRENECTOMÍA LINGUAL                                                | 8       |
| 16       | AMIGDALECTOMÍA SIN ADENOIDECTOMÍA                                  | 8       |
| 17       | REDUCCIÓN ABIERTA DE FRACTURA CON FIJACIÓN INTERNA. FÉMUR          | 7       |
| 18       | REPARACIÓN DE LABIO FISURADO                                       | 7       |
| 19       | COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA                                      | 6       |
| 20       | OTRA HERNIORRAFIA UMBILICAL ABIERTA                                | 6       |
| 21       | OTROS                                                              | 236     |




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

## Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

| Posición | Procedimiento terapéutico                                                               | Egresos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | CURACIÓN DE HERIDA                                                                      | 25      |
| 2        | LIMPIEZA DE TRAQUEOSTOMÍA                                                               | 21      |
| 3        | CATETERISMO VENOSO, NO CLASIFICADO BAJO OTRO CONCEPTO                                   | 17      |
| 4        | CATETERISMO VENOSO PARA DIÁLISIS RENAL                                                  | 4       |
| 5        | EXTRACCIÓN SIN INCISIÓN DE CUERPO EXTRAÑO INTRALUMINAL DE LA NARIZ                      | 3       |
| 6        | EXTRACCIÓN SIN INCISIÓN DE CUERPO EXTRAÑO INTRALUMINAL DEL OÍDO                         | 2       |
| 7        | EXTRACCIÓN SIN INCISIÓN DE CUERPO EXTRAÑO INTRALUMINAL DEL ESTÓMAGO E INTESTINO DELGADO | 1       |
| 8        | EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN CONDUCTO AUDITIVO INTERNO                               | 1       |
| 9        | OTRA PUNCIÓN DE VENA                                                                    | 1       |




Figura 9: Procedimiento terapéutico

## Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)

| Posición | Procedimiento de diagnóstico                             | Egresos |
|----------|----------------------------------------------------------|---------|
| 1        | OTRA ENDOSCOPIA DE INTESTINO DELGADO                     | 33      |
| 2        | BIOPSIA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO                      | 14      |
| 3        | COLONOSCOPIA                                             | 6       |
| 4        | OTRA BRONCOSCOPIA                                        | 5       |
| 5        | OTRA CISTOSCOPIA                                         | 4       |
| 6        | BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO                                 | 4       |
| 7        | LAPAROSCOPIA                                             | 3       |
| 8        | PUNCION ESPINAL                                          | 3       |
| 9        | LINFANGIOGRAFIA CERVICAL                                 | 2       |
| 10       | OTRA BIOPSIA DE RECTO                                    | 2       |
| 11       | BIOPSIA CERRADA [CON AGUJA] (PERCUTANEA) DE HIGADO       | 2       |
| 12       | TORACOSCOPIA TRANSPLEURAL                                | 1       |
| 13       | ANOSCOPIA                                                | 1       |
| 14       | BIOPSIA ABIERTA DE CEREBRO                               | 1       |
| 15       | BIOPSIA ABIERTA DE HIGADO                                | 1       |
| 16       | BIOPSIA ABIERTA DE LA LENGUA                             | 1       |
| 17       | BIOPSIA ABIERTA DE MEDIASTINO                            | 1       |
| 18       | BIOPSIA ABIERTA DE NERVIO O GANGLIO CRANEAL O PERIFERICO | 1       |
| 19       | BIOPSIA CERRADA [AGUJA] [PERCUTANEA] DE MEDIASTINO       | 1       |
| 20       | BIOPSIA DE ESTRUCTURA DE LA ARTICULACION. CADERA         | 1       |
| 21       | OTROS                                                    | 14      |




Figura 10: Procedimiento de diagnóstico

# Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026b)

## Número de urgencias por año

Cuadro 61: Urgencias por año para SLIMB002230

| clues       | Año  | Urgencias |
|-------------|------|-----------|
| SLIMB002230 | 2023 | 23031     |
| SLIMB002230 | 2024 | 23909     |
| SLIMB002230 | 2025 | 24113     |
| SLIMB002230 | 2026 | 11648     |




Figura 11: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

| Posición | Afección principal                                                                | Urgencias |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]                                            | 1723      |
| 2        | CONSULTA, NO ESPECIFICADA                                                         | 1569      |
| 3        | GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO                               | 531       |
| 4        | FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA                                                 | 462       |
| 5        | NÁUSEA Y VÓMITO                                                                   | 329       |
| 6        | OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS                                  | 294       |
| 7        | OTRA OTITIS MEDIA AGUDA, NO SUPURATIVA                                            | 279       |
| 8        | CONSTIPACIÓN                                                                      | 279       |
| 9        | NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA                                                         | 258       |
| 10       | OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO                              | 251       |
| 11       | COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS                        | 224       |
| 12       | ASMA, NO ESPECIFICADO                                                             | 219       |
| 13       | FIEBRE, NO ESPECIFICADA                                                           | 153       |
| 14       | CONSULTA PARA ATENCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SALUD DE OTROS NIÑOS O LACTANTES SANOS | 133       |
| 15       | NEUMONÍA VIRAL, NO ESPECIFICADA                                                   | 127       |
| 16       | INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO                                | 127       |
| 17       | AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA                                                | 125       |
| 18       | BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA                                              | 124       |
| 19       | URTICARIA, NO ESPECIFICADA                                                        | 124       |
| 20       | OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA                                                     | 87        |
| 21       | OTROS                                                                             | 4230      |




Figura 12: Afecciones principales

## Motivo de urgencia (2026)

| Posición | Motivo de urgencia                     | Urgencias |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| 1        | PEDIÁTRICA                             | 11498     |
| 2        | MÉDICA                                 | 146       |
| 3        | GINECO-OBSTÉTRICA                      | 3         |
| 4        | ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO Y VIOLENCIA | 1         |




Figura 13: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

| Posición | Tipo de urgencia       | Urgencias |
|----------|------------------------|-----------|
| 1        | URGENCIA NO CALIFICADA | 10112     |
| 2        | URGENCIA CALIFICADA    | 1536      |




Figura 14: Tipo de urgencia



Tipo de cama de urgencia (2026)

| Posición | Tipo de cama        | Urgencias |
|----------|---------------------|-----------|
| 1        | NO ESPECIFICADO     | 9573      |
| 2        | CAMA DE OBSERVACION | 1279      |
| 3        | SIN CAMA            | 790       |
| 4        | CAMA DE CHOQUE      | 6         |




Figura 15: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

| Posición | Enviado a                | Urgencias |
|----------|--------------------------|-----------|
| 1        | CONSULTA EXTERNA         | 11140     |
| 2        | HOSPITALIZACIÓN          | 403       |
| 3        | TRASLADO A OTRA UNIDAD   | 97        |
| 4        | DOMICILIO                | 5         |
| 5        | SALE POR VOLUNTAD PROPIA | 3         |




Figura 16: Enviado a

## Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

### Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

#### Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

#### Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

$m_e$  = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

$c_c$  = Total de camas censables

#### Calificaciones

| Calificación | Rango      |
|--------------|------------|
| Óptimo       | 0.6 - 0.8  |
| Esperado     | 0.4 - 0.59 |
| Regular      | 0.2 - 0.39 |
| Crítico      | < 0.2      |

#### Resultado

| clues       | Médicos especialistas | Camas censables | Indicador 75 | Calificación |
|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SLIMB002230 | 152                   | 95              | 1.60         | Regular *    |

## Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

$d_e$  = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

$c_c$  = Total de camas censables

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango                |
|--------------|----------------------|
| Óptimo       | 80.0 - 90.0          |
| Esperado     | 70.0 - 79.9          |
| Regular      | 50.0 - 69.9 o > 90.0 |
| Crítico      | < 50.0               |

### Resultado

| clues       | Días estancia | Camas censables | Indicador 76 | Calificación |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| SLIMB002230 | 12,003        | 95              | 69.8         | Regular      |

## Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

$d_e$  = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

### Calificaciones

| Calificación | Rango       |
|--------------|-------------|
| Óptimo       | 3.96 - 5.85 |
| Esperado     | 5.86 - 6.42 |
| Regular      | > 6.42      |
| Crítico      | < 3.96      |

### Resultado

| clues       | Días estancia | Egresos | Indicador 77 | Calificación |
|-------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| SLIMB002230 | 12,003        | 1,933   | 6.21         | Esperado     |

## Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

$u_m$  = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

$c_u$  = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango             |
|--------------|-------------------|
| Óptimo       | 15 - 25           |
| Esperado     | 10 - 14 o 26 - 30 |
| Regular      | 5 - 9 o > 30      |
| Crítico      | < 5               |

### Resultado

| clues       | Urgencias | Consultorios urgencias | Indicador 78 | Calificación |
|-------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|
| SLIMB002230 | 11,648    | 4                      | 16.1         | Óptimo       |

## Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

$c_c$  = Total de camas censables

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango                   |
|--------------|-------------------------|
| Óptimo       | 3.91 - 5.1              |
| Esperado     | 3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0 |
| Regular      | 2.0 - 2.9               |
| Crítico      | < 2.0                   |

### Resultado

| clues       | Egresos | Camas censables | Indicador 79 | Calificación |
|-------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| SLIMB002230 | 1,933   | 95              | 0.11         | Crítico      |

## Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

### Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

### Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

$e_{h_m}$  = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

### Calificaciones

| Calificación | Rango     |
|--------------|-----------|
| Óptimo       | 95 - 100  |
| Esperado     | 90 - 94.9 |
| Regular      | 80 - 89.9 |
| Crítico      | < 80      |

### Resultado

| clues       | curacion_mejoria | egresos | Indicador 80 | Calificación |
|-------------|------------------|---------|--------------|--------------|
| SLIMB002230 | 1,907            | 1,933   | 98.65        | Óptimo       |



## Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

### Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

$i_q$  = Número de cirugías realizadas por mes calendario

$s_o$  = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango                 |
|--------------|-----------------------|
| Óptimo       | 2.0 - 3.5             |
| Esperado     | 1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0 |
| Regular      | 0.5 - 0.9 o > 4.0     |
| Crítico      | < 0.5                 |

### Resultado

| clues       | Cirugias | Quirofanos | Indicador 81 | Calificación |
|-------------|----------|------------|--------------|--------------|
| SLIMB002230 | 372      | 2          | 1.0          | Esperado     |

## Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

### Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

### Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

$e_{h_d}$  = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

### Calificaciones

| Calificación | Rango       |
|--------------|-------------|
| Óptimo       | $\leq 16.9$ |
| Esperado     | 17.0 - 23.9 |
| Regular      | 24.0 - 30.9 |
| Crítico      | $\geq 31.0$ |

### Resultado

| clues       | Defunción | Egresos | Indicador 84 | Calificación |
|-------------|-----------|---------|--------------|--------------|
| SLIMB002230 | 23        | 1,933   | 11.9         | Óptimo       |

## Descargas

Descargar SLIMB002230.pdf

## Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (30 de julio de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema\\_sinerhias.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (4 de agosto de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da\\_egresoshosp\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (4 de agosto de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da\\_urgencias\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html)
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.