

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad GRIMB003705

Luis M. González 

Agosto de 2026

Índice general

GRIMB003705	4
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO TLACOTEPEC	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en adiestramiento	6
Enfermeras	6
Otro personal profesional	6
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	8
Área de consulta externa básica	8
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	8
Área de consulta externa especialidades	8
Área de urgencias	8
Área de tocología y tococirugía	9
Área de neonatología y cuneros	9
Área de hospitalización	9
Área de unidad quirúrgica	9
Área de recuperación postquirúrgica	10
Área de unidad de cuidados intensivos	10
Área de unidad de cuidados intermedios	10
Área de cuidados coronarios	10
Áreas de terapias	10
Área de unidad de cirugía ambulatoria	10
Área de hemodiálisis	10
Centrales de enfermería	10
Planta de tratamiento de agua	10
Unidad de terapia oncológica	11
Área de unidad de quemados	11
Área de unidad trasplante de médula ósea	11
Otros servicios médicos	11
Área de servicios de apoyo	12
Ambulancias	12
Área de banco de sangre	12
Otros servicios de apoyo	12
Área de servicios generales	12
Datos generales SINERHIAS	13
Equipamiento médico	15

Equipamiento médico (concentrado)	16
Equipamiento médico (desglose por área)	17
Equipo en consultorio de medicina general	17
Equipo en consultorio de especialidad	17
Equipo en consultorio de estomatología	17
Equipo de recuperación post-parto	17
Equipo en área de central de esterilización y equipo	17
Equipo en área de curación u observación	18
Equipo en área de hospitalización	18
Equipo en área de imagenología	18
Equipo en área de neonatología y cuneros	18
Equipo en área de toxicología y toxicología	18
Equipo en área de urgencias	18
Equipo en unidad quirúrgica	19
Equipo de recuperación postquirúrgica	19
Equipo en laboratorio clínico	19
Equipo en farmacia	19
Equipo en ambulancias	19
Egresos hospitalarios	20
Número de egresos por año	20
Afecciones principales de egresos (2026)	21
Servicios de ingreso (2026)	22
Servicios de egreso (2026)	23
Procedencia (2026)	24
Motivo de egreso (2026)	25
Procedimientos (egresos)	26
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)	26
Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)	27
Urgencias	28
Número de urgencias por año	28
Afecciones principales de urgencias (2026)	29
Motivo de urgencia (2026)	30
Tipo de urgencia (2026)	31
Tipo de cama de urgencia (2026)	32
Enviado a... (2026)	33
Procedimientos terapéuticos (urgencias 2026)	34
Indicadores	35
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	35
Descripción	35
Cálculo	35
Calificaciones	35
Resultado	35
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	36
Descripción	36
Cálculo	36
Calificaciones	36
Resultado	36
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	37
Descripción	37
Cálculo	37
Calificaciones	37
Resultado	37
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	38
Descripción	38

Cálculo	38
Calificaciones	38
Resultado	38
Indicador 79. Índice de rotación	39
Descripción	39
Cálculo	39
Calificaciones	39
Resultado	39
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	40
Descripción	40
Cálculo	40
Calificaciones	40
Resultado	40
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	41
Descripción	41
Cálculo	41
Calificaciones	41
Resultado	41
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	42
Descripción	42
Cálculo	42
Calificaciones	42
Resultado	42
Descargas	43
Referencias	43

GRIMB003705

HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO TLACOTEPEC

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	SUROESTE
<i>Entidad:</i>	GUERRERO
<i>Municipio:</i>	GENERAL HELIODORO CASTILLO
<i>Localidad:</i>	TLACOTEPEC
<i>Coordenadas:</i>	17.786453, -99.97987
<i>Domicilio:</i>	CALLE NICOLAS BRAVO No. SIN NÚMERO BARRIO DEL CALVARIO TLACOTEPEC, GRO CP 39130
<i>Fecha de construcción:</i>	1993-01-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	1995-05-01
<i>Propiedad del inmueble:</i>	OTRO
<i>Último movimiento:</i>	MODIFICACION
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2025-12-05

Mapa




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para GRIMB003705

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		13	13	0
<i>Médicos en adiestramiento:</i>		7	7	0
<i>Enfermeras:</i>		23	23	0
<i>Otro personal profesional:</i>		6	6	0
<i>Personal técnico:</i>		2	2	0
<i>Otro personal:</i>		20	20	0
Total recursos humanos:		71	71	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para GRIMB003705

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		11	11	0
<i>Odontólogos:</i>		2	2	0
Total médicos:		13	13	0

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para GRIMB003705

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos pasantes:</i>		6	6	0
<i>Odontólogos pasantes:</i>		1	1	0
Médicos en adiestramiento:		7	7	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para GRIMB003705

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		23	23	0
Total enfermeras:		23	23	0

Otro personal profesional

Cuadro 6: Plazas de otro personal profesional para GRIMB003705

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>	4	4	0
<i>Psicólogos:</i>	2	2	0
Total otro personal profesional:	6	6	0

Personal técnico

Cuadro 7: Plazas de personal técnico para GRIMB003705

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>	1	1	0
<i>Estadística:</i>	1	1	0
Total personal técnico:	2	2	0

Otro personal

Cuadro 8: Plazas de otro personal para GRIMB003705

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>	3	3	0
<i>Archivo clínico:</i>	1	1	0
<i>Intendencia:</i>	8	8	0
<i>Otro personal:</i>	8	8	0
Total otro personal:	20	20	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 9: Consultorios de consulta externa básica para GRIMB003705

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	3	3	0
Total consulta externa básica:	3	3	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **15**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 10: Consultorios de medicina preventiva para GRIMB003705

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	1	1	0
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	2	2	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de consulta externa especialidades para GRIMB003705

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Total consultorios de especialidad:	0	0	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 12: Área de urgencias para GRIMB003705

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	2	2	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	2	2	0
<i>Camas en área de observación:</i>	1	1	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 13: Área de tocología y tococirugía para GRIMB003705

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	2	2	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	2	2	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **SI**
- Banco de leche: **NO**

Cuadro 14: Área de neonatología y cuneros para GRIMB003705

Cunas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cunas de recién nacidos:</i>	2	2	0

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **6**

Cuadro 15: Área de hospitalización para GRIMB003705

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	1	1	0
<i>Camas de medicina general:</i>	6	6	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>	6	6	0
<i>Camas de pediatría:</i>	2	2	0
Total camas censables:	15	15	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Cuadro 16: Área de unidad quirúrgica para GRIMB003705

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1	0	1

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Cuadro 17: Área de recuperación postquirúrgica para GRIMB003705

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>		3	3	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

Cuadro 18: Ambulancias para GRIMB003705

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	3	3	0

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **NO**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**

- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **SI**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **SI**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **SI**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **0**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **7**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **6**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **0**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Expediente clínico electrónico: **NO**
- Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **2817**
 - Metros cuadrados de construcción: **1285**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **1514**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **18**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **6**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **18**
 - Consultorios con computadora funcional: **3**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **1**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **SATELITAL**
 - Ancho de banda: **51 A 100 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **18**
 - Internet pagado por: **SERVICIOS DE SALUD IMSS BIENESTAR**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **3**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
AMALGAMADOR	0	1	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	1	1
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	0	1	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	2	2	4
BASCULA PARA BEBE	2	0	2
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	4	0	4
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	1	2	3
CENTRIFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE	3	0	3
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	3	6	9
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	3	0	3
ESTERILIZADOR DE VAPOR	1	0	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	5	0	5
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	4	1	5
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	2	2	4
INCUBADORA DE TRASLADO	2	0	2
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	6	0	6
LAMPARA DE POLIMERIZACION	0	1	1
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	2	1	3
MESA DE EXPLORACION GENERAL	7	0	7
MESA QUIRURGICA	0	1	1
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	0	2	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	0	1
NEGATOSCOPIO	4	2	6
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	5	0	5
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	2	3
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	0	2	2
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA	1	0	1
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	0	2	2
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	2	0	2
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	1	0	1
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO	1	0	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	2	2	4	2026-01-08
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2026-06-18
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	3	6	9	2026-06-18
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	1	0	1	2026-06-18
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	5	0	5	2026-06-18
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	3	1	4	2026-06-18
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	2	2	4	2026-06-18
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	5	0	5	2026-06-18
MESA DE EXPLORACION GENERAL	5	0	5	2026-06-18
NEGATOSCOPIO	3	2	5	2026-06-18
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	0	2	2	2026-06-18

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	2	0	2	2025-04-30
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	0	1	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de estomatología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
AMALGAMADOR	0	1	1	2026-01-08
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	0	1	1	2026-06-18
LAMPARA DE POLIMERIZACION	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	0	1	1	2026-06-18
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	0	2	2	2026-06-18

Equipo de recuperación post-parto

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	5	0	5	2026-06-18

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	1	0	1	2025-06-26

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	1	1	2026-01-08
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de neonatología y cuneros

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1	2026-01-08

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CUNA DE CALOR RADIANTE	2	0	2	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	1	2	2025-04-30

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2026-06-18
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2026-06-18
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2026-06-18
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2026-06-18
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1	2026-01-08
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1	2026-06-18
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2026-06-18
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	1	0	1	2025-04-30
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	1	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2026-01-08
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	1	2	3	2025-04-30
CENTRIFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES	1	0	1	2026-01-08
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	0	2	2	2025-04-30

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2026-06-18
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1	2026-06-18

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1	2025-06-26
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	0	1	2025-06-26
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	1	0	1	2025-06-26
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO	1	0	1	2025-06-26

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 36: Egresos por año para GRIMB003705

clues	Año	Egresos
GRIMB003705	2021	367
GRIMB003705	2022	339
GRIMB003705	2023	339
GRIMB003705	2024	313
GRIMB003705	2025	323
GRIMB003705	2026	144




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	114
2	ESTERILIZACIÓN	11
3	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, SIN COMPLICACIÓN	4
4	AMENAZA DE ABORTO	3
5	ABORTO NO ESPECIFICADO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, SIN COMPLICACIÓN	3
6	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR SUFRIMIENTO FETAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	2
7	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	2
8	DETENCIÓN DEL DESARROLLO DEL HUEVO Y MOLA NO HIDATIFORME	2
9	PREECLAMPSIA SEVERA	1
10	PARTO MÚLTIPLE, TODOS ESPONTÁNEOS	1
11	OLIGOHDAMNIOS	1




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	GINECOLOGÍA	144




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	GINECOLOGÍA	144




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	136
2	CONSULTA EXTERNA	8




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	135
2	TRASLADO A OTRA UNIDAD	9




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	OTRA DESTRUCCIÓN U OCLUSIÓN BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	11
2	LEGRADO POR ASPIRACIÓN DEL ÚTERO DESPUÉS DE PARTO O ABORTO	3
3	LEGRADO POR ASPIRACIÓN DEL ÚTERO PARA TERMINACIÓN DE EMBARAZO	1
4	OTRA REPARACIÓN DEL CUELLO UTERINO	1
5	EXTRACCIÓN MANUAL DE PLACENTA RETENIDA	1




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	INDUCCIÓN MÉDICA DE PARTO	2




Figura 9: Procedimiento terapéutico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 44: Urgencias por año para GRIMB003705

clues	Año	Urgencias
GRIMB003705	2023	2575
GRIMB003705	2024	2623
GRIMB003705	2025	2334
GRIMB003705	2026	1123




Figura 10: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	EFFECTO TÓXICO DEL VENENO DE ESCORPIÓN	191
2	SUPERVISIÓN DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO	124
3	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	67
4	HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA	37
5	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	33
6	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	30
7	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	28
8	OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MÚLTIPLES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	27
9	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	21
10	HERIDA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO, PARTE NO ESPECIFICADA	21
11	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	16
12	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	15
13	TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	14
14	HERIDA DE OTRAS PARTES DEL PIE	14
15	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	14
16	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	14
17	HERIDA DE MIEMBRO INFERIOR, NIVEL NO ESPECIFICADO	13
18	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	12
19	TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	12
20	NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRÓNICA	11
21	OTROS	409




Figura 11: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	958
2	GINECO-OBSTÉTRICA	74
3	ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO Y VIOLENCIA	49
4	PEDIÁTRICA	42




Figura 12: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA CALIFICADA	731
2	URGENCIA NO CALIFICADA	392




Figura 13: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	SIN CAMA	951
2	CAMA DE OBSERVACION	161
3	NO ESPECIFICADO	9
4	CAMA DE CHOQUE	2




Figura 14: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	DOMICILIO	1028
2	TRASLADO A OTRA UNIDAD	50
3	CONSULTA EXTERNA	25
4	HOSPITALIZACIÓN	19
5	SALE POR VOLUNTAD PROPIA	1




Figura 15: Enviado a

Procedimientos terapéuticos (urgencias 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Urgencias
1	DISECCIÓN VENOSA	12




Figura 16: Procedimiento terapéutico

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
GRIMB003705	2	15	0.13	Crítico

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
GRIMB003705	125	15	4.6	Crítico

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
GRIMB003705	125	123	1.02	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
GRIMB003705	1,103	2	3.0	Crítico

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
GRIMB003705	123	15	0.05	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
GRIMB003705	117	123	95.12	Óptimo

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
GRIMB003705	14	0		

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
GRIMB003705	0	11	0.0	Óptimo

Descargas

Descargar GRIMB003705.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (4 de agosto de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (4 de agosto de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.