

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad MCIMB010236

Luis M. González 

Agosto de 2026

Índice general

MCIMB010236	4
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	6
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	8
Área de consulta externa básica	8
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	8
Área de consulta externa especialidades	8
Área de urgencias	8
Área de tocología y tococirugía	8
Área de neonatología y cuneros	8
Área de hospitalización	8
Área de unidad quirúrgica	9
Área de recuperación postquirúrgica	9
Área de unidad de cuidados intensivos	9
Área de unidad de cuidados intermedios	9
Área de cuidados coronarios	9
Áreas de terapias	9
Área de unidad de cirugía ambulatoria	9
Área de hemodiálisis	10
Centrales de enfermería	10
Planta de tratamiento de agua	10
Unidad de terapia oncológica	10
Área de unidad de quemados	10
Área de unidad trasplante de médula ósea	10
Otros servicios médicos	10
Área de servicios de apoyo	11
Ambulancias	11
Área de banco de sangre	11
Otros servicios de apoyo	11
Área de servicios generales	11
Datos generales SINERHIAS	12

Equipamiento médico	14
Equipamiento médico (concentrado)	15
Equipamiento médico (desglose por área)	16
Equipo en consultorio de medicina general	16
Equipo en consultorio de especialidad	16
Equipo en área de central de esterilización y equipo	16
Equipo en área de hospitalización	16
Equipo en área de mecanoterapia	16
Equipo en área de recuperación postquirúrgica ambulatoria	17
Equipo en área de urgencias	17
Equipo en unidad de cirugía ambulatoria	17
Equipo en laboratorio clínico	17
Equipo en ingeniería biomédica	17
Equipo en farmacia	18
Egresos hospitalarios	19
Número de egresos por año	19
Afecciones principales de egresos (2026)	20
Servicios de ingreso (2026)	21
Servicios de egreso (2026)	22
Procedencia (2026)	23
Motivo de egreso (2026)	24
Procedimientos (egresos)	25
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)	25
Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)	26
Urgencias	27
Número de urgencias por año	27
Indicadores	28
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	28
Descripción	28
Cálculo	28
Calificaciones	28
Resultado	28
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	29
Descripción	29
Cálculo	29
Calificaciones	29
Resultado	29
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	30
Descripción	30
Cálculo	30
Calificaciones	30
Resultado	30
Indicador 79. Índice de rotación	31
Descripción	31
Cálculo	31
Calificaciones	31
Resultado	31
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	32
Descripción	32
Cálculo	32
Calificaciones	32
Resultado	32
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	33
Descripción	33

Cálculo	33
Calificaciones	33
Resultado	33
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	34
Descripción	34
Cálculo	34
Calificaciones	34
Resultado	34
Descargas	35
Referencias	35

MCIMB010236

CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL ESPECIALIZADO
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	CENTRO
<i>Entidad:</i>	MÉXICO
<i>Municipio:</i>	NAUCALPAN DE JUÁREZ
<i>Localidad:</i>	NAUCALPAN DE JUÁREZ
<i>Coordenadas:</i>	19.470444, -99.239059
<i>Domicilio:</i>	AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS No. 110 PUEBLO SAN BARTOLO NAUCALPAN NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEX CP 53000
<i>Fecha de construcción:</i>	2014-10-27
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2016-01-03
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa

MCIMB010236 - NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEXICO

CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para MCIMB010236

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		14	14	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>		6	6	0
<i>Enfermeras:</i>		35	35	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		5	5	0
<i>Otro personal profesional:</i>		8	8	0
<i>Personal técnico:</i>		23	23	0
<i>Otro personal:</i>		44	44	0
Total recursos humanos:		135	135	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para MCIMB010236

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		1	1	0
<i>Internistas:</i>		2	2	0
<i>Oftalmólogos:</i>		5	5	0
<i>Anestesiólogos:</i>		6	6	0
Total médicos:		14	14	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 4: Plazas de médicos en otras actividades para MCIMB010236

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		4	4	0
<i>Médicos en enseñanza e investigación:</i>		1	1	0
<i>Otros médicos:</i>		1	1	0
Total médicos en otras actividades:		6	6	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para MCIMB010236

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		30	30	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>		3	3	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		2	2	0

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Total enfermeras:		35	35	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 6: Plazas de enfermeras en otras actividades para MCIMB010236

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras enseñanza o investigación:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras otras:</i>		2	2	0
Total enfermeras en otras actividades:		5	5	0

Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para MCIMB010236

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>		1	1	0
<i>Trabajo social:</i>		1	1	0
<i>Psicólogos:</i>		1	1	0
<i>Otros:</i>		5	5	0
Total otro personal profesional:		8	8	0

Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para MCIMB010236

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>		2	2	0
<i>Laboratorio:</i>		2	2	0
<i>Rehabilitación física:</i>		2	2	0
<i>Promotor de salud:</i>		1	1	0
<i>Otro personal técnico:</i>		16	16	0
Total personal técnico:		23	23	0

Otro personal

Cuadro 9: Plazas de otro personal para MCIMB010236

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		31	31	0
<i>Archivo clínico:</i>		3	3	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		2	2	0
<i>Otro personal:</i>		8	8	0
Total otro personal:		44	44	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **NO**

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **203**
- Laboratorio dental: **NO**

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa especialidades para MCIMB010236

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina interna:</i>		1	1	0
<i>Oftalmología:</i>		26	16	10
Total consultorios de especialidad:		27	17	10

Área de urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **4**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **203**

Cuadro 11: Área de hospitalización para MCIMB010236

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>		1	1	0
<i>Camas de oftalmología:</i>		7	7	0
Total camas censables:		8	8	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **SI**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **SI**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **SI**

Cuadro 12: Área de unidad de cirugía ambulatoria para MCIMB010236

	Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación de cirugía ambulatoria:</i>		4	4	0
<i>Camas de recuperación de cirugía ambulatoria:</i>		13	13	0

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **SI**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **SI**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **SI**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **SI**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos CRETI:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **0**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **23**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **11**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **6**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **NO**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **26885**

- Metros cuadrados de construcción: **4698**
- Metros cuadrados de superficie exterior: **5876**
- Metros cuadrados de superficie jardinada: **8138**
- Número de edificios que conforman el establecimiento: **5**
- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **5**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **73**
 - Consultorios con computadora funcional: **16**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **5**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **2**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **3**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **2**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **101 A 500 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **73**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **16**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
ANALIZADOR DE DESFIBRILADOR	1	0	1
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	2	0	2
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA	1	0	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	15	0	15
AUDIOMETRO	1	0	1
BASCUA CON ESTADIMETRO	3	0	3
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	2	0	2
CAMARA PARA FONDO DE OJO	1	0	1
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD	2	0	2
CAMPIMETRO	2	0	2
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	4	0	4
CENTRAL DE MONITOREO	1	0	1
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	4	0	4
CONGELADOR	1	0	1
ELECTROCARDIOGRAFO	2	0	2
ERGOMETRO BANDA	1	0	1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	25	0	25
ESTERILIZADOR DE VAPOR	3	0	3
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	23	0	23
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	52	16	68
ESTUFA BACTERIOLOGICA	1	0	1
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	5	0	5
LAMPARA DE HENDIDURA	35	0	35
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	3	0	3
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	4	0	4
LASER OFTALMICO	4	0	4
MESA QUIRURGICA	8	0	8
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	5	0	5
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA	9	0	9
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	12	0	12
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	0	1
NEGATOSCOPIO	3	0	3
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	0	1
PROYECTOR DE AGUDEZA VISUAL	30	0	30
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	3	1	4
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	4	0	4
TACOMETRO	1	0	1
TONOMETRO OFTALMICO	10	0	10
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	2	1	3
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	4	0	4
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	3	0	3
UNIDAD DE POTENCIALES EVOCADOS	1	0	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	34	0	34	2025-04-30

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
AUDIOMETRO	1	0	1	2025-04-30
BASCULA CON ESTADIMETRO	3	0	3	2025-04-30
CAMARA PARA FONDO DE OJO	1	0	1	2025-04-30
CAMPIMETRO	2	0	2	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	22	0	22	2025-04-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	23	0	23	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	17	16	33	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	4	0	4	2025-04-30
LAMPARA DE HENDIDURA	35	0	35	2025-04-30
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA	4	0	4	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	2	0	2	2025-04-30
PROYECTOR DE AGUDEZA VISUAL	30	0	30	2025-04-30
TONOMETRO OFTALMICO	10	0	10	2025-04-30
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	2	1	3	2025-04-30
UNIDAD DE POTENCIALES EVOCADOS	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	3	0	3	2025-04-30

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	4	0	4	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	4	0	4	2025-04-30

Equipo en área de mecanoterapia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ERGOMETRO BANDA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de recuperación postquirúrgica ambulatoria

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	2	0	2	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	2	0	2	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	8	0	8	2025-04-30

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
CENTRAL DE MONITOREO	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en unidad de cirugía ambulatoria

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	10	0	10	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	2	0	2	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	4	0	4	2025-04-30
LASER OFTALMICO	4	0	4	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	8	0	8	2025-04-30
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA	5	0	5	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	4	0	4	2025-04-30
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	3	0	3	2025-04-30

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1	2025-04-30
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	2	0	2	2025-04-30
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD	2	0	2	2025-04-30
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	4	0	4	2025-04-30
ESTUFA BACTERIOLOGICA	1	0	1	2025-04-30
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	5	0	5	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	3	1	4	2025-04-30

Equipo en ingeniería biomédica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE DESFIBRILADOR	1	0	1	2025-04-30
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA	1	0	1	2025-04-30
TACOMETRO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CONGELADOR	1	0	1	2025-04-30
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	4	0	4	2025-04-30

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 25: Egresos por año para MCIMB010236

clues	Año	Egresos
MCIMB010236	2021	4328
MCIMB010236	2022	6220
MCIMB010236	2023	5995
MCIMB010236	2024	5170
MCIMB010236	2025	2375
MCIMB010236	2026	1936




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	CATARATA, NO ESPECIFICADA	853
2	GLAUCOMA, NO ESPECIFICADO	273
3	RETINOPATÍA DIABÉTICA	193
4	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA RETINA	101
5	OTROS TRASTORNOS DEGENERATIVOS DEL GLOBO OCULAR	70
6	SOSPECHA DE GLAUCOMA	65
7	DEGENERACIÓN DE LA MÁCULA Y DEL POLO POSTERIOR DEL OJO	65
8	HEMORRAGIA DEL VÍTREO	57
9	CATARATA SENIL, NO ESPECIFICADA	43
10	OTRAS RETINOPATÍAS PROLIFERATIVAS	32
11	QUERATOCONO	29
12	DESPRENDIMIENTO SEROSO DE LA RETINA	17
13	MIOPÍA DEGENERATIVA	9
14	RETINOPATÍAS DEL FONDO Y CAMBIOS VASCULARES RETINIANOS	9
15	PTERIGIÓN	8
16	GLAUCOMA SECUNDARIO A OTROS TRASTORNOS DEL OJO	8
17	TRASTORNO NO ESPECIFICADO DEL OJO Y SUS ANEXOS, CONSECUTIVO A PROCEDIMIENTOS	7
18	OTRAS OCLUSIONES VASCULARES RETINIANAS	6
19	MEMBRANAS PUPILARES	6
20	OTRAS ALTERACIONES VISUALES	5
21	OTROS	80




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	NO APLICA	1936




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	OFTALMOLOGÍA	1936




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	CONSULTA EXTERNA	1936




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	1936




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	DESTRUCCIÓN DE LESIÓN CORIORRETINAL POR FOTOCOAGULACIÓN POR LASER	278
2	OTRA EXCISSION DE PTERIGIÓN	8
3	OTRO PROCEDIMIENTO DE FISTULIZACIÓN	3
4	FACOEMLSIFICACIÓN Y ASPIRACIÓN DE CATARATA	2
5	OTRA VITRECTOMÍA MECÁNICA	1
6	OTRA EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR DE CRISTALINO	1
7	DESTRUCCIÓN DE LESIÓN CORIORRETINAL POR DIATERMIA	1
8	OTRAS OPERACIONES SOBRE DOS O MÁS MÚSCULOS EXTRAOCULARES, UNO U AMBOS OJOS	1




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Egresos
1	ESTUDIO DEL OJO CON ULTRASONIDOS (ECOGRFIA)	2049
2	EXAMEN OFTALMOLÓGICO, NO ESPECIFICADO DE OTRA MANERA	719
3	ESTUDIO DE CAMPO VISUAL	309
4	POTENCIAL VISUAL EVOCADO [PVE]	4
5	OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRBITA Y GLOBO OCULAR	1
6	ESTUDIO DE VISIÓN DE COLORES	1




Figura 9: Procedimiento de diagnóstico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 33: Urgencias por año para MCIMB010236

clues	Año	Urgencias
MCIMB010236	2023	88
MCIMB010236	2024	37
MCIMB010236	2025	8




Figura 10: Urgencias por año

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
MCIMB010236	13	8	1.63	Regular *

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
MCIMB010236	0	8	0.0	Crítico

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
MCIMB010236	0	1,573	0.00	Crítico

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
MCIMB010236	1,573	8	1.09	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
MCIMB010236	1,573	1,573	100.00	Óptimo

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
MCIMB010236	14	0		

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
MCIMB010236	0	1,573	0.0	Óptimo

Descargas

Descargar MCIMB010236.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (4 de agosto de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (4 de agosto de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.