

# Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad VZIMB008975

Luis M. González 

Agosto de 2026

# Índice general

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>VZIMB008975</b>                                                      | <b>4</b> |
| HOSPITAL DE LA COMUNIDAD NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ . . . . .           | 4        |
| Datos generales del catálogo de CLUES . . . . .                         | 4        |
| Mapa . . . . .                                                          | 5        |
| Recursos humanos . . . . .                                              | 6        |
| Totales . . . . .                                                       | 6        |
| Médicos . . . . .                                                       | 6        |
| Médicos en otras actividades . . . . .                                  | 6        |
| Enfermeras . . . . .                                                    | 6        |
| Enfermeras en otras actividades . . . . .                               | 7        |
| Otro personal profesional . . . . .                                     | 7        |
| Personal técnico . . . . .                                              | 7        |
| Otro personal . . . . .                                                 | 7        |
| Área de servicios médicos . . . . .                                     | 9        |
| Área de consulta externa básica . . . . .                               | 9        |
| Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral . . . . . | 9        |
| Área de consulta externa especialidades . . . . .                       | 9        |
| Área de urgencias . . . . .                                             | 9        |
| Área de tocología y tococirugía . . . . .                               | 10       |
| Área de neonatología y cuneros . . . . .                                | 10       |
| Área de hospitalización . . . . .                                       | 10       |
| Área de unidad quirúrgica . . . . .                                     | 11       |
| Área de recuperación postquirúrgica . . . . .                           | 11       |
| Área de unidad de cuidados intensivos . . . . .                         | 11       |
| Área de unidad de cuidados intermedios . . . . .                        | 11       |
| Área de cuidados coronarios . . . . .                                   | 11       |
| Áreas de terapias . . . . .                                             | 11       |
| Área de unidad de cirugía ambulatoria . . . . .                         | 11       |
| Área de hemodiálisis . . . . .                                          | 11       |
| Centrales de enfermería . . . . .                                       | 12       |
| Planta de tratamiento de agua . . . . .                                 | 12       |
| Unidad de terapia oncológica . . . . .                                  | 12       |
| Área de unidad de quemados . . . . .                                    | 12       |
| Área de unidad trasplante de médula ósea . . . . .                      | 12       |
| Otros servicios médicos . . . . .                                       | 12       |
| Área de servicios de apoyo . . . . .                                    | 13       |
| Ambulancias . . . . .                                                   | 13       |
| Área de banco de sangre . . . . .                                       | 13       |
| Otros servicios de apoyo . . . . .                                      | 13       |
| Área de servicios generales . . . . .                                   | 13       |
| Datos generales SINERHIAS . . . . .                                     | 14       |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Equipamiento médico . . . . .                                  | 16 |
| Equipos de alto costo . . . . .                                | 16 |
| Equipamiento médico (concentrado) . . . . .                    | 17 |
| Equipamiento médico (desglose por área) . . . . .              | 18 |
| Equipo en consultorio de medicina general . . . . .            | 18 |
| Equipo en consultorio de especialidad . . . . .                | 18 |
| Equipo en consultorio de estomatología . . . . .               | 18 |
| Equipo en consultorio de valoración ginecológica . . . . .     | 18 |
| Equipo de recuperación post-parto . . . . .                    | 18 |
| Equipo en área de central de esterilización y equipo . . . . . | 19 |
| Equipo en área de curación u observación . . . . .             | 19 |
| Equipo en área de hospitalización . . . . .                    | 19 |
| Equipo en área de imagenología . . . . .                       | 19 |
| Equipo en área de neonatología y cuneros . . . . .             | 19 |
| Equipo en área de tología y tococirugía . . . . .              | 20 |
| Equipo en área de urgencias . . . . .                          | 20 |
| Equipo en unidad quirúrgica . . . . .                          | 20 |
| Equipo de recuperación postquirúrgica . . . . .                | 20 |
| Equipo en laboratorio clínico . . . . .                        | 21 |
| Equipo en farmacia . . . . .                                   | 21 |
| Equipo en ambulancias . . . . .                                | 21 |
| Egresos hospitalarios . . . . .                                | 22 |
| Número de egresos por año . . . . .                            | 22 |
| Afecciones principales de egresos (2026) . . . . .             | 23 |
| Servicios de ingreso (2026) . . . . .                          | 24 |
| Servicios de egreso (2026) . . . . .                           | 25 |
| Procedencia (2026) . . . . .                                   | 26 |
| Motivo de egreso (2026) . . . . .                              | 27 |
| Procedimientos (egresos) . . . . .                             | 28 |
| Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026) . . . . .            | 28 |
| Procedimientos terapéuticos (egresos 2026) . . . . .           | 29 |
| Urgencias . . . . .                                            | 30 |
| Número de urgencias por año . . . . .                          | 30 |
| Afecciones principales de urgencias (2026) . . . . .           | 31 |
| Motivo de urgencia (2026) . . . . .                            | 32 |
| Tipo de urgencia (2026) . . . . .                              | 33 |
| Tipo de cama de urgencia (2026) . . . . .                      | 34 |
| Enviado a... (2026) . . . . .                                  | 35 |
| Procedimientos (urgencias) . . . . .                           | 36 |
| Procedimientos quirúrgicos (urgencias 2026) . . . . .          | 36 |
| Procedimientos terapéuticos (urgencias 2026) . . . . .         | 37 |
| Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2026) . . . . .       | 38 |
| Indicadores . . . . .                                          | 39 |
| Indicador 75. Razón de personal médico por cama . . . . .      | 39 |
| Descripción . . . . .                                          | 39 |
| Cálculo . . . . .                                              | 39 |
| Calificaciones . . . . .                                       | 39 |
| Resultado . . . . .                                            | 39 |
| Indicador 76. Ocupación hospitalaria . . . . .                 | 40 |
| Descripción . . . . .                                          | 40 |
| Cálculo . . . . .                                              | 40 |
| Calificaciones . . . . .                                       | 40 |
| Resultado . . . . .                                            | 40 |
| Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria . . . . .      | 41 |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Descripción . . . . .                                                         | 41 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 41 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 41 |
| Resultado . . . . .                                                           | 41 |
| Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio . . . . .                 | 42 |
| Descripción . . . . .                                                         | 42 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 42 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 42 |
| Resultado . . . . .                                                           | 42 |
| Indicador 79. Índice de rotación . . . . .                                    | 43 |
| Descripción . . . . .                                                         | 43 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 43 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 43 |
| Resultado . . . . .                                                           | 43 |
| Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría . . . . .                     | 44 |
| Descripción . . . . .                                                         | 44 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 44 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 44 |
| Resultado . . . . .                                                           | 44 |
| Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano . . . . . | 45 |
| Descripción . . . . .                                                         | 45 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 45 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 45 |
| Resultado . . . . .                                                           | 45 |
| Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria . . . . .                               | 46 |
| Descripción . . . . .                                                         | 46 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 46 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 46 |
| Resultado . . . . .                                                           | 46 |
| Descargas . . . . .                                                           | 47 |
| Referencias . . . . .                                                         | 47 |

# VZIMB008975

## HOSPITAL DE LA COMUNIDAD NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ

### Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)

---

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nivel de atención:</i>            | <b>SEGUNDO NIVEL</b>                                                        |
| <i>Tipología:</i>                    | HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)                                             |
| <i>Subtipología:</i>                 | NO ESPECIFICADO                                                             |
| <i>Tipo de establecimiento:</i>      | HOSPITALIZACIÓN                                                             |
| <i>Estrato:</i>                      | URBANO                                                                      |
| <i>Estatus:</i>                      | <b>EN OPERACIÓN</b>                                                         |
| <i>Región:</i>                       | NORESTE                                                                     |
| <i>Entidad:</i>                      | VERACRUZ                                                                    |
| <i>Municipio:</i>                    | NARANJOS AMATLÁN                                                            |
| <i>Localidad:</i>                    | NARANJOS                                                                    |
| <i>Coordenadas:</i>                  | 21.3301503, -97.6924756                                                     |
| <i>Domicilio:</i>                    | CALLE RUBÍ No. SIN NÚMERO<br>COLONIA EL TRÉBOL<br>NARANJOS, VER<br>CP 92385 |
| <i>Fecha de construcción:</i>        | 2023-12-01                                                                  |
| <i>Fecha de inicio de operación:</i> | 2024-09-25                                                                  |
| <i>Propiedad del inmueble:</i>       | PROPIO                                                                      |
| <i>Último movimiento:</i>            | ALTA                                                                        |
| <i>Fecha del último movimiento:</i>  | 2026-02-11                                                                  |

---

## Mapa

VZIMB008975 - NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ  
HOSPITAL DE LA COMUNIDAD NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ




Figura 1: Localización

## Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-28 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Totales

Cuadro 2: Plazas para VZIMB008975

|                                         | Plazas | Totales    | Ocupadas   | Desocupadas |
|-----------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| <i>Médicos:</i>                         |        | 30         | 26         | 4           |
| <i>Médicos en otras actividades:</i>    |        | 2          | 2          | 0           |
| <i>Enfermeras:</i>                      |        | 128        | 127        | 1           |
| <i>Enfermeras en otras actividades:</i> |        | 7          | 7          | 0           |
| <i>Otro personal profesional:</i>       |        | 11         | 10         | 1           |
| <i>Personal técnico:</i>                |        | 25         | 24         | 1           |
| <i>Otro personal:</i>                   |        | 73         | 72         | 1           |
| <b>Total recursos humanos:</b>          |        | <b>276</b> | <b>268</b> | <b>8</b>    |

### Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para VZIMB008975

|                           | Plazas | Totales   | Ocupadas  | Desocupadas |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Médicos generales:</i> |        | 13        | 13        | 0           |
| <i>Pediatras:</i>         |        | 2         | 1         | 1           |
| <i>Ginecoobstetras:</i>   |        | 2         | 1         | 1           |
| <i>Cirujanos:</i>         |        | 2         | 2         | 0           |
| <i>Internistas:</i>       |        | 2         | 1         | 1           |
| <i>Anestesiólogos:</i>    |        | 5         | 5         | 0           |
| <i>Odontólogos:</i>       |        | 2         | 2         | 0           |
| <i>Urgenciólogos:</i>     |        | 2         | 1         | 1           |
| <b>Total médicos:</b>     |        | <b>30</b> | <b>26</b> | <b>4</b>    |

### Médicos en otras actividades

Cuadro 4: Plazas de médicos en otras actividades para VZIMB008975

|                                              | Plazas | Totales  | Ocupadas | Desocupadas |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <i>Médicos en enseñanza e investigación:</i> |        | 1        | 1        | 0           |
| <i>Médicos epidemiólogos:</i>                |        | 1        | 1        | 0           |
| <b>Total médicos en otras actividades:</b>   |        | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b>    |

### Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para VZIMB008975

|                                  | Plazas | Totales    | Ocupadas   | Desocupadas |
|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| <i>Enfermeras generales:</i>     |        | 33         | 33         | 0           |
| <i>Enfermeras especialistas:</i> |        | 11         | 10         | 1           |
| <i>Enfermeras pasantes:</i>      |        | 8          | 8          | 0           |
| <i>Enfermeras auxiliares:</i>    |        | 76         | 76         | 0           |
| <b>Total enfermeras:</b>         |        | <b>128</b> | <b>127</b> | <b>1</b>    |

## Enfermeras en otras actividades

Cuadro 6: Plazas de enfermeras en otras actividades para VZIMB008975

|                                               | Plazas | Totales  | Ocupadas | Desocupadas |
|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <i>Enfermeras labores administrativas:</i>    |        | 2        | 2        | 0           |
| <i>Enfermeras enseñanza o investigación:</i>  |        | 1        | 1        | 0           |
| <i>Enfermeras otras:</i>                      |        | 4        | 4        | 0           |
| <b>Total enfermeras en otras actividades:</b> |        | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>0</b>    |

## Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para VZIMB008975

|                                         | Plazas | Totales   | Ocupadas  | Desocupadas |
|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Químicos:</i>                        |        | 3         | 3         | 0           |
| <i>Trabajo social:</i>                  |        | 2         | 2         | 0           |
| <i>Nutriólogos:</i>                     |        | 3         | 3         | 0           |
| <i>Psicólogos:</i>                      |        | 2         | 2         | 0           |
| <i>Ingenieros biomédicos:</i>           |        | 1         | 0         | 1           |
| <b>Total otro personal profesional:</b> |        | <b>11</b> | <b>10</b> | <b>1</b>    |

## Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para VZIMB008975

|                                | Plazas | Totales   | Ocupadas  | Desocupadas |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Trabajo social:</i>         |        | 2         | 2         | 0           |
| <i>Laboratorio:</i>            |        | 12        | 12        | 0           |
| <i>Estadística:</i>            |        | 3         | 3         | 0           |
| <i>Radiología:</i>             |        | 5         | 4         | 1           |
| <i>Promotor de salud:</i>      |        | 3         | 3         | 0           |
| <b>Total personal técnico:</b> |        | <b>25</b> | <b>24</b> | <b>1</b>    |

## Otro personal



Cuadro 9: Plazas de otro personal para VZIMB008975

|                                      | Plazas | Totales   | Ocupadas  | Desocupadas |
|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Personal administrativo:</i>      |        | 59        | 58        | 1           |
| <i>Conservación y mantenimiento:</i> |        | 8         | 8         | 0           |
| <i>Otro personal:</i>                |        | 6         | 6         | 0           |
| <b>Total otro personal:</b>          |        | <b>73</b> | <b>72</b> | <b>1</b>    |

## Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-28 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa básica para VZIMB008975

| Consultorios                          | Totales  | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| <i>Medicina general:</i>              | 8        | 8           | 0              |
| <b>Total consulta externa básica:</b> | <b>8</b> | <b>8</b>    | <b>0</b>       |

### Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **50**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para VZIMB008975

| Consultorios                                   | Totales  | Habilitados | Deshabilitados |
|------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| <i>Medicina preventiva:</i>                    | 1        | 1           | 0              |
| <i>Estomatología:</i>                          | 1        | 1           | 0              |
| <b>Total consultorios medicina preventiva:</b> | <b>2</b> | <b>2</b>    | <b>0</b>       |

### Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para VZIMB008975

| Consultorios                               | Totales  | Habilitados | Deshabilitados |
|--------------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| <i>Cirugía general:</i>                    | 1        | 1           | 0              |
| <i>Gineco-obstetricia:</i>                 | 1        | 1           | 0              |
| <i>Medicina interna:</i>                   | 1        | 1           | 0              |
| <i>Nutrición:</i>                          | 1        | 1           | 0              |
| <i>Pediatría:</i>                          | 1        | 1           | 0              |
| <i>Psicología:</i>                         | 1        | 1           | 0              |
| <b>Total consultorios de especialidad:</b> | <b>6</b> | <b>6</b>    | <b>0</b>       |

### Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 13: Área de urgencias para VZIMB008975

| Áreas específicas                               | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|-------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Camas en área de urgencias:</i>              | 7       | 7           | 0              |
| <i>Salas de operación en área de urgencias:</i> | 1       | 1           | 0              |
| <i>Salas de choque:</i>                         | 1       | 1           | 0              |
| <i>Consultorios en área de urgencias:</i>       | 1       | 1           | 0              |
| <i>Camas en área de observación:</i>            | 1       | 1           | 0              |
| <i>Salas de procedimientos:</i>                 | 1       | 1           | 0              |

## Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 14: Área de tocología y tococirugía para VZIMB008975

| Áreas específicas                                | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|--------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Camas en área de labor de parto:</i>          | 3       | 3           | 0              |
| <i>Salas de expulsión:</i>                       | 1       | 1           | 0              |
| <i>Salas de operaciones área detococirugia:</i>  | 1       | 1           | 0              |
| <i>Camas en área de recuperación post-parto:</i> | 2       | 2           | 0              |
| <i>Consultorios de valoración ginecológica:</i>  | 1       | 1           | 0              |

## Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **SI**
- Banco de leche: **NO**

Cuadro 15: Área de neonatología y cuneros para VZIMB008975

| Cunas                           | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Cunas de recién nacidos:</i> | 3       | 3           | 0              |

## Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **12**

Cuadro 16: Área de hospitalización para VZIMB008975

| Camas                                             | Totales   | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| <i>Camas de aislados:</i>                         | 2         | 2           | 0              |
| <i>Camas de cirugía general y reconstructiva:</i> | 5         | 5           | 0              |
| <i>Camas de gineco-obstetricia:</i>               | 8         | 8           | 0              |
| <i>Camas de medicina interna:</i>                 | 5         | 5           | 0              |
| <i>Camas de pediatría:</i>                        | 4         | 4           | 0              |
| <b>Total camas censables:</b>                     | <b>24</b> | <b>24</b>   | <b>0</b>       |

## Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Cuadro 17: Área de unidad quirúrgica para VZIMB008975

|                            | Quirófanos | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|----------------------------|------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Salas de operación:</i> |            | 1       | 1           | 0              |

## Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Cuadro 18: Área de recuperación postquirúrgica para VZIMB008975

|                                              | Camas | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------------|----------------|
| <i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i> |       | 1       | 1           | 0              |

## Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

## Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

## Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

## Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

## Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

## Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

## **Centrales de enfermería**

- Centrales de enfermería: **NO**

## **Planta de tratamiento de agua**

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

## **Unidad de terapia oncológica**

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
  - Área de radioterapia externa: **NO**
  - Área de braquiterapia\_alta tasa: **NO**
  - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
  - Área de quimioterapia: **NO**
  - Cuarto caliente: **NO**
  - *Bunker*: **NO**
  - Cuarto de revelado: **NO**
  - Área de preparación de medicamentos: **NO**
  - Área de trabajo de enfermería: **NO**
  - Área de guarda de medicamentos: **NO**

## **Área de unidad de quemados**

- Área de unidad de quemados: **NO**

## **Área de unidad trasplante de médula ósea**

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

## **Otros servicios médicos**

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **SI**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

## Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-28 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Ambulancias

Cuadro 19: Ambulancias para VZIMB008975

| Ambulancias         | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Ambulancias:</i> | 2       | 1           | 1              |

### Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
  - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

### Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
  - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

## Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-28 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **NO**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**

- Almacén de productos *CRETI*:<sup>1</sup> **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **SI**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

## Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-28 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
  - Servicio de agua potable: **SI**
  - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
  - Pozo de agua: **NO**
  - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
  - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
  - Servicio de energía eléctrica: **SI**
  - Instalación de energía eléctrica: **SI**
  - Sistema de paneles solares: **NO**
  - Tierra física: **SI**
  - Pararrayos: **SI**
- *Drenaje*
  - Sistema de drenaje: **SI**
  - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
  - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
  - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **5**
  - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **22**
  - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **16**
  - Baños para discapacitados (inodoro): **5**
- *Radio CB*
  - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
  - Área específica de telesalud: **NO**
  - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
  - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
  - Equipo de videoconferencia: **SI**
  - Equipo de cómputo específico para telesalud: **SI**
  - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*

---

<sup>1</sup> **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Expediente clínico electrónico: **NO**
- Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
  - Metros cuadrados de terreno: **10593**
  - Metros cuadrados de construcción: **5148**
  - Metros cuadrados de superficie exterior: **5445**
  - Metros cuadrados de superficie jardinada: **2500**
  - Número de edificios que conforman el establecimiento: **3**
  - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
  - Computadoras funcionales (laptops y PC): **76**
  - Consultorios con computadora funcional: **8**
  - Computadoras funcionales en la dirección: **2**
  - Computadoras funcionales en la farmacia: **3**
  - Computadoras funcionales en el área de estadística: **4**
  - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
  - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
  - Ancho de banda: **MAS DE 2GB**
  - Número de usuarios por conexión de internet: **76**
  - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
  - Internet en la dirección: **SI**
  - Internet en la farmacia: **SI**
  - Internet en el área de estadística: **SI**
  - Internet en el área de informática: **NO**
  - Número de consultorios con internet: **8**



## Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Equipos de alto costo

| Equipo             | ¿Funciona? | Procedimientos diarios | Actualización |
|--------------------|------------|------------------------|---------------|
| MASTOGRAFO DIGITAL | SI         | 7                      | 2026-07-28    |

## Equipamiento médico (concentrado)

| Equipo                                                                                | Funcionando | Fuera de servicio | Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|
| AMALGAMADOR                                                                           | 1           | 0                 | 1     |
| ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA                                                         | 1           | 0                 | 1     |
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                                             | 27          | 0                 | 27    |
| ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA                                                | 1           | 0                 | 1     |
| BASCULA CON ESTADIMETRO                                                               | 8           | 0                 | 8     |
| BASCULA PARA BEBE                                                                     | 3           | 0                 | 3     |
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA                                                         | 16          | 0                 | 16    |
| CAMILLA RADIOTRASPARENTE                                                              | 1           | 0                 | 1     |
| CARDIOTOCOGRAFO                                                                       | 1           | 0                 | 1     |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION                          | 4           | 0                 | 4     |
| CENTRAL DE MONITOREO                                                                  | 1           | 0                 | 1     |
| CUNA DE CALOR RADIANTE                                                                | 2           | 0                 | 2     |
| CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA                                                | 3           | 0                 | 3     |
| DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO                                                    | 1           | 0                 | 1     |
| ELECTROCARDIOGRAFO                                                                    | 4           | 0                 | 4     |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                                             | 22          | 0                 | 22    |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR                                                                | 2           | 0                 | 2     |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL                        | 1           | 0                 | 1     |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR                                                              | 1           | 0                 | 1     |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)                           | 11          | 0                 | 11    |
| FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES                                                       | 3           | 0                 | 3     |
| INCUBADORA DE TRASLADO                                                                | 2           | 0                 | 2     |
| LAMPARA DE FOTOTERAPIA                                                                | 1           | 0                 | 1     |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE                                                          | 9           | 0                 | 9     |
| LAMPARA DE POLIMERIZACION                                                             | 1           | 0                 | 1     |
| LAMPARA QUIRURGICA DOBLE                                                              | 2           | 0                 | 2     |
| LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA                                           | 2           | 0                 | 2     |
| LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA                                                           | 2           | 0                 | 2     |
| LECTOR DE HEMATOCRITO                                                                 | 1           | 0                 | 1     |
| MESA DE EXPLORACION GENERAL                                                           | 1           | 0                 | 1     |
| MESA QUIRURGICA                                                                       | 2           | 0                 | 2     |
| MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA                                                          | 5           | 0                 | 5     |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)                              | 30          | 0                 | 30    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO                                                 | 1           | 0                 | 1     |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG) | 4           | 0                 | 4     |
| NEGATOSCOPIO                                                                          | 3           | 0                 | 3     |
| OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA                           | 4           | 0                 | 4     |
| REANIMADOR MANUAL                                                                     | 1           | 0                 | 1     |
| REANIMADOR MANUAL PARA RECEN NACIDO                                                   | 3           | 0                 | 3     |
| REFRIGERADOR DE FARMACIA                                                              | 2           | 0                 | 2     |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO                                                 | 1           | 0                 | 1     |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS                                                             | 3           | 0                 | 3     |
| SIERRA CORTA YESOS                                                                    | 1           | 0                 | 1     |
| SISTEMA INMOVILIZACION                                                                | 1           | 0                 | 1     |
| SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)                                 | 1           | 0                 | 1     |
| TERMOMETRO INFRARROJO                                                                 | 1           | 0                 | 1     |
| ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO                                                            | 5           | 0                 | 5     |
| UNIDAD DE ANESTESIA BASICA                                                            | 1           | 0                 | 1     |
| UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA                                                        | 1           | 0                 | 1     |
| UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL                                                      | 2           | 0                 | 2     |
| UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO                                            | 1           | 0                 | 1     |
| UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)                                            | 1           | 0                 | 1     |
| UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL                                       | 1           | 0                 | 1     |
| UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)                      | 2           | 0                 | 2     |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO                                                        | 2           | 0                 | 2     |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL                                             | 1           | 0                 | 1     |
| VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO                                            | 4           | 0                 | 4     |
| VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO                                              | 1           | 0                 | 1     |

## Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Equipo en consultorio de medicina general

| Equipo                                                      | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| BASCULA CON ESTADIMETRO                                     | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                   | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-14    |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR                                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-14    |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE                                | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| MESA DE EXPLORACION GENERAL                                 | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| TERMOMETRO INFRARROJO                                       | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |

### Equipo en consultorio de especialidad

| Equipo                                                      | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| BASCULA CON ESTADIMETRO                                     | 7           | 0                 | 7     | 2026-03-13    |
| CARDIOTOCOGRAFO                                             | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                   | 4           | 0                 | 4     | 2026-03-13    |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) | 5           | 0                 | 5     | 2026-03-13    |
| FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES                             | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-13    |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE                                | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-13    |
| NEGATOSCOPIO                                                | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-13    |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS                                   | 3           | 0                 | 3     | 2026-03-13    |
| ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO                                  | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |

### Equipo en consultorio de estomatologia

| Equipo                                                         | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| AMALGAMADOR                                                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| LAMPARA DE POLIMERIZACION                                      | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO                     | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)                     | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |

### Equipo en consultorio de valoración ginecológica

| Equipo                          | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |

### Equipo de recuperación post-parto

| Equipo                                                      | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-17    |

## Equipo en área de central de esterilización y equipo

| Equipo                 | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ESTERILIZADOR DE VAPOR | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-17    |

## Equipo en área de curación u observación

| Equipo                                                       | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| ELECTROCARDIOGRAFO                                           | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-13    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                    | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-13    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)     | 6           | 0                 | 6     | 2026-03-13    |
| SIERRA CORTA YESOS                                           | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |

## Equipo en área de hospitalización

| Equipo                                                       | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                    | 16          | 0                 | 16    | 2026-03-17    |
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA                                | 8           | 0                 | 8     | 2026-03-17    |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| ELECTROCARDIOGRAFO                                           | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                    | 4           | 0                 | 4     | 2026-03-17    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)     | 16          | 0                 | 16    | 2026-03-17    |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO                               | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO                   | 3           | 0                 | 3     | 2026-03-17    |

## Equipo en área de imagenología

| Equipo                                                           | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)            | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO                                       | 4           | 0                 | 4     | 2026-03-17    |
| UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL                  | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-17    |

## Equipo en área de neonatología y cuneros

| Equipo                                                                                 | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| BASCULA PARA BEBE                                                                      | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA                                                 | 3           | 0                 | 3     | 2026-03-17    |
| LAMPARA DE FOTOTERAPIA                                                                 | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP, PRESION INVASIVA, CO2, EEG) | 4           | 0                 | 4     | 2026-03-17    |
| REANIMADOR MANUAL PARA RECEN NACIDO                                                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |

## Equipo en área de tocología y tococirugía

| Equipo                                                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                | 7           | 0                 | 7     | 2026-03-17    |
| BASCULA PARA BEBE                                        | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA                            | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-17    |
| CUNA DE CALOR RADIANTE                                   | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-17    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                | 3           | 0                 | 3     | 2026-03-17    |
| INCUBADORA DE TRASLADO                                   | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-14    |
| LAMPARA QUIRURGICA DOBLE                                 | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA              | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| MESA QUIRURGICA                                          | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) | 6           | 0                 | 6     | 2026-03-17    |
| REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO                     | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-17    |
| UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA                           | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |

## Equipo en área de urgencias

| Equipo                                                       | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| BASCULA PARA BEBE                                            | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA                                | 4           | 0                 | 4     | 2026-03-13    |
| CAMILLA RADIOTRASPARENTE                                     | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| CENTRAL DE MONITOREO                                         | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| ELECTROCARDIOGRAFO                                           | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                    | 5           | 0                 | 5     | 2026-03-13    |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)  | 5           | 0                 | 5     | 2026-03-13    |
| INCUBADORA DE TRASLADO                                       | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-14    |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE                                 | 6           | 0                 | 6     | 2026-03-13    |
| LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA                                  | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO                        | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| NEGATOSCOPIO                                                 | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA  | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO                               | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-13    |
| VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO                   | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-14    |

## Equipo en unidad quirúrgica

| Equipo                                                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                | 3           | 0                 | 3     | 2026-03-17    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-17    |
| LAMPARA QUIRURGICA DOBLE                                 | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA              | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA                              | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| MESA QUIRURGICA                                          | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-17    |
| UNIDAD DE ANESTESIA BASICA                               | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL                         | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-17    |

## Equipo de recuperación postquirúrgica

| Equipo                                                       | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA                                | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-17    |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA  | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |

## Equipo en laboratorio clínico

| Equipo                                | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA         | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| LECTOR DE HEMATOCRITO                 | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA          | 5           | 0                 | 5     | 2026-03-17    |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-14    |

## Equipo en farmacia

| Equipo                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| REFRIGERADOR DE FARMACIA | 2           | 0                 | 2     | 2026-03-17    |

## Equipo en ambulancias

| Equipo                                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA   | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-14    |
| DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO       | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| REANIMADOR MANUAL                        | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| SISTEMA INMOVILIZACION                   | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |
| VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO | 1           | 0                 | 1     | 2026-03-17    |

# Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)

## Número de egresos por año

Cuadro 39: Egresos por año para VZIMB008975

| clues       | Año  | Egresos |
|-------------|------|---------|
| VZIMB008975 | 2026 | 480     |



Figura 2: Egresos por año

## Afecciones principales de egresos (2026)

| Posición | Afección principal                                                        | Egresos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN                           | 74      |
| 2        | DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN                     | 30      |
| 3        | PARTO POR CESÁREA ELECTIVA                                                | 26      |
| 4        | TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO                                 | 22      |
| 5        | NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA                                                 | 16      |
| 6        | OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS                          | 16      |
| 7        | COMPLICACIÓN NO ESPECIFICADA DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO             | 15      |
| 8        | NECROBIOSIS LIPÍDICA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE                        | 14      |
| 9        | INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO                        | 14      |
| 10       | HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)                                          | 12      |
| 11       | EFFECTO TÓXICO DEL VENENO DE SERPIENTE                                    | 12      |
| 12       | ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA                               | 12      |
| 13       | CIRROSIS HEPÁTICA ALCOHÓLICA                                              | 10      |
| 14       | TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADOS                    | 9       |
| 15       | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA                              | 8       |
| 16       | SEPSIS, NO ESPECIFICADA                                                   | 7       |
| 17       | EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO                                           | 7       |
| 18       | HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA | 6       |
| 19       | BRONCONEUMONÍA, NO ESPECIFICADA                                           | 6       |
| 20       | ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, NO ESPECIFICADA                                 | 6       |
| 21       | OTROS                                                                     | 158     |




Figura 3: Afecciones principales



## Servicios de ingreso (2026)

| Posición | Servicio de ingreso | Egresos |
|----------|---------------------|---------|
| 1        | MEDICINA INTERNA    | 223     |
| 2        | GINECO OBSTETRICIA  | 134     |
| 3        | CIRUGÍA GENERAL     | 95      |
| 4        | PEDIATRÍA           | 20      |
| 5        | GINECOLOGÍA         | 7       |
| 6        | NO APLICA           | 1       |




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

| Posición | Servicio de egreso | Egresos |
|----------|--------------------|---------|
| 1        | MEDICINA INTERNA   | 224     |
| 2        | GINECO OBSTETRICIA | 134     |
| 3        | CIRUGÍA GENERAL    | 95      |
| 4        | PEDIATRÍA          | 20      |
| 5        | GINECOLOGÍA        | 7       |




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

| Posición | Procedencia       | Egresos |
|----------|-------------------|---------|
| 1        | URGENCIAS         | 467     |
| 2        | CONSULTA EXTERNA  | 11      |
| 3        | CUNERO PATOLÓGICO | 1       |
| 4        | REFERIDO          | 1       |




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

| Posición | Motivo de egreso       | Egresos |
|----------|------------------------|---------|
| 1        | MEJORÍA                | 436     |
| 2        | VOLUNTARIO             | 25      |
| 3        | DEFUNCIÓN              | 13      |
| 4        | TRASLADO A OTRA UNIDAD | 5       |
| 5        | CURACIÓN               | 1       |




Figura 7: Motivo de egreso

## Procedimientos (egresos)

### Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

| Posición | Procedimiento quirúrgico                                                 | Egresos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | CESÁREA CLÁSICA BAJA                                                     | 23      |
| 2        | OTRA DESTRUCCIÓN U OCLUSIÓN BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO          | 18      |
| 3        | OTRA APENDICECTOMÍA                                                      | 11      |
| 4        | AMPUTACIÓN DE DEDO DE PIE                                                | 8       |
| 5        | COLECISTECTOMÍA                                                          | 5       |
| 6        | LEGRADO POR ASPIRACIÓN DEL ÚTERO PARA TERMINACIÓN DE EMBARAZO            | 5       |
| 7        | REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA | 3       |
| 8        | OTRA AMPUTACIÓN DEBAJO DE LA RODILLA                                     | 3       |
| 9        | OTRA LAPAROTOMÍA                                                         | 3       |
| 10       | AMPUTACIÓN POR ENCIMA DE LA RODILLA                                      | 2       |
| 11       | EXTIRPACIÓN RADICAL DE LESIÓN CUTÁNEA                                    | 1       |
| 12       | OTRA DILATACIÓN Y LEGRADO                                                | 1       |
| 13       | EPISIOTOMÍA                                                              | 1       |
| 14       | PARTO INSTRUMENTADO NO ESPECIFICADO                                      | 1       |
| 15       | REPARACIÓN DE OTRA HERNIA DE LA PARED ABDOMINAL ANTERIOR                 | 1       |
| 16       | CIERRE DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO DE OTROS SITIOS                       | 1       |
| 17       | SUTURA DE DESGARRO DE LA VULVA O EL PERINEO ACTUAL                       | 1       |
| 18       | SUTURA DE LACERACIÓN DE ESCROTO Y TÚNICA VAGINAL                         | 1       |




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

## Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

| Posición | Procedimiento terapéutico                            | Egresos |
|----------|------------------------------------------------------|---------|
| 1        | OTRO MÉTODO ANTICONCEPTIVO ESPECIFICADO              | 53      |
| 2        | INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO | 10      |




Figura 9: Procedimiento terapéutico

# Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026c)

## Número de urgencias por año

Cuadro 47: Urgencias por año para VZIMB008975

| clues       | Año  | Urgencias |
|-------------|------|-----------|
| VZIMB008975 | 2026 | 2404      |




Figura 10: Urgencias por año

## Afecciones principales de urgencias (2026)

| Posición | Afección principal                                                     | Urgencias |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)                                       | 79        |
| 2        | PRODUCTO ÚNICO, NACIDO EN HOSPITAL                                     | 71        |
| 3        | EMBARAZO ABDOMINAL                                                     | 68        |
| 4        | SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA                                       | 63        |
| 5        | DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFÉRICAS | 58        |
| 6        | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]                                 | 54        |
| 7        | SUPERVISIÓN DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO                         | 53        |
| 8        | CONVALECENCIA CONSECUTIVA A CIRUGÍA                                    | 49        |
| 9        | PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN                        | 47        |
| 10       | DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN                  | 44        |
| 11       | INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO                     | 41        |
| 12       | DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR                           | 38        |
| 13       | OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO                   | 34        |
| 14       | FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MÁS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACIÓN   | 34        |
| 15       | TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO                                   | 33        |
| 16       | GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO                    | 31        |
| 17       | CEFALEA                                                                | 30        |
| 18       | DOLOR EN MIEMBRO                                                       | 26        |
| 19       | CEFALEA DEBIDA A TENSIÓN                                               | 25        |
| 20       | ATENCIÓN Y EXAMEN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL PARTO                     | 25        |
| 21       | OTROS                                                                  | 1501      |




Figura 11: Afecciones principales



## Motivo de urgencia (2026)

| Posición | Motivo de urgencia                     | Urgencias |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| 1        | MÉDICA                                 | 1759      |
| 2        | GINECO-OBSTÉTRICA                      | 445       |
| 3        | PEDIÁTRICA                             | 168       |
| 4        | ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO Y VIOLENCIA | 32        |




Figura 12: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

| Posición | Tipo de urgencia       | Urgencias |
|----------|------------------------|-----------|
| 1        | URGENCIA CALIFICADA    | 1402      |
| 2        | URGENCIA NO CALIFICADA | 1002      |




Figura 13: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

| Posición | Tipo de cama        | Urgencias |
|----------|---------------------|-----------|
| 1        | NO ESPECIFICADO     | 1003      |
| 2        | CAMA DE OBSERVACION | 760       |
| 3        | SIN CAMA            | 632       |
| 4        | CAMA DE CHOQUE      | 9         |




Figura 14: Tipo de cama de urgencia

## Enviado a... (2026)

| Posición | Enviado a                | Urgencias |
|----------|--------------------------|-----------|
| 1        | DOMICILIO                | 1257      |
| 2        | HOSPITALIZACIÓN          | 890       |
| 3        | CONSULTA EXTERNA         | 235       |
| 4        | SALE POR VOLUNTAD PROPIA | 18        |
| 5        | SALE POR DEFUNCIÓN       | 2         |
| 6        | SALE POR FUGA            | 1         |
| 7        | TRASLADO A OTRA UNIDAD   | 1         |




Figura 15: Enviado a

## Procedimientos (urgencias)

### Procedimientos quirúrgicos (urgencias 2026)

| Posición | Procedimiento quirúrgico              | Urgencias |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 1        | CESÁREA CLÁSICA                       | 3         |
| 2        | OTRO PARTO INSTRUMENTADO ESPECIFICADO | 2         |
| 3        | CESÁREA CLÁSICA BAJA                  | 1         |




Figura 16: Procedimientos quirúrgico

## Procedimientos terapéuticos (urgencias 2026)

| Posición | Procedimiento terapéutico       | Urgencias |
|----------|---------------------------------|-----------|
| 1        | OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE | 8         |
| 2        | APLICACIÓN DE FÉRULA            | 4         |
| 3        | CURACIÓN DE HERIDA              | 2         |




Figura 17: Procedimiento terapéutico

Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2026)

| Posición | Procedimiento de diagnóstico            | Urgencias |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| 1        | OTRA CONSULTA                           | 900       |
| 2        | CONSULTA NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA | 4         |




Figura 18: Procedimiento de diagnóstico

## Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

### Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

#### Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

#### Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

$m_e$  = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

$c_c$  = Total de camas censables

#### Calificaciones

| Calificación | Rango      |
|--------------|------------|
| Óptimo       | 0.6 - 0.8  |
| Esperado     | 0.4 - 0.59 |
| Regular      | 0.2 - 0.39 |
| Crítico      | < 0.2      |

#### Resultado

| clues       | Médicos especialistas | Camas censables | Indicador 75 | Calificación |
|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| VZIMB008975 | 13                    | 24              | 0.54         | Esperado     |



## Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

$d_e$  = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

$c_c$  = Total de camas censables

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango                |
|--------------|----------------------|
| Óptimo       | 80.0 - 90.0          |
| Esperado     | 70.0 - 79.9          |
| Regular      | 50.0 - 69.9 o > 90.0 |
| Crítico      | < 50.0               |

### Resultado

| clues       | Días estancia | Camas censables | Indicador 76 | Calificación |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| VZIMB008975 | 1,036         | 24              | 23.8         | Crítico      |

## Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

$d_e$  = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

### Calificaciones

| Calificación | Rango       |
|--------------|-------------|
| Óptimo       | 3.96 - 5.85 |
| Esperado     | 5.86 - 6.42 |
| Regular      | > 6.42      |
| Crítico      | < 3.96      |

### Resultado

| clues       | Días estancia | Egresos | Indicador 77 | Calificación |
|-------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| VZIMB008975 | 1,036         | 383     | 2.70         | Crítico      |

## Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026c)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

$u_m$  = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

$c_u$  = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango             |
|--------------|-------------------|
| Óptimo       | 15 - 25           |
| Esperado     | 10 - 14 o 26 - 30 |
| Regular      | 5 - 9 o > 30      |
| Crítico      | < 5               |

### Resultado

| clues       | Urgencias | Consultorios urgencias | Indicador 78 | Calificación |
|-------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|
| VZIMB008975 | 1,750     | 1                      | 9.7          | Regular      |

## Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

$c_c$  = Total de camas censables

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango                   |
|--------------|-------------------------|
| Óptimo       | 3.91 - 5.1              |
| Esperado     | 3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0 |
| Regular      | 2.0 - 2.9               |
| Crítico      | < 2.0                   |

### Resultado

| clues       | Egresos | Camas censables | Indicador 79 | Calificación |
|-------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| VZIMB008975 | 383     | 24              | 0.09         | Crítico      |

## Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)

### Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

### Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

$e_{h_m}$  = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

### Calificaciones

| Calificación | Rango     |
|--------------|-----------|
| Óptimo       | 95 - 100  |
| Esperado     | 90 - 94.9 |
| Regular      | 80 - 89.9 |
| Crítico      | < 80      |

### Resultado

| clues       | curacion_mejoria | egresos | Indicador 80 | Calificación |
|-------------|------------------|---------|--------------|--------------|
| VZIMB008975 | 346              | 383     | 90.34        | Esperado     |

## Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

### Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

$i_q$  = Número de cirugías realizadas por mes calendario

$s_o$  = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango                 |
|--------------|-----------------------|
| Óptimo       | 2.0 - 3.5             |
| Esperado     | 1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0 |
| Regular      | 0.5 - 0.9 o > 4.0     |
| Crítico      | < 0.5                 |

### Resultado

| clues       | Cirugias | Quirofanos | Indicador 81 | Calificación |
|-------------|----------|------------|--------------|--------------|
| VZIMB008975 | 66       | 1          | 0.4          | Crítico      |

## Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)

### Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

### Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

$e_{h_d}$  = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

### Calificaciones

| Calificación | Rango       |
|--------------|-------------|
| Óptimo       | $\leq 16.9$ |
| Esperado     | 17.0 - 23.9 |
| Regular      | 24.0 - 30.9 |
| Crítico      | $\geq 31.0$ |

### Resultado

| clues       | Defunción | Egresos | Indicador 84 | Calificación |
|-------------|-----------|---------|--------------|--------------|
| VZIMB008975 | 11        | 274     | 40.1         | Crítico      |

## Descargas

Descargar VZIMB008975.pdf

## Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema\\_sinerhias.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (31 de agosto de 2026a). *Catálogo CLUES*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (31 de agosto de 2026b). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da\\_egresoshosp\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (31 de agosto de 2026c). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da\\_urgencias\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html)
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.