

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad ZSIMB000900

Luis M. González 

Agosto de 2026

Índice general

ZSIMB000900	4
HOSPITAL COMUNITARIO OJOCALIENTE	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en adiestramiento	6
Enfermeras	6
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	9
Área de consulta externa básica	9
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	9
Área de consulta externa especialidades	9
Área de urgencias	9
Área de tocología y tococirugía	10
Área de neonatología y cuneros	10
Área de hospitalización	10
Área de unidad quirúrgica	10
Área de recuperación postquirúrgica	11
Área de unidad de cuidados intensivos	11
Área de unidad de cuidados intermedios	11
Área de cuidados coronarios	11
Áreas de terapias	11
Área de unidad de cirugía ambulatoria	11
Área de hemodiálisis	11
Centrales de enfermería	11
Planta de tratamiento de agua	11
Unidad de terapia oncológica	12
Área de unidad de quemados	12
Área de unidad trasplante de médula ósea	12
Otros servicios médicos	12
Área de servicios de apoyo	13
Ambulancias	13
Área de banco de sangre	13
Otros servicios de apoyo	13
Área de servicios generales	13
Datos generales SINERHIAS	14

Equipamiento médico	16
Equipamiento médico (concentrado)	17
Equipamiento médico (desglose por área)	18
Equipo en consultorio de medicina general	18
Equipo en consultorio de especialidad	18
Equipo en consultorio de estomatología	18
Equipo de recuperación post-parto	18
Equipo en área de central de esterilización y equipo	19
Equipo en área de curación u observación	19
Equipo en área de hospitalización	19
Equipo en área de imagenología	19
Equipo en área de tocología y tococirugía	19
Equipo en área de urgencias	20
Equipo en unidad quirúrgica	20
Equipo de recuperación postquirúrgica	21
Equipo en laboratorio clínico	21
Equipo en farmacia	21
Equipo en ambulancias	21
Egresos hospitalarios	22
Número de egresos por año	22
Afecciones principales de egresos (2026)	23
Servicios de ingreso (2026)	24
Servicios de egreso (2026)	25
Procedencia (2026)	26
Motivo de egreso (2026)	27
Procedimientos (egresos)	28
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)	28
Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)	29
Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)	30
Urgencias	31
Número de urgencias por año	31
Afecciones principales de urgencias (2026)	32
Motivo de urgencia (2026)	33
Tipo de urgencia (2026)	34
Tipo de cama de urgencia (2026)	35
Enviado a... (2026)	36
Indicadores	37
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	37
Descripción	37
Cálculo	37
Calificaciones	37
Resultado	37
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	38
Descripción	38
Cálculo	38
Calificaciones	38
Resultado	38
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	39
Descripción	39
Cálculo	39
Calificaciones	39
Resultado	39
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	40
Descripción	40

Cálculo	40
Calificaciones	40
Resultado	40
Indicador 79. Índice de rotación	41
Descripción	41
Cálculo	41
Calificaciones	41
Resultado	41
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	42
Descripción	42
Cálculo	42
Calificaciones	42
Resultado	42
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	43
Descripción	43
Cálculo	43
Calificaciones	43
Resultado	43
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	44
Descripción	44
Cálculo	44
Calificaciones	44
Resultado	44
Descargas	45
Referencias	45

ZSIMB000900

HOSPITAL COMUNITARIO OJOCALIENTE

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NORESTE
<i>Entidad:</i>	ZACATECAS
<i>Municipio:</i>	OJOCALIENTE
<i>Localidad:</i>	OJOCALIENTE
<i>Coordenadas:</i>	22.584627, -102.239395
<i>Domicilio:</i>	CARRETERA A SAN CRISTOBAL KM. 1 No. SIN NÚMERO RANCHERÍA SAN CRISTOBAL OJOCALIENTE, ZAC CP 98720
<i>Fecha de construcción:</i>	2002-01-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2003-06-24
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa

ZSIMB000900 - OJOCALIENTE, ZACATECAS
HOSPITAL COMUNITARIO OJOCALIENTE




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-16 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para ZSIMB000900

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		35	35	0
<i>Médicos en adiestramiento:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras:</i>		51	51	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		3	3	0
<i>Otro personal profesional:</i>		6	6	0
<i>Personal técnico:</i>		13	13	0
<i>Otro personal:</i>		16	16	0
Total recursos humanos:		126	126	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para ZSIMB000900

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		25	25	0
<i>Pediatras:</i>		2	2	0
<i>Ginecoobstetras:</i>		1	1	0
<i>Cirujanos:</i>		1	1	0
<i>Internistas:</i>		1	1	0
<i>Traumatólogos:</i>		1	1	0
<i>Anestesiólogos:</i>		1	1	0
<i>Odontólogos:</i>		1	1	0
<i>Otros médicos:</i>		2	2	0
Total médicos:		35	35	0

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para ZSIMB000900

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos pasantes:</i>		2	2	0
Médicos en adiestramiento:		2	2	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para ZSIMB000900

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		35	35	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>		8	8	0
<i>Enfermeras pasantes:</i>		6	6	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		2	2	0
Total enfermeras:		51	51	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 6: Plazas de enfermeras en otras actividades para ZSIMB000900

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		3	3	0
Total enfermeras en otras actividades:		3	3	0

Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para ZSIMB000900

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>		4	4	0
<i>Trabajo social:</i>		1	1	0
<i>Psicólogos:</i>		1	1	0
Total otro personal profesional:		6	6	0

Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para ZSIMB000900

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Laboratorio:</i>		2	2	0
<i>Radiología:</i>		5	5	0
<i>Otro personal técnico:</i>		6	6	0
Total personal técnico:		13	13	0

Otro personal

Cuadro 9: Plazas de otro personal para ZSIMB000900

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		10	10	0
<i>Archivo clínico:</i>		2	2	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		1	1	0
<i>Intendencia:</i>		3	3	0

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Total otro personal:		16	16	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-16 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa básica para ZSIMB000900

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	3	3	0
Total consulta externa básica:	3	3	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **18**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para ZSIMB000900

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	1	1	0
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	2	2	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para ZSIMB000900

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	1	0
<i>Epidemiología:</i>	1	1	0
<i>Gineco-obstetricia:</i>	1	1	0
<i>Medicina interna:</i>	1	1	0
<i>Psicología:</i>	1	1	0
<i>Traumatología:</i>	1	1	0
<i>Otras especialidades:</i>	2	2	0
Total consultorios de especialidad:	8	8	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **NO**

Cuadro 13: Área de urgencias para ZSIMB000900

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	3	3	0
<i>Salas de choque:</i>	1	1	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	1	1	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 14: Área de tocología y tococirugía para ZSIMB000900

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	1	1	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	1	1	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 15: Área de hospitalización para ZSIMB000900

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de medicina general:</i>	3	3	0
<i>Camas de cirugía general y reconstructiva:</i>	3	3	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>	3	3	0
<i>Camas de pediatría:</i>	3	3	0
Total camas censables:	12	12	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 16: Área de unidad quirúrgica para ZSIMB000900

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1	1	0

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 17: Área de recuperación postquirúrgica para ZSIMB000900

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>		2	2	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-16 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

Cuadro 18: Ambulancias para ZSIMB000900

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	2	2	0

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-16 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**

- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **SI**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-16 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **SI**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **6**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **7**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **4**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **2**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **1 A 50 MB**
 - Equipo de videoconferencia: **SI**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **SI**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Expediente clínico electrónico: **SI**
- Nombre del expediente clínico electrónico: **SHIGO / SINBA**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **5401**
 - Metros cuadrados de construcción: **1389**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **4011**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **150**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **41**
 - Consultorios con computadora funcional: **12**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **2**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **1**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **SATELITAL**
 - Ancho de banda: **51 A 100 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **41**
 - Internet pagado por: **SERVICIOS DE SALUD IMSS BIENESTAR**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **NO**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **12**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
AMALGAMADOR	1	0	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	4	0	4
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	1	0	1
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	7	0	7
BASCULA PARA BEBE	5	0	5
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	3	1	4
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	1	0	1
CARDIOTOCOGRFO	4	0	4
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	3	1	4
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL	5	0	5
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	2	0	2
CENTRIFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES	2	0	2
CONGELADOR	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1
DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO	1	0	1
DESFIBRILADOR CON MONITOR	0	1	1
ELECTROCARDIOGRAFO	1	1	2
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	24	0	24
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	7	0	7
ESPIROMETRO	1	0	1
ESTERILIZADOR DE VAPOR	1	0	1
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	1	0	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	27	0	27
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	4	0	4
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	17	0	17
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	4	0	4
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	1	0	1
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	4	0	4
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	9	0	9
MESA QUIRURGICA	2	0	2
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	3	0	3
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA	1	0	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	9	2	11
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	2	0	2
MONITOR PROFUNDIDAD ANESTESICA	1	0	1
NEGATOSCOPIO	20	0	20
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	7	0	7
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	3	1	4
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	4	0	4
RETINOSCOPIO	1	0	1
SIERRA CORTA YESOS	2	0	2
SISTEMA INMOVILIZACION	2	0	2
SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)	1	0	1
TERMOMETRO INFRARROJO	5	0	5
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	3	1	4
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	2	0	2
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	1	0	1
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	1	0	1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	0	1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	1	0	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	5	0	5	2025-07-30
BASCULA PARA BEBE	3	0	3	2025-07-30
CARDIOTOCOGRAFO	2	0	2	2025-07-30
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL	5	0	5	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	9	0	9	2025-07-30
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	5	0	5	2025-07-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	20	0	20	2025-04-30
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	4	0	4	2025-07-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	13	0	13	2025-07-30
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	2	0	2	2025-07-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	2	0	2	2025-07-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	8	0	8	2025-07-30
NEGATOSCOPIO	13	0	13	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	2	0	2	2025-04-30
TERMOMETRO INFRARROJO	5	0	5	2025-07-30

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	2	0	2	2025-04-30
CARDIOTOCOGRAFO	2	0	2	2025-07-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-07-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	0	2	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	2	0	2	2025-07-30
ESPIROMETRO	1	0	1	2025-07-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	5	0	5	2025-07-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	3	0	3	2025-07-30
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	2	0	2	2025-07-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	3	0	3	2025-07-30
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	2	0	2	2025-07-30
RETINOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30
SIERRA CORTA YESOS	1	0	1	2025-04-30
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	2	0	2	2025-07-30

Equipo en consultorio de estomatologia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
AMALGAMADOR	1	0	1	2025-04-30
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	1	0	1	2025-04-30
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	1	0	1	2025-07-30
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1	2025-04-30

Equipo de recuperación post-parto

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-07-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-07-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	0	1	2025-07-30

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	1	0	1	2025-08-08

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	0	2	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-07-30
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2025-07-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	1	2	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	0	2	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	3	1	4	2025-07-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	0	1	2025-04-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	1	0	1	2025-07-30

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)	1	0	1	2025-07-30
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	1	2	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1	2025-07-30
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-04-30
BASCUA PARA BEBE	1	0	1	2025-07-30
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	0	1	1	2025-07-30
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1	2025-07-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	0	2	2025-04-30

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1	2025-04-30
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2025-07-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	1	2	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	1	0	1	2025-04-30
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	3	1	4	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1	2025-07-30
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-07-30
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2025-04-30
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	1	0	1	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	0	2	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2025-07-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-07-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	2	0	2	2025-07-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	2	0	2	2025-04-30
SIERRA CORTA YESOS	1	0	1	2025-04-30

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-07-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	0	2	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-07-30
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA)	1	0	1	2025-07-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	2	0	2	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	1	0	1	2025-04-30
MONITOR PROFUNDIDAD ANESTESICA	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	1	0	1	2025-04-30

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2025-07-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	2	0	2	2025-04-30

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	2	0	2	2025-07-30
CENTRIFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES	2	0	2	2025-07-30
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	3	0	3	2025-07-30

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CONGELADOR	1	0	1	2025-07-30
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	1	0	1	2025-07-30
DEFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO	1	0	1	2025-07-30
DEFIBRILADOR CON MONITOR	0	1	1	2025-07-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	0	2	2025-07-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	2	0	2	2025-07-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	2	0	2	2025-07-30
SISTEMA INMOVILIZACION	2	0	2	2025-07-30

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)

Número de egresos por año

Cuadro 35: Egresos por año para ZSIMB000900

clues	Año	Egresos
ZSIMB000900	2021	1184
ZSIMB000900	2022	1632
ZSIMB000900	2023	316
ZSIMB000900	2024	342
ZSIMB000900	2025	126
ZSIMB000900	2026	268




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	18
2	PARTO POR CESÁREA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	14
3	DIABETES MELLITUS TIPO 1, CON COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS	12
4	NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA	10
5	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	10
6	HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA	9
7	TUMOR BENIGNO LIPOMATOSO, DE SITIO NO ESPECIFICADO	9
8	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, NO ESPECIFICADA	9
9	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON COMPLICACIONES RENALES	9
10	HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA	8
11	CHOQUE, NO ESPECIFICADO	7
12	FRACTURA DEL CUELLO DE FÉMUR	7
13	OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	6
14	FRACTURA DEL FÉMUR, PARTE NO ESPECIFICADA	6
15	SÍNDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	5
16	OTROS ESTADOS POSTQUIRÚRGICOS ESPECIFICADOS	5
17	LEIOMIOMA DEL ÚTERO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	5
18	COLECISTITIS AGUDA	4
19	EFFECTO TÓXICO DEL VENENO DE SERPIENTE	4
20	CUIDADOS POSTERIORES A LA EXTRACCIÓN DE PLACA U OTRO DISPOSITIVO DE FIJACIÓN INTERNA EN FRACTURA	4
21	OTROS	107




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	MEDICINA INTERNA	92
2	CIRUGÍA GENERAL	55
3	TRAUMATOLOGÍA	51
4	GINECO OBSTETRICIA	48
5	PEDIATRÍA	15
6	NO APLICA	3
7	GINECOLOGÍA	3
8	REUMATOLOGÍA	1




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	MEDICINA INTERNA	95
2	CIRUGÍA GENERAL	55
3	TRAUMATOLOGÍA	50
4	GINECO OBSTETRICIA	47
5	PEDIATRÍA	15
6	GINECOLOGÍA	3
7	OBSTETRICIA	1
8	OTRA	1
9	REUMATOLOGÍA	1




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	255
2	CONSULTA EXTERNA	12
3	OTRO	1




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	252
2	VOLUNTARIO	7
3	OTRO	5
4	TRASLADO A OTRA UNIDAD	2
5	CURACIÓN	1
6	DEFUNCIÓN	1




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	REDUCCIÓN ABIERTA DE LUXACIÓN DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	18
2	CESÁREA CLÁSICA	13
3	EXTIRPACIÓN DE QUISTE O SENO PILONIDAL	11
4	REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	10
5	REPARACIÓN ABIERTA Y OTRA REPARACIÓN DE HERNIA UMBILICAL CON INJERTO O PRÓTESIS	9
6	COLECISTECTOMÍA	9
7	MARSUPIALIZACIÓN DE QUISTE OVÁRICO	6
8	OTRA REPARACIÓN DE HOMBRO	5
9	FIJACIÓN INTERNA DE HUESO SIN REDUCCIÓN DE FRACTURA, RÓTULA	5
10	SALPINGOTOMÍA	4
11	OTRO LEGRADO POR ASPIRACIÓN DEL ÚTERO	3
12	COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA	2
13	SALPINGECTOMÍA CON EXTRACCIÓN DE EMBARAZO TUBÁRICO	1
14	OTRA EXCISIÓN LOCAL O DESTRUCCIÓN LAPAROSCÓPICA DE OVARIO	1
15	REVISIÓN DE HERIDA OPERATORIA DE SEGMENTO ANTERIOR, NO CLASIFICADA BAJO OTRO CONCEPTO	1
16	REPARACIÓN DE DEDO DE PIE EN GARRA	1
17	SALPINGOSTOMÍA	1
18	LEGRADO POR ASPIRACIÓN DEL ÚTERO DESPUÉS DE PARTO O ABORTO	1




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	INYECCIÓN O INFUSIÓN DE OTRA SUSTANCIA TERAPÉUTICA O PROFILÁCTICA	86
2	EXTRACCIÓN DE DISPOSITIVO DE INMOVILIZACIÓN EXTERNO	7
3	INYECCIÓN DE ANTIBIÓTICO	4
4	INYECCIÓN DE OTRA SUSTANCIA ANTI-INFECCIOSA	2
5	IRRIGACIÓN DE COLECISTOSTOMÍA Y OTRO TUBO BILIAR	1
6	OTRA VACUNACIÓN E INOCULACIÓN	1
7	RADIOTERAPIA SUPERFICIAL	1
8	TRANSFUSIÓN AUTÓLOGA PERIOPERATIVA DE SANGRE TOTAL O DE COMPONENTES DE LA SANGRE	1




Figura 9: Procedimiento terapéutico

Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Egresos
1	EXAMEN MICROSCÓPICO DE SANGRE. OTRO EXAMEN MICROSCÓPICO	83




Figura 10: Procedimiento de diagnóstico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026c)

Número de urgencias por año

Cuadro 44: Urgencias por año para ZSIMB000900

clues	Año	Urgencias
ZSIMB000900	2023	5508
ZSIMB000900	2024	5037
ZSIMB000900	2025	4026
ZSIMB000900	2026	2214




Figura 11: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	292
2	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	261
3	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	171
4	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	168
5	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	133
6	DIABETES MELLITUS TIPO 1, CON COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS	106
7	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	94
8	ENFERMEDAD CARDÍACA HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA CARDÍACA (CONGESTIVA)	90
9	CONSULTA PARA INSTRUCCIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIETA	66
10	FRACTURAS MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADAS	59
11	COLECISTITIS AGUDA	52
12	CEFALEA	48
13	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	37
14	HIPERGLICEMIA, NO ESPECIFICADA	28
15	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	25
16	DOLOR AGUDO	25
17	OTRAS URTICARIAS	24
18	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	22
19	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	22
20	TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	21
21	OTROS	470




Figura 12: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	2206
2	PEDIÁTRICA	6
3	GINECO-OBSTÉTRICA	2




Figura 13: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA NO CALIFICADA	2212
2	URGENCIA CALIFICADA	2




Figura 14: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	SIN CAMA	2200
2	CAMA DE OBSERVACION	12
3	CAMA DE CHOQUE	2




Figura 15: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	DOMICILIO	2214




Figura 16: Enviado a

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
ZSIMB000900	8	12	0.67	Óptimo

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
ZSIMB000900	474	12	21.8	Crítico

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
ZSIMB000900	474	205	2.31	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026c)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
ZSIMB000900	1,824	1	10.1	Esperado

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
ZSIMB000900	205	12	0.09	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
ZSIMB000900	193	205	94.15	Esperado

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
ZSIMB000900	76	1	0.4	Crítico

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026a)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026b)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
ZSIMB000900	1	178	5.6	Óptimo

Descargas

Descargar ZSIMB000900.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (31 de agosto de 2026a). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (31 de agosto de 2026b). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (31 de agosto de 2026c). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.