

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Julio de 2026

Índice general

CSIMB002152	4
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO SALTO DE AGUA	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en adiestramiento	6
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	8
Área de consulta externa básica	8
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	8
Área de consulta externa especialidades	8
Área de urgencias	8
Área de tocología y tococirugía	9
Área de neonatología y cuneros	9
Área de hospitalización	9
Área de unidad quirúrgica	9
Área de recuperación postquirúrgica	10
Área de unidad de cuidados intensivos	10
Área de unidad de cuidados intermedios	10
Área de cuidados coronarios	10
Áreas de terapias	10
Área de unidad de cirugía ambulatoria	10
Área de hemodiálisis	11
Centrales de enfermería	11
Planta de tratamiento de agua	11
Unidad de terapia oncológica	11
Área de unidad de quemados	11
Área de unidad trasplante de médula ósea	11
Otros servicios médicos	11
Área de servicios de apoyo	13
Ambulancias	13
Área de banco de sangre	13
Otros servicios de apoyo	13
Área de servicios generales	13
Datos generales SINERHIAS	14

Equipamiento médico	16
Equipamiento médico (concentrado)	17
Equipamiento médico (desglose por área)	18
Equipo en consultorio de medicina general	18
Equipo en consultorio de especialidad	18
Equipo en consultorio de estomatología	18
Equipo en área de central de esterilización y equipo	18
Equipo en área de curación u observación	18
Equipo en área de hospitalización	19
Equipo en área de imagenología	19
Equipo en área de neonatología y cuneros	19
Equipo en área de recuperación postquirúrgica ambulatoria	19
Equipo en área de tocología y tococirugía	19
Equipo en área de urgencias	20
Equipo en unidad de cuidados intermedios	20
Equipo en unidad quirúrgica	20
Equipo de recuperación postquirúrgica	20
Equipo en laboratorio clínico	21
Equipo en laboratorio de banco de sangre	21
Equipo en farmacia	21
Equipo en ambulancias	21
Egresos hospitalarios	22
Número de egresos por año	22
Afecciones principales de egresos (2025)	23
Servicios de ingreso (2025)	24
Servicios de egreso (2025)	25
Procedencia (2025)	26
Motivo de egreso (2025)	27
Procedimientos (egresos)	28
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2025)	28
Urgencias	29
Número de urgencias por año	29
Afecciones principales de urgencias (2025)	30
Motivo de urgencia (2025)	31
Tipo de urgencia (2025)	32
Tipo de cama de urgencia (2025)	33
Enviado a... (2025)	34
Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2025)	35
Indicadores	36
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	36
Descripción	36
Cálculo	36
Calificaciones	36
Resultado	36
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	37
Descripción	37
Cálculo	37
Calificaciones	37
Resultado	37
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	38
Descripción	38
Cálculo	38
Calificaciones	38
Resultado	38

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	39
Descripción	39
Cálculo	39
Calificaciones	39
Resultado	39
Indicador 79. Índice de rotación	40
Descripción	40
Cálculo	40
Calificaciones	40
Resultado	40
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	41
Descripción	41
Cálculo	41
Calificaciones	41
Resultado	41
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	42
Descripción	42
Cálculo	42
Calificaciones	42
Resultado	42
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	43
Descripción	43
Cálculo	43
Calificaciones	43
Resultado	43
Descargas	44
Referencias	44

CSIMB002152

HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO SALTO DE AGUA

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	SURESTE
<i>Entidad:</i>	CHIAPAS
<i>Municipio:</i>	SALTO DE AGUA
<i>Localidad:</i>	SALTO DE AGUA
<i>Coordenadas:</i>	17.552807, -92.338727
<i>Domicilio:</i>	CALLE CAFETAL No. SIN NÚMERO PUEBLO SALTO DE AGUA SALTO DE AGUA, CHP CP 29900
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2018-12-05
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa

CSIMB002152 - SALTO DE AGUA, CHIAPAS
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO SALTO DE AGUA




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Totales

Cuadro 2: Plazas para CSIMB002152

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		15	15	0
<i>Médicos en adiestramiento:</i>		5	5	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras:</i>		32	32	0
<i>Otro personal profesional:</i>		4	4	0
<i>Personal técnico:</i>		8	8	0
<i>Otro personal:</i>		5	5	0
Total recursos humanos:		70	70	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para CSIMB002152

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		11	11	0
<i>Cirujanos:</i>		2	2	0
<i>Anestesiólogos:</i>		1	1	0
<i>Odontólogos:</i>		1	1	0
Total médicos:		15	15	0

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para CSIMB002152

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos pasantes:</i>		5	5	0
Médicos en adiestramiento:		5	5	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 5: Plazas de médicos en otras actividades para CSIMB002152

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		1	1	0
Total médicos en otras actividades:		1	1	0

Enfermeras

Cuadro 6: Plazas de enfermeras para CSIMB002152

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		20	20	0
<i>Enfermeras pasantes:</i>		7	7	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		5	5	0
Total enfermeras:		32	32	0

Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para CSIMB002152

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>		1	1	0
<i>Trabajo social:</i>		2	2	0
<i>Psicólogos:</i>		1	1	0
Total otro personal profesional:		4	4	0

Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para CSIMB002152

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>		1	1	0
<i>Laboratorio:</i>		1	1	0
<i>Radiología:</i>		3	3	0
<i>Promotor de salud:</i>		1	1	0
<i>Otro personal técnico:</i>		2	2	0
Total personal técnico:		8	8	0

Otro personal

Cuadro 9: Plazas de otro personal para CSIMB002152

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		5	5	0
Total otro personal:		5	5	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa básica para CSIMB002152

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	5	4	1
Total consulta externa básica:	5	4	1

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **20**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para CSIMB002152

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	1	1	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para CSIMB002152

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	1	0
<i>Psicología:</i>	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	2	2	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 13: Área de urgencias para CSIMB002152

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	2	2	0
<i>Salas de choque:</i>	1	1	0

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	2	2	0
<i>Camas en área de observación:</i>	1	1	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 14: Área de tocología y tococirugía para CSIMB002152

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	2	2	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **SI**
- Banco de leche: **NO**

Cuadro 15: Área de neonatología y cuneros para CSIMB002152

Cunas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cunas de recién nacidos:</i>	2	2	0

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **20**

Cuadro 16: Área de hospitalización para CSIMB002152

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	1	1	1	0
<i>Camas de cirugía general y reconstructiva:</i>	2	2	2	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>	2	2	2	0
<i>Camas de medicina interna:</i>	1	1	1	0
<i>Camas de pediatría:</i>	2	2	2	0
<i>Camas de psiquiatría:</i>	2	2	2	0
Total camas censables:	10	10	10	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 17: Área de unidad quirúrgica para CSIMB002152

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1	0	1

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 18: Área de recuperación postquirúrgica para CSIMB002152

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>	1	1	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **SI**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **SI**

Cuadro 19: Área de unidad de cuidados intermedios para CSIMB002152

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de cuidados intermedios (pediátricas y adultos):</i>	2	2	0

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **SI**

Cuadro 20: Área de unidad de cirugía ambulatoria para CSIMB002152

	Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación de cirugíaa ambulatoria:</i>		2	2	0

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**

- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Ambulancias

Cuadro 21: Ambulancias para CSIMB002152

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	3	3	0

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Cuadro 22: Área de banco de sangre para CSIMB002152

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Puestos de sangrado:</i>	1	1	0

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **SI**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**

- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **6**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **9**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **5**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **1**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
- Equipo de videoconferencia: **NO**
- Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
- Software para telemedicina-telesalud: **NO**

- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **NO**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**

- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **0**
 - Metros cuadrados de construcción: **1725**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **0**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **0**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**

- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **7**
 - Consultorios con computadora funcional: **5**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **1**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**

- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **REDES INALAMBRICAS (LMDS, PLC, WIMAX)**
 - Ancho de banda: **MENOS DE 1MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **2**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **NO**
 - Internet en el área de estadística: **NO**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **0**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
AMALGAMADOR	1	0	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	7	0	7
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	5	0	5
BASCULA PARA BEBE	6	0	6
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	4	2	6
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL	3	0	3
CENTRIFUGA	1	0	1
CENTRIFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	1	0	1
ELECTROCARDIOGRAFO	2	0	2
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	17	8	25
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	1	0	1
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	1	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	4	6	10
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	2	3	5
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	0	3	3
HEMOGLOBINOMETRO	1	0	1
INCUBADORA DE TRASLADO	2	0	2
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	7	0	7
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	3	0	3
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	6	0	6
MESA QUIRURGICA	1	0	1
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	2	0	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	3	2	5
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	1	0	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG)	1	0	1
NEGATOSCOPIO	5	0	5
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	0	1	1
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	2	0	2
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	2	0	2
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	2	0	2
SIERRA CORTA YESOS	0	1	1
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1
TERMOMETRO INFRARROJO	0	8	8
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	0	1	1
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	0	1	1
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	2	2
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	3	0	3
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	1	0	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	4	0	4	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	4	0	4	2025-04-30
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL	3	0	3	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	5	8	13	2025-04-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	4	6	10	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	2	2	4	2025-04-30
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	0	3	3	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	3	0	3	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	4	0	4	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	3	0	3	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	2	0	2	2025-04-30
TERMOMETRO INFRARROJO	0	8	8	2025-04-30

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de estomatología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
AMALGAMADOR	1	0	1	2025-04-30
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	2	0	2	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	0	2	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de neonatología y cuneros

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG)	1	0	1	2025-04-30
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de recuperación postquirúrgica ambulatoria

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	1	2	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	2	0	2	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	0	2	2025-04-30
INCUBADORA DE TRASLADO	2	0	2	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	2	0	2	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1	2025-04-30
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	4	0	4	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	0	1	1	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	3	0	3	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	2	0	2	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	2	0	2	2025-04-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	0	1	1	2025-04-30
SIERRA CORTA YESOS	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1	2025-04-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	2	0	2	2025-04-30

Equipo en unidad de cuidados intermedios

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	0	1	2025-04-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	1	0	1	2025-04-30

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	2	0	2	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	0	1	1	2025-04-30

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2025-04-30
CENTRIFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES	1	0	1	2025-04-30
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	2	0	2	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	2	0	2	2025-04-30

Equipo en laboratorio de banco de sangre

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CENTRIFUGA	1	0	1	2025-04-30
HEMOGLOBINOMETRO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1	2025-04-30

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 42: Egresos por año para CSIMB002152

clues	Año	Egresos
CSIMB002152	2021	271
CSIMB002152	2022	395
CSIMB002152	2023	357
CSIMB002152	2024	556
CSIMB002152	2025	953
CSIMB002152	2026	625




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2025)

Posición	Afección principal	Egresos
1	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	304
2	SUPERVISIÓN DE PRIMER EMBARAZO NORMAL	52
3	SUPERVISIÓN DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	48
4	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	21
5	TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	17
6	OTRO ABORTO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, SIN COMPLICACIÓN	12
7	COLECISTITIS CRÓNICA	11
8	ABORTO ESPONTÁNEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, SIN COMPLICACIÓN	11
9	PARO RESPIRATORIO	9
10	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	9
11	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	8
12	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	7
13	BRONCONEUMONÍA, NO ESPECIFICADA	7
14	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	7
15	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	7
16	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	6
17	ABDOMEN AGUDO	6
18	OTRAS COLELITIASIS	6
19	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	5
20	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	5
21	OTROS	395




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2025)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	OBSTETRICIA	341
2	NO APLICA	319
3	MEDICINA FAMILIAR	250
4	CIRUGÍA GENERAL	39
5	MEDICINA PREVENTIVA	3
6	MEDICINA INTERNA PEDIÁTRICA	1




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2025)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	MEDICINA FAMILIAR	557
2	OBSTETRICIA	340
3	CIRUGÍA GENERAL	40
4	MEDICINA PREVENTIVA	11
5	MEDICINA CRÍTICA PEDIÁTRICA	3
6	LABORATORIO	1
7	MEDICINA INTERNA PEDIÁTRICA	1




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2025)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	953




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2025)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	776
2	VOLUNTARIO	96
3	TRASLADO A OTRA UNIDAD	70
4	DEFUNCIÓN	11




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2025)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	COLECISTECTOMÍA	18
2	OTRA EXTIRPACIÓN O ELIMINACIÓN (DESTRUCCIÓN) DE LESIÓN O DE TEJIDO DEL PÁNCREAS O DEL CONDUCTO PANCREÁTICO	4
3	CORTE Y PREPARACIÓN DE INJERTOS DE PEDÍCULOS O COLGAJOS	4
4	REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	4
5	OTRA CIRUGÍA ASISTIDA POR ORDENADOR	2
6	SALPINGOSALPINGOSTOMÍA	2
7	EXCISIÓN U OTRA DESTRUCCIÓN DE GLÁNDULA DE BARTHOLIN (QUISTE)	2
8	TAPONAMIENTO OBSTÉTRICO DE ÚTERO O VAGINA	1
9	CESÁREA DE OTRO TIPO ESPECIFICADO	1
10	CORRECCIÓN TOTAL O TRANSPOSICIÓN DE GRANDES VASOS, NO CLASIFICADA BAJO OTRO CONCEPTO	1
11	EXCISIÓN DE LESIÓN DE OTRO TEJIDO BLANDO	1
12	INJERTO DE PEDÍCULO O COLGAJO, NO ESPECIFICADO DE OTRA MANERA	1
13	OTRA EXCISIÓN DE TEJIDO BLANDO DE MANO	1
14	POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA DEL INTESTINO GRUESO	1
15	REPARACIÓN DE BLEFAROPTOSIS POR RESECCIÓN O AVANCE DE MÚSCULO ELEVADOR O APONEUROSIS	1




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 49: Urgencias por año para CSIMB002152

clues	Año	Urgencias
CSIMB002152	2023	7081
CSIMB002152	2024	8125
CSIMB002152	2025	8127
CSIMB002152	2026	3803




Figura 9: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2025)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	636
2	SUPERVISIÓN DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	543
3	SUPERVISIÓN DE PRIMER EMBARAZO NORMAL	490
4	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	330
5	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	256
6	OTRAS GASTRITIS AGUDAS	194
7	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	168
8	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	163
9	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	133
10	NÁUSEA Y VÓMITO	126
11	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	119
12	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	119
13	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	112
14	CEFALEA	105
15	OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS ESPECIFICADAS	103
16	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	100
17	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	88
18	COLITIS DE ETIOLOGÍA INDETERMINADA	83
19	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	82
20	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	71
21	OTROS	4106




Figura 10: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2025)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	8097
2	ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO Y VIOLENCIA	22
3	GINECO-OBSTÉTRICA	7
4	PEDIÁTRICA	1




Figura 11: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2025)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA NO CALIFICADA	7961
2	URGENCIA CALIFICADA	166




Figura 12: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2025)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	SIN CAMA	8074
2	CAMA DE OBSERVACION	38
3	CAMA DE CHOQUE	15




Figura 13: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2025)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	DOMICILIO	7755
2	HOSPITALIZACIÓN	304
3	TRASLADO A OTRA UNIDAD	34
4	SALE POR VOLUNTAD PROPIA	25
5	CONSULTA EXTERNA	7
6	SALE POR DEFUNCIÓN	2




Figura 14: Enviado a

Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2025)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Urgencias
1	CONSULTA NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	3875
2	OTRA CONSULTA	1
3	CONSULTA PSIQUIÁTRICA RUTINARIA, NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	1




Figura 15: Procedimiento de diagnóstico

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
CSIMB002152	4	10	0.40	Esperado

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
CSIMB002152	917	10	50.7	Regular

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
CSIMB002152	917	592	1.55	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
CSIMB002152	3,689	2	10.2	Esperado

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
CSIMB002152	592	10	0.33	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
CSIMB002152	391	592	66.05	Crítico

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
CSIMB002152	73	0		

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
CSIMB002152	7	377	18.6	Esperado

Descargas

Descargar CSIMB002152.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026c). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.