

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Julio de 2026

Índice general

TCIMB000016	4
HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en adiestramiento	6
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	7
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	8
Área de servicios médicos	9
Área de consulta externa básica	9
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	9
Área de consulta externa especialidades	9
Área de urgencias	9
Área de tocología y tococirugía	10
Área de neonatología y cuneros	10
Área de hospitalización	10
Área de unidad quirúrgica	10
Área de recuperación postquirúrgica	11
Área de unidad de cuidados intensivos	11
Área de unidad de cuidados intermedios	11
Área de cuidados coronarios	11
Áreas de terapias	11
Área de unidad de cirugía ambulatoria	11
Área de hemodiálisis	11
Centrales de enfermería	11
Planta de tratamiento de agua	11
Unidad de terapia oncológica	12
Área de unidad de quemados	12
Área de unidad trasplante de médula ósea	12
Otros servicios médicos	12
Área de servicios de apoyo	13
Ambulancias	13
Área de banco de sangre	13
Otros servicios de apoyo	13
Área de servicios generales	13

Datos generales SINERHIAS	14
Equipamiento médico	16
Equipos de alto costo	16
Equipamiento médico (concentrado)	17
Equipamiento médico (desglose por área)	18
Equipo en consultorio de medicina general	18
Equipo en consultorio de especialidad	18
Equipo en consultorio de estomatología	18
Equipo en consultorio de valoración ginecológica	18
Equipo en área de central de esterilización y equipo	18
Equipo en área de curación u observación	19
Equipo en área de hospitalización	19
Equipo en área de imagenología	19
Equipo en área de tocología y tococirugía	19
Equipo en área de urgencias	19
Equipo en unidad quirúrgica	20
Equipo de recuperación postquirúrgica	20
Equipo en laboratorio clínico	20
Equipo en laboratorio de banco de sangre	20
Equipo en laboratorio de microbiología	21
Equipo en farmacia	21
Equipo en ambulancias	21
Egresos hospitalarios	22
Número de egresos por año	22
Afecciones principales de egresos (2025)	23
Servicios de ingreso (2025)	24
Servicios de egreso (2025)	25
Procedencia (2025)	26
Motivo de egreso (2025)	27
Procedimientos (egresos)	28
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2025)	28
Procedimientos terapéuticos (egresos 2025)	29
Procedimientos de diagnóstico (egresos 2025)	30
Urgencias	31
Número de urgencias por año	31
Afecciones principales de urgencias (2025)	32
Motivo de urgencia (2025)	33
Tipo de urgencia (2025)	34
Tipo de cama de urgencia (2025)	35
Enviado a... (2025)	36
Indicadores	37
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	37
Descripción	37
Cálculo	37
Calificaciones	37
Resultado	37
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	38
Descripción	38
Cálculo	38
Calificaciones	38
Resultado	38
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	39
Descripción	39
Cálculo	39

Calificaciones	39
Resultado	39
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	40
Descripción	40
Cálculo	40
Calificaciones	40
Resultado	40
Indicador 79. Índice de rotación	41
Descripción	41
Cálculo	41
Calificaciones	41
Resultado	41
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	42
Descripción	42
Cálculo	42
Calificaciones	42
Resultado	42
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	43
Descripción	43
Cálculo	43
Calificaciones	43
Resultado	43
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	44
Descripción	44
Cálculo	44
Calificaciones	44
Resultado	44
Descargas	45
Referencias	45

TCIMB000016

HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL GENERAL
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	SURESTE
<i>Entidad:</i>	TABASCO
<i>Municipio:</i>	BALANCÁN
<i>Localidad:</i>	BALANCÁN
<i>Coordenadas:</i>	17.8119, -91.5335
<i>Domicilio:</i>	BOULEVARD CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA No. SIN NÚMERO BARRIO DEL CARMEN BALANCÁN, TAB CP 86930
<i>Fecha de construcción:</i>	1984-01-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	1986-01-01
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-29 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Totales

Cuadro 2: Plazas para TCIMB000016

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		86	41	45
<i>Médicos en adiestramiento:</i>		38	31	7
<i>Médicos en otras actividades:</i>		8	8	0
<i>Enfermeras:</i>		104	97	7
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		7	7	0
<i>Otro personal profesional:</i>		19	10	9
<i>Personal técnico:</i>		35	34	1
<i>Otro personal:</i>		102	58	44
Total recursos humanos:		399	286	113

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para TCIMB000016

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		41	31	10
<i>Pediatras:</i>		5	0	5
<i>Ginecoobstetras:</i>		9	2	7
<i>Cirujanos:</i>		8	1	7
<i>Internistas:</i>		5	1	4
<i>Oftalmólogos:</i>		2	0	2
<i>Traumatólogos:</i>		3	0	3
<i>Anestesiólogos:</i>		9	3	6
<i>Odontólogos:</i>		2	2	0
<i>Infectólogos:</i>		1	0	1
<i>Radiólogos:</i>		1	1	0
Total médicos:		86	41	45

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para TCIMB000016

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos internos de pregrado:</i>		30	30	0
<i>Médicos residentes:</i>		8	1	7
Médicos en adiestramiento:		38	31	7

Médicos en otras actividades

Cuadro 5: Plazas de médicos en otras actividades para TCIMB000016

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		5	5	0
<i>Médicos en enseñanza e investigación:</i>		2	2	0
<i>Médicos epidemiólogos:</i>		1	1	0
Total médicos en otras actividades:		8	8	0

Enfermeras

Cuadro 6: Plazas de enfermeras para TCIMB000016

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>	57	57	57	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>	12	12	5	7
<i>Enfermeras pasantes:</i>	12	12	12	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>	23	23	23	0
Total enfermeras:	104	104	97	7

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 7: Plazas de enfermeras en otras actividades para TCIMB000016

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		7	7	0
Total enfermeras en otras actividades:		7	7	0

Otro personal profesional

Cuadro 8: Plazas de otro personal profesional para TCIMB000016

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>	6	6	5	1
<i>Trabajo social:</i>	6	6	0	6
<i>Farmacobiólogos:</i>	1	1	0	1
<i>Nutriólogos:</i>	2	2	2	0
<i>Psicólogos:</i>	1	1	1	0
<i>Ingenieros biomédicos:</i>	1	1	0	1
<i>Otros:</i>	2	2	2	0
Total otro personal profesional:	19	19	10	9

Personal técnico

Cuadro 9: Plazas de personal técnico para TCIMB000016

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>	11	11	11	0

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Laboratorio:</i>		7	6	1
<i>Estadística:</i>		1	1	0
<i>Radiología:</i>		5	5	0
<i>Promotor de salud:</i>		6	6	0
<i>Otro personal técnico:</i>		5	5	0
Total personal técnico:		35	34	1

Otro personal

Cuadro 10: Plazas de otro personal para TCIMB000016

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		34	28	6
<i>Archivo clínico:</i>		10	4	6
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		11	4	7
<i>Intendencia:</i>		35	10	25
<i>Otro personal:</i>		12	12	0
Total otro personal:		102	58	44

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-29 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 11: Consultorios de consulta externa básica para TCIMB000016

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	6	6	0
Total consulta externa básica:	6	6	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **20**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 12: Consultorios de medicina preventiva para TCIMB000016

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	2	2	0
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	3	3	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 13: Consultorios de consulta externa especialidades para TCIMB000016

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	1	0
<i>Gineco-obstetricia:</i>	1	1	0
<i>Medicina interna:</i>	1	1	0
<i>Pediatría:</i>	1	1	0
<i>Psicología:</i>	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	5	5	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **NO**

Cuadro 14: Área de urgencias para TCIMB000016

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de choque:</i>	1	1	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	2	2	0
<i>Camas en área de observación:</i>	3	3	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 15: Área de tocología y tococirugía para TCIMB000016

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	2	2	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **60**

Cuadro 16: Área de hospitalización para TCIMB000016

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>		2	2	0
<i>Camas de cirugía general y reconstructiva:</i>		6	6	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>		6	6	0
<i>Camas de medicina interna:</i>		6	6	0
<i>Camas de pediatría:</i>		4	4	0
<i>Camas de traumatología:</i>		6	6	0
Total camas censables:		30	30	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 17: Área de unidad quirúrgica para TCIMB000016

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1	1	0

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 18: Área de recuperación postquirúrgica para TCIMB000016

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>		3	3	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-29 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Ambulancias

Cuadro 19: Ambulancias para TCIMB000016

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	5	5	0

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **SI**
 - Capacidad de almacenamiento: **50**
- Laboratorio de banco sangre: **SI**

Cuadro 20: Área de banco de sangre para TCIMB000016

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cubículos de valoración:</i>	1	1	0
<i>Puestos de sangrado:</i>	1	1	0

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-29 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**

- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:¹ **SI**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-29 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **SI**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **4**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **8**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **8**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **8**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
- Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
- Equipo de videoconferencia: **SI**
- Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
- Software para telemedicina-telesalud: **NO**

- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **NO**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**

- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **11988**
 - Metros cuadrados de construcción: **2984**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **9004**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **2857**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **3**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**

- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **34**
 - Consultorios con computadora funcional: **6**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **1**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **3**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **1**

- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **56**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **10**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Equipos de alto costo

Equipo	¿Funciona?	Procedimientos diarios	Actualización
MASTOGRAFO DIGITAL	SI	25	2026-06-29
MASTOGRAFO ANALOGICO	NO	0	2026-06-29

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
ANALIZADOR DE MICROBIOLOGIA	0	1	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	15	4	19
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	3	0	3
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	9	1	10
BASCULA PARA BEBE	2	3	5
BASCULA PARA BOLSAS DE RECOLECCION SANGRE	1	0	1
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	5	0	5
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	1	0	1
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	5	0	5
CENTRIFUGA	1	0	1
COLPOSCOPIO	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1
DESFIBRILADOR CON MONITOR	2	0	2
ELECTROCARDIOGRAFO	3	0	3
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	16	2	18
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	2	1	3
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	2	2
ESTERILIZADOR DE VAPOR	1	1	2
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	9	1	10
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	3	0	3
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	9	2	11
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	0	1
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	9	3	12
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	2	0	2
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	2	1	3
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	0	1	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	8	0	8
MESA QUIRURGICA	1	0	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	7	0	7
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	2	0	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	1	0	1
NEGATOSCOPIO	14	1	15
REANIMADOR MANUAL	2	0	2
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1
SISTEMA INMOVILIZACION	5	0	5
ULTRACONGELADOR	1	0	1
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	2	1	3
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	1	2
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	2	0	2
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	1	1	2
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1
UNIDADES DE AUTOTRANSFUSION COLECTOR DE SANGRE	1	0	1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	0	2	2
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	0	1	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	5	1	6	2026-01-21
BASCULA PARA BEBE	0	3	3	2026-01-21
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	6	0	6	2026-01-21
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	2	1	3	2026-01-21
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	2	2	2026-01-21
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	5	1	6	2026-01-21
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	3	0	3	2026-01-21
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	4	2	6	2026-01-21
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	4	2	6	2026-01-21
MESA DE EXPLORACION GENERAL	6	0	6	2026-01-21
NEGATOSCOPIO	6	0	6	2026-01-21

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	4	0	4	2026-02-05
COLPOSCOPIO	1	0	1	2026-02-05
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2026-02-05
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	4	2	6	2026-02-05
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	4	0	4	2026-02-05
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	3	0	3	2026-02-05
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	3	1	4	2026-02-05
NEGATOSCOPIO	4	1	5	2026-02-05
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1	2026-02-05
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1	2026-02-05

Equipo en consultorio de estomatología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	1	0	1	2026-01-21
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1	2026-01-21
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1	2026-01-21

Equipo en consultorio de valoración ginecológica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	0	1	2026-05-28

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	1	1	2	2025-04-30

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2026-05-28
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2026-05-28

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	6	4	10	2026-05-28
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	2	0	2	2026-05-28
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2026-05-28
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2026-05-28
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2026-05-28
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	0	1	1	2026-05-28

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	1	2	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1	2025-12-17

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	2	0	2	2026-05-28
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2026-05-28
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2026-05-28
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1	2026-05-28
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2026-05-28
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1	2026-05-28
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2026-05-28
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1	2026-05-28
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	0	1	1	2026-05-28
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2026-05-28
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1	2026-05-28

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	6	0	6	2026-05-28
BASCUA PARA BEBE	1	0	1	2026-05-28
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2026-05-28
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	1	0	1	2026-05-28
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	2	0	2	2026-05-28
ELECTROCARDIOGRAFO	2	0	2	2026-05-28
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	3	0	3	2026-05-28
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	2	0	2	2026-05-28
MESA DE EXPLORACION GENERAL	2	0	2	2026-05-28
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	2	0	2	2026-05-28
NEGATOSCOPIO	2	0	2	2026-05-28
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	0	1	1	2026-05-28

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	1	2	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	2	0	2	2025-04-30
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	1	1	2	2025-04-30

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2026-05-28
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2026-05-28
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	2	0	2	2026-05-28

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en laboratorio de banco de sangre

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCUA PARA BOLSAS DE RECOLECCION SANGRE	1	0	1	2025-04-30
CENTRIFUGA	1	0	1	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	1	0	1	2025-04-30
ULTRACONGELADOR	1	0	1	2025-04-30

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
UNIDADES DE AUTOTRANSFUSION COLECTOR DE SANGRE	1	0	1	2025-04-30

Equipo en laboratorio de microbiologia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE MICROBIOLOGIA	0	1	1	2025-04-30

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	3	0	3	2026-06-23
DESFIBRILADOR CON MONITOR	2	0	2	2026-06-23
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	2	0	2	2026-06-23
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	2	0	2	2025-04-30
REANIMADOR MANUAL	2	0	2	2026-06-23
SISTEMA INMOVILIZACION	5	0	5	2026-06-23
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	0	1	1	2026-06-23

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 40: Egresos por año para TCIMB000016

clues	Año	Egresos
TCIMB000016	2021	1326
TCIMB000016	2022	1761
TCIMB000016	2023	1892
TCIMB000016	2024	2156
TCIMB000016	2025	2224
TCIMB000016	2026	1082




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2025)

Posición	Afección principal	Egresos
1	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	232
2	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	133
3	TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADOS	130
4	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	94
5	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	73
6	PARTO POR CESÁREA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	71
7	CATARATA SENIL INCIPIENTE	60
8	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	52
9	INSUFICIENCIA CARDÍACA, NO ESPECIFICADA	45
10	CÁLCULO DEL RIÑÓN	45
11	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFÉRICAS	41
12	CÁLCULO DE LA VESÍCULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	39
13	MALABSORCIÓN DEBIDA A INTOLERANCIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	34
14	ESTERILIZACIÓN	34
15	CATARATA, NO ESPECIFICADA	30
16	LEIOMIOMA DEL ÚTERO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	24
17	HIPERTENSIÓN GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO]	21
18	NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA	21
19	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	20
20	INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA	15
21	OTROS	1010




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2025)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	MEDICINA INTERNA	828
2	CIRUGÍA GENERAL	698
3	GINECO OBSTETRICIA	537
4	PEDIATRÍA	159
5	NO APLICA	2




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2025)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	MEDICINA INTERNA	831
2	CIRUGÍA GENERAL	699
3	GINECO OBSTETRICIA	535
4	PEDIATRÍA	159




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2025)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	2221
2	CONSULTA EXTERNA	3




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2025)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	2073
2	TRASLADO A OTRA UNIDAD	62
3	VOLUNTARIO	51
4	DEFUNCIÓN	34
5	CURACIÓN	3
6	FUGA	1




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2025)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	OTRA DESTRUCCIÓN U OCLUSIÓN BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	84
2	CESÁREA CLÁSICA BAJA	62
3	FACOEMULSIFICACIÓN Y ASPIRACIÓN DE CATARATA	60
4	FACOFRAGMENTACIÓN MÉCANICA Y OTRA ASPIRACIÓN DE CATARATA	31
5	HISTEROTOMÍA	21
6	COLECISTECTOMÍA	20
7	REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	14
8	LEGRADO POR ASPIRACIÓN DEL ÚTERO PARA TERMINACIÓN DE EMBARAZO	14
9	VASECTOMÍA SIN BISTURÍ	9
10	APENDICOSTOMÍA	8
11	AMPUTACIÓN DE DEDO DE PIE	7
12	LEGRADO POR ASPIRACIÓN DEL ÚTERO DESPUÉS DE PARTO O ABORTO	6
13	OTRA INCISIÓN DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO	5
14	SALPINGECTOMÍA PARCIAL BILATERAL, NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	4
15	AMPUTACIÓN POR ENCIMA DE LA RODILLA	2
16	OTRA CISTOTOMÍA	2
17	OTRA APENDICECTOMÍA	1
18	FRENOTOMÍA LINGUAL	1
19	DRENAJE DE QUISTE, PSEUDOQUISTE Y ABSCESO PANCREÁTICO POR CATÉTER	1
20	OTRA HISTERECTOMÍA VAGINAL Y LA NO ESPECIFICADA	1
21	OTROS	4




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (egresos 2025)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	INFUSIÓN PARENTERAL DE SUSTANCIAS NUTRITIVAS CONCENTRADAS	2216
2	INYECCIÓN DE ANTIBIÓTICO	1895
3	INYECCIÓN O INFUSIÓN DE OTRA SUSTANCIA TERAPÉUTICA O PROFILÁCTICA	314
4	INYECCIÓN DE INSULINA	8
5	CURACIÓN DE HERIDA	6
6	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	4
7	ADMINISTRACIÓN DE MISOPROSTOL PARA TERMINACIÓN DEL ABORTO INCOMPLETO	1
8	TRANSFUSIÓN DE SANGRE (PARA CAMBIO)	1




Figura 9: Procedimiento terapéutico

Procedimientos de diagnóstico (egresos 2025)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Egresos
1	EXAMEN MICROSCÓPICO DE SANGRE. OTRO EXAMEN MICROSCÓPICO	2219
2	HISTEROSCOPIA	1




Figura 10: Procedimiento de diagnóstico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 49: Urgencias por año para TCIMB000016

clues	Año	Urgencias
TCIMB000016	2023	9526
TCIMB000016	2024	8343
TCIMB000016	2025	7372
TCIMB000016	2026	3429




Figura 11: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2025)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	730
2	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	476
3	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	340
4	FALSO TRABAJO DE PARTO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	285
5	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS	244
6	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	228
7	TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADOS	212
8	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	169
9	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	166
10	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	121
11	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	103
12	TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO	92
13	CEFALEA	90
14	AMENAZA DE ABORTO	87
15	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	85
16	ATENCIÓN MATERNA POR FETO VIABLE EN EMBARAZO ABDOMINAL	82
17	MALABSORCIÓN DEBIDA A INTOLERANCIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	81
18	OTRAS GASTRITIS AGUDAS	73
19	ASMA, NO ESPECIFICADO	67
20	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	66
21	OTROS	3575




Figura 12: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2025)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	5614
2	GINECO-OBSTÉTRICA	937
3	ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO Y VIOLENCIA	764
4	PEDIÁTRICA	57




Figura 13: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2025)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA NO CALIFICADA	6810
2	URGENCIA CALIFICADA	562




Figura 14: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2025)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	CAMA DE OBSERVACION	7345
2	SIN CAMA	21
3	CAMA DE CHOQUE	4
4	NO ESPECIFICADO	2




Figura 15: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2025)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	DOMICILIO	6057
2	HOSPITALIZACIÓN	1297
3	CONSULTA EXTERNA	9
4	SALE POR VOLUNTAD PROPIA	5
5	TRASLADO A OTRA UNIDAD	3
6	SALE POR FUGA	1




Figura 16: Enviado a

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
TCIMB000016	10	30	0.33	Regular

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
TCIMB000016	2,841	30	52.3	Regular

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
TCIMB000016	2,841	1,031	2.76	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
TCIMB000016	3,252	2	9.0	Regular

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
TCIMB000016	1,031	30	0.19	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
TCIMB000016	880	1,031	85.35	Regular

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
TCIMB000016	84	1	0.5	Crítico

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
TCIMB000016	24	821	29.2	Regular

Descargas

Descargar TCIMB000016.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026c). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.