

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad PLIMB004020

Luis M. González 

Agosto de 2026

Índice general

PLIMB004020	4
HOSPITAL COMUNITARIO TLAOLA	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	6
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	8
Área de consulta externa básica	8
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	8
Área de consulta externa especialidades	8
Área de urgencias	8
Área de tocología y tococirugía	9
Área de neonatología y cuneros	9
Área de hospitalización	9
Área de unidad quirúrgica	9
Área de recuperación postquirúrgica	9
Área de unidad de cuidados intensivos	10
Área de unidad de cuidados intermedios	10
Área de cuidados coronarios	10
Áreas de terapias	10
Área de unidad de cirugía ambulatoria	10
Área de hemodiálisis	10
Centrales de enfermería	10
Planta de tratamiento de agua	10
Unidad de terapia oncológica	10
Área de unidad de quemados	11
Área de unidad trasplante de médula ósea	11
Otros servicios médicos	11
Área de servicios de apoyo	12
Ambulancias	12
Área de banco de sangre	12
Otros servicios de apoyo	12
Área de servicios generales	12
Datos generales SINERHIAS	13
Equipamiento médico	15

Equipamiento médico (concentrado)	16
Equipamiento médico (desglose por área)	17
Equipo en consultorio de medicina general	17
Equipo en consultorio de especialidad	17
Equipo en consultorio de estomatología	17
Equipo en área de central de esterilización y equipo	17
Equipo en área de curación u observación	17
Equipo en área de hospitalización	17
Equipo en área de imagenología	17
Equipo en área de tocología y tococirugía	18
Equipo en área de urgencias	18
Equipo en unidad quirúrgica	18
Equipo de recuperación postquirúrgica	18
Equipo en laboratorio clínico	18
Equipo en farmacia	19
Equipo en ambulancias	19
Egresos hospitalarios	20
Número de egresos por año	20
Afecciones principales de egresos (2026)	21
Servicios de ingreso (2026)	22
Servicios de egreso (2026)	23
Procedencia (2026)	24
Motivo de egreso (2026)	25
Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)	26
Urgencias	27
Número de urgencias por año	27
Afecciones principales de urgencias (2026)	28
Motivo de urgencia (2026)	29
Tipo de urgencia (2026)	30
Tipo de cama de urgencia (2026)	31
Enviado a... (2026)	32
Indicadores	33
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	33
Descripción	33
Cálculo	33
Calificaciones	33
Resultado	33
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	34
Descripción	34
Cálculo	34
Calificaciones	34
Resultado	34
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	35
Descripción	35
Cálculo	35
Calificaciones	35
Resultado	35
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	36
Descripción	36
Cálculo	36
Calificaciones	36
Resultado	36
Indicador 79. Índice de rotación	37
Descripción	37

Cálculo	37
Calificaciones	37
Resultado	37
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	38
Descripción	38
Cálculo	38
Calificaciones	38
Resultado	38
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	39
Descripción	39
Cálculo	39
Calificaciones	39
Resultado	39
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	40
Descripción	40
Cálculo	40
Calificaciones	40
Resultado	40
Descargas	41
Referencias	41

PLIMB004020

HOSPITAL COMUNITARIO TLAOLA

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	SUROESTE
<i>Entidad:</i>	PUEBLA
<i>Municipio:</i>	TLAOLA
<i>Localidad:</i>	TLAOLA
<i>Coordenadas:</i>	20.1374007, -97.9288001
<i>Domicilio:</i>	CALLE CORREGIDORA No. SIN NÚMERO PUEBLO TLAOLA TLAOLA, PUE CP 73220
<i>Fecha de construcción:</i>	2002-03-05
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2004-03-05
<i>Propiedad del inmueble:</i>	OTRO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa

PLIMB004020 - TLAOLA, PUEBLA
HOSPITAL COMUNITARIO TLAOLA




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-02 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para PLIMB004020

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		11	11	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras:</i>		33	33	0
<i>Otro personal profesional:</i>		3	3	0
<i>Personal técnico:</i>		3	3	0
<i>Otro personal:</i>		14	14	0
Total recursos humanos:		65	65	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para PLIMB004020

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		10	10	0
<i>Odontólogos:</i>		1	1	0
Total médicos:		11	11	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 4: Plazas de médicos en otras actividades para PLIMB004020

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		1	1	0
Total médicos en otras actividades:		1	1	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para PLIMB004020

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		7	7	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras pasantes:</i>		10	10	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		15	15	0
Total enfermeras:		33	33	0

Otro personal profesional

Cuadro 6: Plazas de otro personal profesional para PLIMB004020

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Farmacobiólogos:</i>		1	1	0
<i>Nutriólogos:</i>		1	1	0
<i>Psicólogos:</i>		1	1	0
Total otro personal profesional:		3	3	0

Personal técnico

Cuadro 7: Plazas de personal técnico para PLIMB004020

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Radiología:</i>		2	2	0
<i>Otro personal técnico:</i>		1	1	0
Total personal técnico:		3	3	0

Otro personal

Cuadro 8: Plazas de otro personal para PLIMB004020

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		13	13	0
<i>Archivo clínico:</i>		1	1	0
Total otro personal:		14	14	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-02 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 9: Consultorios de consulta externa básica para PLIMB004020

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	2	2	0
Total consulta externa básica:	2	2	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **51**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 10: Consultorios de medicina preventiva para PLIMB004020

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	1	1	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 11: Consultorios de consulta externa especialidades para PLIMB004020

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	1	1	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 12: Área de urgencias para PLIMB004020

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de choque:</i>	1	1	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	3	3	0
<i>Camas en área de observación:</i>	4	4	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 13: Área de tocología y tococirugía para PLIMB004020

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	2	2	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	2	2	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 14: Área de hospitalización para PLIMB004020

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	1	1	0
<i>Camas de medicina general:</i>	4	4	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>	4	4	0
<i>Camas de pediatría:</i>	2	2	0
Total camas censables:	11	11	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 15: Área de unidad quirúrgica para PLIMB004020

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1	1	0

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 16: Área de recuperación postquirúrgica para PLIMB004020

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>		2	2	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**

- Área de quimioterapia: **NO**
- Cuarto caliente: **NO**
- *Bunker*: **NO**
- Cuarto de revelado: **NO**
- Área de preparación de medicamentos: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-02 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Ambulancias

Cuadro 17: Ambulancias para PLIMB004020

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	1	1	0

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-02 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **SI**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**

- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-02 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **SI**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **4**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **2**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **4**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **2**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **SI**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Expediente clínico electrónico: **NO**
- Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **2625**
 - Metros cuadrados de construcción: **1511**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **1114**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **20**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **4**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **12**
 - Consultorios con computadora funcional: **3**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **1**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **TELEFONIA MOVIL (GSM, GPRS, 4G,5G)**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **12**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **3**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
ANALIZADOR PARA QUIMICA SANGUINEA, SEROLOGIA E INMUNOLOGIA	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	2	0	2
BASCULA PARA BEBE	2	0	2
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	4	0	4
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD	0	1	1
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	1	0	1
CENTRIFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1
ELECTROCARDIOGRAFO	2	0	2
ESTERILIZADOR DE VAPOR	2	0	2
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	2	0	2
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1
LECTOR DE HEMATOCRITO	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	6	0	6
MESA QUIRURGICA	1	0	1
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	1	1	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	4	0	4
NEGATOSCOPIO	4	2	6
REANIMADOR MANUAL	1	0	1
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1
SISTEMA INMOVILIZACION	2	0	2
TERMOMETRO INFRARROJO	8	0	8
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	1	2
UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA GENERAL	1	0	1
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	2	0	2	2026-07-01
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2026-07-01
MESA DE EXPLORACION GENERAL	3	0	3	2026-07-01
NEGATOSCOPIO	0	2	2	2026-07-01
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1	2026-07-01
TERMOMETRO INFRARROJO	8	0	8	2025-04-30

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2026-07-01

Equipo en consultorio de estomatología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1	2026-07-01
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1	2026-07-01

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	2	0	2	2025-04-30

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2026-07-01

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2026-07-02
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI, SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2026-07-02
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1	2026-07-02

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2026-07-02
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1	2026-07-02
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1	2026-07-02
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	0	1	1	2026-07-02

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	2	0	2	2026-07-01
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2026-07-01
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	2	0	2	2026-07-01
MESA DE EXPLORACION GENERAL	3	0	3	2026-07-01
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2026-07-01
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2026-07-01

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1	2026-07-02
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2026-07-02
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	1	0	1	2026-07-02

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2026-07-02

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1	2026-07-02
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2026-07-02
ANALIZADOR PARA QUIMICA SANGUINEA, SEROLOGIA E INMUNOLOGIA	1	0	1	2026-07-02

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD	0	1	1	2026-07-02
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	1	0	1	2026-07-02
CENTRIFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES	1	0	1	2026-07-02
LECTOR DE HEMATOCRITO	1	0	1	2026-07-02
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	1	1	2	2026-07-02
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1	2026-07-02

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REANIMADOR MANUAL	1	0	1	2025-04-30
SISTEMA INMOVILIZACION	2	0	2	2025-04-30

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 33: Egresos por año para PLIMB004020

clues	Año	Egresos
PLIMB004020	2021	570
PLIMB004020	2022	328
PLIMB004020	2023	263
PLIMB004020	2024	207
PLIMB004020	2025	144
PLIMB004020	2026	37




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	23
2	AMENAZA DE ABORTO	1
3	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	1
4	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	1
5	HEMIPLEJÍA, NO ESPECIFICADA	1
6	HERIDA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO, PARTE NO ESPECIFICADA	1
7	HIPERBILIRUBINAEMIA SIN MENCIÓN DE ICTERICIA, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	1
8	HIPOGLUCEMIA, NO ESPECIFICADA	1
9	HISTORIA PERSONAL DE LESIÓN AUTOINFLIGIDA INTENCIONALMENTE	1
10	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	1
11	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	1
12	SEPSIS PUERPERAL	1
13	TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE LA MAMA	1
14	TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADOS	1
15	ABDOMEN AGUDO	1




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	GINECO OBSTETRICIA	26
2	MEDICINA INTERNA	9
3	PEDIATRÍA	2




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	GINECO OBSTETRICIA	26
2	MEDICINA INTERNA	9
3	PEDIATRÍA	2




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	37




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	37




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	INYECCIÓN DE ESTEROIDE	10
2	INYECCIÓN O INFUSIÓN DE MODIFICADORES DE RESPUESTA BIOLÓGICA (BIOMODULADORES) [BRM] EMPLEADOS COMO AGENTES ANTINEOPLÁSICOS	1




Figura 8: Procedimiento terapéutico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 40: Urgencias por año para PLIMB004020

clues	Año	Urgencias
PLIMB004020	2023	909
PLIMB004020	2024	318
PLIMB004020	2025	45
PLIMB004020	2026	40




Figura 9: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	6
2	INFECCIÓN NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	3
3	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	3
4	HIPERTENSIÓN MATERNA, NO ESPECIFICADA	2
5	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	2
6	CONTUSIÓN DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	1
7	CUERPO EXTRAÑO EN EL ORIFICIO NASAL	1
8	DEPLECIÓN DEL VOLUMEN	1
9	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	1
10	DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	1
11	ENTERITIS DEBIDA A SALMONELLA	1
12	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1
13	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	1
14	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	1
15	HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA	1
16	HIDROCELE, NO ESPECIFICADO	1
17	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1
18	LEIOMIOMA DEL ÚTERO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	1
19	ORQUITIS, EPIDIDIMITIS Y ORQUIEPIDIDIMITIS SIN ABSCESO	1
20	OTRAS DEFORMIDADES CONGÉNITAS OSTEOMUSCULARES, ESPECIFICADAS	1
21	OTROS	9




Figura 10: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	39
2	GINECO-OBSTÉTRICA	1




Figura 11: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA NO CALIFICADA	40




Figura 12: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	SIN CAMA	40




Figura 13: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	DOMICILIO	40




Figura 14: Enviado a

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
PLIMB004020	1	11	0.09	Crítico

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
PLIMB004020	62	11	3.1	Crítico

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
PLIMB004020	62	37	1.68	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
PLIMB004020	40	3	0.1	Crítico

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
PLIMB004020	37	11	0.02	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
PLIMB004020	37	37	100.00	Óptimo

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
PLIMB004020	0	1	0.0	Crítico

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
PLIMB004020	0	12	0.0	Óptimo

Descargas

Descargar PLIMB004020.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (30 de julio de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (4 de agosto de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (4 de agosto de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.