

# Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

## Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Agosto de 2026

# Índice general

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>MCIMB010825</b>                                                      | <b>4</b> |
| HOSPITAL MUNICIPAL IXTAPALUCA LEONA VICARIO BICENTENARIO . . . . .      | 4        |
| Datos generales del catálogo de CLUES . . . . .                         | 4        |
| Mapa . . . . .                                                          | 5        |
| Recursos humanos . . . . .                                              | 6        |
| Totales . . . . .                                                       | 6        |
| Médicos . . . . .                                                       | 6        |
| Médicos en otras actividades . . . . .                                  | 6        |
| Enfermeras . . . . .                                                    | 6        |
| Enfermeras en otras actividades . . . . .                               | 7        |
| Otro personal profesional . . . . .                                     | 7        |
| Personal técnico . . . . .                                              | 7        |
| Otro personal . . . . .                                                 | 7        |
| Área de servicios médicos . . . . .                                     | 8        |
| Área de consulta externa básica . . . . .                               | 8        |
| Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral . . . . . | 8        |
| Área de consulta externa especialidades . . . . .                       | 8        |
| Área de urgencias . . . . .                                             | 8        |
| Área de tocología y tococirugía . . . . .                               | 9        |
| Área de neonatología y cuneros . . . . .                                | 9        |
| Área de hospitalización . . . . .                                       | 9        |
| Área de unidad quirúrgica . . . . .                                     | 9        |
| Área de recuperación postquirúrgica . . . . .                           | 10       |
| Área de unidad de cuidados intensivos . . . . .                         | 10       |
| Área de unidad de cuidados intermedios . . . . .                        | 10       |
| Área de cuidados coronarios . . . . .                                   | 10       |
| Áreas de terapias . . . . .                                             | 10       |
| Área de unidad de cirugía ambulatoria . . . . .                         | 10       |
| Área de hemodiálisis . . . . .                                          | 10       |
| Centrales de enfermería . . . . .                                       | 10       |
| Planta de tratamiento de agua . . . . .                                 | 10       |
| Unidad de terapia oncológica . . . . .                                  | 11       |
| Área de unidad de quemados . . . . .                                    | 11       |
| Área de unidad trasplante de médula ósea . . . . .                      | 11       |
| Otros servicios médicos . . . . .                                       | 11       |
| Área de servicios de apoyo . . . . .                                    | 12       |
| Ambulancias . . . . .                                                   | 12       |
| Área de banco de sangre . . . . .                                       | 12       |
| Otros servicios de apoyo . . . . .                                      | 12       |
| Área de servicios generales . . . . .                                   | 12       |
| Datos generales SINERHIAS . . . . .                                     | 13       |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Equipamiento médico . . . . .                                  | 15 |
| Equipamiento médico (concentrado) . . . . .                    | 16 |
| Equipamiento médico (desglose por área) . . . . .              | 17 |
| Equipo en consultorio de medicina general . . . . .            | 17 |
| Equipo en consultorio de especialidad . . . . .                | 17 |
| Equipo en consultorio de estomatología . . . . .               | 17 |
| Equipo de recuperación post-parto . . . . .                    | 17 |
| Equipo en área de central de esterilización y equipo . . . . . | 17 |
| Equipo en área de hospitalización . . . . .                    | 18 |
| Equipo en área de imagenología . . . . .                       | 18 |
| Equipo en área de tocología y tococirugía . . . . .            | 18 |
| Equipo en área de urgencias . . . . .                          | 18 |
| Equipo en unidad quirúrgica . . . . .                          | 19 |
| Equipo de recuperación postquirúrgica . . . . .                | 19 |
| Equipo en laboratorio clínico . . . . .                        | 19 |
| Equipo en farmacia . . . . .                                   | 19 |
| Egresos hospitalarios . . . . .                                | 20 |
| Número de egresos por año . . . . .                            | 20 |
| Afecciones principales de egresos (2026) . . . . .             | 21 |
| Servicios de ingreso (2026) . . . . .                          | 22 |
| Servicios de egreso (2026) . . . . .                           | 23 |
| Procedencia (2026) . . . . .                                   | 24 |
| Motivo de egreso (2026) . . . . .                              | 25 |
| Procedimientos (egresos) . . . . .                             | 26 |
| Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026) . . . . .            | 26 |
| Procedimientos terapéuticos (egresos 2026) . . . . .           | 27 |
| Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026) . . . . .         | 28 |
| Urgencias . . . . .                                            | 29 |
| Número de urgencias por año . . . . .                          | 29 |
| Afecciones principales de urgencias (2026) . . . . .           | 30 |
| Motivo de urgencia (2026) . . . . .                            | 31 |
| Tipo de urgencia (2026) . . . . .                              | 32 |
| Tipo de cama de urgencia (2026) . . . . .                      | 33 |
| Enviado a... (2026) . . . . .                                  | 34 |
| Indicadores . . . . .                                          | 35 |
| Indicador 75. Razón de personal médico por cama . . . . .      | 35 |
| Descripción . . . . .                                          | 35 |
| Cálculo . . . . .                                              | 35 |
| Calificaciones . . . . .                                       | 35 |
| Resultado . . . . .                                            | 35 |
| Indicador 76. Ocupación hospitalaria . . . . .                 | 36 |
| Descripción . . . . .                                          | 36 |
| Cálculo . . . . .                                              | 36 |
| Calificaciones . . . . .                                       | 36 |
| Resultado . . . . .                                            | 36 |
| Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria . . . . .      | 37 |
| Descripción . . . . .                                          | 37 |
| Cálculo . . . . .                                              | 37 |
| Calificaciones . . . . .                                       | 37 |
| Resultado . . . . .                                            | 37 |
| Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio . . . . .  | 38 |
| Descripción . . . . .                                          | 38 |
| Cálculo . . . . .                                              | 38 |
| Calificaciones . . . . .                                       | 38 |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Resultado . . . . .                                                           | 38 |
| Indicador 79. Índice de rotación . . . . .                                    | 39 |
| Descripción . . . . .                                                         | 39 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 39 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 39 |
| Resultado . . . . .                                                           | 39 |
| Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría . . . . .                     | 40 |
| Descripción . . . . .                                                         | 40 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 40 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 40 |
| Resultado . . . . .                                                           | 40 |
| Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano . . . . . | 41 |
| Descripción . . . . .                                                         | 41 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 41 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 41 |
| Resultado . . . . .                                                           | 41 |
| Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria . . . . .                               | 42 |
| Descripción . . . . .                                                         | 42 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 42 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 42 |
| Resultado . . . . .                                                           | 42 |
| Descargas . . . . .                                                           | 43 |
| Referencias . . . . .                                                         | 43 |

# MCIMB010825

## HOSPITAL MUNICIPAL IXTAPALUCA LEONA VICARIO BICENTENARIO

### Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

---

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nivel de atención:</i>            | <b>SEGUNDO NIVEL</b>                                                                                          |
| <i>Tipología:</i>                    | HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)                                                                               |
| <i>Subtipología:</i>                 | NO ESPECIFICADO                                                                                               |
| <i>Tipo de establecimiento:</i>      | HOSPITALIZACIÓN                                                                                               |
| <i>Estrato:</i>                      | URBANO                                                                                                        |
| <i>Estatus:</i>                      | <b>EN OPERACIÓN</b>                                                                                           |
| <i>Región:</i>                       | CENTRO                                                                                                        |
| <i>Entidad:</i>                      | MÉXICO                                                                                                        |
| <i>Municipio:</i>                    | IXTAPALUCA                                                                                                    |
| <i>Localidad:</i>                    | SAN BUENAVENTURA                                                                                              |
| <i>Coordenadas:</i>                  | 19.306516, -98.8594601                                                                                        |
| <i>Domicilio:</i>                    | PASEO DE LOS VOLCANES No. SIN NÚMERO<br>FRACCIONAMIENTO SAN BUENAVENTURA<br>SAN BUENAVENTURA, MEX<br>CP 56536 |
| <i>Fecha de construcción:</i>        | 2007-10-20                                                                                                    |
| <i>Fecha de inicio de operación:</i> | 2008-06-01                                                                                                    |
| <i>Propiedad del inmueble:</i>       | PROPIO                                                                                                        |
| <i>Último movimiento:</i>            | ALTA                                                                                                          |
| <i>Fecha del último movimiento:</i>  | 2024-07-18                                                                                                    |

---

# Mapa

MCIMB010825 - IXTAPALUCA, MEXICO  
HOSPITAL MUNICIPAL IXTAPALUCA LEONA VICARIO BICENTENARIO




Figura 1: Localización

## Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-06 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Totales

Cuadro 2: Plazas para MCIMB010825

|                                         | Plazas | Totales    | Ocupadas   | Desocupadas |
|-----------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| <i>Médicos:</i>                         |        | 51         | 44         | 7           |
| <i>Médicos en otras actividades:</i>    |        | 3          | 3          | 0           |
| <i>Enfermeras:</i>                      |        | 145        | 138        | 7           |
| <i>Enfermeras en otras actividades:</i> |        | 3          | 2          | 1           |
| <i>Otro personal profesional:</i>       |        | 14         | 14         | 0           |
| <i>Personal técnico:</i>                |        | 14         | 13         | 1           |
| <i>Otro personal:</i>                   |        | 57         | 55         | 2           |
| <b>Total recursos humanos:</b>          |        | <b>287</b> | <b>269</b> | <b>18</b>   |

### Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para MCIMB010825

|                           | Plazas | Totales   | Ocupadas  | Desocupadas |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Médicos generales:</i> |        | 21        | 21        | 0           |
| <i>Pediatras:</i>         |        | 6         | 4         | 2           |
| <i>Ginecoobstetras:</i>   |        | 7         | 4         | 3           |
| <i>Cirujanos:</i>         |        | 2         | 2         | 0           |
| <i>Anestesiólogos:</i>    |        | 7         | 6         | 1           |
| <i>Odontólogos:</i>       |        | 3         | 2         | 1           |
| <i>Urgenciólogos:</i>     |        | 5         | 5         | 0           |
| <b>Total médicos:</b>     |        | <b>51</b> | <b>44</b> | <b>7</b>    |

### Médicos en otras actividades

Cuadro 4: Plazas de médicos en otras actividades para MCIMB010825

|                                            | Plazas | Totales  | Ocupadas | Desocupadas |
|--------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <i>Médicos en labores administrativas:</i> |        | 2        | 2        | 0           |
| <i>Médicos epidemiólogos:</i>              |        | 1        | 1        | 0           |
| <b>Total médicos en otras actividades:</b> |        | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>0</b>    |

### Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para MCIMB010825

|                              | Plazas | Totales | Ocupadas | Desocupadas |
|------------------------------|--------|---------|----------|-------------|
| <i>Enfermeras generales:</i> |        | 45      | 42       | 3           |

|                                  | Plazas | Totales    | Ocupadas   | Desocupadas |
|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| <i>Enfermeras especialistas:</i> |        | 14         | 10         | 4           |
| <i>Enfermeras pasantes:</i>      |        | 57         | 57         | 0           |
| <i>Enfermeras auxiliares:</i>    |        | 29         | 29         | 0           |
| <b>Total enfermeras:</b>         |        | <b>145</b> | <b>138</b> | <b>7</b>    |

## Enfermeras en otras actividades

Cuadro 6: Plazas de enfermeras en otras actividades para MCIMB010825

|                                               | Plazas | Totales  | Ocupadas | Desocupadas |
|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <i>Enfermeras labores administrativas:</i>    |        | 2        | 1        | 1           |
| <i>Enfermeras enseñanza o investigación:</i>  |        | 1        | 1        | 0           |
| <b>Total enfermeras en otras actividades:</b> |        | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>1</b>    |

## Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para MCIMB010825

|                                         | Plazas | Totales   | Ocupadas  | Desocupadas |
|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Químicos:</i>                        |        | 3         | 3         | 0           |
| <i>Trabajo social:</i>                  |        | 6         | 6         | 0           |
| <i>Nutriólogos:</i>                     |        | 5         | 5         | 0           |
| <b>Total otro personal profesional:</b> |        | <b>14</b> | <b>14</b> | <b>0</b>    |

## Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para MCIMB010825

|                                | Plazas | Totales   | Ocupadas  | Desocupadas |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Laboratorio:</i>            |        | 6         | 5         | 1           |
| <i>Estadística:</i>            |        | 2         | 2         | 0           |
| <i>Radiología:</i>             |        | 6         | 6         | 0           |
| <b>Total personal técnico:</b> |        | <b>14</b> | <b>13</b> | <b>1</b>    |

## Otro personal

Cuadro 9: Plazas de otro personal para MCIMB010825

|                                      | Plazas | Totales   | Ocupadas  | Desocupadas |
|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Personal administrativo:</i>      |        | 29        | 27        | 2           |
| <i>Archivo clínico:</i>              |        | 4         | 4         | 0           |
| <i>Conservación y mantenimiento:</i> |        | 3         | 3         | 0           |
| <i>Intendencia:</i>                  |        | 3         | 3         | 0           |
| <i>Otro personal:</i>                |        | 18        | 18        | 0           |
| <b>Total otro personal:</b>          |        | <b>57</b> | <b>55</b> | <b>2</b>    |



## Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-06 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa básica para MCIMB010825

| Consultorios                          | Totales  | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| <i>Medicina general:</i>              | 2        | 2           | 0              |
| <b>Total consulta externa básica:</b> | <b>2</b> | <b>2</b>    | <b>0</b>       |

### Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **30**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para MCIMB010825

| Consultorios                                   | Totales  | Habilitados | Deshabilitados |
|------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| <i>Medicina preventiva:</i>                    | 1        | 1           | 0              |
| <i>Estomatología:</i>                          | 1        | 1           | 0              |
| <b>Total consultorios medicina preventiva:</b> | <b>2</b> | <b>2</b>    | <b>0</b>       |

### Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para MCIMB010825

| Consultorios                               | Totales  | Habilitados | Deshabilitados |
|--------------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| <i>Gineco-obstetricia:</i>                 | 1        | 1           | 0              |
| <i>Pediatría:</i>                          | 1        | 1           | 0              |
| <b>Total consultorios de especialidad:</b> | <b>2</b> | <b>2</b>    | <b>0</b>       |

### Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 13: Área de urgencias para MCIMB010825

| Áreas específicas                  | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Camas en área de urgencias:</i> | 2       | 2           | 0              |

| Áreas específicas                               | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|-------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Salas de operación en área de urgencias:</i> | 1       | 1           | 0              |
| <i>Camas en área de observación:</i>            | 2       | 2           | 0              |

## Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

Cuadro 14: Área de tocología y tococirugía para MCIMB010825

| Áreas específicas                                | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|--------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Camas en área de labor de parto:</i>          | 2       | 2           | 0              |
| <i>Salas de expulsión:</i>                       | 1       | 1           | 0              |
| <i>Camas en área de recuperación post-parto:</i> | 2       | 2           | 0              |

## Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

## Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **30**

Cuadro 15: Área de hospitalización para MCIMB010825

| Camas                                             | Totales   | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| <i>Camas de aislados:</i>                         | 1         | 1           | 0              |
| <i>Camas de cirugía general y reconstructiva:</i> | 2         | 2           | 0              |
| <i>Camas de gineco-obstetricia:</i>               | 12        | 12          | 0              |
| <i>Camas de pediatría:</i>                        | 3         | 3           | 0              |
| <b>Total camas censables:</b>                     | <b>18</b> | <b>18</b>   | <b>0</b>       |

## Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 16: Área de unidad quirúrgica para MCIMB010825

| Quirófanos                 | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Salas de operación:</i> | 1       | 1           | 0              |

## Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 17: Área de recuperación postquirúrgica para MCIMB010825

|                                              | Camas | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------------|----------------|
| <i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i> |       | 2       | 2           | 0              |

## Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

## Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

## Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

## Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

## Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

## Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

## Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

## Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

## **Unidad de terapia oncológica**

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
  - Área de radioterapia externa: **NO**
  - Área de braquiterapia\_alta tasa: **NO**
  - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
  - Área de quimioterapia: **NO**
  - Cuarto caliente: **NO**
  - *Bunker*: **NO**
  - Cuarto de revelado: **NO**
  - Área de preparación de medicamentos: **NO**
  - Área de trabajo de enfermería: **NO**
  - Área de guarda de medicamentos: **NO**

## **Área de unidad de quemados**

- Área de unidad de quemados: **NO**

## **Área de unidad trasplante de médula ósea**

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

## **Otros servicios médicos**

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

## Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-06 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Ambulancias

Cuadro 18: Ambulancias para MCIMB010825

| Ambulancias         | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Ambulancias:</i> | 2       | 0           | 2              |

### Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
  - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

### Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
  - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

## Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-06 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**

- Almacén de productos *CRETI*:<sup>1</sup> **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

## Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-06 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

- *Agua*
  - Servicio de agua potable: **SI**
  - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
  - Pozo de agua: **NO**
  - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
  - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
  - Servicio de energía eléctrica: **SI**
  - Instalación de energía eléctrica: **SI**
  - Sistema de paneles solares: **NO**
  - Tierra física: **SI**
  - Pararrayos: **SI**
- *Drenaje*
  - Sistema de drenaje: **SI**
  - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
  - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
  - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **6**
  - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **12**
  - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **4**
  - Baños para discapacitados (inodoro): **0**
- *Radio CB*
  - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
  - Área específica de telesalud: **NO**
  - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
  - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
  - Equipo de videoconferencia: **NO**
  - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
  - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*

---

<sup>1</sup> **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Expediente clínico electrónico: **NO**
- Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
  - Metros cuadrados de terreno: **9412**
  - Metros cuadrados de construcción: **1709**
  - Metros cuadrados de superficie exterior: **7703**
  - Metros cuadrados de superficie jardinada: **5350**
  - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
  - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
  - Computadoras funcionales (laptops y PC): **10**
  - Consultorios con computadora funcional: **1**
  - Computadoras funcionales en la dirección: **4**
  - Computadoras funcionales en la farmacia: **0**
  - Computadoras funcionales en el área de estadística: **2**
  - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
  - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
  - Ancho de banda: **51 A 100 MB**
  - Número de usuarios por conexión de internet: **65**
  - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
  - Internet en la dirección: **SI**
  - Internet en la farmacia: **SI**
  - Internet en el área de estadística: **SI**
  - Internet en el área de informática: **NO**
  - Número de consultorios con internet: **1**

## **Equipamiento médico**

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)



## Equipamiento médico (concentrado)

| Equipo                                                           | Funcionando | Fuera de servicio | Total |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|
| AMALGAMADOR                                                      | 1           | 0                 | 1     |
| ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)                      | 1           | 0                 | 1     |
| ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA                                    | 1           | 0                 | 1     |
| ANALIZADOR PARA QUÍMICA SANGUÍNEA, SEROLOGÍA E INMUNOLOGÍA       | 2           | 0                 | 2     |
| ASPIRADOR DE SUCCIÓN REGULABLE (DE PARED)                        | 29          | 0                 | 29    |
| AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)                   | 1           | 0                 | 1     |
| BÁSCULA CON ESTADÍMETRO                                          | 4           | 0                 | 4     |
| BÁSCULA PARA BEBÉ                                                | 3           | 0                 | 3     |
| BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA                                    | 15          | 0                 | 15    |
| CAMILLA RADIOTRASPARENTE                                         | 1           | 0                 | 1     |
| CARDIOTOCÓGRAFO                                                  | 1           | 0                 | 1     |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACIÓN     | 2           | 1                 | 3     |
| CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL                                      | 2           | 0                 | 2     |
| CENTRÍFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE                            | 1           | 0                 | 1     |
| CENTRÍFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES                          | 1           | 0                 | 1     |
| COLPOSCOPIO                                                      | 1           | 1                 | 2     |
| CUNA DE CALOR RADIANTE                                           | 1           | 0                 | 1     |
| DENSITÓMETRO OSEO DE CUERPO ENTERO                               | 0           | 1                 | 1     |
| ELECTROCARDIOGRAFO                                               | 1           | 0                 | 1     |
| ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE                                        | 5           | 5                 | 10    |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR                                           | 2           | 1                 | 3     |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL   | 0           | 1                 | 1     |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR                                         | 3           | 2                 | 5     |
| ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD                                   | 2           | 0                 | 2     |
| ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)      | 4           | 1                 | 5     |
| LÁMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE                                     | 5           | 0                 | 5     |
| LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN                                        | 1           | 0                 | 1     |
| LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE                                         | 2           | 0                 | 2     |
| LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA                      | 2           | 1                 | 3     |
| LECTOR DE HEMATOCRITO                                            | 1           | 1                 | 2     |
| MESA DE EXPLORACIÓN GENERAL                                      | 4           | 0                 | 4     |
| MESA QUIRÚRGICA                                                  | 1           | 0                 | 1     |
| MICROSCOPIO BÁSICO DE RUTINA                                     | 2           | 0                 | 2     |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)         | 3           | 1                 | 4     |
| NEGATOSCOPIO                                                     | 7           | 0                 | 7     |
| OXÍMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFÍA      | 0           | 1                 | 1     |
| REFRIGERADOR DE FARMACIA                                         | 1           | 0                 | 1     |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLÍNICO                            | 4           | 0                 | 4     |
| SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACIÓN DE IMÁGENES (PACS)            | 1           | 0                 | 1     |
| ULTRASONIDO DE DIAGNÓSTICO                                       | 2           | 1                 | 3     |
| UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA                                       | 2           | 1                 | 3     |
| UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO                       | 1           | 0                 | 1     |
| UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)                       | 1           | 0                 | 1     |
| UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL DE PROPÓSITO GENERAL                  | 1           | 0                 | 1     |
| UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL DIGITAL (EQUIPO PORTÁTIL DE RAYOS X) | 1           | 0                 | 1     |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIÁTRICO                                   | 2           | 0                 | 2     |

## Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Equipo en consultorio de medicina general

| Equipo                                                      | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| BASCULA CON ESTADIMETRO                                     | 2           | 0                 | 2     | 2025-07-02    |
| BASCULA PARA BEBE                                           | 2           | 0                 | 2     | 2025-07-02    |
| CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL                                 | 2           | 0                 | 2     | 2025-07-02    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                   | 0           | 3                 | 3     | 2025-07-02    |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR                                    | 2           | 2                 | 4     | 2025-07-02    |
| ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD                              | 2           | 0                 | 2     | 2025-07-02    |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) | 2           | 0                 | 2     | 2025-07-02    |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE                                | 2           | 0                 | 2     | 2025-07-02    |
| MESA DE EXPLORACION GENERAL                                 | 2           | 0                 | 2     | 2025-07-02    |
| NEGATOSCOPIO                                                | 2           | 0                 | 2     | 2025-07-02    |

### Equipo en consultorio de especialidad

| Equipo                                                      | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| BASCULA CON ESTADIMETRO                                     | 2           | 0                 | 2     | 2025-07-02    |
| CARDIOTOCOGRFO                                              | 1           | 0                 | 1     | 2025-07-02    |
| COLPOSCOPIO                                                 | 1           | 1                 | 2     | 2025-07-02    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                   | 2           | 2                 | 4     | 2025-07-02    |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR                                    | 1           | 0                 | 1     | 2025-07-02    |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) | 1           | 1                 | 2     | 2025-07-02    |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE                                | 2           | 0                 | 2     | 2025-07-02    |
| NEGATOSCOPIO                                                | 2           | 0                 | 2     | 2025-07-02    |
| ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO                                  | 1           | 1                 | 2     | 2025-07-02    |

### Equipo en consultorio de estomatologia

| Equipo                                                         | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| AMALGAMADOR                                                    | 1           | 0                 | 1     | 2025-07-02    |
| AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)                 | 1           | 0                 | 1     | 2025-07-02    |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | 0           | 1                 | 1     | 2025-07-02    |
| LAMPARA DE POLIMERIZACION                                      | 1           | 0                 | 1     | 2025-07-02    |
| UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO                     | 1           | 0                 | 1     | 2025-07-02    |
| UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)                     | 1           | 0                 | 1     | 2025-07-02    |

### Equipo de recuperación post-parto

| Equipo                    | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |

### Equipo en área de central de esterilización y equipo

| Equipo                 | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ESTERILIZADOR DE VAPOR | 2           | 1                 | 3     | 2025-07-03    |

## Equipo en área de hospitalización

| Equipo                                                       | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                    | 18          | 0                 | 18    | 2026-07-01    |
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA                                | 10          | 0                 | 10    | 2026-07-01    |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 1           | 1                 | 2     | 2026-07-01    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)     | 1           | 1                 | 2     | 2026-07-01    |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO                               | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-01    |

## Equipo en área de imagenología

| Equipo                                                           | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| DENSITOMETRO OSEO DE CUERPO ENTERO                               | 0           | 1                 | 1     | 2026-07-01    |
| NEGATOSCOPIO                                                     | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)            | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO                                       | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-01    |
| UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL                  | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |

## Equipo en área de tocología y tococirugía

| Equipo                                    | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED) | 5           | 0                 | 5     | 2025-04-30    |
| BASCUA PARA BEBE                          | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA             | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| CUNA DE CALOR RADIANTE                    | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| UNIDAD DE ANESTESIA BASICA                | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |

## Equipo en área de urgencias

| Equipo                                                       | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                    | 5           | 0                 | 5     | 2026-07-01    |
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA                                | 3           | 0                 | 3     | 2026-07-01    |
| CAMILLA RADIOTRASPARENTE                                     | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-01    |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 1           | 0                 | 1     | 2025-07-02    |
| ELECTROCARDIOGRAFO                                           | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-01    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                    | 2           | 0                 | 2     | 2026-07-01    |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)  | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-01    |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE                                 | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-01    |
| LAMPARA QUIRURGICA DOBLE                                     | 1           | 0                 | 1     | 2025-07-02    |
| LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA                  | 1           | 0                 | 1     | 2025-07-02    |
| MESA DE EXPLORACION GENERAL                                  | 2           | 0                 | 2     | 2026-07-01    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)     | 1           | 0                 | 1     | 2025-07-02    |
| NEGATOSCOPIO                                                 | 1           | 0                 | 1     | 2025-07-02    |

| Equipo                                                      | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA | 0           | 1                 | 1     | 2026-07-01    |
| VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO                              | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-01    |

## Equipo en unidad quirúrgica

| Equipo                                                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| LAMPARA QUIRURGICA DOBLE                                 | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA              | 1           | 1                 | 2     | 2025-04-30    |
| MESA QUIRURGICA                                          | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| NEGATOSCOPIO                                             | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| UNIDAD DE ANESTESIA BASICA                               | 1           | 1                 | 2     | 2025-04-30    |

## Equipo de recuperación postquirúrgica

| Equipo                        | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |

## Equipo en laboratorio clínico

| Equipo                                                     | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)                | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA                              | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| ANALIZADOR PARA QUIMICA SANGUINEA, SEROLOGIA E INMUNOLOGIA | 2           | 0                 | 2     | 2026-07-01    |
| CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE                      | 1           | 0                 | 1     | 2026-07-01    |
| CENTRIFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES                    | 1           | 0                 | 1     | 2025-07-03    |
| LECTOR DE HEMATOCRITO                                      | 1           | 1                 | 2     | 2025-04-30    |
| MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA                               | 2           | 0                 | 2     | 2025-07-03    |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO                      | 4           | 0                 | 4     | 2026-07-01    |

## Equipo en farmacia

| Equipo                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| REFRIGERADOR DE FARMACIA | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |

# Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

## Número de egresos por año

Cuadro 33: Egresos por año para MCIMB010825

| clues       | Año  | Egresos |
|-------------|------|---------|
| MCIMB010825 | 2021 | 1491    |
| MCIMB010825 | 2022 | 1620    |
| MCIMB010825 | 2023 | 1229    |
| MCIMB010825 | 2024 | 1053    |
| MCIMB010825 | 2025 | 1108    |
| MCIMB010825 | 2026 | 100     |




Figura 2: Egresos por año

## Afecciones principales de egresos (2026)

| Posición | Afección principal                                                                  | Egresos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN                                     | 39      |
| 2        | FRACASO DE LA INDUCCIÓN MÉDICA DEL TRABAJO DE PARTO                                 | 7       |
| 3        | OTRAS COLELITIASIS                                                                  | 5       |
| 4        | ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA                                                 | 4       |
| 5        | TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR SUFRIMIENTO FETAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN | 4       |
| 6        | ATENCIÓN MATERNA POR DESPROPORCIÓN DEBIDA A FETO DEMASIADO GRANDE                   | 4       |
| 7        | COLECISTITIS, NO ESPECIFICADA                                                       | 4       |
| 8        | OTRO PESO BAJO AL NACER                                                             | 3       |
| 9        | DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL                                                         | 2       |
| 10       | HIPERTENSIÓN GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO]                                 | 2       |
| 11       | RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN                         | 2       |
| 12       | DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN                               | 2       |
| 13       | DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, EN EL EMBARAZO                                   | 2       |
| 14       | NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA                                                           | 2       |
| 15       | PREECLAMPSIA SEVERA                                                                 | 2       |
| 16       | OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO                                                     | 2       |
| 17       | ATENCIÓN MATERNA POR PRESENTACIÓN DE NALGAS                                         | 2       |
| 18       | ABORTO ESPONTÁNEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACIÓN                                      | 2       |
| 19       | ATENCIÓN MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA                                            | 1       |
| 20       | HERNIA INCISIONAL SIN OBSTRUCCIÓN O GANGRENA                                        | 1       |
| 21       | OTROS                                                                               | 8       |




Figura 3: Afecciones principales

## Servicios de ingreso (2026)

| Posición | Servicio de ingreso | Egresos |
|----------|---------------------|---------|
| 1        | GINECO OBSTETRICIA  | 68      |
| 2        | CIRUGÍA GENERAL     | 13      |
| 3        | PEDIATRÍA           | 12      |
| 4        | MEDICINA INTERNA    | 6       |
| 5        | OBSTETRICIA         | 1       |




Figura 4: Servicios de ingreso

## Servicios de egreso (2026)

| Posición | Servicio de egreso | Egresos |
|----------|--------------------|---------|
| 1        | GINECO OBSTETRICIA | 68      |
| 2        | CIRUGÍA GENERAL    | 13      |
| 3        | PEDIATRÍA          | 12      |
| 4        | MEDICINA INTERNA   | 6       |
| 5        | OBSTETRICIA        | 1       |




Figura 5: Servicios de egreso



**Procedencia (2026)**

| Posición | Procedencia | Egresos |
|----------|-------------|---------|
| 1        | URGENCIAS   | 100     |




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

| Posición | Motivo de egreso | Egresos |
|----------|------------------|---------|
| 1        | MEJORÍA          | 99      |
| 2        | DEFUNCIÓN        | 1       |




Figura 7: Motivo de egreso

## Procedimientos (egresos)

### Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

| Posición | Procedimiento quirúrgico                                                        | Egresos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | CESÁREA CLÁSICA                                                                 | 25      |
| 2        | COLECISTECTOMÍA                                                                 | 9       |
| 3        | OTRA DESTRUCCIÓN U OCLUSIÓN BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO                 | 8       |
| 4        | REPARACIÓN ABIERTA Y OTRA REPARACIÓN DE HERNIA UMBILICAL CON INJERTO O PRÓTESIS | 2       |
| 5        | LEGRADO POR ASPIRACIÓN DEL ÚTERO DESPUÉS DE PARTO O ABORTO                      | 2       |
| 6        | AMPUTACIÓN DE DEDO DE PIE                                                       | 1       |
| 7        | OTRA REPARACIÓN DE HERNIA INCISIONAL (EVENTRACIÓN) CON INJERTO O PRÓTESIS       | 1       |
| 8        | REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA        | 1       |




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

## Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

| Posición | Procedimiento terapéutico                                 | Egresos |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 1        | INYECCIÓN DE OTRA HORMONA                                 | 49      |
| 2        | OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE                           | 40      |
| 3        | MANEJO ACTIVO DE TERCER PERIODO DEL TRABAJO DE PARTO      | 23      |
| 4        | APEGO INMEDIATO MADRE Y NEONATO                           | 14      |
| 5        | INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO      | 10      |
| 6        | OTRA INTUBACIÓN DEL TRACTO RESPIRATORIO                   | 2       |
| 7        | MEDICACIÓN RESPIRATORIA ADMINISTRADA MEDIANTE NEBULIZADOR | 2       |
| 8        | INYECCIÓN DE ANTIBIÓTICO                                  | 1       |
| 9        | OTRA FOTOTERAPIA                                          | 1       |




Figura 9: Procedimiento terapéutico

Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)

| Posición | Procedimiento de diagnóstico                                               | Egresos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR LAS IMÁGENES, NO CLASIFICADAS EN OTRO APARTADO | 2       |




Figura 10: Procedimiento de diagnóstico

# Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026b)

## Número de urgencias por año

Cuadro 42: Urgencias por año para MCIMB010825

| clues       | Año  | Urgencias |
|-------------|------|-----------|
| MCIMB010825 | 2023 | 7605      |
| MCIMB010825 | 2024 | 6100      |
| MCIMB010825 | 2025 | 6583      |
| MCIMB010825 | 2026 | 2665      |




Figura 11: Urgencias por año

## Afecciones principales de urgencias (2026)

| Posición | Afección principal                                            | Urgencias |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | SUPERVISIÓN DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO                | 1620      |
| 2        | FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA                             | 361       |
| 3        | INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO            | 227       |
| 4        | OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO          | 112       |
| 5        | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]                        | 29        |
| 6        | HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)                              | 28        |
| 7        | DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR                  | 27        |
| 8        | DIABETES MELLITUS TIPO 1, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN         | 25        |
| 9        | DIABETES MELLITUS TIPO 1, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS | 14        |
| 10       | OTRAS DERMATITIS ATÓPICAS                                     | 9         |
| 11       | CUIDADOS PREPARATORIOS PARA DIÁLISIS                          | 9         |
| 12       | BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA                             | 9         |
| 13       | CEFALEA                                                       | 8         |
| 14       | DERMATITIS ATÓPICA, NO ESPECIFICADA                           | 8         |
| 15       | HERNIA INGUINAL BILATERAL, SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA        | 8         |
| 16       | INTOXICACIÓN ALIMENTARIA ESTAFILOCÓCICA                       | 8         |
| 17       | RINITIS ALÉRGICA, NO ESPECIFICADA                             | 6         |
| 18       | OTRAS ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO                       | 5         |
| 19       | COLITIS AMEBIANA NO DISENTÉRICA                               | 5         |
| 20       | OTITIS EXTERNA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN                       | 5         |
| 21       | OTROS                                                         | 142       |




Figura 12: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

| Posición | Motivo de urgencia | Urgencias |
|----------|--------------------|-----------|
| 1        | MÉDICA             | 2665      |




Figura 13: Motivo de urgencia



Tipo de urgencia (2026)

| Posición | Tipo de urgencia       | Urgencias |
|----------|------------------------|-----------|
| 1        | URGENCIA NO CALIFICADA | 2665      |




Figura 14: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

| Posición | Tipo de cama    | Urgencias |
|----------|-----------------|-----------|
| 1        | SIN CAMA        | 2664      |
| 2        | NO ESPECIFICADO | 1         |




Figura 15: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

| Posición | Enviado a     | Urgencias |
|----------|---------------|-----------|
| 1        | DOMICILIO     | 2664      |
| 2        | SALE POR FUGA | 1         |




Figura 16: Enviado a

## Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

### Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

#### Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

#### Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

$m_e$  = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

$c_c$  = Total de camas censables

#### Calificaciones

| Calificación | Rango      |
|--------------|------------|
| Óptimo       | 0.6 - 0.8  |
| Esperado     | 0.4 - 0.59 |
| Regular      | 0.2 - 0.39 |
| Crítico      | < 0.2      |

#### Resultado

| clues       | Médicos especialistas | Camas censables | Indicador 75 | Calificación |
|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| MCIMB010825 | 23                    | 18              | 1.28         | Regular *    |

## Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

$d_e$  = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

$c_c$  = Total de camas censables

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango                |
|--------------|----------------------|
| Óptimo       | 80.0 - 90.0          |
| Esperado     | 70.0 - 79.9          |
| Regular      | 50.0 - 69.9 o > 90.0 |
| Crítico      | < 50.0               |

### Resultado

| clues       | Días estancia | Camas censables | Indicador 76 | Calificación |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| MCIMB010825 | 161           | 18              | 4.9          | Crítico      |

## Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

$d_e$  = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

### Calificaciones

| Calificación | Rango       |
|--------------|-------------|
| Óptimo       | 3.96 - 5.85 |
| Esperado     | 5.86 - 6.42 |
| Regular      | > 6.42      |
| Crítico      | < 3.96      |

### Resultado

| clues       | Días estancia | Egresos | Indicador 77 | Calificación |
|-------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| MCIMB010825 | 161           | 65      | 2.48         | Crítico      |

## Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

$u_m$  = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

$c_u$  = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango             |
|--------------|-------------------|
| Óptimo       | 15 - 25           |
| Esperado     | 10 - 14 o 26 - 30 |
| Regular      | 5 - 9 o > 30      |
| Crítico      | < 5               |

### Resultado

| clues       | Urgencias | Consultorios urgencias | Indicador 78 | Calificación |
|-------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|
| MCIMB010825 | 2,138     | 0                      |              |              |

## Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

$c_c$  = Total de camas censables

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango                   |
|--------------|-------------------------|
| Óptimo       | 3.91 - 5.1              |
| Esperado     | 3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0 |
| Regular      | 2.0 - 2.9               |
| Crítico      | < 2.0                   |

### Resultado

| clues       | Egresos | Camas censables | Indicador 79 | Calificación |
|-------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| MCIMB010825 | 65      | 18              | 0.02         | Crítico      |



## Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

### Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

### Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

$e_{h_m}$  = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

### Calificaciones

| Calificación | Rango     |
|--------------|-----------|
| Óptimo       | 95 - 100  |
| Esperado     | 90 - 94.9 |
| Regular      | 80 - 89.9 |
| Crítico      | < 80      |

### Resultado

| clues       | curacion_mejoria | egresos | Indicador 80 | Calificación |
|-------------|------------------|---------|--------------|--------------|
| MCIMB010825 | 65               | 65      | 100.00       | Óptimo       |

## Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

### Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

### Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

$i_q$  = Número de cirugías realizadas por mes calendario

$s_o$  = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango                 |
|--------------|-----------------------|
| Óptimo       | 2.0 - 3.5             |
| Esperado     | 1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0 |
| Regular      | 0.5 - 0.9 o > 4.0     |
| Crítico      | < 0.5                 |

### Resultado

| clues       | Cirugias | Quirofanos | Indicador 81 | Calificación |
|-------------|----------|------------|--------------|--------------|
| MCIMB010825 | 34       | 1          | 0.2          | Crítico      |

## Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

### Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

### Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

$e_{h_d}$  = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

### Calificaciones

| Calificación | Rango       |
|--------------|-------------|
| Óptimo       | $\leq 16.9$ |
| Esperado     | 17.0 - 23.9 |
| Regular      | 24.0 - 30.9 |
| Crítico      | $\geq 31.0$ |

### Resultado

| clues       | Defunción | Egresos | Indicador 84 | Calificación |
|-------------|-----------|---------|--------------|--------------|
| MCIMB010825 | 0         | 21      | 0.0          | Óptimo       |

## Descargas

Descargar MCIMB010825.pdf

## Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (30 de julio de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema\\_sinerhias.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (4 de agosto de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da\\_egresoshosp\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (4 de agosto de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da\\_urgencias\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html)
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.