

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad CSIMB003955

Luis M. González 

Septiembre de 2026

Índice general

CSIMB003955	4
CLINICA DE LA MUJER Y PARTO HUMANIZADO	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en adiestramiento	6
Enfermeras	6
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	8
Área de consulta externa básica	8
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	8
Área de consulta externa especialidades	8
Área de urgencias	8
Área de tocología y tococirugía	8
Área de neonatología y cuneros	8
Área de hospitalización	9
Área de unidad quirúrgica	9
Área de recuperación postquirúrgica	9
Área de unidad de cuidados intensivos	9
Área de unidad de cuidados intermedios	9
Área de cuidados coronarios	9
Áreas de terapias	9
Área de unidad de cirugía ambulatoria	10
Área de hemodiálisis	10
Centrales de enfermería	10
Planta de tratamiento de agua	10
Unidad de terapia oncológica	10
Área de unidad de quemados	10
Área de unidad trasplante de médula ósea	10
Otros servicios médicos	10
Área de servicios de apoyo	12
Ambulancias	12
Área de banco de sangre	12
Otros servicios de apoyo	12
Área de servicios generales	12
Datos generales SINERHIAS	13
Equipamiento médico	15

Equipos de alto costo	15
Equipamiento médico (concentrado)	16
Equipamiento médico (desglose por área)	17
Equipo en consultorio de especialidad	17
Equipo en consultorio de valoración ginecológica	17
Equipo de recuperación post-parto	17
Equipo en área de central de esterilización y equipo	17
Equipo en área de tocología y tococirugía	17
Equipo en laboratorio clínico	17
Equipo en farmacia	17
Equipo en ambulancias	18
Egresos hospitalarios	19
Número de egresos por año	19
Afecciones principales de egresos (2026)	20
Servicios de ingreso (2026)	21
Servicios de egreso (2026)	22
Procedencia (2026)	23
Motivo de egreso (2026)	24
Urgencias	25
Número de urgencias por año	25
Afecciones principales de urgencias (2026)	26
Motivo de urgencia (2026)	27
Tipo de urgencia (2026)	28
Tipo de cama de urgencia (2026)	29
Enviado a... (2026)	30
Indicadores	31
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	31
Descripción	31
Cálculo	31
Calificaciones	31
Resultado	31
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	32
Descripción	32
Cálculo	32
Calificaciones	32
Resultado	32
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	33
Descripción	33
Cálculo	33
Calificaciones	33
Resultado	33
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	34
Descripción	34
Cálculo	34
Calificaciones	34
Resultado	34
Indicador 79. Índice de rotación	35
Descripción	35
Cálculo	35
Calificaciones	35
Resultado	35
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	36
Descripción	36
Cálculo	36

Calificaciones	36
Resultado	36
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	37
Descripción	37
Cálculo	37
Calificaciones	37
Resultado	37
Descargas	38
Referencias	38

CSIMB003955

CLINICA DE LA MUJER Y PARTO HUMANIZADO

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
<i>Subtipología:</i>	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES DE LA MUJER
<i>Tipo de establecimiento:</i>	CONSULTA EXTERNA
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	SURESTE
<i>Entidad:</i>	CHIAPAS
<i>Municipio:</i>	HUIXTLA
<i>Localidad:</i>	HUIXTLA
<i>Coordenadas:</i>	15.14819, -92.47624
<i>Domicilio:</i>	CARRETERA HUIXTLA-VILLA COMALTITLAN KM. 0.5 No. SIN NÚMERO COLONIA EL ESPEJO HUIXTLA, CHP CP 30640
<i>Fecha de construcción:</i>	2015-12-12
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2021-08-18
<i>Propiedad del inmueble:</i>	OTRO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa

CSIMB003955 - HUIXTLA, CHIAPAS
CLINICA DE LA MUJER Y PARTO HUMANIZADO




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para CSIMB003955

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		8	8	0
<i>Médicos en adiestramiento:</i>		3	3	0
<i>Enfermeras:</i>		24	24	0
<i>Otro personal profesional:</i>		5	5	0
<i>Personal técnico:</i>		1	1	0
<i>Otro personal:</i>		6	6	0
Total recursos humanos:		47	47	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para CSIMB003955

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		8	8	0
Total médicos:		8	8	0

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para CSIMB003955

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos pasantes:</i>		3	3	0
Médicos en adiestramiento:		3	3	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para CSIMB003955

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		18	18	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras pasantes:</i>		3	3	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		2	2	0
Total enfermeras:		24	24	0

Otro personal profesional

Cuadro 6: Plazas de otro personal profesional para CSIMB003955

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>		2	2	0
<i>Trabajo social:</i>		1	1	0
<i>Psicólogos:</i>		1	1	0
<i>Otros:</i>		1	1	0
Total otro personal profesional:		5	5	0

Personal técnico

Cuadro 7: Plazas de personal técnico para CSIMB003955

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Promotor de salud:</i>		1	1	0
Total personal técnico:		1	1	0

Otro personal

Cuadro 8: Plazas de otro personal para CSIMB003955

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		6	6	0
Total otro personal:		6	6	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **NO**

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**
- Laboratorio dental: **NO**

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 9: Consultorios de consulta externa especialidades para CSIMB003955

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Gineco-obstetricia:</i>		1	0	1
<i>Psicología:</i>		1	1	0
Total consultorios de especialidad:		2	1	1

Área de urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 10: Área de tocología y tococirugía para CSIMB003955

	Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>		6	6	0
<i>Salas de expulsión:</i>		2	2	0
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>		4	4	0
<i>Consultorios de valoración ginecológica:</i>		1	1	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **SI**
- Banco de leche: **NO**

Cuadro 11: Área de neonatología y cuneros para CSIMB003955

	Cunas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cunas de recién nacidos:</i>		4	4	0

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 12: Área de hospitalización para CSIMB003955

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Total camas censables:		0	0	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**

- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

Cuadro 13: Ambulancias para CSIMB003955

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	1	1	0

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **NO**
- Casa de máquinas: **NO**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **NO**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**

- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **SI**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **NO**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **SI**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **1**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **13**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **7**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **0**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Expediente clínico electrónico: **NO**
- Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **10000**
 - Metros cuadrados de construcción: **2506**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **10**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **7494**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **13**
 - Consultorios con computadora funcional: **2**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **0**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **2**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **101 A 500 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **20**
 - Internet pagado por: **SE PAGA ENTRE EL PERSONAL DE LA UNIDAD**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **5**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipos de alto costo

Equipo	¿Funciona?	Procedimientos diarios	Actualización
MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSINTESIS	NO	8	2026-01-19

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1
BASCULA PARA BEBE	3	0	3
CARDIOTOCOGRAFO	3	2	5
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	3	0	3
COLPOSCOPIO	2	0	2
CUNA DE CALOR RADIANTE	2	0	2
ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO	0	2	2
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	2	2
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	3	0	3
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	2	0	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	3	3
NEGATOSCOPIO	1	0	1
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1	2025-04-30
CARDIOTOCOGRAFO	1	0	1	2025-09-11
COLPOSCOPIO	2	0	2	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-09-11

Equipo en consultorio de valoración ginecológica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARDIOTOCOGRAFO	2	2	4	2025-07-01
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	3	0	3	2025-09-11

Equipo de recuperación post-parto

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	3	0	3	2025-06-13
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	3	3	2025-08-12

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO	0	2	2	2025-06-05
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	2	2	2025-06-05

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	3	0	3	2025-04-30
CUNA DE CALOR RADIANTE	2	0	2	2025-06-13
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	2	0	2	2025-04-30

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2025-06-05

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1	2025-04-30

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 24: Egresos por año para CSIMB003955

clues	Año	Egresos
CSIMB003955	2021	131
CSIMB003955	2022	514
CSIMB003955	2023	398
CSIMB003955	2024	216
CSIMB003955	2025	70
CSIMB003955	2026	284




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	PARTO ÚNICO ASISTIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	265
2	FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MÁS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACIÓN	8
3	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	3
4	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	2
5	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACIÓN	1
6	HIPERTENSIÓN GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO]	1
7	EMBARAZO ECTÓPICO, NO ESPECIFICADO	1
8	RETENCIÓN DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	1
9	ATENCIÓN MATERNA POR DESPROPORCIÓN DEBIDA A FETO DEMASIADO GRANDE	1
10	ATENCIÓN MATERNA POR SIGNOS DE HIPOXIA FETAL	1




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	GINECO OBSTETRICIA	283
2	GINECOLOGÍA	1




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	GINECO OBSTETRICIA	284




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	281
2	CONSULTA EXTERNA	2
3	REFERIDO	1




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	239
2	TRASLADO A OTRA UNIDAD	44
3	VOLUNTARIO	1




Figura 7: Motivo de egreso

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 30: Urgencias por año para CSIMB003955

clues	Año	Urgencias
CSIMB003955	2023	880
CSIMB003955	2024	433
CSIMB003955	2025	959
CSIMB003955	2026	501




Figura 8: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MÁS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACIÓN	415
2	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACIÓN	44
3	INFECCIÓN NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	8
4	INFECCIÓN GENITAL EN EL EMBARAZO	6
5	PARTO ÚNICO ASISTIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	4
6	SÍFILIS, NO ESPECIFICADA	4
7	HIPERTENSIÓN GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO]	3
8	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	3
9	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALÍA DE LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL	2
10	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, SIN COMPLICACIÓN	1
11	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	1
12	ATENCIÓN MATERNA POR DESPROPORCIÓN DEBIDA A FETO DEMASIADO GRANDE	1
13	ATENCIÓN MATERNA POR OTROS PROBLEMAS FETALES ESPECIFICADOS	1
14	HEPATITIS AGUDA TIPO C	1
15	OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS RELACIONADAS CON EL EMBARAZO	1
16	PREECLAMPSIA, NO ESPECIFICADA	1
17	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	1
18	TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO	1
19	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTROS PROBLEMAS DEL CORDÓN UMBILICAL	1
20	VAGINITIS AGUDA	1
21	OTROS	1




Figura 9: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	GINECO-OBSTÉTRICA	501




Figura 10: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA CALIFICADA	292
2	URGENCIA NO CALIFICADA	209




Figura 11: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	SIN CAMA	500
2	CAMA DE OBSERVACION	1




Figura 12: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	DOMICILIO	362
2	HOSPITALIZACIÓN	103
3	TRASLADO A OTRA UNIDAD	32
4	CONSULTA EXTERNA	4




Figura 13: Enviado a

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
CSIMB003955	0	0		

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
CSIMB003955	238	0		

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
CSIMB003955	238	225	1.06	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
CSIMB003955	309	0		

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
CSIMB003955	225	0		

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
CSIMB003955	193	225	85.78	Regular

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
CSIMB003955	0	0		

Descargas

Descargar CSIMB003955.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (04 de septiembre de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (04 de septiembre de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (31 de agosto de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.