

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad CSIMB004001

Luis M. González 

Septiembre de 2026

Índice general

CSIMB004001	4
CLINICA PARA LA ATENCION DE PARTO HUMANIZADO TAPACHULA	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en adiestramiento	6
Enfermeras	6
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	8
Área de consulta externa básica	8
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	8
Área de consulta externa especialidades	8
Área de urgencias	8
Área de tocología y tococirugía	8
Área de neonatología y cuneros	9
Área de hospitalización	9
Área de unidad quirúrgica	9
Área de recuperación postquirúrgica	9
Área de unidad de cuidados intensivos	9
Área de unidad de cuidados intermedios	9
Área de cuidados coronarios	9
Áreas de terapias	9
Área de unidad de cirugía ambulatoria	9
Área de hemodiálisis	10
Centrales de enfermería	10
Planta de tratamiento de agua	10
Unidad de terapia oncológica	10
Área de unidad de quemados	10
Área de unidad trasplante de médula ósea	10
Otros servicios médicos	10
Área de servicios de apoyo	11
Ambulancias	11
Área de banco de sangre	11
Otros servicios de apoyo	11
Área de servicios generales	11
Datos generales SINERHIAS	12
Equipamiento médico	14

Equipamiento médico (concentrado)	15
Equipamiento médico (desglose por área)	16
Equipo en consultorio de medicina general	16
Equipo de recuperación post-parto	16
Equipo en área de central de esterilización y equipo	16
Equipo en área de imagenología	16
Equipo en área de tocología y tococirugía	16
Equipo en laboratorio clínico	17
Equipo en farmacia	17
Equipo en ambulancias	17
Egresos hospitalarios	18
Número de egresos por año	18
Afecciones principales de egresos (2026)	19
Servicios de ingreso (2026)	20
Servicios de egreso (2026)	21
Procedencia (2026)	22
Motivo de egreso (2026)	23
Procedimientos (egresos)	24
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)	24
Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)	25
Indicadores	26
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	26
Descripción	26
Cálculo	26
Calificaciones	26
Resultado	26
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	27
Descripción	27
Cálculo	27
Calificaciones	27
Resultado	27
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	28
Descripción	28
Cálculo	28
Calificaciones	28
Resultado	28
Indicador 79. Índice de rotación	29
Descripción	29
Cálculo	29
Calificaciones	29
Resultado	29
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	30
Descripción	30
Cálculo	30
Calificaciones	30
Resultado	30
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	31
Descripción	31
Cálculo	31
Calificaciones	31
Resultado	31
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	32
Descripción	32
Cálculo	32

Calificaciones	32
Resultado	32
Descargas	33
Referencias	33

CSIMB004001

CLINICA PARA LA ATENCION DE PARTO HUMANIZADO TAPACHULA

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
<i>Subtipología:</i>	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES DE LA MUJER
<i>Tipo de establecimiento:</i>	CONSULTA EXTERNA
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	SURESTE
<i>Entidad:</i>	CHIAPAS
<i>Municipio:</i>	TAPACHULA
<i>Localidad:</i>	TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ
<i>Coordenadas:</i>	14.87965, -92.24989
<i>Domicilio:</i>	AVENIDA FRAY MATIAS No. SIN NÚMERO COLONIA SAN FRANCISCO TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, CHP CP 30788
<i>Fecha de construcción:</i>	2022-03-10
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2022-04-01
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa

CSIMB004001 - TAPACHULA, CHIAPAS

CLINICA PARA LA ATENCION DE PARTO HUMANIZADO TAPACHULA




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para CSIMB004001

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		7	7	0
<i>Médicos en adiestramiento:</i>		3	3	0
<i>Enfermeras:</i>		14	14	0
<i>Otro personal profesional:</i>		3	3	0
<i>Personal técnico:</i>		1	1	0
<i>Otro personal:</i>		2	2	0
Total recursos humanos:		30	30	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para CSIMB004001

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		7	7	0
Total médicos:		7	7	0

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para CSIMB004001

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos pasantes:</i>		3	3	0
Médicos en adiestramiento:		3	3	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para CSIMB004001

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		9	9	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras pasantes:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		2	2	0
Total enfermeras:		14	14	0

Otro personal profesional

Cuadro 6: Plazas de otro personal profesional para CSIMB004001

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>		1	1	0
<i>Trabajo social:</i>		1	1	0
<i>Psicólogos:</i>		1	1	0
Total otro personal profesional:		3	3	0

Personal técnico

Cuadro 7: Plazas de personal técnico para CSIMB004001

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Otro personal técnico:</i>		1	1	0
Total personal técnico:		1	1	0

Otro personal

Cuadro 8: Plazas de otro personal para CSIMB004001

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		1	1	0
<i>Otro personal:</i>		1	1	0
Total otro personal:		2	2	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **NO**

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **15**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 9: Consultorios de medicina preventiva para CSIMB004001

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>		1	0	1
Total consultorios medicina preventiva:		1	0	1

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa especialidades para CSIMB004001

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Psicología:</i>		1	1	0
Total consultorios de especialidad:		1	1	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 11: Área de tocología y tococirugía para CSIMB004001

	Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>		2	2	0
<i>Salas de expulsión:</i>		3	2	1
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>		7	7	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 12: Área de hospitalización para CSIMB004001

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Total camas censables:		0	0	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

Cuadro 13: Ambulancias para CSIMB004001

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	1	1	0

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **NO**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **NO**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **SI**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**

- Almacén de productos *CRETI*:¹ **SI**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **SI**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **2**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **2**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **2**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **0**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **SI**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Expediente clínico electrónico: **NO**
- Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **1609**
 - Metros cuadrados de construcción: **608**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **345**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **657**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **14**
 - Consultorios con computadora funcional: **1**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **2**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **14**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **NO**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **10**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1
BASCULA PARA BEBE	3	0	3
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1
DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO	1	0	1
DESFIBRILADOR CON MONITOR	1	0	1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	4	0	4
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	5	0	5
ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PEROXIDO DE HIDROGENO	1	0	1
ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO	1	0	1
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	1	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	1	0	1
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	2	0	2
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	0	1
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	2	0	2
MESA QUIRURGICA	1	0	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	2	0	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	0	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	1	0	1
NEGATOSCOPIO	1	0	1
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	2	0	2
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	1	2
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	2	1	3
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1
TERMOMETRO INFRARROJO	1	0	1
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	0	2	2

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	2	0	2	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	2	0	2	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2025-04-30
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	0	1	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	2	0	2	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1	2025-04-30
TERMOMETRO INFRARROJO	1	0	1	2025-04-30

Equipo de recuperación post-parto

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI, SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PEROXIDO DE HIDROGENO	1	0	1	2025-04-30
ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO	1	0	1	2025-04-30
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	0	2	2	2025-04-30

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	1	0	1	2025-04-30

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	1	0	1	2025-04-30

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	1	2	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	1	2	2025-04-30

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO	1	0	1	2025-04-30
DESFIBRILADOR CON MONITOR	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	1	0	1	2025-04-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	1	0	1	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	0	1	2025-04-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	0	1	2025-04-30
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1	2025-04-30

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)

Número de egresos por año

Cuadro 23: Egresos por año para CSIMB004001

clues	Año	Egresos
CSIMB004001	2023	1
CSIMB004001	2024	19
CSIMB004001	2025	1
CSIMB004001	2026	21




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	ATENCIÓN Y EXAMEN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL PARTO	17
2	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	2
3	OTRAS HEMORRAGIAS POSTPARTO INMEDIATAS	2




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	NO APLICA	18
2	GINECO OBSTETRICIA	1
3	GINECOLOGÍA	1
4	OBSTETRICIA	1




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	OTRA	18
2	GINECO OBSTETRICIA	1
3	GINECOLOGÍA	1
4	OBSTETRICIA	1




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	13
2	CONSULTA EXTERNA	8




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	15
2	CURACIÓN	5
3	TRASLADO A OTRA UNIDAD	1




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	EPISIOTOMÍA	2
2	REPARACIÓN DE OTRO DESGARRO OBSTÉTRICO ACTUAL	2




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	1




Figura 9: Procedimiento terapéutico

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
CSIMB004001	0	0		

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
CSIMB004001	3	0		

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
CSIMB004001	3	19	0.16	Crítico

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
CSIMB004001	19	0		

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
CSIMB004001	18	19	94.74	Esperado

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
CSIMB004001	3	0		

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
CSIMB004001	0	15	0.0	Óptimo

Descargas

Descargar CSIMB004001.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (04 de septiembre de 2026). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (31 de agosto de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.