

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad CSIMB004725

Luis M. González 

Septiembre de 2026

Índice general

CSIMB004725	4
H. B. C. DE SANTO DOMINGO	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	6
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	8
Área de consulta externa básica	8
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	8
Área de consulta externa especialidades	8
Área de urgencias	8
Área de tocología y tococirugía	9
Área de neonatología y cuneros	9
Área de hospitalización	9
Área de unidad quirúrgica	9
Área de recuperación postquirúrgica	10
Área de unidad de cuidados intensivos	10
Área de unidad de cuidados intermedios	10
Área de cuidados coronarios	10
Áreas de terapias	10
Área de unidad de cirugía ambulatoria	10
Área de hemodiálisis	10
Centrales de enfermería	10
Planta de tratamiento de agua	11
Unidad de terapia oncológica	11
Área de unidad de quemados	11
Área de unidad trasplante de médula ósea	11
Otros servicios médicos	11
Área de servicios de apoyo	12
Ambulancias	12
Área de banco de sangre	12
Otros servicios de apoyo	12
Área de servicios generales	12
Datos generales SINERHIAS	13

Equipamiento médico	15
Equipamiento médico (concentrado)	16
Equipamiento médico (desglose por área)	17
Equipo en consultorio de medicina general	17
Equipo en consultorio de especialidad	17
Equipo en consultorio de estomatología	17
Equipo de recuperación post-parto	17
Equipo en área de central de esterilización y equipo	17
Equipo en área de curación u observación	18
Equipo en área de hospitalización	18
Equipo en área de imagenología	18
Equipo en área de tocología y tococirugía	18
Equipo en área de urgencias	18
Equipo en unidad quirúrgica	19
Equipo en laboratorio clínico	19
Equipo en farmacia	19
Egresos hospitalarios	20
Número de egresos por año	20
Afecciones principales de egresos (2026)	21
Servicios de ingreso (2026)	22
Servicios de egreso (2026)	23
Procedencia (2026)	24
Motivo de egreso (2026)	25
Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)	26
Urgencias	27
Número de urgencias por año	27
Afecciones principales de urgencias (2026)	28
Motivo de urgencia (2026)	29
Tipo de urgencia (2026)	30
Tipo de cama de urgencia (2026)	31
Enviado a... (2026)	32
Procedimientos (urgencias)	33
Procedimientos quirúrgicos (urgencias 2026)	33
Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2026)	34
Indicadores	35
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	35
Descripción	35
Cálculo	35
Calificaciones	35
Resultado	35
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	36
Descripción	36
Cálculo	36
Calificaciones	36
Resultado	36
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	37
Descripción	37
Cálculo	37
Calificaciones	37
Resultado	37
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	38
Descripción	38
Cálculo	38
Calificaciones	38

Resultado	38
Indicador 79. Índice de rotación	39
Descripción	39
Cálculo	39
Calificaciones	39
Resultado	39
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	40
Descripción	40
Cálculo	40
Calificaciones	40
Resultado	40
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	41
Descripción	41
Cálculo	41
Calificaciones	41
Resultado	41
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	42
Descripción	42
Cálculo	42
Calificaciones	42
Resultado	42
Descargas	43
Referencias	43

CSIMB004725

H. B. C. DE SANTO DOMINGO

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	RURAL
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	SURESTE
<i>Entidad:</i>	CHIAPAS
<i>Municipio:</i>	OCOSINGO
<i>Localidad:</i>	SANTO DOMINGO
<i>Coordenadas:</i>	17.0232, -91.4195
<i>Domicilio:</i>	CALLE VICENTE GUERRRO No. SIN NÚMERO PUEBLO SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO, CHP CP 29950
<i>Fecha de construcción:</i>	2004-12-14
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2006-11-15
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa

CSIMB004725 - OCOSINGO, CHIAPAS
H. B. C. DE SANTO DOMINGO




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para CSIMB004725

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		7	7	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras:</i>		24	24	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		2	2	0
<i>Otro personal profesional:</i>		5	5	0
<i>Personal técnico:</i>		1	1	0
<i>Otro personal:</i>		3	3	0
Total recursos humanos:		44	44	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para CSIMB004725

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		5	5	0
<i>Pediatras:</i>		1	1	0
<i>Odontólogos:</i>		1	1	0
Total médicos:		7	7	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 4: Plazas de médicos en otras actividades para CSIMB004725

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		1	1	0
<i>Médicos epidemiólogos:</i>		1	1	0
Total médicos en otras actividades:		2	2	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para CSIMB004725

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		23	23	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		1	1	0
Total enfermeras:		24	24	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 6: Plazas de enfermeras en otras actividades para CSIMB004725

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras enseñanza o investigación:</i>		1	1	0
Total enfermeras en otras actividades:		2	2	0

Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para CSIMB004725

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>		2	2	0
<i>Trabajo social:</i>		1	1	0
<i>Nutriólogos:</i>		1	1	0
<i>Psicólogos:</i>		1	1	0
Total otro personal profesional:		5	5	0

Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para CSIMB004725

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Radiología:</i>		1	1	0
Total personal técnico:		1	1	0

Otro personal

Cuadro 9: Plazas de otro personal para CSIMB004725

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		1	1	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		1	1	0
<i>Intendencia:</i>		1	1	0
Total otro personal:		3	3	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa básica para CSIMB004725

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	2	2	0
Total consulta externa básica:	2	2	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **60**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para CSIMB004725

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	1	1	0
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	2	2	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para CSIMB004725

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Nutrición:</i>	1	1	0
<i>Pediatría:</i>	1	1	0
<i>Psicología:</i>	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	3	3	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **NO**

Cuadro 13: Área de urgencias para CSIMB004725

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	2	2	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de observación:</i>	1	1	0
<i>Salas de procedimientos:</i>	1	1	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 14: Área de tocología y tococirugía para CSIMB004725

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	2	2	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	1	1	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **SI**
- Banco de leche: **NO**

Cuadro 15: Área de neonatología y cuneros para CSIMB004725

Cunas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cunas de recién nacidos:</i>	3	3	0

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **60**

Cuadro 16: Área de hospitalización para CSIMB004725

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	1	1	0
<i>Camas de medicina general:</i>	3	3	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>	3	3	0
<i>Camas de pediatría:</i>	3	3	0
Total camas censables:	10	10	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 17: Área de unidad quirúrgica para CSIMB004725

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1	0	1

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 18: Área de recuperación postquirúrgica para CSIMB004725

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>	2	0	2

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

Cuadro 19: Ambulancias para CSIMB004725

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	2	2	0

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**

- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-30 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **SI**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **NO**
 - Fosa séptica: **SI**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **2**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **8**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **9**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **1**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Expediente clínico electrónico: **NO**
- Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **10000**
 - Metros cuadrados de construcción: **2500**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **7500**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **7500**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **16**
 - Consultorios con computadora funcional: **8**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **0**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **NO TIENE**
 - Ancho de banda: **NO TIENE**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **0**
 - Internet pagado por: **NO TIENE**
 - Internet en la dirección: **NO**
 - Internet en la farmacia: **NO**
 - Internet en el área de estadística: **NO**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **0**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
AMALGAMADOR	1	0	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	20	20
BASCULA CON ESTADIMETRO	0	1	1
BASCULA PARA BEBE	2	1	3
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	3	3
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1
ELECTROCARDIOGRAFO	0	2	2
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	3	1	4
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	2	2
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	1	0	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	1	0	1
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	0	3	3
INCUBADORA DE TRASLADO	0	1	1
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1
LAMPARA DE POLIMERIZACION	0	1	1
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	0	1	1
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	0	1	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	0	2	2
MESA QUIRURGICA	0	2	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	5	5
NEGATOSCOPIO	0	5	5
REFRIGERADOR DE FARMACIA	0	1	1
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	0	1	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	0	1	1
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	0	2	2
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	1	0	1	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	0	1	1	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	0	1	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	0	1	1	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	0	1	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	0	1	1	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	0	1	1	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	0	1	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	0	1	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de estomatologia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
AMALGAMADOR	1	0	1	2025-04-30
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA DE POLIMERIZACION	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	0	1	1	2025-04-30

Equipo de recuperación post-parto

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	2	2	2026-06-29

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
NEGATOSCOPIO	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	13	13	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
NEGATOSCOPIO	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	1	1	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	0	1	1	2025-04-30
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	4	4	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	1	1	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	0	1	1	2025-04-30
INCUBADORA DE TRASLADO	0	1	1	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	0	1	1	2025-04-30

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	2	2	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	0	1	1	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	0	2	2	2026-06-29
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	0	1	1	2025-04-30

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	0	1	1	2025-04-30

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	0	1	1	2025-04-30

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 34: Egresos por año para CSIMB004725

clues	Año	Egresos
CSIMB004725	2021	130
CSIMB004725	2022	138
CSIMB004725	2023	99
CSIMB004725	2024	76
CSIMB004725	2025	137
CSIMB004725	2026	73




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	ATENCIÓN Y EXAMEN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL PARTO	19
2	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, PRESENTACIÓN CEFÁLICA DE VÉRTICE	16
3	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	4
4	EMBARAZO ABDOMINAL	4
5	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	3
6	CISTITIS AGUDA	2
7	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	2
8	FIEBRE TIFOIDEA	1
9	HERIDA DEL CUERO CABELLUDO	1
10	MIGRAÑA SIN AURA [MIGRAÑA COMÚN]	1
11	NEUMONÍA DEBIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	1
12	OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	1
13	OTROS RECIÉN NACIDOS CON SOBREPESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	1
14	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, PRESENTACIÓN DE NALGAS O PODÁLICA	1
15	PREECLAMPSIA, NO ESPECIFICADA	1
16	PRODUCTO ÚNICO, NACIDO EN HOSPITAL	1
17	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	1
18	SARAMPIÓN SIN COMPLICACIONES	1
19	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	1
20	SÍNDROME DE POSTCOLECISTECTOMÍA	1
21	OTROS	10




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	NO APLICA	50
2	GINECO OBSTETRICIA	15
3	OTRA	4
4	PEDIATRÍA	2
5	NEONATOLOGÍA	1
6	NO ESPECIFICADO	1




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	OTRA	26
2	GINECO OBSTETRICIA	18
3	MEDICINA FAMILIAR	16
4	PEDIATRÍA	3
5	OBSTETRICIA	3
6	MEDICINA INTERNA	2
7	GINECOLOGÍA	1
8	CIRUGÍA GENERAL	1
9	INMUNOLOGÍA	1
10	NEONATOLOGÍA	1
11	OTROS	1




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	72
2	CONSULTA EXTERNA	1




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	61
2	VOLUNTARIO	8
3	TRASLADO A OTRA UNIDAD	2
4	CURACIÓN	1
5	OTRO	1




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	1




Figura 8: Procedimiento terapéutico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 41: Urgencias por año para CSIMB004725

clues	Año	Urgencias
CSIMB004725	2023	876
CSIMB004725	2024	1019
CSIMB004725	2025	1231
CSIMB004725	2026	581




Figura 9: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	38
2	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	31
3	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, PRESENTACIÓN CEFÁLICA DE VÉRTICE	25
4	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	20
5	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	15
6	CEFALEA	13
7	EMBARAZO ABDOMINAL	13
8	DISPEPSIA FUNCIONAL	11
9	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	11
10	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	11
11	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	11
12	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	10
13	OTRAS GASTRITIS AGUDAS	10
14	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	9
15	SUPERVISIÓN DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO	9
16	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	8
17	TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO	8
18	AMENAZA DE ABORTO	6
19	SUPERVISIÓN DE PRIMER EMBARAZO NORMAL	6
20	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	5
21	OTROS	311




Figura 10: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	420
2	GINECO-OBSTÉTRICA	102
3	PEDIÁTRICA	46
4	ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO Y VIOLENCIA	13




Figura 11: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA CALIFICADA	306
2	URGENCIA NO CALIFICADA	275




Figura 12: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	SIN CAMA	284
2	CAMA DE OBSERVACION	255
3	NO ESPECIFICADO	33
4	CAMA DE CHOQUE	9




Figura 13: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	DOMICILIO	502
2	HOSPITALIZACIÓN	53
3	TRASLADO A OTRA UNIDAD	18
4	SALE POR VOLUNTAD PROPIA	4
5	CONSULTA EXTERNA	4




Figura 14: Enviado a

Procedimientos (urgencias)

Procedimientos quirúrgicos (urgencias 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Urgencias
1	CIERRE DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO DE OTROS SITIOS	1




Figura 15: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2026)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Urgencias
1	CONSULTA DESCRITA COMO LIMITADA	1




Figura 16: Procedimiento de diagnóstico

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
CSIMB004725	2	10	0.20	Regular

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
CSIMB004725	23	10	1.3	Crítico

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
CSIMB004725	23	60	0.38	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
CSIMB004725	393	1	2.2	Crítico

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
CSIMB004725	60	10	0.03	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
CSIMB004725	52	60	86.67	Regular

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
CSIMB004725	0	0		

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
CSIMB004725	0	40	0.0	Óptimo

Descargas

Descargar CSIMB004725.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (04 de septiembre de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (04 de septiembre de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (31 de agosto de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.