

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad PLIMB004925

Luis M. González 

Septiembre de 2026

Índice general

PLIMB004925	4
HOSPITAL GENERAL DE TEZIUTLÁN	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en adiestramiento	6
Médicos en otras actividades	7
Enfermeras	7
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	8
Área de servicios médicos	9
Área de consulta externa básica	9
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	9
Área de consulta externa especialidades	9
Área de urgencias	9
Área de tocología y tococirugía	10
Área de neonatología y cuneros	10
Área de hospitalización	10
Área de unidad quirúrgica	11
Área de recuperación postquirúrgica	11
Área de unidad de cuidados intensivos	11
Área de unidad de cuidados intermedios	11
Área de cuidados coronarios	11
Áreas de terapias	11
Área de unidad de cirugía ambulatoria	12
Área de hemodiálisis	12
Centrales de enfermería	12
Planta de tratamiento de agua	12
Unidad de terapia oncológica	12
Área de unidad de quemados	12
Área de unidad trasplante de médula ósea	12
Otros servicios médicos	12
Área de servicios de apoyo	14
Ambulancias	14
Área de banco de sangre	14
Otros servicios de apoyo	14
Área de servicios generales	14

Datos generales SINERHIAS	15
Equipamiento médico	17
Equipos de alto costo	17
Equipamiento médico (concentrado)	18
Equipamiento médico (desglose por área)	20
Equipo en consultorio de medicina general	20
Equipo en consultorio de especialidad	20
Equipo en consultorio de valoración ginecológica	20
Equipo en área de central de esterilización y equipo	20
Equipo en área de curación u observación	20
Equipo en área de hospitalización	21
Equipo en área de imagenología	21
Equipo en área de neonatología y cuneros	21
Equipo en área de tocología y tococirugía	21
Equipo en área de urgencias	22
Equipo en unidad de cirugía ambulatoria	22
Equipo en unidad de cuidados intensivos	22
Equipo en unidad de cuidados intensivos neonatal	22
Equipo en unidad de cuidados intermedios	23
Equipo en unidad de hemodiálisis	23
Equipo en unidad quirúrgica	23
Equipo de recuperación postquirúrgica	24
Equipo en laboratorio clínico	24
Equipo en laboratorio de banco de sangre	24
Equipo en farmacia	24
Equipo en ambulancias	24
Egresos hospitalarios	26
Número de egresos por año	26
Afecciones principales de egresos (2026)	27
Servicios de ingreso (2026)	28
Servicios de egreso (2026)	29
Procedencia (2026)	30
Motivo de egreso (2026)	31
Procedimientos (egresos)	32
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)	32
Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)	33
Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)	34
Urgencias	35
Número de urgencias por año	35
Afecciones principales de urgencias (2026)	36
Motivo de urgencia (2026)	37
Tipo de urgencia (2026)	38
Tipo de cama de urgencia (2026)	39
Enviado a... (2026)	40
Indicadores	41
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	41
Descripción	41
Cálculo	41
Calificaciones	41
Resultado	41
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	42
Descripción	42
Cálculo	42
Calificaciones	42

Resultado	42
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	43
Descripción	43
Cálculo	43
Calificaciones	43
Resultado	43
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	44
Descripción	44
Cálculo	44
Calificaciones	44
Resultado	44
Indicador 79. Índice de rotación	45
Descripción	45
Cálculo	45
Calificaciones	45
Resultado	45
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	46
Descripción	46
Cálculo	46
Calificaciones	46
Resultado	46
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	47
Descripción	47
Cálculo	47
Calificaciones	47
Resultado	47
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	48
Descripción	48
Cálculo	48
Calificaciones	48
Resultado	48
Descargas	49
Referencias	49

PLIMB004925

HOSPITAL GENERAL DE TEZIUTLÁN

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL GENERAL
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	SUROESTE
<i>Entidad:</i>	PUEBLA
<i>Municipio:</i>	TEZIUTLÁN
<i>Localidad:</i>	TEZIUTLÁN
<i>Coordenadas:</i>	19.8219503, -97.3769416
<i>Domicilio:</i>	CALLE BUGAMBILIAS No. 7 COLONIA COLONIA XOLOATENO TEZIUTLÁN, PUE CP 73800
<i>Fecha de construcción:</i>	2012-06-27
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2014-01-27
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa

PLIMB004925 - TEZIUTLÁN, PUEBLA
HOSPITAL GENERAL DE TEZIUTLÁN




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-07 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para PLIMB004925

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		95	93	2
<i>Médicos en adiestramiento:</i>		49	47	2
<i>Médicos en otras actividades:</i>		10	9	1
<i>Enfermeras:</i>		358	358	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		17	16	1
<i>Otro personal profesional:</i>		18	17	1
<i>Personal técnico:</i>		29	29	0
<i>Otro personal:</i>		102	102	0
Total recursos humanos:		678	671	7

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para PLIMB004925

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		46	45	1
<i>Pediatras:</i>		8	7	1
<i>Ginecoobstetras:</i>		7	7	0
<i>Cirujanos:</i>		4	4	0
<i>Internistas:</i>		2	2	0
<i>Traumatólogos:</i>		4	4	0
<i>Anestesiólogos:</i>		13	13	0
<i>Psiquiatras:</i>		1	1	0
<i>Cirujanos plásticos:</i>		1	1	0
<i>Urgenciólogos:</i>		4	4	0
<i>Reumatólogos:</i>		1	1	0
<i>Radiólogos:</i>		2	2	0
<i>Otros médicos:</i>		2	2	0
Total médicos:		95	93	2

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para PLIMB004925

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos pasantes:</i>		5	5	0
<i>Médicos internos de pregrado:</i>		37	37	0
<i>Médicos residentes:</i>		7	5	2
Médicos en adiestramiento:		49	47	2

Médicos en otras actividades

Cuadro 5: Plazas de médicos en otras actividades para PLIMB004925

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		7	6	1
<i>Médicos en enseñanza e investigación:</i>		1	1	0
<i>Otros médicos:</i>		2	2	0
Total médicos en otras actividades:		10	9	1

Enfermeras

Cuadro 6: Plazas de enfermeras para PLIMB004925

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>	102	102	102	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>	50	50	50	0
<i>Enfermeras pasantes:</i>	59	59	59	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>	147	147	147	0
Total enfermeras:	358	358	358	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 7: Plazas de enfermeras en otras actividades para PLIMB004925

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>	14	14	14	0
<i>Enfermeras enseñanza o investigación:</i>	2	2	1	1
<i>Enfermeras otras:</i>	1	1	1	0
Total enfermeras en otras actividades:	17	17	16	1

Otro personal profesional

Cuadro 8: Plazas de otro personal profesional para PLIMB004925

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>	4	4	3	1
<i>Trabajo social:</i>	11	11	11	0
<i>Psicólogos:</i>	3	3	3	0
Total otro personal profesional:	18	18	17	1

Personal técnico

Cuadro 9: Plazas de personal técnico para PLIMB004925

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>	2	2	2	0

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Laboratorio:</i>		7	7	0
<i>Estadística:</i>		2	2	0
<i>Radiología:</i>		10	10	0
<i>Dietista:</i>		2	2	0
<i>Banco de sangre:</i>		2	2	0
<i>Otro personal técnico:</i>		4	4	0
Total personal técnico:		29	29	0

Otro personal

Cuadro 10: Plazas de otro personal para PLIMB004925

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		59	59	0
<i>Archivo clínico:</i>		9	9	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		9	9	0
<i>Otro personal:</i>		25	25	0
Total otro personal:		102	102	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-07 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **NO**

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **120**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para PLIMB004925

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>		1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:		1	1	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para PLIMB004925

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>		1	1	0
<i>Epidemiología:</i>		1	1	0
<i>Gineco-obstetricia:</i>		1	1	0
<i>Medicina interna:</i>		1	1	0
<i>Nutrición:</i>		1	1	0
<i>Oftalmología:</i>		1	1	0
<i>Ortopedia:</i>		1	1	0
<i>Pediatría:</i>		1	1	0
<i>Psicología:</i>		1	1	0
<i>Psiquiatría:</i>		1	1	0
<i>Reumatología:</i>		1	1	0
<i>Urología:</i>		1	1	0
<i>Otras especialidades:</i>		12	12	0
Total consultorios de especialidad:		24	24	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 13: Área de urgencias para PLIMB004925

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	23	23	0
<i>Salas de choque:</i>	3	3	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	4	4	0
<i>Salas de procedimientos:</i>	3	3	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 14: Área de tocología y tococirugía para PLIMB004925

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	6	6	0
<i>Salas de expulsión:</i>	2	2	0
<i>Salas de operaciones área detococirugia:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	6	6	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **SI**
- Banco de leche: **NO**

Cuadro 15: Área de neonatología y cuneros para PLIMB004925

Cunas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cunas de recién nacidos:</i>	6	6	0

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **80**

Cuadro 16: Área de hospitalización para PLIMB004925

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	4	4	0
<i>Camas de cirugía general y reconstructiva:</i>	10	10	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>	32	26	6
<i>Camas de medicina interna:</i>	20	20	0
<i>Camas de ortopedia:</i>	14	14	0
<i>Camas de pediatría:</i>	24	18	6
Total camas censables:	104	92	12

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 17: Área de unidad quirúrgica para PLIMB004925

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	4	4	0

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 18: Área de recuperación postquirúrgica para PLIMB004925

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>	8	8	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **SI**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **SI**

Cuadro 19: Área de unidad de cuidados intensivos para PLIMB004925

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de terapia intensiva adultos:</i>	8	8	0

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **SI**

Cuadro 20: Área de unidad de cuidados intermedios para PLIMB004925

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de cuidados intermedios (pediátricas y adultos):</i>	6	6	0

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **SI**

Centrales de enfermería

Cuadro 21: Centrales de enfermería para PLIMB004925

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Centrales de enfermería:	1	1	0

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **SI**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**

- Área de hemodinámica: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-07 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

Cuadro 22: Ambulancias para PLIMB004925

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	5	0	5

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **100**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Cuadro 23: Área de banco de sangre para PLIMB004925

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cubículos de valoración:</i>	1	1	0
<i>Puestos de sangrado:</i>	1	1	0

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-07 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **SI**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**

- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **SI**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-07 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **SI**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **SI**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **55**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **47**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **10**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **5**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
- Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
- Equipo de videoconferencia: **NO**
- Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
- Software para telemedicina-telesalud: **NO**

- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **NO**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**

- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **42898**
 - Metros cuadrados de construcción: **15377**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **36878**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **2444**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **4**

- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **62**
 - Consultorios con computadora funcional: **12**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **1**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **0**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **2**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **2**

- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **101 A 500 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **92**
 - Internet pagado por: **SERVICIOS DE SALUD IMSS BIENESTAR**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **12**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipos de alto costo

Equipo	¿Funciona?	Procedimientos diarios	Actualización
TOMOGRAFO DE 16 CORTES O 20 CORTES	SI	15	2026-06-23
MASTOGRAFO ANALOGICO CON DIGITALIZADOR (CR)	NO	0	2026-07-07
MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGIA	NO	0	2026-07-07

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
ANALIZADOR PARA QUIMICA SANGUINEA, SEROLOGIA E INMUNOLOGIA	1	0	1
ARCO EN C ANALOGICO (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	1	0	1
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	2	0	2
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	78	90	168
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	10	0	10
BASCULA ELECTRONICA PARA SILLA DE RUEDAS	0	2	2
BASCULA PARA BEBE	11	0	11
BASCULA PARA BOLSAS DE RECOLECCION SANGRE	2	0	2
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	61	3	64
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD	2	0	2
CAMPIMETRO	1	0	1
CARDIOTOCOGRFO	2	1	3
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	10	4	14
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL	1	0	1
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	2	0	2
COLPOSCOPIO	0	2	2
CONGELADOR RAPIDO DE PLASMA	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE	8	6	14
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	12	3	15
DENSITOMETRO OSEO DE CUERPO ENTERO	1	0	1
ELECTROCARDIOGRAFO	2	3	5
EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA	6	0	6
EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA PORTATIL	1	0	1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	12	10	22
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	1	0	1
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	3	3
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	5	1	6
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	2	0	2
FACOEMULSIFICADOR	0	1	1
INCUBADOR DE PLAQUETAS	1	0	1
INCUBADORA DE TRASLADO	0	2	2
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	3	0	3
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	4	0	4
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	18	9	27
LAMPARA DE HENDIDURA	0	1	1
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	6	1	7
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	0	7	7
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	3	0	3
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	2	0	2
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	9	10
MESA QUIRURGICA	5	0	5
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	1	0	1
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA	1	1	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG)	4	0	4
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	24	50	74
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	7	4	11
MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG)	5	0	5
NEGATOSCOPIO	13	0	13
PROYECTOR DE AGUDEZA VISUAL	1	0	1
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	3	0	3
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	1	0	1
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	1	2
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	2	0	2
SIERRA CORTA YESOS	2	0	2
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1
SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)	1	0	1
TONOMETRO OFTALMICO	1	0	1

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
TORRE DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA	0	1	1
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	3	0	3
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	7	0	7
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	4	0	4
UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	2	2
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	2	1	3
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA CON DETECTOR DIGITAL (ANALOGICO)	0	1	1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	6	11	17
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	3	0	3
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA	1	6	7
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL	1	0	1
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	1	0	1
VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS	0	3	3

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
CARDIOTOCOGRAFO	1	0	1	2025-04-30
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL	1	0	1	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	4	2	6	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	9	0	9	2025-12-17
CAMPIMETRO	1	0	1	2025-04-30
COLPOSCOPIO	0	2	2	2026-06-23
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	3	9	12	2026-06-23
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	2	0	2	2026-06-23
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2026-06-23
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	7	7	14	2026-06-23
LAMPARA DE HENDIDURA	0	1	1	2025-12-17
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA	0	1	1	2025-12-17
NEGATOSCOPIO	3	0	3	2026-06-23
PROYECTOR DE AGUDEZA VISUAL	1	0	1	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1	2026-06-23
SIERRA CORTA YESOS	1	0	1	2026-06-23
TONOMETRO OFTALMICO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA	0	1	1	2025-12-17

Equipo en consultorio de valoración ginecológica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARDIOTOCOGRAFO	1	1	2	2025-12-17

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	3	3	2025-12-17

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
MESA DE EXPLORACION GENERAL	0	3	3	2025-12-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI, SPO2, TEMP)	0	2	2	2026-03-23
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-12-17

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	40	60	100	2025-12-17
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	5	0	5	2025-12-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	12	12	2025-12-17
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	0	3	3	2025-12-17
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	3	0	3	2025-12-17
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA	1	0	1	2025-12-17

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ARCO EN C ANALOGICO (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	1	0	1	2025-04-30
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	1	0	1	2026-06-23
DENSITOMETRO OSEO DE CUERPO ENTERO	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	2	0	2	2025-04-30
SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)	1	0	1	2026-06-23
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	2	0	2	2026-06-23
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1	2026-03-23
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	2	2	2026-06-23
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	2	0	2	2026-03-23
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA CON DETECTOR DIGITAL (ANALOGICO)	0	1	1	2026-06-23

Equipo en área de neonatología y cuneros

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	3	0	3	2026-06-23
CUNA DE CALOR RADIANTE	6	0	6	2026-06-23
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	6	3	9	2026-06-23
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	2	0	2	2025-12-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG)	5	0	5	2026-06-23
REANIMADOR MANUAL PARA RECEN NACIDO	2	0	2	2025-12-17

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	10	0	10	2025-12-17
BASCULA PARA BEBE	3	0	3	2025-12-17
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2025-04-30
CUNA DE CALOR RADIANTE	2	0	2	2025-12-17
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	1	3	2025-12-17
INCUBADORA DE TRASLADO	0	2	2	2025-12-17
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	3	0	3	2025-04-30
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	2	0	2	2026-06-23
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2026-06-23
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	6	7	2025-12-17

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	3	0	3	2025-04-30
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	1	0	1	2025-12-17
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	3	0	3	2026-06-23

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	10	14	24	2026-03-23
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-12-17
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	14	3	17	2026-03-23
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	4	4	2025-12-17
ELECTROCARDIOGRAFO	0	3	3	2026-03-23
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	5	0	5	2025-12-17
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	4	0	4	2025-12-17
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	0	3	3	2025-12-17
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	3	0	3	2025-12-17
MESA DE EXPLORACION GENERAL	0	6	6	2026-03-23
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	10	15	25	2026-03-23
NEGATOSCOPIO	3	0	3	2025-12-17
SIERRA CORTA YESOS	1	0	1	2025-12-17
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1	2026-03-23
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	3	4	7	2026-03-23

Equipo en unidad de cirugía ambulatoria

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	15	15	2025-04-30

Equipo en unidad de cuidados intensivos

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	8	8	2026-06-23
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	33	0	33	2025-12-17
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-04-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	3	0	3	2025-12-17
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-12-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	4	4	8	2025-12-17
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-12-17
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	0	4	4	2025-12-17
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA	0	6	6	2025-04-30

Equipo en unidad de cuidados intensivos neonatal

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	6	0	6	2026-06-23
BASCULA PARA BEBE	3	0	3	2025-04-30
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	4	0	4	2026-06-23
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
CUNA DE CALOR RADIANTE	0	6	6	2026-06-23
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	6	0	6	2025-04-30
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	3	0	3	2025-04-30
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	2	0	2	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG)	4	0	4	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1	2025-04-30
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL	1	0	1	2025-04-30
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	1	0	1	2026-06-10
VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS	0	3	3	2025-04-30

Equipo en unidad de cuidados intermedios

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	6	0	6	2025-12-17
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	9	0	9	2025-12-17
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-12-17
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-12-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	6	0	6	2025-12-17
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-12-17
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	3	0	3	2025-12-17

Equipo en unidad de hemodiálisis

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	6	0	6	2025-04-30
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1	2025-04-30
BASCULA ELECTRONICA PARA SILLA DE RUEDAS	0	2	2	2025-12-17
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA	6	0	6	2025-12-17
EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA PORTATIL	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-12-17
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	1	0	1	2025-04-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	0	1	1	2025-12-17
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-04-30

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	1	0	1	2025-12-17
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	8	8	2026-06-23
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-12-17

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
FACOEMULSIFICADOR	0	1	1	2025-12-17
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	3	1	4	2025-12-17
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	0	4	4	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	4	0	4	2025-12-17
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA	1	0	1	2026-06-23
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	4	0	4	2025-12-17
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30
TORRE DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA	0	1	1	2025-12-17
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	4	0	4	2025-12-17
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	4	0	4	2025-04-30

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	3	0	3	2025-12-17

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1	2026-06-23
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2026-06-23
ANALIZADOR PARA QUIMICA SANGUINEA, SEROLOGIA E INMUNOLOGIA	1	0	1	2026-06-23
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD	2	0	2	2026-06-23
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	2	0	2	2026-06-23
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	1	0	1	2026-06-23
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	1	2	2026-06-23

Equipo en laboratorio de banco de sangre

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BOLSAS DE RECOLECCION SANGRE	2	0	2	2025-04-30
CONGELADOR RAPIDO DE PLASMA	1	0	1	2025-04-30
INCUBADOR DE PLAQUETAS	1	0	1	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	1	0	1	2025-04-30

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	1	0	1	2025-12-17

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1	2025-12-17

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 47: Egresos por año para PLIMB004925

clues	Año	Egresos
PLIMB004925	2021	1801
PLIMB004925	2022	5194
PLIMB004925	2023	5290
PLIMB004925	2024	6230
PLIMB004925	2025	6145
PLIMB004925	2026	4200




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	552
2	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	172
3	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, SIN COMPLICACIÓN	151
4	COLECISTITIS CRÓNICA	149
5	ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, ETAPA 5	122
6	NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA	101
7	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR SUFRIMIENTO FETAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	94
8	TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	90
9	ATENCIÓN MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGÍA PREVIA	76
10	ATENCIÓN MATERNA POR DESPROPORCIÓN DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	76
11	TRABAJO DE PARTO PROLONGADO, NO ESPECIFICADO	68
12	HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA	64
13	APENDICITIS, NO ESPECIFICADA	63
14	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	57
15	DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFÉRICAS	56
16	HEMATEMESIS	52
17	HIPERTENSIÓN GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO]	52
18	OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	51
19	TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADOS	49
20	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	47
21	OTROS	2058




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	GINECO OBSTETRICIA	1512
2	MEDICINA INTERNA	1159
3	CIRUGÍA GENERAL	663
4	PEDIATRÍA	484
5	TRAUMATOLOGÍA	382




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	GINECO OBSTETRICIA	1512
2	MEDICINA INTERNA	1159
3	CIRUGÍA GENERAL	663
4	PEDIATRÍA	484
5	TRAUMATOLOGÍA	382




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	3981
2	CONSULTA EXTERNA	184
3	CUNERO PATOLÓGICO	27
4	REFERIDO	8




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	3863
2	DEFUNCIÓN	160
3	VOLUNTARIO	122
4	TRASLADO A OTRA UNIDAD	48
5	OTRO	7




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	CESÁREA CLÁSICA BAJA	538
2	OTRA DESTRUCCIÓN U OCLUSIÓN BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	314
3	OTRA DILATACIÓN Y LEGRADO	127
4	COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA	110
5	REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	82
6	LAPAROTOMÍA EXPLORADORA	61
7	OTRA APENDICECTOMÍA	59
8	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	45
9	OTRO LEGRADO POR ASPIRACIÓN DEL ÚTERO	38
10	REDUCCIÓN CERRADA DE FRACTURA SIN FIJACIÓN INTERNA TIBIA Y PERONÉ	29
11	REDUCCIÓN CERRADA DE FRACTURA SIN FIJACIÓN INTERNA RADIO Y CÚBITO	28
12	AMPUTACIÓN POR ENCIMA DE LA RODILLA	27
13	OTRA INCISIÓN CON DRENAJE DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO	26
14	ORQUIOPEXIA	22
15	REDUCCIÓN CERRADA DE FRACTURA SIN FIJACIÓN INTERNA FÉMUR	22
16	REDUCCIÓN CERRADA DE LUXACIÓN DE TOBILLO	21
17	OTRA SALPINGOOFORECTOMÍA UNILATERAL	15
18	SUTURA DE DESGARRO DE LA VULVA O EL PERINEO ACTUAL	14
19	REDUCCIÓN CERRADA DE FRACTURA SIN FIJACIÓN INTERNA HÚMERO	13
20	AMPUTACIÓN DE DEDO DE PIE	10
21	OTROS	263




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	INYECCIÓN DE ESTEROIDE	318
2	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	45
3	OTRA IRRIGACIÓN DE HERIDA	42
4	INSERCIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL	10
5	CATETERISMO VENOSO, NO CLASIFICADO BAJO OTRO CONCEPTO	7
6	APLICACIÓN DE OTRA ESCAYOLA	3
7	SUSTITUCIÓN DE CATÉTER DE HERIDA	2
8	HEMODIÁLISIS	1
9	EXTRACCIÓN DE DISPOSITIVO DE INMOVILIZACIÓN EXTERNO	1




Figura 9: Procedimiento terapéutico

Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Egresos
1	BIOPSIA ABIERTA DE BAZO	3
2	BIOPSIA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO	3
3	BIOPSIA DE OÍDO EXTERNO	2
4	BIOPSIA DE LABIO	2
5	BIOPSIA DE PÁRPADO	2
6	OTRA BIOPSIA CERVICAL	1
7	OTRA ESOFAGOSCOPIA	1
8	VAGINOSCOPIA	1
9	BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO	1
10	BIOPSIA CERRADA (AGUJA) (PERCUTÁNEA) DE MAMA	1
11	BIOPSIA CERRADA (CON AGUJA) (PERCUTÁNEA) DE HÍGADO	1
12	BIOPSIA DE PARED ABDOMINAL U OMBLIGO	1
13	CISTOSCOPIA A TRAVÉS DE ESTOMA ARTIFICIAL	1




Figura 10: Procedimiento de diagnóstico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 56: Urgencias por año para PLIMB004925

clues	Año	Urgencias
PLIMB004925	2023	8860
PLIMB004925	2024	10716
PLIMB004925	2025	10483
PLIMB004925	2026	7280




Figura 11: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	SUPERVISIÓN DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO	1723
2	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	408
3	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	370
4	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	249
5	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	244
6	OTROS DOLORRES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	236
7	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	175
8	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	164
9	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	147
10	COLECISTITIS CRÓNICA	142
11	HIPERTENSIÓN GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO]	125
12	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, SIN COMPLICACIÓN	111
13	TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADOS	105
14	TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	85
15	CEFALEA	79
16	AMENAZA DE ABORTO	76
17	ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, NO ESPECIFICADA	70
18	OTRO SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE Y EL NO ESPECIFICADO	60
19	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	60
20	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	57
21	OTROS	2594




Figura 12: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	3307
2	GINECO-OBSTÉTRICA	2939
3	ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO Y VIOLENCIA	576
4	PEDIÁTRICA	458




Figura 13: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA NO CALIFICADA	7229
2	URGENCIA CALIFICADA	51




Figura 14: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	SIN CAMA	5065
2	CAMA DE OBSERVACION	2145
3	CAMA DE CHOQUE	69
4	NO ESPECIFICADO	1




Figura 15: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	DOMICILIO	3997
2	HOSPITALIZACIÓN	2485
3	CONSULTA EXTERNA	719
4	SALE POR VOLUNTAD PROPIA	78
5	SALE POR FUGA	1




Figura 16: Enviado a

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
PLIMB004925	46	92	0.50	Esperado

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
PLIMB004925	12,240	92	73.5	Esperado

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
PLIMB004925	12,240	3,203	3.82	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
PLIMB004925	5,634	4	7.8	Regular

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
PLIMB004925	3,203	92	0.19	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
PLIMB004925	2,947	3,203	92.01	Esperado

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
PLIMB004925	1,396	4	1.9	Esperado

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
PLIMB004925	125	2,167	57.7	Crítico

Descargas

Descargar PLIMB004925.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (04 de septiembre de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (04 de septiembre de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (31 de agosto de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.