

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad SLIMB002476

Luis M. González 

Septiembre de 2026

Índice general

SLIMB002476	4
HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en adiestramiento	6
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	7
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	8
Área de servicios médicos	9
Área de consulta externa básica	9
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	9
Área de consulta externa especialidades	9
Área de urgencias	9
Área de tocología y tococirugía	10
Área de neonatología y cuneros	10
Área de hospitalización	10
Área de unidad quirúrgica	10
Área de recuperación postquirúrgica	11
Área de unidad de cuidados intensivos	11
Área de unidad de cuidados intermedios	11
Área de cuidados coronarios	11
Áreas de terapias	11
Área de unidad de cirugía ambulatoria	11
Área de hemodiálisis	11
Centrales de enfermería	11
Planta de tratamiento de agua	12
Unidad de terapia oncológica	12
Área de unidad de quemados	12
Área de unidad trasplante de médula ósea	12
Otros servicios médicos	12
Área de servicios de apoyo	13
Ambulancias	13
Área de banco de sangre	13
Otros servicios de apoyo	13
Área de servicios generales	13

Datos generales SINERHIAS	14
Equipamiento médico	16
Equipamiento médico (concentrado)	17
Equipamiento médico (desglose por área)	19
Equipo en consultorio de medicina general	19
Equipo en consultorio de especialidad	19
Equipo en consultorio de estomatología	19
Equipo en consultorio de valoración ginecológica	19
Equipo de recuperación post-parto	19
Equipo en área de curación u observación	20
Equipo en área de hospitalización	20
Equipo en área de imagenología	20
Equipo en área de tología y tococirugía	21
Equipo en área de urgencias	21
Equipo en unidad quirúrgica	21
Equipo de recuperación postquirúrgica	22
Equipo en laboratorio clínico	22
Equipo en centro de mezclas	22
Equipo en farmacia	23
Equipo en ambulancias	23
Egresos hospitalarios	24
Número de egresos por año	24
Afecciones principales de egresos (2026)	25
Servicios de ingreso (2026)	26
Servicios de egreso (2026)	27
Procedencia (2026)	28
Motivo de egreso (2026)	29
Procedimientos (egresos)	30
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)	30
Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)	31
Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)	32
Indicadores	33
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	33
Descripción	33
Cálculo	33
Calificaciones	33
Resultado	33
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	34
Descripción	34
Cálculo	34
Calificaciones	34
Resultado	34
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	35
Descripción	35
Cálculo	35
Calificaciones	35
Resultado	35
Indicador 79. Índice de rotación	36
Descripción	36
Cálculo	36
Calificaciones	36
Resultado	36
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	37
Descripción	37

Cálculo	37
Calificaciones	37
Resultado	37
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	38
Descripción	38
Cálculo	38
Calificaciones	38
Resultado	38
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	39
Descripción	39
Cálculo	39
Calificaciones	39
Resultado	39
Descargas	40
Referencias	40

SLIMB002476

HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NOROESTE
<i>Entidad:</i>	SINALOA
<i>Municipio:</i>	CULIACÁN
<i>Localidad:</i>	PUEBLOS UNIDOS
<i>Coordenadas:</i>	24.2915204, -107.1508884
<i>Domicilio:</i>	CALLE CUARTA No. SIN NÚMERO PUEBLO PUEBLOS UNIDOS PUEBLOS UNIDOS, SIN CP 80484
<i>Fecha de construcción:</i>	2004-06-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2006-06-20
<i>Propiedad del inmueble:</i>	IRREGULAR
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-18 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para SLIMB002476

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		28	28	0
<i>Médicos en adiestramiento:</i>		12	12	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras:</i>		27	27	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		1	1	0
<i>Otro personal profesional:</i>		10	10	0
<i>Personal técnico:</i>		7	7	0
<i>Otro personal:</i>		16	16	0
Total recursos humanos:		103	103	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para SLIMB002476

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		13	13	0
<i>Pediatras:</i>		3	3	0
<i>Ginecoobstetras:</i>		1	1	0
<i>Cirujanos:</i>		4	4	0
<i>Internistas:</i>		1	1	0
<i>Anestesiólogos:</i>		4	4	0
<i>Odontólogos especialistas:</i>		2	2	0
Total médicos:		28	28	0

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para SLIMB002476

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos pasantes:</i>		3	3	0
<i>Odontólogos pasantes:</i>		1	1	0
<i>Médicos internos de pregrado:</i>		8	8	0
Médicos en adiestramiento:		12	12	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 5: Plazas de médicos en otras actividades para SLIMB002476

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		2	2	0
Total médicos en otras actividades:		2	2	0

Enfermeras

Cuadro 6: Plazas de enfermeras para SLIMB002476

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>	24	24	24	0
<i>Enfermeras pasantes:</i>	1	1	1	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>	2	2	2	0
Total enfermeras:	27	27	27	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 7: Plazas de enfermeras en otras actividades para SLIMB002476

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		1	1	0
Total enfermeras en otras actividades:		1	1	0

Otro personal profesional

Cuadro 8: Plazas de otro personal profesional para SLIMB002476

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>	5	5	5	0
<i>Trabajo social:</i>	5	5	5	0
Total otro personal profesional:	10	10	10	0

Personal técnico

Cuadro 9: Plazas de personal técnico para SLIMB002476

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>	2	2	2	0
<i>Laboratorio:</i>	1	1	1	0
<i>Estadística:</i>	1	1	1	0
<i>Radiología:</i>	3	3	3	0
Total personal técnico:	7	7	7	0

Otro personal

Cuadro 10: Plazas de otro personal para SLIMB002476

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>	2	2	2	0
<i>Archivo clínico:</i>	1	1	1	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>	1	1	1	0
<i>Intendencia:</i>	12	12	12	0
Total otro personal:	16	16	16	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-18 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 11: Consultorios de consulta externa básica para SLIMB002476

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	2	0	2
Total consulta externa básica:	2	0	2

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **32**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 12: Consultorios de medicina preventiva para SLIMB002476

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	1	1	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 13: Consultorios de consulta externa especialidades para SLIMB002476

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	1	0
<i>Gineco-obstetricia:</i>	1	1	0
<i>Medicina interna:</i>	1	1	0
<i>Pediatría:</i>	1	1	0
<i>Otras especialidades:</i>	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	5	5	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **NO**

Cuadro 14: Área de urgencias para SLIMB002476

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	3	3	0
<i>Salas de choque:</i>	1	1	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	1	1	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 15: Área de tocología y tococirugía para SLIMB002476

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	1	1	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	1	0	1

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 16: Área de hospitalización para SLIMB002476

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	2	2	0
<i>Camas de cirugía general y reconstructiva:</i>	3	3	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>	3	3	0
<i>Camas de medicina interna:</i>	3	3	0
<i>Camas de pediatría:</i>	3	3	0
Total camas censables:	14	14	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 17: Área de unidad quirúrgica para SLIMB002476

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1	1	0

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Cuadro 18: Área de recuperación postquirúrgica para SLIMB002476

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>		1	0	1

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Cuadro 19: Área de unidad de cirugía ambulatoria para SLIMB002476

	Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación de cirugía ambulatoria:</i>		1	0	1

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-18 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

Cuadro 20: Ambulancias para SLIMB002476

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	1	0	1

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-18 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**

- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **SI**
- Almacén de medicamentos: **SI**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-18 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **SI**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **4**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **6**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **6**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **0**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Expediente clínico electrónico: **SI**
- Nombre del expediente clínico electrónico: **SIGHO**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **5392**
 - Metros cuadrados de construcción: **1402**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **0**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **0**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **0**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **20**
 - Consultorios con computadora funcional: **5**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **0**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **2**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **51 A 100 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **8**
 - Internet pagado por: **SE PAGA ENTRE EL PERSONAL DE LA UNI**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **0**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE	0	1	1
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1
ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA	1	0	1
ANALIZADOR PARA QUÍMICA SANGUÍNEA, SEROLOGÍA E INMUNOLOGÍA	0	1	1
ARCO EN C ANALÓGICO (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	0	1	1
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	0	1	1
ARTROSCOPIO RÍGIDO	0	1	1
ASPIRADOR DE SUCCIÓN REGULABLE (DE PARED)	0	7	7
ASPIRADOR ULTRASONICO	0	1	1
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	1	0	1
BÁSCULA CON ESTADIMETRO	2	0	2
BÁSCULA PARA BEBÉ	3	1	4
BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA	0	1	1
BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA	4	2	6
CAMILLA RADIOTRANSARENTE	1	1	2
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD	0	1	1
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	1	0	1
CARDIOTOCÓGRAFO	0	1	1
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACIÓN	2	3	5
CENTRAL DE MONITOREO	1	0	1
CENTRÍFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	1	0	1
CENTRÍFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES	0	1	1
COLPOSCOPIO	0	2	2
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1
DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO	0	2	2
DESFIBRILADOR CON MONITOR	0	1	1
ELECTROCARDIOGRAFO	2	2	4
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	5	7
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	2	5	7
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	1	5	6
ESPECTROFOTOMETRO DE RANGO VISIBLE	0	1	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	3	0	3
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	1	2
ESTUFA BACTERIOLOGICA	1	0	1
FACOEMULSIFICADOR	0	1	1
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	2	1	3
INCUBADORA DE TRASLADO	1	2	3
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	1	1	2
LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN	1	0	1
LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE	2	1	3
LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA	0	2	2
LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA	2	1	3
LÁSER OFTÁLMICO	0	1	1
LÁSER QUIRÚRGICO DE BÓXIDO DE CARBONO	0	1	1
LÁSER QUIRÚRGICO DE HOLMIO	0	1	1
LECTOR DE HEMATOCRITO	1	0	1
MESA DE CIRUGÍA OBSTÉTRICA	0	1	1
MESA DE EXPLORACIÓN GENERAL	0	1	1
MESA QUIRÚRGICA	2	0	2
MICROSCOPIO BÁSICO DE RUTINA	1	0	1
MICROSCOPIO PARA CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA	0	1	1
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGÍA	0	1	1
MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGÍA	0	1	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	2	4	6
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	1	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESIÓN INVASIVA, CO2)	1	1	2
MONITOR PROFUNDIDAD ANESTÉSICA	0	1	1
NEGATOSCOPIO	3	2	5
OXÍMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFÍA	0	2	2
REANIMADOR MANUAL PARA RECIÉN NACIDO	1	0	1
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLÍNICO	1	0	1
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (OTROS MODELOS)	0	1	1

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(E30)	0	1	1
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(EHECATL 4T)	0	1	1
SIERRA CORTA YESOS	0	1	1
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1
TORNIQUETE NEUMATICO	0	1	1
TORRE DE ARTROSCOPIA	0	1	1
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA ALTA	0	1	1
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA BAJA	0	1	1
TORRE DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA	0	2	2
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	1	2
UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	0	1	1
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	0	2	2
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	0	2	2
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA	0	1	1
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	2	0	2
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	0	1	1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA	0	1	1
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO-NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL	0	1	1
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	0	1	1
VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS	0	1	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	1	1	2025-04-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	1	0	1	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	0	1	1	2025-04-30
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	0	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1	2025-04-30
COLPOSCOPIO	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	1	0	1	2025-04-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	2	0	2	2025-04-30
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	2	0	2	2025-04-30
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de estomatología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de valoración ginecológica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARDIOTOCOGRAFO	0	1	1	2025-04-30
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	0	1	1	2025-04-30

Equipo de recuperación post-parto

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	1	1	2025-04-30

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-04-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	0	1	1	2025-04-30
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	0	1	1	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	1	1	2025-04-30
INCUBADORA DE TRASLADO	0	1	1	2025-04-30
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	0	1	1	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	0	1	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	0	1	1	2025-04-30
SIERRA CORTA YESOS	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	1	1	2025-04-30
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	2	0	2	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	1	2	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	1	1	2025-04-30
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (OTROS MODELOS)	0	1	1	2025-04-30
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(E30)	0	1	1	2025-04-30
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(EHECATL 4T)	0	1	1	2025-04-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	0	1	2025-04-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	0	1	1	2025-04-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA	0	1	1	2025-04-30
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO-NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL	0	1	1	2025-04-30
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	0	1	1	2025-04-30
VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2026-06-18
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	1	1	2026-06-18
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1	2026-06-18

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	1	1	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	0	1	1	2025-04-30
COLPOSCOPIO	0	1	1	2025-04-30
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	1	0	1	2025-04-30
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1	2025-04-30
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	0	1	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	0	1	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1	2025-04-30
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	0	1	1	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	0	1	1	2025-04-30
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	1	0	1	2025-04-30
TORRE DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	4	4	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	2	0	2	2025-04-30
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	1	0	1	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
CENTRAL DE MONITOREO	1	0	1	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	2	0	2	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	0	1	2025-04-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE	0	1	1	2025-04-30
ARCO EN C ANALOGICO (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	0	1	1	2025-04-30
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	0	1	1	2025-04-30
ARTROSCOPIO RIGIDO	0	1	1	2025-04-30
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	1	1	2025-04-30
ASPIRADOR ULTRASONICO	0	1	1	2025-04-30
BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	1	1	2025-04-30

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	1	1	2025-04-30
FACOEMULSIFICADOR	0	1	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	2	0	2	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	0	1	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	0	1	1	2025-04-30
LASER OFTALMICO	0	1	1	2025-04-30
LASER QUIRURGICO DE BIOXIDO DE CARBONO	0	1	1	2025-04-30
LASER QUIRURGICO DE HOLMIO	0	1	1	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2025-04-30
MICROSCOPIO PARA CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA	0	1	1	2025-04-30
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA	0	1	1	2025-04-30
MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	1	0	1	2025-04-30
MONITOR PROFUNDIDAD ANESTESICA	0	1	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	0	1	1	2025-04-30
TORNIQUETE NEUMATICO	0	1	1	2025-04-30
TORRE DE ARTROSCOPIA	0	1	1	2025-04-30
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA ALTA	0	1	1	2025-04-30
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA BAJA	0	1	1	2025-04-30
TORRE DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1	2025-04-30

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	0	1	1	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-04-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	0	1	1	2025-04-30

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1	2025-04-30
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2025-04-30
ANALIZADOR PARA QUIMICA SANGUINEA, SEROLOGIA E INMUNOLOGIA	0	1	1	2025-04-30
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD	0	1	1	2025-04-30
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	1	0	1	2025-04-30
CENTRIFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES	0	1	1	2025-04-30
ESPECTROFOTOMETRO DE RANGO VISIBLE	0	1	1	2025-04-30
ESTUFA BACTERIOLOGICA	1	0	1	2025-04-30
LECTOR DE HEMATOCRITO	1	0	1	2025-04-30
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	1	0	1	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en centro de mezclas

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	1	0	1	2025-04-30

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO	0	2	2	2025-04-30
DESFIBRILADOR CON MONITOR	0	1	1	2025-04-30
INCUBADORA DE TRASLADO	0	1	1	2025-04-30
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1	2025-04-30

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)

Número de egresos por año

Cuadro 38: Egresos por año para SLIMB002476

clues	Año	Egresos
SLIMB002476	2021	189
SLIMB002476	2022	361
SLIMB002476	2023	435
SLIMB002476	2024	261
SLIMB002476	2025	274
SLIMB002476	2026	191




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	TERMINACIÓN DEL EMBARAZO, FETO Y RECIÉN NACIDO	15
2	CÁLCULO DE LA VESÍCULA BILIAR SIN COLECISTITIS	15
3	HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA	13
4	PARTO ÚNICO ASISTIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	11
5	HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA	11
6	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	8
7	TUMOR BENIGNO LIPOMATOSO DE PIEL Y DE TEJIDO SUBCUTÁNEO DE MIEMBROS	6
8	NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA	6
9	NEUMONÍA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	4
10	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4
11	TUMOR BENIGNO LIPOMATOSO DE PIEL Y DE TEJIDO SUBCUTÁNEO DE CABEZA, CARA Y CUELLO	4
12	CÁLCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS	3
13	TUMOR BENIGNO LIPOMATOSO DE PIEL Y DE TEJIDO SUBCUTÁNEO DEL TRONCO	3
14	HERNIA INGUINAL BILATERAL, SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA	3
15	HERNIA INCISIONAL SIN OBSTRUCCIÓN O GANGRENA	3
16	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	2
17	HERNIA ABDOMINAL NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA	2
18	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON COMPLICACIONES MÚLTIPLES	2
19	QUISTE FOLICULAR DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	2
20	OTRAS CIRROSIS DEL HÍGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	2
21	OTROS	72




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	CIRUGÍA GENERAL	104
2	MEDICINA INTERNA	39
3	GINECO OBSTETRICIA	22
4	PEDIATRÍA	19
5	GINECOLOGÍA	4
6	NO APLICA	3




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	CIRUGÍA GENERAL	104
2	MEDICINA INTERNA	42
3	GINECO OBSTETRICIA	22
4	PEDIATRÍA	19
5	GINECOLOGÍA	4




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	191




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	186
2	DEFUNCIÓN	5




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA	14
2	REPARACIÓN ABIERTA Y OTRA REPARACIÓN DE HERNIA UMBILICAL CON INJERTO O PRÓTESIS	10
3	REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	7
4	OTRA CESÁREA DE TIPO NO ESPECIFICADO	5
5	REPARACIÓN DE HERNIA INCISIONAL (EVENTRACIÓN)	3
6	OTRA INCISIÓN DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO	3
7	REPARACIÓN ABIERTA Y OTRA REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL DIRECTA CON INJERTO O PRÓTESIS	2
8	OTRA EXTIRPACIÓN LOCAL O DESTRUCCIÓN DE LESIÓN O TEJIDO DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO	2
9	EXTIRPACIÓN RADICAL DE LESIÓN CUTÁNEA	1
10	MARSUPIALIZACIÓN DE GLÁNDULA DE BARTHOLIN (QUISTE)	1
11	OTRA APENDICECTOMÍA	1
12	OTRA EXCISSION O DESTRUCCIÓN DE LESIÓN O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	1
13	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	1
14	OTRA INCISIÓN CON DRENAJE DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO	1
15	OTRA REPARACIÓN DE LA VULVA Y EL PERINEO	1
16	OTRAS HISTERECTOMÍAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	1
17	REPARACIÓN ABIERTA Y OTRA REPARACIÓN BILATERAL DE HERNIA INGUINAL DIRECTA CON INJERTO O PRÓTESIS	1
18	REPARACIÓN ABIERTA Y OTRA REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL DIRECTA	1
19	REPARACIÓN ABIERTA Y OTRA REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL INDIRECTA	1
20	REPARACIÓN ABIERTA Y OTRA REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL INDIRECTA CON INJERTO O PRÓTESIS	1
21	OTROS	11




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	1




Figura 9: Procedimiento terapéutico

Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Egresos
1	BIOPSIA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO	3




Figura 10: Procedimiento de diagnóstico

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
SLIMB002476	15	14	1.07	Regular *

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
SLIMB002476	285	14	11.2	Crítico

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
SLIMB002476	285	155	1.84	Crítico

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
SLIMB002476	155	14	0.06	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
SLIMB002476	152	155	98.06	Óptimo

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
SLIMB002476	46	1	0.3	Crítico

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
SLIMB002476	3	140	21.4	Esperado

Descargas

Descargar SLIMB002476.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (04 de septiembre de 2026). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (31 de agosto de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.