

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad SLIMB003053

Luis M. González 

Septiembre de 2026

Índice general

SLIMB003053	4
HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en adiestramiento	6
Médicos en otras actividades	7
Enfermeras	7
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	8
Área de servicios médicos	9
Área de consulta externa básica	9
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	9
Área de consulta externa especialidades	9
Área de urgencias	10
Área de tocología y tococirugía	10
Área de neonatología y cuneros	10
Área de hospitalización	10
Área de unidad quirúrgica	11
Área de recuperación postquirúrgica	11
Área de unidad de cuidados intensivos	11
Área de unidad de cuidados intermedios	11
Área de cuidados coronarios	11
Áreas de terapias	11
Área de unidad de cirugía ambulatoria	11
Área de hemodiálisis	12
Centrales de enfermería	12
Planta de tratamiento de agua	12
Unidad de terapia oncológica	12
Área de unidad de quemados	12
Área de unidad trasplante de médula ósea	12
Otros servicios médicos	12
Área de servicios de apoyo	13
Ambulancias	13
Área de banco de sangre	13
Otros servicios de apoyo	13
Área de servicios generales	13

Datos generales SINERHIAS	14
Equipamiento médico	16
Equipos de alto costo	16
Equipamiento médico (concentrado)	17
Equipamiento médico (desglose por área)	19
Equipo en consultorio de medicina general	19
Equipo en consultorio de estomatología	19
Equipo en área de central de esterilización y equipo	19
Equipo en área de curación u observación	19
Equipo en área de hospitalización	19
Equipo en área de imagenología	20
Equipo en área de neonatología y cuneros	20
Equipo en área de tología y tococirugía	20
Equipo en área de urgencias	20
Equipo en unidad quirúrgica	21
Equipo de recuperación postquirúrgica	21
Equipo en laboratorio clínico	21
Equipo en laboratorio de banco de sangre	21
Equipo en farmacia	22
Equipo en ambulancias	22
Egresos hospitalarios	23
Número de egresos por año	23
Afecciones principales de egresos (2026)	24
Servicios de ingreso (2026)	25
Servicios de egreso (2026)	26
Procedencia (2026)	27
Motivo de egreso (2026)	28
Procedimientos (egresos)	29
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)	29
Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)	30
Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)	31
Urgencias	32
Número de urgencias por año	32
Afecciones principales de urgencias (2026)	33
Motivo de urgencia (2026)	34
Tipo de urgencia (2026)	35
Tipo de cama de urgencia (2026)	36
Enviado a... (2026)	37
Indicadores	38
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	38
Descripción	38
Cálculo	38
Calificaciones	38
Resultado	38
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	39
Descripción	39
Cálculo	39
Calificaciones	39
Resultado	39
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	40
Descripción	40
Cálculo	40
Calificaciones	40
Resultado	40

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	41
Descripción	41
Cálculo	41
Calificaciones	41
Resultado	41
Indicador 79. Índice de rotación	42
Descripción	42
Cálculo	42
Calificaciones	42
Resultado	42
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	43
Descripción	43
Cálculo	43
Calificaciones	43
Resultado	43
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	44
Descripción	44
Cálculo	44
Calificaciones	44
Resultado	44
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	45
Descripción	45
Cálculo	45
Calificaciones	45
Resultado	45
Descargas	46
Referencias	46

SLIMB003053

HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL GENERAL
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NOROESTE
<i>Entidad:</i>	SINALOA
<i>Municipio:</i>	ESCUINAPA
<i>Localidad:</i>	ESCUINAPA DE HIDALGO
<i>Coordenadas:</i>	22.8314778, -105.7773345
<i>Domicilio:</i>	CARRETERA TEPIC-MAZATLAN -ESCUINAPA No. SIN NÚMERO COLONIA PAREDONES ESCUINAPA DE HIDALGO, SIN CP 82400
<i>Fecha de construcción:</i>	2009-01-07
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2014-04-30
<i>Propiedad del inmueble:</i>	IRREGULAR
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-11 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para SLIMB003053

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		51	47	4
<i>Médicos en adiestramiento:</i>		33	33	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>		4	4	0
<i>Enfermeras:</i>		164	164	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		5	5	0
<i>Otro personal profesional:</i>		31	31	0
<i>Personal técnico:</i>		11	11	0
<i>Otro personal:</i>		81	81	0
Total recursos humanos:		380	376	4

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para SLIMB003053

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		23	23	0
<i>Pediatras:</i>		4	3	1
<i>Ginecoobstetras:</i>		4	4	0
<i>Cirujanos:</i>		3	3	0
<i>Internistas:</i>		3	2	1
<i>Oftalmólogos:</i>		1	0	1
<i>Traumatólogos:</i>		2	2	0
<i>Anestesiólogos:</i>		5	4	1
<i>Odontólogos:</i>		2	2	0
<i>Cardiólogos:</i>		1	1	0
<i>Urgenciólogos:</i>		1	1	0
<i>Radiólogos:</i>		1	1	0
<i>Otros médicos:</i>		1	1	0
Total médicos:		51	47	4

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para SLIMB003053

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos internos de pregrado:</i>		27	27	0
<i>Médicos residentes:</i>		6	6	0
Médicos en adiestramiento:		33	33	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 5: Plazas de médicos en otras actividades para SLIMB003053

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		2	2	0
<i>Médicos en enseñanza e investigación:</i>		1	1	0
<i>Médicos epidemiólogos:</i>		1	1	0
Total médicos en otras actividades:		4	4	0

Enfermeras

Cuadro 6: Plazas de enfermeras para SLIMB003053

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>	109	109	109	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>	13	13	13	0
<i>Enfermeras pasantes:</i>	34	34	34	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>	8	8	8	0
Total enfermeras:	164	164	164	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 7: Plazas de enfermeras en otras actividades para SLIMB003053

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras enseñanza o investigación:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras otras:</i>		1	1	0
Total enfermeras en otras actividades:		5	5	0

Otro personal profesional

Cuadro 8: Plazas de otro personal profesional para SLIMB003053

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>	13	13	13	0
<i>Trabajo social:</i>	14	14	14	0
<i>Psicólogos:</i>	3	3	3	0
<i>Ingenieros biomédicos:</i>	1	1	1	0
Total otro personal profesional:	31	31	31	0

Personal técnico

Cuadro 9: Plazas de personal técnico para SLIMB003053

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>	1	1	0
<i>Estadística:</i>	1	1	0
<i>Radiología:</i>	8	8	0
<i>Dietista:</i>	1	1	0
Total personal técnico:	11	11	0

Otro personal

Cuadro 10: Plazas de otro personal para SLIMB003053

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>	44	44	0
<i>Archivo clínico:</i>	3	3	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>	6	6	0
<i>Intendencia:</i>	28	28	0
Total otro personal:	81	81	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-11 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de consulta externa básica para SLIMB003053

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	1	1	0
Total consulta externa básica:	1	1	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **10**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 12: Consultorios de medicina preventiva para SLIMB003053

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	1	1	0
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	2	2	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **NO**

Cuadro 13: Consultorios de consulta externa especialidades para SLIMB003053

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cardiología:</i>	1	1	0
<i>Cirugía general:</i>	1	1	0
<i>Epidemiología:</i>	1	1	0
<i>Gineco-obstetricia:</i>	1	1	0
<i>Infectología:</i>	1	1	0
<i>Medicina interna:</i>	1	1	0
<i>Nefrología:</i>	1	1	0
<i>Nutrición:</i>	1	1	0
<i>Pediatría:</i>	1	1	0
<i>Psicología:</i>	1	1	0
<i>Traumatología:</i>	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	11	11	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 14: Área de urgencias para SLIMB003053

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	12	12	0
<i>Salas de choque:</i>	1	1	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	3	2	1
<i>Camas en área de observación:</i>	3	3	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 15: Área de tocología y tococirugía para SLIMB003053

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	7	7	0
<i>Salas de expulsión:</i>	2	1	1
<i>Salas de operaciones área de tococirugía:</i>	2	1	1
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	3	3	0
<i>Consultorios de valoración ginecológica:</i>	1	1	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **SI**
- Banco de leche: **NO**

Cuadro 16: Área de neonatología y cuneros para SLIMB003053

Cunas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cunas de recién nacidos:</i>	4	4	0

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **5**

Cuadro 17: Área de hospitalización para SLIMB003053

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	2	2	0
<i>Camas de cirugía general y reconstructiva:</i>	12	12	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>	12	12	0

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de medicina interna:</i>		8	8	0
<i>Camas de pediatría:</i>		6	6	0
<i>Camas de traumatología:</i>		4	4	0
Total camas censables:		44	44	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 18: Área de unidad quirúrgica para SLIMB003053

	Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	2		1	1

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 19: Área de recuperación postquirúrgica para SLIMB003053

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>		6	6	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-11 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

Cuadro 20: Ambulancias para SLIMB003053

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	2	2	0

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **60**
- Laboratorio de banco sangre: **SI**

Cuadro 21: Área de banco de sangre para SLIMB003053

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cubículos de valoración:</i>	1	1	0
<i>Puestos de sangrado:</i>	1	1	0

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **5**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **SI**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-11 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **NO**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**

- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **SI**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **SI**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-11 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **NO**
 - Pozo de agua: **SI**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **SI**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **23**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **32**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **17**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **3**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
- Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **51 A 100 MB**
- Equipo de videoconferencia: **SI**
- Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
- Software para telemedicina-telesalud: **NO**

- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **SI**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **SIGHO**

- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **26100**
 - Metros cuadrados de construcción: **6609**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **19500**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **420**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**

- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **87**
 - Consultorios con computadora funcional: **22**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **1**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **2**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **3**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **1**

- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **51 A 100 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **50**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **4**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipos de alto costo

Equipo	¿Funciona?	Procedimientos diarios	Actualización
MASTOGRAFO ANALOGICO CON DIGITALIZADOR (CR)	SI	0	2025-04-30
TOMOGRAFO MENOR A 16 CORTES	SI	0	2025-04-30

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
AMALGAMADOR	1	0	1
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA	1	0	1
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	0	1	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	1	0	1
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	5	5	10
BASCULA PARA BEBE	4	1	5
BASCULA PARA BOLSAS DE RECOLECCION SANGRE	1	0	1
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	4	0	4
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	1	0	1
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	3	0	3
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL	1	0	1
CENTRIFUGA	1	0	1
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	3	0	3
CENTRIFUGA DE PISO CON GABINETE REFRIGERADA	1	0	1
CONGELADOR DE PLASMA	1	0	1
CONGELADOR RAPIDO DE PLASMA	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	1	2
DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO	1	0	1
DESFIBRILADOR CON MONITOR	1	0	1
ELECTROCARDIOGRAFO	2	0	2
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	5	0	5
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	2	0	2
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	1	1
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	1	1
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	1	0	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	0	2	2
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	3	0	3
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	3	3	6
EXTRACTOR DE PLASMA	1	0	1
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	0	1	1
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	2	0	2
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	3	0	3
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	2	0	2
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1
LECTOR DE HEMATOCRITO	1	0	1
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	3	5	8
MESA QUIRURGICA	1	0	1
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	2	0	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	6	4	10
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	0	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG)	1	1	2
NEGATOSCOPIO	28	2	30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	0	1
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	2	0	2
REFRIGERADOR DE FARMACIA	0	1	1
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	2	0	2
SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)	1	0	1
TERMOMETRO INFRARROJO	2	0	2
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	1	2
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	1	0	1
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	1	2
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	1	0	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	5	5	10	2025-07-03
BASCULA PARA BEBE	1	1	2	2025-06-30
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL	1	0	1	2025-06-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	3	0	3	2025-06-30
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	1	1	2025-04-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	0	2	2	2025-04-30
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	3	0	3	2025-07-03
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	2	3	5	2025-06-30
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	0	1	1	2025-06-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	2	0	2	2025-06-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	0	5	5	2025-06-30
NEGATOSCOPIO	24	2	26	2025-06-30
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1	2025-06-30
TERMOMETRO INFRARROJO	2	0	2	2025-06-30

Equipo en consultorio de estomatologia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
AMALGAMADOR	1	0	1	2025-06-30
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	1	0	1	2025-06-30
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	1	0	1	2025-06-30
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1	2025-06-30
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1	2025-06-30
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1	2025-06-30

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	1	1	2025-07-01

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	1	0	1	2025-06-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-06-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-06-30
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	1	0	1	2025-06-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1	2025-06-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-06-30

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	2	0	2	2025-06-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	3	3	6	2025-06-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	0	1	1	2025-06-30

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	0	1	1	2025-07-01
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-07-01
SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)	1	0	1	2025-07-01
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1	2025-07-01
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	1	0	1	2025-07-01
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1	2025-07-01
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	1	0	1	2025-07-01
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1	2025-07-01

Equipo en área de neonatología y cuneros

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	2	0	2	2025-06-30
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1	2025-06-30
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	2	0	2	2025-06-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP, PRESION INVASIVA, CO2, EEG)	1	1	2	2025-06-30

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-06-30
CUNA DE CALOR RADIANTE	0	1	1	2025-06-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-06-30
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1	2025-06-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-06-30
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	2	0	2	2025-06-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	0	1	1	2025-06-30
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	1	0	1	2025-06-30

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2025-06-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	2	0	2	2025-06-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-06-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-06-30
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	1	0	1	2025-06-30

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2025-06-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-06-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	2	0	2	2025-06-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-06-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	0	1	2025-06-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-06-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	0	1	2025-06-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	0	1	2025-06-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	1	0	1	2025-06-30

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-06-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-06-30
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1	2025-06-30
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2025-06-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-06-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-06-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1	2025-06-30

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2025-06-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-06-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-06-30

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1	2025-07-01
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2025-07-01
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	2	0	2	2025-07-01
LECTOR DE HEMATOCRITO	1	0	1	2025-07-01
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	2	0	2	2025-07-01
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1	2025-07-01

Equipo en laboratorio de banco de sangre

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA	1	0	1	2025-07-01
BASCULA PARA BOLSAS DE RECOLECCION SANGRE	1	0	1	2025-07-01
CENTRIFUGA	1	0	1	2025-07-01
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	1	0	1	2025-07-01

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CENTRIFUGA DE PISO CON GABINETE REFRIGERADA	1	0	1	2025-07-01
CONGELADOR DE PLASMA	1	0	1	2025-07-01
CONGELADOR RAPIDO DE PLASMA	1	0	1	2025-07-01
EXTRACTOR DE PLASMA	1	0	1	2025-07-01

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	0	1	1	2025-07-01
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1	2025-07-01

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	1	0	1	2025-07-01
DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO	1	0	1	2025-07-01
DESFIBRILADOR CON MONITOR	1	0	1	2025-07-01

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 39: Egresos por año para SLIMB003053

clues	Año	Egresos
SLIMB003053	2021	2496
SLIMB003053	2022	2834
SLIMB003053	2023	3251
SLIMB003053	2024	4802
SLIMB003053	2025	4808
SLIMB003053	2026	1917




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	EFFECTO TÓXICO DEL VENENO DE ESCORPIÓN	181
2	PARTO ÚNICO ASISTIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	118
3	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	79
4	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	74
5	PARTO POR CESÁREA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	60
6	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	60
7	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	54
8	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	48
9	SARAMPIÓN SIN COMPLICACIONES	28
10	NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA	26
11	EMBARAZO CONFIRMADO	23
12	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, NO ESPECIFICADA	21
13	INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA	20
14	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	18
15	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, SIN COMPLICACIÓN	17
16	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	16
17	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	16
18	OTRAS COLELITIASIS	15
19	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	15
20	DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	15
21	OTROS	1013




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	NO APLICA	690
2	MEDICINA INTERNA	480
3	GINECO OBSTETRICIA	290
4	CIRUGÍA GENERAL	179
5	TRAUMATOLOGÍA	143
6	PEDIATRÍA	132
7	GINECOLOGÍA	3




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	MEDICINA INTERNA	815
2	GINECO OBSTETRICIA	352
3	CIRUGÍA GENERAL	267
4	PEDIATRÍA	255
5	TRAUMATOLOGÍA	223
6	GINECOLOGÍA	5




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	1914
2	CONSULTA EXTERNA	2
3	OTRO	1




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	1658
2	TRASLADO A OTRA UNIDAD	107
3	VOLUNTARIO	105
4	DEFUNCIÓN	42
5	OTRO	4
6	FUGA	1




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	CESÁREA CLÁSICA BAJA	67
2	DILATACIÓN Y LEGRADO DESPUÉS DE PARTO O ABORTO	34
3	OTRA DESTRUCCIÓN U OCLUSIÓN BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	31
4	COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA	16
5	REDUCCIÓN ABIERTA DE FRACTURA SIN FIJACIÓN INTERNA.TIBIA Y PERONÉ	14
6	EPISIOTOMÍA	12
7	LAPAROTOMÍA EXPLORADORA	12
8	OSTEOCLASIA, OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	10
9	REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	8
10	REDUCCIÓN ABIERTA DE FRACTURA SIN FIJACIÓN INTERNA. FÉMUR	7
11	OTRA REPARACIÓN DE HERNIA	6
12	OTRA DIVISIÓN DE HUESO, TIBIA Y PERONÉ	6
13	OTRA EXTIRPACIÓN LOCAL O DESTRUCCIÓN DE LESIÓN O TEJIDO DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO	5
14	SUTURA DE DESGARRO DE LA VULVA O EL PERINEO ACTUAL	5
15	REDUCCIÓN CERRADA DE FRACTURA SIN FIJACIÓN INTERNA RADIO Y CÚBITO	5
16	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	5
17	OTRA HERNIORRAFIA UMBILICAL ABIERTA	4
18	REDUCCIÓN ABIERTA DE FRACTURA SIN FIJACIÓN INTERNA. RADIO Y CÚBITO	4
19	REDUCCIÓN ABIERTA DE FRACTURA SIN FIJACIÓN INTERNA.HÚMERO	3
20	OTRA REPARACIÓN DE VAGINA	3
21	OTROS	57




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	OTRA TRANSFUSIÓN DE SANGRE ENTERA	99
2	INYECCIÓN DE ESTEROIDE	7
3	CURACIÓN DE HERIDA	4
4	MEDICACIÓN RESPIRATORIA ADMINISTRADA MEDIANTE NEBULIZADOR	3
5	OTRA IRRIGACIÓN DE HERIDA	3
6	TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS	2
7	ALAMBRE DENTAL	2
8	COLOCACIÓN DE PRÓTESIS DE PIERNA, NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	1
9	INMUNIZACIÓN PARA ENFERMEDAD AUTOINMUNE	1
10	INYECCIÓN O INFUSIÓN DE SUSTANCIA QUIMIOTERAPÉUTICA CONTRA CÁNCER	1
11	COLOCACIÓN DE PRÓTESIS ENCIMA DE LA RODILLA	1




Figura 9: Procedimiento terapéutico

Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Egresos
1	EXAMEN MICROSCÓPICO DE SANGRE. OTRO EXAMEN MICROSCÓPICO	1612
2	OTRAS RADIOGRAFÍAS TORÁCICAS	213
3	OTRAS RADIOGRAFÍAS, NO ESPECIFICADAS	150
4	ULTRASONOGRAFÍA DIAGNÓSTICA DEL ABDOMEN Y EL RETROPERITONEO	139
5	ELECTROCARDIOGRAMA	126
6	TOMOGRFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE CABEZA	39
7	EXAMEN OFTALMOLÓGICO, NO ESPECIFICADO DE OTRA MANERA	15
8	TOMOGRFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DEL ABDÓMEN	15
9	TOMOGRFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DEL TÓRAX	12
10	OTRAS RADIOGRAFÍAS DE ABDOMEN	10
11	OTRA TOMOGRFÍA AXIAL COMPUTARIZADA	8
12	RADIOGRAFÍA ÓSEA DEL HOMBRO Y EL BRAZO SUPERIOR	4
13	OTRAS ULTRASONOGRAFÍAS DIAGNÓSTICAS	4
14	ULTRASONOGRAFÍA DIAGNÓSTICA DE OTRAS ÁREAS DEL TÓRAX	4
15	OTRA RADIOGRAFÍA ÓSEA DE LA PELVIS Y CADERAS	2
16	ULTRASONOGRAFÍA DIAGNÓSTICA DEL APARATO DIGESTIVO	2
17	OTRA ESOFAGOSCOPIA	2
18	BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO	2
19	ULTRASONOGRAFÍA DIAGNÓSTICA DEL ÚTERO GRÁVIDO	1
20	BIOPSIA DE ESTRUCTURA DE LA ARTICULACIÓN. SITIO NO ESPECIFICADO	1
21	OTROS	14




Figura 10: Procedimiento de diagnóstico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 48: Urgencias por año para SLIMB003053

clues	Año	Urgencias
SLIMB003053	2023	8705
SLIMB003053	2024	7793
SLIMB003053	2025	7675
SLIMB003053	2026	3527




Figura 11: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	EFFECTO TÓXICO DEL VENENO DE ESCORPIÓN	234
2	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	214
3	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	172
4	EMBARAZO CONFIRMADO	171
5	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	133
6	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	128
7	CEFALEA	107
8	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	99
9	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	85
10	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	83
11	DOLOR AGUDO	77
12	NÁUSEA Y VÓMITO	63
13	DOLOR, NO ESPECIFICADO	61
14	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	59
15	OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	50
16	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	44
17	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	43
18	EMBARAZO ABDOMINAL	39
19	PIEBRE, NO ESPECIFICADA	36
20	DOLOR EN ARTICULACIÓN	34
21	OTROS	1595




Figura 12: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	3513
2	GINECO-OBSTÉTRICA	11
3	PEDIÁTRICA	3




Figura 13: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA CALIFICADA	1888
2	URGENCIA NO CALIFICADA	1639




Figura 14: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	CAMA DE OBSERVACION	2037
2	NO ESPECIFICADO	1479
3	CAMA DE CHOQUE	9
4	SIN CAMA	2




Figura 15: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	CONSULTA EXTERNA	3481
2	TRASLADO A OTRA UNIDAD	24
3	HOSPITALIZACIÓN	15
4	DOMICILIO	5
5	SALE POR VOLUNTAD PROPIA	1
6	SALE POR DEFUNCIÓN	1




Figura 16: Enviado a

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
SLIMB003053	23	44	0.52	Esperado

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
SLIMB003053	3,895	44	48.9	Crítico

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
SLIMB003053	3,895	1,756	2.22	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
SLIMB003053	3,527	2	9.7	Regular

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
SLIMB003053	1,756	44	0.22	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
SLIMB003053	1,517	1,756	86.39	Regular

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
SLIMB003053	263	1	1.5	Esperado

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
SLIMB003053	36	1,516	23.7	Esperado

Descargas

Descargar SLIMB003053.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (04 de septiembre de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (04 de septiembre de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (31 de agosto de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.