

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad VZIMB008980

Luis M. González 

Septiembre de 2026

Índice general

VZIMB008980	4
HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NAUTLA	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	6
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	8
Área de consulta externa básica	8
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	8
Área de consulta externa especialidades	8
Área de urgencias	8
Área de tocología y tococirugía	9
Área de neonatología y cuneros	9
Área de hospitalización	9
Área de unidad quirúrgica	9
Área de recuperación postquirúrgica	10
Área de unidad de cuidados intensivos	10
Área de unidad de cuidados intermedios	10
Área de cuidados coronarios	10
Áreas de terapias	10
Área de unidad de cirugía ambulatoria	10
Área de hemodiálisis	10
Centrales de enfermería	10
Planta de tratamiento de agua	11
Unidad de terapia oncológica	11
Área de unidad de quemados	11
Área de unidad trasplante de médula ósea	11
Otros servicios médicos	11
Área de servicios de apoyo	12
Ambulancias	12
Área de banco de sangre	12
Otros servicios de apoyo	12
Área de servicios generales	12
Datos generales SINERHIAS	13

Equipamiento médico	15
Equipamiento médico (concentrado)	16
Equipamiento médico (desglose por área)	17
Equipo en consultorio de medicina general	17
Equipo en consultorio de especialidad	17
Equipo en consultorio de valoración ginecológica	17
Equipo de recuperación post-parto	17
Equipo en área de central de esterilización y equipo	17
Equipo en área de curación u observación	17
Equipo en área de hospitalización	18
Equipo en área de imagenología	18
Equipo en área de neonatología y cuneros	18
Equipo en área de recuperación postquirúrgica ambulatoria	18
Equipo en área de tología y tococirugía	18
Equipo en área de urgencias	19
Equipo en unidad de cirugía ambulatoria	19
Equipo en unidad quirúrgica	19
Equipo de recuperación postquirúrgica	19
Equipo en laboratorio clínico	20
Equipo en farmacia	20
Egresos hospitalarios	21
Número de egresos por año	21
Afecciones principales de egresos (2026)	22
Servicios de ingreso (2026)	23
Servicios de egreso (2026)	24
Procedencia (2026)	25
Motivo de egreso (2026)	26
Procedimientos (egresos)	27
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)	27
Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)	28
Urgencias	29
Número de urgencias por año	29
Afecciones principales de urgencias (2026)	30
Motivo de urgencia (2026)	31
Tipo de urgencia (2026)	32
Tipo de cama de urgencia (2026)	33
Enviado a... (2026)	34
Procedimientos terapéuticos (urgencias 2026)	35
Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2026)	36
Indicadores	37
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	37
Descripción	37
Cálculo	37
Calificaciones	37
Resultado	37
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	38
Descripción	38
Cálculo	38
Calificaciones	38
Resultado	38
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	39
Descripción	39
Cálculo	39
Calificaciones	39

Resultado	39
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	40
Descripción	40
Cálculo	40
Calificaciones	40
Resultado	40
Indicador 79. Índice de rotación	41
Descripción	41
Cálculo	41
Calificaciones	41
Resultado	41
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	42
Descripción	42
Cálculo	42
Calificaciones	42
Resultado	42
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	43
Descripción	43
Cálculo	43
Calificaciones	43
Resultado	43
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	44
Descripción	44
Cálculo	44
Calificaciones	44
Resultado	44
Descargas	45
Referencias	45

VZIMB008980

HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NAUTLA

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NORESTE
<i>Entidad:</i>	VERACRUZ
<i>Municipio:</i>	NAUTLA
<i>Localidad:</i>	NAUTLA
<i>Coordenadas:</i>	20.1973952, -96.7587457
<i>Domicilio:</i>	CALLE ÁNGELES No. 970 PUEBLO NAUTLA NAUTLA, VER CP 93800
<i>Fecha de construcción:</i>	2023-07-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2024-11-25
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2026-02-11

Mapa

VZIMB008980 - NAUTLA, VERACRUZ
HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE NAUTLA




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para VZIMB008980

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		21	21	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras:</i>		57	57	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		2	2	0
<i>Otro personal profesional:</i>		5	5	0
<i>Personal técnico:</i>		38	38	0
<i>Otro personal:</i>		31	31	0
Total recursos humanos:		156	156	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para VZIMB008980

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		11	11	0
<i>Pediatras:</i>		1	1	0
<i>Ginecoobstetras:</i>		3	3	0
<i>Traumatólogos:</i>		1	1	0
<i>Anestesiólogos:</i>		1	1	0
<i>Odontólogos:</i>		2	2	0
<i>Urgenciólogos:</i>		2	2	0
Total médicos:		21	21	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 4: Plazas de médicos en otras actividades para VZIMB008980

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		2	2	0
Total médicos en otras actividades:		2	2	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para VZIMB008980

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		19	19	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>		1	1	0

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		37	37	0
Total enfermeras:		57	57	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 6: Plazas de enfermeras en otras actividades para VZIMB008980

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		2	2	0
Total enfermeras en otras actividades:		2	2	0

Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para VZIMB008980

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>		1	1	0
<i>Trabajo social:</i>		1	1	0
<i>Nutriólogos:</i>		1	1	0
<i>Psicólogos:</i>		2	2	0
Total otro personal profesional:		5	5	0

Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para VZIMB008980

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Laboratorio:</i>		6	6	0
<i>Atención primaria:</i>		16	16	0
<i>Radiología:</i>		2	2	0
<i>Promotor de salud:</i>		1	1	0
<i>Otro personal técnico:</i>		13	13	0
Total personal técnico:		38	38	0

Otro personal

Cuadro 9: Plazas de otro personal para VZIMB008980

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		3	3	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		4	4	0
<i>Intendencia:</i>		18	18	0
<i>Otro personal:</i>		6	6	0
Total otro personal:		31	31	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa básica para VZIMB008980

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	2	2	0
Total consulta externa básica:	2	2	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **93**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para VZIMB008980

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	1	1	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para VZIMB008980

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	1	0
<i>Gineco-obstetricia:</i>	1	1	0
<i>Medicina interna:</i>	1	1	0
<i>Nutrición:</i>	1	1	0
<i>Pediatría:</i>	1	1	0
<i>Psicología:</i>	1	1	0
<i>Traumatología:</i>	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	7	7	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 13: Área de urgencias para VZIMB008980

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	8	8	0
<i>Salas de choque:</i>	1	1	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	2	2	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 14: Área de tocología y tococirugía para VZIMB008980

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	3	3	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	2	2	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **SI**
- Banco de leche: **NO**

Cuadro 15: Área de neonatología y cuneros para VZIMB008980

Cunas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cunas de recién nacidos:</i>	2	2	0

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 16: Área de hospitalización para VZIMB008980

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	2	2	0
<i>Camas de medicina general:</i>	10	10	0
<i>Camas de pediatría:</i>	4	4	0
Total camas censables:	16	16	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 17: Área de unidad quirúrgica para VZIMB008980

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1	1	0

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 18: Área de recuperación postquirúrgica para VZIMB008980

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>	4	4	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **SI**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **SI**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **SI**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **18**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **30**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **14**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **2**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **NO**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **5920**

- Metros cuadrados de construcción: **4731**
- Metros cuadrados de superficie exterior: **1189**
- Metros cuadrados de superficie jardinada: **656**
- Número de edificios que conforman el establecimiento: **3**
- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **2**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **71**
 - Consultorios con computadora funcional: **11**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **1**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **2**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **2**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **1**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **501 MB A 1GB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **150**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **11**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	13	0	13
BASCULA PARA BEBE	6	0	6
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	5	0	5
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	1	0	1
CARDIOTOCOGRAFO	6	0	6
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	6	0	6
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	2	0	2
ELECTROCARDIOGRAFO	4	0	4
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	37	7	44
ESTERILIZADOR DE VAPOR	2	0	2
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	40	19	59
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	5	0	5
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	8	0	8
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	1	0	1
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	27	0	27
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	2	0	2
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	2	0	2
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	10	0	10
MESA QUIRURGICA	1	0	1
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	2	0	2
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	43	0	43
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	2	0	2
NEGATOSCOPIO	9	0	9
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	0	1
REANIMADOR MANUAL PARA RECEN NACIDO	3	0	3
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	4	0	4
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (OTROS MODELOS)	6	0	6
SIERRA CORTA YESOS	3	0	3
TERMOMETRO INFRARROJO	5	0	5
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	2	0	2
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	2	0	2
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	2	0	2
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	1	0	1
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	1	0	1
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	7	0	7
VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS	1	0	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	5	0	5	2026-03-17
BASCULA PARA BEBE	3	0	3	2026-03-17
CARDIOTOCOGRAFO	6	0	6	2026-03-17
ELECTROCARDIOGRAFO	2	0	2	2026-03-17
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	11	7	18	2026-03-17
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	32	19	51	2026-03-17
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	5	0	5	2026-03-17
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	6	0	6	2026-03-17
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	13	0	13	2026-03-17
MESA DE EXPLORACION GENERAL	7	0	7	2026-03-17
NEGATOSCOPIO	7	0	7	2026-03-17
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1	2026-03-17
TERMOMETRO INFRARROJO	5	0	5	2026-03-17

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	8	0	8	2026-03-17
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	8	0	8	2026-03-17
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	8	0	8	2026-03-17
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	0	1	2026-03-17
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	8	0	8	2026-03-17
SIERRA CORTA YESOS	2	0	2	2026-03-17
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1	2026-03-17

Equipo en consultorio de valoración ginecológica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	0	1	2026-03-17

Equipo de recuperación post-parto

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	0	1	2026-03-17

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	2	0	2	2026-03-17

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2026-03-17
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1	2026-03-17
SIERRA CORTA YESOS	1	0	1	2026-03-17

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	2	0	2	2026-03-17
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	2	0	2	2026-03-17
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2026-03-17
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	6	0	6	2026-03-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	14	0	14	2026-03-17
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (OTROS MODELOS)	6	0	6	2026-03-17
VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS	1	0	1	2026-03-17

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2026-03-17
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1	2026-03-17
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	2	0	2	2026-03-17

Equipo en área de neonatología y cuneros

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2026-03-17
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	2	0	2	2026-03-17
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	1	0	1	2026-03-17
REANIMADOR MANUAL PARA RECIENTE NACIDO	2	0	2	2026-03-17

Equipo en área de recuperación postquirúrgica ambulatoria

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	2	0	2	2026-03-17
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2026-03-17
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	0	2	2026-03-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	4	0	4	2026-03-17

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2026-03-17
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	0	1	2026-03-17

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1	2026-03-17
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1	2026-03-17
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1	2026-03-17
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1	2026-03-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2026-03-17
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	1	0	1	2026-03-17
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1	0	1	2026-03-17
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	1	0	1	2026-03-17

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2026-03-17
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	1	0	1	2026-03-17
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	2	0	2	2026-03-17
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2026-03-17
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	9	0	9	2026-03-17
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2026-03-17
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	6	0	6	2026-03-17
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1	2026-03-17
MESA DE EXPLORACION GENERAL	2	0	2	2026-03-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	8	0	8	2026-03-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	2	0	2	2026-03-17
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2026-03-17
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	1	0	1	2026-03-17
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	1	0	1	2026-03-17
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	7	0	7	2026-03-17

Equipo en unidad de cirugía ambulatoria

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2026-03-17
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1	2026-03-17
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2026-03-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2026-03-17
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1	0	1	2026-03-17
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	1	0	1	2026-03-17

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	14	0	14	2026-03-17

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2026-03-17

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2026-03-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2026-03-17

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1	2026-03-17
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2026-03-17
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	2	0	2	2026-03-17
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	4	0	4	2026-03-17

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2026-03-17

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 37: Egresos por año para VZIMB008980

clues	Año	Egresos
VZIMB008980	2026	63



Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	3
2	AMENAZA DE ABORTO	2
3	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	2
4	PARTO POR CESÁREA, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	2
5	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	2
6	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2
7	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	1
8	COMPLICACIONES PULMONARES DE LA ANESTESIA ADMINISTRADA DURANTE EL PUERPERIO	1
9	CONCUSIÓN	1
10	CONSTIPACIÓN	1
11	CONTUSIÓN DEL TÓRAX	1
12	DEGENERACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO, NO ESPECIFICADA	1
13	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	1
14	DEPLECIÓN DEL VOLUMEN	1
15	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON CETOACIDOSIS	1
16	DISFASIA Y AFASIA	1
17	EFFECTO TÓXICO DEL VENENO DE OTROS ARTRÓPODOS	1
18	ENVENENAMIENTO POR BENZODIAZEPINAS	1
19	EPILEPSIA Y SÍNDROMES EPILÉPTICOS IDIOPÁTICOS RELACIONADOS CON LOCALIZACIONES (FOCALES)(PARCIALES) Y CON ATAQUES DE INICIO LOCALIZADO	1
20	ESTADO DE GRAN MAL EPILÉPTICO	1
21	OTROS	36




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	NO APLICA	22
2	MEDICINA INTERNA	14
3	NO ESPECIFICADO	11
4	GINECO OBSTETRICIA	7
5	OTRA	3
6	TRAUMATOLOGÍA	2
7	MEDICINA FAMILIAR	2
8	PEDIATRÍA	1
9	MEDICINA PREVENTIVA	1




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	NO ESPECIFICADO	21
2	MEDICINA INTERNA	16
3	GINECO OBSTETRICIA	12
4	OTRA	7
5	TRAUMATOLOGÍA	5
6	MEDICINA FAMILIAR	2




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	61
2	OTRO	1
3	CONSULTA EXTERNA	1




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	48
2	TRASLADO A OTRA UNIDAD	9
3	VOLUNTARIO	5
4	OTRO	1




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	CESÁREA CLÁSICA BAJA	1
2	LIGADURA Y APLASTAMIENTO ENDOSCÓPICO BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	1
3	CESÁREA CLÁSICA	1




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	1




Figura 9: Procedimiento terapéutico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 45: Urgencias por año para VZIMB008980

clues	Año	Urgencias
VZIMB008980	2026	1219



Figura 10: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	41
2	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	39
3	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	35
4	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	22
5	SUPERVISIÓN DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO	21
6	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	21
7	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	20
8	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	20
9	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	19
10	ABDOMEN AGUDO	19
11	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	19
12	CONCUSIÓN	15
13	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	14
14	SUPERVISIÓN DE PRIMER EMBARAZO NORMAL	14
15	AMENAZA DE ABORTO	13
16	DEPLECIÓN DEL VOLUMEN	12
17	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	10
18	CONSTIPACIÓN	10
19	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	9
20	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	9
21	OTROS	837




Figura 11: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	1068
2	ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO Y VIOLENCIA	79
3	GINECO-OBSTÉTRICA	47
4	PEDIÁTRICA	25




Figura 12: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA NO CALIFICADA	808
2	URGENCIA CALIFICADA	411




Figura 13: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	SIN CAMA	732
2	CAMA DE OBSERVACION	281
3	NO ESPECIFICADO	192
4	CAMA DE CHOQUE	14




Figura 14: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	DOMICILIO	626
2	CONSULTA EXTERNA	339
3	HOSPITALIZACIÓN	209
4	SALE POR VOLUNTAD PROPIA	38
5	TRASLADO A OTRA UNIDAD	4
6	SALE POR DEFUNCIÓN	3




Figura 15: Enviado a

Procedimientos terapéuticos (urgencias 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Urgencias
1	INYECCIÓN O INFUSIÓN DE OTRA SUSTANCIA TERAPÉUTICA O PROFILÁCTICA	3




Figura 16: Procedimiento terapéutico

Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2026)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Urgencias
1	RECONOCIMIENTO MÉDICO GENERAL	13
2	CONSULTA DESCRITA COMO GLOBAL	10
3	EXAMEN MICROSCÓPICO DE SANGRE. OTRO EXAMEN MICROSCÓPICO	3
4	ENTREVISTA Y EVALUACIÓN, DESCRITAS COMO BREVES	1




Figura 17: Procedimiento de diagnóstico

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
VZIMB008980	10	16	0.63	Óptimo

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
VZIMB008980	116	16	4.0	Crítico

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
VZIMB008980	116	43	2.70	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
VZIMB008980	723	2	2.0	Crítico

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
VZIMB008980	43	16	0.01	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
VZIMB008980	35	43	81.40	Regular

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
VZIMB008980	2	1	0.0	Crítico

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 31 de agosto de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 04 de septiembre de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
VZIMB008980	0	36	0.0	Óptimo

Descargas

Descargar VZIMB008980.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (04 de septiembre de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (04 de septiembre de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (31 de agosto de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.