Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Actualizada a marzo de 2026

Índice general

SLIMB000673 **3**
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS . . . 3
Datos generales del catálogo de CLUES . . . 3
Mapa . . . 3
Recursos humanos . . . 5
Totales . . . 5
Médicos . . . 5
Médicos en adiestramiento . . . 5
Médicos en otras actividades . . . 5
Enfermeras . . . 5
Personal técnico . . . 6
Otro personal . . . 6
Área de servicios médicos . . . 7
Área de consulta externa básica . . . 7
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral . . . 7
Área de consulta externa especialidades . . . 7
Área de urgencias . . . 7
Área de tocología y tococirugía . . . 7
Área de neonatologia y cuneros . . . 7
Área de hospitalización . . . 8
Área de unidad quirúrgica . . . 8
Área de recuperación postquirúrgica . . . 8
Área de unidad de cuidados intensivos . . . 8
Área de unidad de cuidados intermedios . . . 8
Área de cuidados coronarios . . . 8
Áreas de terapias . . . 8
Área de unidad de cirugía ambulatoria . . . 8
Área de hemodiálisis . . . 8
Centrales de enfermería . . . 9
Planta de tratamiento de agua . . . 9
Unidad de terapia oncológica . . . 9
Área de unidad de quemados . . . 9
Área de unidad transplante de médula ósea . . . 9
Otros servicios médicos . . . 9
Área de servicios de apoyo . . . 10
Ambulancias . . . 10
Área de banco de sangre . . . 10
Otros servicios de apoyo . . . 10
Área de servicios generales . . . 10
Datos generales SINERHIAS . . . 11
Descargas . . . 13

Referencias 13

SLIMB000673

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (DGIS, 2026-02-24)

Nivel de atención:	**SEGUNDO NIVEL**
Tipología:	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
Subtipología:	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES DE ODONTOLOGÍA
Tipo de establecimiento:	CONSULTA EXTERNA
Estrato:	URBANO
Estatus:	**EN OPERACIÓN**
Región:	NOROESTE
Entidad:	SINALOA
Municipio:	CULIACÁN
Localidad:	CULIACÁN ROSALES
Coordenadas:	24.7887, -107.376
Domicilio:	CALLE ABEDUL No. 1569 COLONIA RAFAEL BUELNA CULIACÁN ROSALES, SIN CP 80260
Fecha de inicio de operación:	2004-05-01
Propiedad del inmueble:	IRREGULAR
Último movimiento:	ALTA
Fecha del último movimiento:	2024-07-18

Mapa



Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-01 (DGIS, 2026-02-27)

Totales

Cuadro 2: Plazas para SLIMB000673

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Médicos:	19	19	0
Médicos en adiestramiento:	9	9	0
Médicos en otras actividades:	1	1	0
Enfermeras:	2	2	0
Personal técnico:	2	2	0
Otro personal:	4	4	0
Total recursos humanos:	**37**	**37**	**0**

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para SLIMB000673

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Médicos generales:	1	1	0
Odontólogos:	10	10	0
Odontólogos especialistas:	8	8	0
Total médicos:	**19**	**19**	**0**

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para SLIMB000673

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Odontólogos pasantes:	9	9	0
Médicos en adiestramiento:	**9**	**9**	**0**

Médicos en otras actividades

Cuadro 5: Plazas de médicos en otras actividades para SLIMB000673

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Médicos en labores administrativas:	1	1	0
Total médicos en otras actividades:	**1**	**1**	**0**

Enfermeras

Cuadro 6: Plazas de enfermeras para SLIMB000673

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Enfermeras generales:	1	1	0
Enfermeras auxiliares:	1	1	0
Total enfermeras:	**2**	**2**	**0**

Personal técnico

Cuadro 7: Plazas de personal técnico para SLIMB000673

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Trabajo social:	1	1	0
Dietista:	1	1	0
Total personal técnico:	**2**	**2**	**0**

Otro personal

Cuadro 8: Plazas de otro personal para SLIMB000673

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Personal administrativo:	4	4	0
Total otro personal:	**4**	**4**	**0**

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-01 (DGIS, 2026-02-27)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 9: Consultorios de consulta externa básica para SLIMB000673

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Medicina general:	1	1	0
Total consulta externa básica:	**1**	**1**	**0**

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **12**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 10: Consultorios de medicina preventiva para SLIMB000673

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Estomatología:	5	5	0
Total consultorios medicina preventiva:	**5**	**5**	**0**

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de consulta externa especialidades para SLIMB000673

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Total consultorios de especialidad:	**0**	**0**	**0**

Área de urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

Área de neonatologia y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 12: Área de hospitalización para SLIMB000673

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Total camas censables:	**0**	**0**	**0**

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
  - Área de radioterapia externa: **NO**
  - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
  - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
  - Área de quimioterapia: **NO**
  - Cuarto caliente: **NO**
  - *Bunker*: **NO**
  - Cuarto de revelado: **NO**
  - Área de preparación de medicamentos: **NO**
  - Área de trabajo de enfermería: **NO**
  - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad transplante de médula ósea

- Área de unidad de transplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematologíaa: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-01 (DGIS, 2026-02-27)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
  - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **NO**
- Área centro de mezclas: **NO**
  - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-01 (DGIS, 2026-02-27)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **NO**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **NO**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Roperia: **NO**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacénn temporal de residuos peigrosos, biólogicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:[1] **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**

[1] **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frias de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-07-01 (DGIS, 2026-02-27)

- *Agua*
  - Servicio de agua potable: **SI**
  - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
  - Pozo de agua: **NO**
  - Almacenamiento de agua por cisterna: **NO**
  - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**

- *Energía eléctrica*
  - Servicio de energía eléctrica: **SI**
  - Instalación de energía eléctrica: **SI**
  - Sistema de paneles solares: **NO**
  - Tierra física: **NO**
  - Pararayos: **NO**

- *Drenaje*
  - Sistema de drenaje: **SI**
  - Fosa séptica: **NO**

- *Gas*
  - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**

- *Baños*
  - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **0**
  - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **1**
  - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **1**
  - Baños para discapacitados (inodoro): **0**

- *Radio CB*
  - Radio de banda civil: **NO**

- *Telesalud*
  - Área específica de telesalud: **NO**
  - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
  - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
  - Equipo de videoconferencia: **NO**
  - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
  - Software para telemedicna-telesalud: **NO**

- *Expediente clínico electrónico*
  - Expediente clínico electrónico: **SI**
  - Nombre del expediente clínico electrónico: **DAR**

- *Infraestructura*
  - Metros cuadrados de terreno: **375**
  - Metros cuadrados de construcción: **156**
  - Metros cuadrados de superficie exterior: **0**
  - Metros cuadrados de superficie jardinada: **0**

    - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
    - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
    - Computadoras funcionales (laptops y PC): **10**
    - Consultorios con computadora funcional: **7**
    - Computadoras funcionales en la dirección: **0**
    - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
    - Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
    - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
    - Tipo de conexión a internet: **REDES INALAMBRICAS (LMDS, PLC, WIMAX)**
    - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
    - Número de usuarios por conexión de internet: **10**
    - Internet pagado por: **OTRO PROGRAMA**
    - Internet en la dirección: **NO**
    - Internet en la farmacia: **SI**
    - Internet en el área de estadística: **NO**
    - Internet en el área de informática: **NO**
    - Número de consultorios con internet: **7**

Descargas

Descargar SLIMB000673.pdf

Referencias

DGIS. (2026-02-24). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html

DGIS. (2026-02-27). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html