

# Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

## Reporte de indicadores de unidades de segundo nivel

Luis M. González 

5 de octubre de 2026

# Índice general

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Indicadores de atención a la salud</b>                     | <b>3</b> |
| Indicador 75. Razón de personal médico por cama . . . . .     | 4        |
| Descripción . . . . .                                         | 4        |
| Cálculo . . . . .                                             | 4        |
| Calificaciones . . . . .                                      | 4        |
| Resultado del IMSS Bienestar . . . . .                        | 5        |
| Resultados por entidades . . . . .                            | 5        |
| Gráfica de dispersión con línea de regresión . . . . .        | 6        |
| Indicador 76. Ocupación hospitalaria . . . . .                | 7        |
| Descripción . . . . .                                         | 7        |
| Cálculo . . . . .                                             | 7        |
| Calificaciones . . . . .                                      | 7        |
| Resultado del IMSS Bienestar . . . . .                        | 8        |
| Resultados por entidades . . . . .                            | 8        |
| Gráfica de dispersión con línea de regresión . . . . .        | 9        |
| Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria . . . . .     | 10       |
| Descripción . . . . .                                         | 10       |
| Cálculo . . . . .                                             | 10       |
| Calificaciones . . . . .                                      | 10       |
| Resultado del IMSS Bienestar . . . . .                        | 11       |
| Resultados por entidades . . . . .                            | 11       |
| Gráfica de dispersión con línea de regresión . . . . .        | 12       |
| Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio . . . . . | 13       |
| Descripción . . . . .                                         | 13       |
| Cálculo . . . . .                                             | 13       |
| Calificaciones . . . . .                                      | 13       |
| Resultado del IMSS Bienestar . . . . .                        | 14       |
| Resultados por entidades . . . . .                            | 14       |
| Gráfica de dispersión con línea de regresión . . . . .        | 15       |
| Indicador 79. Índice de rotación . . . . .                    | 16       |
| Descripción . . . . .                                         | 16       |
| Cálculo . . . . .                                             | 16       |
| Calificaciones . . . . .                                      | 16       |
| Resultado del IMSS Bienestar . . . . .                        | 17       |
| Resultados por entidades . . . . .                            | 17       |
| Gráfica de dispersión con línea de regresión . . . . .        | 18       |
| Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría . . . . .     | 19       |
| Descripción . . . . .                                         | 19       |
| Cálculo . . . . .                                             | 19       |
| Calificaciones . . . . .                                      | 19       |
| Resultado del IMSS Bienestar . . . . .                        | 20       |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Resultados por entidades . . . . .                                            | 20        |
| Gráfica de dispersión con línea de regresión . . . . .                        | 21        |
| Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano . . . . . | 22        |
| Descripción . . . . .                                                         | 22        |
| Cálculo . . . . .                                                             | 22        |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 22        |
| Resultado del IMSS Bienestar . . . . .                                        | 23        |
| Resultados por entidades . . . . .                                            | 23        |
| Gráfica de dispersión con línea de regresión . . . . .                        | 24        |
| Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria . . . . .                               | 25        |
| Descripción . . . . .                                                         | 25        |
| Cálculo . . . . .                                                             | 25        |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 25        |
| Resultado del IMSS Bienestar . . . . .                                        | 26        |
| Resultados por entidades . . . . .                                            | 26        |
| Gráfica de dispersión con línea de regresión . . . . .                        | 27        |
| <b>Descargas</b>                                                              | <b>28</b> |
| <b>Referencias</b>                                                            | <b>29</b> |

# Indicadores de atención a la salud

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMSS Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-08-31**

**Nota.-** Quedan excluidas las siguientes CLUES por no haber sido transferidas al IMSS Bienestar:

- MCIMB012440: *Hospital para el Niño IMIEM*
- MCIMB012452: *Centro de Especialidades Odontológicas IMIEM*
- MCIMB012464: *Hospital de Ginecología y Obstetricia IMIEM*
- MCIMB012283: *Hospital Regional de alta Especialidad de Zumpango*

## Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

$m_e$  = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

$c_c$  = Total de camas censables

### Calificaciones

| Calificación | Rango      |
|--------------|------------|
| Óptimo       | 0.6 - 0.8  |
| Esperado     | 0.4 - 0.59 |
| Regular      | 0.2 - 0.39 |
| Crítico      | < 0.2      |

## Resultado del IMSS Bienestar

| Institución | Médicos especialistas | Camas censables | Indicador 75 | Calificación |
|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| IMB         | 16,614                | 18,747          | 0.89         | Regular *    |

## Resultados por entidades

| Entidad             | Médicos especialistas | Camas censables | Indicador 75 | Calificación |
|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Baja California     | 744                   | 723             | 1.03         | Regular *    |
| Baja California Sur | 144                   | 161             | 0.89         | Regular *    |
| Campeche            | 302                   | 255             | 1.18         | Regular *    |
| Chiapas             | 899                   | 988             | 0.91         | Regular *    |
| Ciudad de México    | 1,810                 | 1,415           | 1.28         | Regular *    |
| Colima              | 126                   | 138             | 0.91         | Regular *    |
| Guerrero            | 977                   | 1,100           | 0.89         | Regular *    |
| Hidalgo             | 561                   | 496             | 1.13         | Regular *    |
| México              | 2,019                 | 2,848           | 0.71         | Óptimo       |
| Michoacán           | 1,006                 | 1,025           | 0.98         | Regular *    |
| Morelos             | 473                   | 529             | 0.89         | Regular *    |
| Nayarit             | 267                   | 238             | 1.12         | Regular *    |
| Oaxaca              | 767                   | 1,026           | 0.75         | Óptimo       |
| Puebla              | 1,170                 | 1,683           | 0.70         | Óptimo       |
| Quintana Roo        | 489                   | 510             | 0.96         | Regular *    |
| San Luis Potosí     | 214                   | 426             | 0.50         | Esperado     |
| Sinaloa             | 439                   | 362             | 1.21         | Regular *    |
| Sonora              | 528                   | 685             | 0.77         | Óptimo       |
| Tabasco             | 361                   | 459             | 0.79         | Óptimo       |
| Tamaulipas          | 849                   | 808             | 1.05         | Regular *    |
| Tlaxcala            | 503                   | 306             | 1.64         | Regular *    |
| Veracruz            | 1,328                 | 2,020           | 0.66         | Óptimo       |
| Yucatán             | 40                    | 30              | 1.33         | Regular *    |
| Zacatecas           | 598                   | 516             | 1.16         | Regular *    |

## Gráfica de dispersión con línea de regresión




Figura 1: Médicos especialistas vs. Camas censables por CLUES

## Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 24 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

$d_e$  = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

$c_c$  = Total de camas censables

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango                |
|--------------|----------------------|
| Óptimo       | 80.0 – 90.0          |
| Esperado     | 70.0 – 79.9          |
| Regular      | 50.0 – 69.9 o > 90.0 |
| Crítico      | < 50.0               |



## Resultado del IMSS Bienestar

| Institución | Días estancia | Camas censables | Indicador 76 | Calificación |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| IMB         | 2,702,941     | 18,747          | 59.3         | Regular      |

## Resultados por entidades

| Entidad             | Días estancia | Camas censables | Indicador 76 | Calificación |
|---------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| Baja California     | 129,034       | 723             | 73.4         | Esperado     |
| Baja California Sur | 19,074        | 161             | 48.8         | Crítico      |
| Campeche            | 28,093        | 255             | 45.3         | Crítico      |
| Chiapas             | 193,471       | 988             | 80.6         | Óptimo       |
| Ciudad de México    | 219,036       | 1,415           | 63.7         | Regular      |
| Colima              | 14,177        | 138             | 42.3         | Crítico      |
| Guerrero            | 130,516       | 1,100           | 48.8         | Crítico      |
| Hidalgo             | 72,521        | 496             | 60.2         | Regular      |
| México              | 434,090       | 2,848           | 62.7         | Regular      |
| Michoacán           | 99,914        | 1,025           | 40.1         | Crítico      |
| Morelos             | 70,118        | 529             | 54.5         | Regular      |
| Nayarit             | 24,962        | 238             | 43.2         | Crítico      |
| Oaxaca              | 113,576       | 1,026           | 45.6         | Crítico      |
| Puebla              | 277,033       | 1,683           | 67.7         | Regular      |
| Quintana Roo        | 99,033        | 510             | 79.9         | Regular *    |
| San Luis Potosí     | 69,787        | 426             | 67.4         | Regular      |
| Sinaloa             | 34,759        | 362             | 39.5         | Crítico      |
| Sonora              | 87,680        | 685             | 52.7         | Regular      |
| Tabasco             | 63,534        | 459             | 57.0         | Regular      |
| Tamaulipas          | 106,306       | 808             | 54.1         | Regular      |
| Tlaxcala            | 51,781        | 306             | 69.6         | Regular      |
| Veracruz            | 283,229       | 2,020           | 57.7         | Regular      |
| Yucatán             | 1,993         | 30              | 27.3         | Crítico      |
| Zacatecas           | 79,224        | 516             | 63.2         | Regular      |

## Gráfica de dispersión con línea de regresión




Figura 2: Camas censables vs. Días de estancia por CLUES

## Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 24 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

$d_e$  = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

### Calificaciones

| Calificación | Rango       |
|--------------|-------------|
| Óptimo       | 3.96 - 5.85 |
| Esperado     | 5.86 - 6.42 |
| Regular      | > 6.42      |
| Crítico      | < 3.96      |

## Resultado del IMSS Bienestar

| Institución | Días estancia | Egresos | Indicador 77 | Calificación |
|-------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| IMB         | 2,702,941     | 746,942 | 3.62         | Crítico      |

## Resultados por entidades

| Entidad             | Días estancia | Egresos | Indicador 77 | Calificación |
|---------------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| Baja California     | 129,034       | 28,014  | 4.61         | Óptimo       |
| Baja California Sur | 19,074        | 15,789  | 1.21         | Crítico      |
| Campeche            | 28,093        | 9,597   | 2.93         | Crítico      |
| Chiapas             | 193,471       | 68,970  | 2.81         | Crítico      |
| Ciudad de México    | 219,036       | 45,295  | 4.84         | Óptimo       |
| Colima              | 14,177        | 3,614   | 3.92         | Crítico      |
| Guerrero            | 130,516       | 43,196  | 3.02         | Crítico      |
| Hidalgo             | 72,521        | 20,660  | 3.51         | Crítico      |
| México              | 434,090       | 72,876  | 5.96         | Esperado     |
| Michoacán           | 99,914        | 55,278  | 1.81         | Crítico      |
| Morelos             | 70,118        | 29,374  | 2.39         | Crítico      |
| Nayarit             | 24,962        | 13,312  | 1.88         | Crítico      |
| Oaxaca              | 113,576       | 30,381  | 3.74         | Crítico      |
| Puebla              | 277,033       | 61,128  | 4.53         | Óptimo       |
| Quintana Roo        | 99,033        | 23,935  | 4.14         | Óptimo       |
| San Luis Potosí     | 69,787        | 12,115  | 5.76         | Óptimo       |
| Sinaloa             | 34,759        | 11,817  | 2.94         | Crítico      |
| Sonora              | 87,680        | 31,385  | 2.79         | Crítico      |
| Tabasco             | 63,534        | 22,541  | 2.82         | Crítico      |
| Tamaulipas          | 106,306       | 27,786  | 3.83         | Crítico      |
| Tlaxcala            | 51,781        | 32,923  | 1.57         | Crítico      |
| Veracruz            | 283,229       | 67,624  | 4.19         | Óptimo       |
| Yucatán             | 1,993         | 744     | 2.68         | Crítico      |
| Zacatecas           | 79,224        | 18,588  | 4.26         | Óptimo       |

### Gráfica de dispersión con línea de regresión




Figura 3: Días de estancia vs. Egresos hospitalarios por CLUES

## Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 24 de septiembre de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

$u_m$  = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

$c_u$  = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango             |
|--------------|-------------------|
| Óptimo       | 15 – 25           |
| Esperado     | 10 – 14 o 26 – 30 |
| Regular      | 5 - 9 o > 30      |
| Crítico      | < 5               |

## Resultado del IMSS Bienestar

| Institución | Urgencias | Consultorios urgencias | Indicador 78 | Calificación |
|-------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|
| IMB         | 2,727,444 | 879                    | 12.8         | Esperado     |

## Resultados por entidades

| Entidad             | Urgencias | Consultorios urgencias | Indicador 78 | Calificación |
|---------------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|
| Baja California     | 112,462   | 14                     | 33.1         | Regular *    |
| Baja California Sur | 25,309    | 10                     | 10.4         | Esperado     |
| Campeche            | 49,811    | 17                     | 12.1         | Esperado     |
| Chiapas             | 225,513   | 60                     | 15.5         | Óptimo       |
| Ciudad de México    | 242,933   | 55                     | 18.2         | Óptimo       |
| Colima              | 39,018    | 5                      | 32.1         | Regular *    |
| Guerrero            | 131,740   | 65                     | 8.3          | Regular      |
| Hidalgo             | 69,270    | 39                     | 7.3          | Regular      |
| México              | 405,736   | 98                     | 17.0         | Óptimo       |
| Michoacán           | 96,657    | 51                     | 7.8          | Regular      |
| Morelos             | 104,330   | 27                     | 15.9         | Óptimo       |
| Nayarit             | 39,725    | 22                     | 7.4          | Regular      |
| Oaxaca              | 101,928   | 49                     | 8.6          | Regular      |
| Puebla              | 180,848   | 93                     | 8.0          | Regular      |
| Quintana Roo        | 74,267    | 24                     | 12.7         | Esperado     |
| San Luis Potosí     | 53,705    | 20                     | 11.1         | Esperado     |
| Sinaloa             | 65,399    | 22                     | 12.2         | Esperado     |
| Sonora              | 84,984    | 32                     | 10.9         | Esperado     |
| Tabasco             | 128,132   | 32                     | 16.5         | Óptimo       |
| Tamaulipas          | 95,100    | 26                     | 15.1         | Óptimo       |
| Tlaxcala            | 44,871    | 13                     | 14.2         | Esperado     |
| Veracruz            | 247,070   | 78                     | 13.0         | Esperado     |
| Yucatán             | 6,466     | 2                      | 13.3         | Esperado     |
| Zacatecas           | 102,170   | 25                     | 16.8         | Óptimo       |

## Gráfica de dispersión con línea de regresión




Figura 4: Consultorios de urgencias vs. Urgencias por CLUES



## Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 24 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

$c_c$  = Total de camas censables

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango                   |
|--------------|-------------------------|
| Óptimo       | 3.91 - 5.1              |
| Esperado     | 3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0 |
| Regular      | 2.0 - 2.9               |
| Crítico      | < 2.0                   |

## Resultado del IMSS Bienestar

| Institución | Egresos | Camas censables | Indicador 79 | Calificación |
|-------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| IMB         | 746,942 | 18,747          | 0.16         | Crítico      |

## Resultados por entidades

| Entidad             | Egresos | Camas censables | Indicador 79 | Calificación |
|---------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| Baja California     | 28,014  | 723             | 0.16         | Crítico      |
| Baja California Sur | 15,789  | 161             | 0.40         | Crítico      |
| Campeche            | 9,597   | 255             | 0.15         | Crítico      |
| Chiapas             | 68,970  | 988             | 0.29         | Crítico      |
| Ciudad de México    | 45,295  | 1,415           | 0.13         | Crítico      |
| Colima              | 3,614   | 138             | 0.11         | Crítico      |
| Guerrero            | 43,196  | 1,100           | 0.16         | Crítico      |
| Hidalgo             | 20,660  | 496             | 0.17         | Crítico      |
| México              | 72,876  | 2,848           | 0.11         | Crítico      |
| Michoacán           | 55,278  | 1,025           | 0.22         | Crítico      |
| Morelos             | 29,374  | 529             | 0.23         | Crítico      |
| Nayarit             | 13,312  | 238             | 0.23         | Crítico      |
| Oaxaca              | 30,381  | 1,026           | 0.12         | Crítico      |
| Puebla              | 61,128  | 1,683           | 0.15         | Crítico      |
| Quintana Roo        | 23,935  | 510             | 0.19         | Crítico      |
| San Luis Potosí     | 12,115  | 426             | 0.12         | Crítico      |
| Sinaloa             | 11,817  | 362             | 0.13         | Crítico      |
| Sonora              | 31,385  | 685             | 0.19         | Crítico      |
| Tabasco             | 22,541  | 459             | 0.20         | Crítico      |
| Tamaulipas          | 27,786  | 808             | 0.14         | Crítico      |
| Tlaxcala            | 32,923  | 306             | 0.44         | Crítico      |
| Veracruz            | 67,624  | 2,020           | 0.14         | Crítico      |
| Yucatán             | 744     | 30              | 0.10         | Crítico      |
| Zacatecas           | 18,588  | 516             | 0.15         | Crítico      |

Gráfica de dispersión con línea de regresión




Figura 5: Camas censables vs. Egresos por CLUES

## Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 24 de septiembre de 2026a)

### Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

### Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

$e_{h_m}$  = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

### Calificaciones

| Calificación | Rango     |
|--------------|-----------|
| Óptimo       | 95 – 100  |
| Esperado     | 90 – 94.9 |
| Regular      | 80 – 89.9 |
| Crítico      | < 80      |

## Resultado del IMSS Bienestar

| Institución | Curación o mejoría | Egresos | Indicador 80 | Calificación |
|-------------|--------------------|---------|--------------|--------------|
| IMB         | 662,608            | 746,942 | 88.71        | Regular      |

## Resultados por entidades

| Entidad             | Curación o mejoría | Egresos | Indicador 80 | Calificación |
|---------------------|--------------------|---------|--------------|--------------|
| Baja California     | 25,637             | 28,014  | 91.51        | Esperado     |
| Baja California Sur | 10,918             | 15,789  | 69.15        | Crítico      |
| Campeche            | 8,670              | 9,597   | 90.34        | Esperado     |
| Chiapas             | 61,390             | 68,970  | 89.01        | Regular      |
| Ciudad de México    | 41,522             | 45,295  | 91.67        | Esperado     |
| Colima              | 3,527              | 3,614   | 97.59        | Óptimo       |
| Guerrero            | 40,354             | 43,196  | 93.42        | Esperado     |
| Hidalgo             | 18,348             | 20,660  | 88.81        | Regular      |
| México              | 68,432             | 72,876  | 93.90        | Esperado     |
| Michoacán           | 52,489             | 55,278  | 94.95        | Esperado     |
| Morelos             | 19,561             | 29,374  | 66.59        | Crítico      |
| Nayarit             | 12,591             | 13,312  | 94.58        | Esperado     |
| Oaxaca              | 27,684             | 30,381  | 91.12        | Esperado     |
| Puebla              | 56,561             | 61,128  | 92.53        | Esperado     |
| Quintana Roo        | 22,083             | 23,935  | 92.26        | Esperado     |
| San Luis Potosí     | 10,750             | 12,115  | 88.73        | Regular      |
| Sinaloa             | 10,696             | 11,817  | 90.51        | Esperado     |
| Sonora              | 17,714             | 31,385  | 56.44        | Crítico      |
| Tabasco             | 18,003             | 22,541  | 79.87        | Crítico      |
| Tamaulipas          | 25,154             | 27,786  | 90.53        | Esperado     |
| Tlaxcala            | 31,569             | 32,923  | 95.89        | Óptimo       |
| Veracruz            | 61,153             | 67,624  | 90.43        | Esperado     |
| Yucatán             | 627                | 744     | 84.27        | Regular      |
| Zacatecas           | 17,175             | 18,588  | 92.40        | Esperado     |

## Gráfica de dispersión con línea de regresión




Figura 6: Egresos vs. Egresos por curación o mejoría por CLUES

## Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 24 de septiembre de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

### Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

### Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

$i_q$  = Número de cirugías realizadas por mes calendario

$s_o$  = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango                 |
|--------------|-----------------------|
| Óptimo       | 2.0 – 3.5             |
| Esperado     | 1.0 – 1.9 o 3.6 – 4.0 |
| Regular      | 0.5 – 0.9 o > 4.0     |
| Crítico      | < 0.5                 |

## Resultado del IMSS Bienestar

| Institución | Cirugías | Quirófanos | Indicador 81 | Calificación |
|-------------|----------|------------|--------------|--------------|
| IMB         | 335,590  | 660        | 2.1          | Óptimo       |

## Resultados por entidades

| Entidad             | Cirugías | Quirófanos | Indicador 81 | Calificación |
|---------------------|----------|------------|--------------|--------------|
| Baja California     | 14,983   | 24         | 2.6          | Óptimo       |
| Baja California Sur | 2,273    | 5          | 1.9          | Esperado     |
| Campeche            | 4,151    | 9          | 1.9          | Esperado     |
| Chiapas             | 29,902   | 39         | 3.2          | Óptimo       |
| Ciudad de México    | 27,133   | 51         | 2.2          | Óptimo       |
| Colima              | 2,695    | 3          | 3.7          | Esperado *   |
| Guerrero            | 25,068   | 30         | 3.4          | Óptimo       |
| Hidalgo             | 10,179   | 25         | 1.7          | Esperado     |
| México              | 41,071   | 71         | 2.4          | Óptimo       |
| Michoacán           | 16,167   | 43         | 1.5          | Esperado     |
| Morelos             | 11,193   | 18         | 2.6          | Óptimo       |
| Nayarit             | 4,703    | 13         | 1.5          | Esperado     |
| Oaxaca              | 13,896   | 39         | 1.5          | Esperado     |
| Puebla              | 29,996   | 73         | 1.7          | Esperado     |
| Quintana Roo        | 9,874    | 15         | 2.7          | Óptimo       |
| San Luis Potosí     | 5,607    | 10         | 2.3          | Óptimo       |
| Sinaloa             | 4,496    | 17         | 1.1          | Esperado     |
| Sonora              | 8,864    | 20         | 1.8          | Esperado     |
| Tabasco             | 8,005    | 19         | 1.7          | Esperado     |
| Tamaulipas          | 15,200   | 25         | 2.5          | Óptimo       |
| Tlaxcala            | 8,106    | 14         | 2.4          | Óptimo       |
| Veracruz            | 31,502   | 71         | 1.8          | Esperado     |
| Yucatán             | 36       | 1          | 0.1          | Crítico      |
| Zacatecas           | 10,490   | 25         | 1.7          | Esperado     |



## Gráfica de dispersión con línea de regresión




Figura 7: Quirófanos vs. Cirugías por CLUES

## Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 24 de septiembre de 2026a)

### Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

### Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

$e_{h_d}$  = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

$e_h$  = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

### Calificaciones

| Calificación | Rango       |
|--------------|-------------|
| Óptimo       | $\leq 16.9$ |
| Esperado     | 17.0 - 23.9 |
| Regular      | 24.0 - 30.9 |
| Crítico      | $\geq 31.0$ |

## Resultado del IMSS Bienestar

| Institución | Defunciones | Egresos | Indicador 84 | Calificación |
|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| IMB         | 18,791      | 515,252 | 36.5         | Crítico      |

## Resultados por entidades

| Entidad             | Defunciones | Egresos | Indicador 84 | Calificación |
|---------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| Baja California     | 1,293       | 19,338  | 66.9         | Crítico      |
| Baja California Sur | 99          | 14,167  | 7.0          | Óptimo       |
| Campeche            | 164         | 7,002   | 23.4         | Esperado     |
| Chiapas             | 1,583       | 40,019  | 39.6         | Crítico      |
| Ciudad de México    | 1,856       | 30,540  | 60.8         | Crítico      |
| Colima              | 75          | 2,314   | 32.4         | Crítico      |
| Guerrero            | 662         | 24,086  | 27.5         | Regular      |
| Hidalgo             | 696         | 14,365  | 48.5         | Crítico      |
| México              | 2,071       | 46,634  | 44.4         | Crítico      |
| Michoacán           | 677         | 45,837  | 14.8         | Óptimo       |
| Morelos             | 485         | 22,098  | 21.9         | Esperado     |
| Nayarit             | 103         | 8,908   | 11.6         | Óptimo       |
| Oaxaca              | 729         | 20,132  | 36.2         | Crítico      |
| Puebla              | 1,443       | 40,085  | 36.0         | Crítico      |
| Quintana Roo        | 596         | 15,785  | 37.8         | Crítico      |
| San Luis Potosí     | 502         | 8,333   | 60.2         | Crítico      |
| Sinaloa             | 171         | 9,478   | 18.0         | Esperado     |
| Sonora              | 719         | 25,836  | 27.8         | Regular      |
| Tabasco             | 519         | 15,726  | 33.0         | Crítico      |
| Tamaulipas          | 1,261       | 19,493  | 64.7         | Crítico      |
| Tlaxcala            | 376         | 26,732  | 14.1         | Óptimo       |
| Veracruz            | 2,194       | 45,848  | 47.9         | Crítico      |
| Yucatán             | 22          | 721     | 30.5         | Regular      |
| Zacatecas           | 495         | 11,775  | 42.0         | Crítico      |

## Gráfica de dispersión con línea de regresión




Figura 8: Egresos vs. Egresos por defunción por CLUES

# Descargas

Descargar [Archivo PDF](#)

# Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema\\_sinerhias.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (23 de septiembre de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (24 de septiembre de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da\\_egresoshosp\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (24 de septiembre de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da\\_urgencias\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html)
- Servicios de Salud IMSS Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.