

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Agosto de 2026

Índice general

CMIMB000470	4
HOSPITAL GENERAL IXTLÁHUACAN	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	6
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	9
Área de consulta externa básica	9
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	9
Área de consulta externa especialidades	9
Área de urgencias	9
Área de tocología y tococirugía	10
Área de neonatología y cuneros	10
Área de hospitalización	10
Área de unidad quirúrgica	10
Área de recuperación postquirúrgica	11
Área de unidad de cuidados intensivos	11
Área de unidad de cuidados intermedios	11
Área de cuidados coronarios	11
Áreas de terapias	11
Área de unidad de cirugía ambulatoria	11
Área de hemodiálisis	11
Centrales de enfermería	11
Planta de tratamiento de agua	11
Unidad de terapia oncológica	12
Área de unidad de quemados	12
Área de unidad trasplante de médula ósea	12
Otros servicios médicos	12
Área de servicios de apoyo	13
Ambulancias	13
Área de banco de sangre	13
Otros servicios de apoyo	13
Área de servicios generales	13
Datos generales SINERHIAS	14

Equipamiento médico	16
Equipamiento médico (concentrado)	17
Equipamiento médico (desglose por área)	19
Equipo en consultorio de medicina general	19
Equipo en consultorio de especialidad	19
Equipo en consultorio de estomatología	19
Equipo en consultorio de valoración ginecológica	19
Equipo de recuperación post-parto	19
Equipo en área de central de esterilización y equipo	20
Equipo en área de curación u observación	20
Equipo en área de hospitalización	20
Equipo en área de imagenología	20
Equipo en área de recuperación postquirúrgica ambulatoria	21
Equipo en área de tocología y tococirugía	21
Equipo en área de urgencias	21
Equipo en unidad quirúrgica	22
Equipo de recuperación postquirúrgica	23
Equipo en laboratorio clínico	23
Equipo en laboratorio de banco de sangre	24
Equipo en farmacia	24
Equipo en ambulancias	24
Egresos hospitalarios	25
Número de egresos por año	25
Afecciones principales de egresos (2026)	26
Servicios de ingreso (2026)	27
Servicios de egreso (2026)	28
Procedencia (2026)	29
Motivo de egreso (2026)	30
Urgencias	31
Número de urgencias por año	31
Afecciones principales de urgencias (2026)	32
Motivo de urgencia (2026)	33
Tipo de urgencia (2026)	34
Tipo de cama de urgencia (2026)	35
Enviado a... (2026)	36
Procedimientos (urgencias)	37
Procedimientos quirúrgicos (urgencias 2026)	37
Procedimientos terapéuticos (urgencias 2026)	38
Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2026)	39
Indicadores	40
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	40
Descripción	40
Cálculo	40
Calificaciones	40
Resultado	40
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	41
Descripción	41
Cálculo	41
Calificaciones	41
Resultado	41
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	42
Descripción	42
Cálculo	42
Calificaciones	42

Resultado	42
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	43
Descripción	43
Cálculo	43
Calificaciones	43
Resultado	43
Indicador 79. Índice de rotación	44
Descripción	44
Cálculo	44
Calificaciones	44
Resultado	44
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	45
Descripción	45
Cálculo	45
Calificaciones	45
Resultado	45
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	46
Descripción	46
Cálculo	46
Calificaciones	46
Resultado	46
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	47
Descripción	47
Cálculo	47
Calificaciones	47
Resultado	47
Descargas	48
Referencias	48

CMIMB000470

HOSPITAL GENERAL IXTLÁHUACAN

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL GENERAL
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NOROESTE
<i>Entidad:</i>	COLIMA
<i>Municipio:</i>	IXTLAHUACÁN
<i>Localidad:</i>	IXTLAHUACÁN
<i>Coordenadas:</i>	18.997541, -103.736051
<i>Domicilio:</i>	CALLE IGNACIO ZARAGOZA No. SIN NÚMERO PUEBLO IXTLAHUACÁN IXTLAHUACÁN, COL CP 28700
<i>Fecha de construcción:</i>	1980-11-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	1982-11-01
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para CMIMB000470

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		22	22	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>		3	3	0
<i>Enfermeras:</i>		94	94	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		3	3	0
<i>Otro personal profesional:</i>		11	11	0
<i>Personal técnico:</i>		13	13	0
<i>Otro personal:</i>		45	45	0
Total recursos humanos:		191	191	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para CMIMB000470

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		10	10	0
<i>Ginecoobstetras:</i>		1	1	0
<i>Cirujanos:</i>		2	2	0
<i>Anestesiólogos:</i>		1	1	0
<i>Psiquiatras:</i>		4	4	0
<i>Odontólogos:</i>		1	1	0
<i>Otros médicos:</i>		3	3	0
Total médicos:		22	22	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 4: Plazas de médicos en otras actividades para CMIMB000470

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		3	3	0
Total médicos en otras actividades:		3	3	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para CMIMB000470

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		51	51	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>		1	1	0

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras pasantes:</i>		26	26	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		16	16	0
Total enfermeras:		94	94	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 6: Plazas de enfermeras en otras actividades para CMIMB000470

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras otras:</i>		2	2	0
Total enfermeras en otras actividades:		3	3	0

Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para CMIMB000470

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>		3	3	0
<i>Trabajo social:</i>		4	4	0
<i>Psicólogos:</i>		3	3	0
<i>Otros:</i>		1	1	0
Total otro personal profesional:		11	11	0

Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para CMIMB000470

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>		1	1	0
<i>Estadística:</i>		1	1	0
<i>Radiología:</i>		1	1	0
<i>Dietista:</i>		1	1	0
<i>Promotor de salud:</i>		1	1	0
<i>Otro personal técnico:</i>		8	8	0
Total personal técnico:		13	13	0

Otro personal

Cuadro 9: Plazas de otro personal para CMIMB000470

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		13	13	0
<i>Archivo clínico:</i>		4	4	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		5	5	0
<i>Intendencia:</i>		10	10	0

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Otro personal:</i>		13	13	0
Total otro personal:		45	45	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa básica para CMIMB000470

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	2	2	0
Total consulta externa básica:	2	2	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **27**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para CMIMB000470

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	1	1	0
<i>Estomatología:</i>	1	0	1
Total consultorios medicina preventiva:	2	1	1

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para CMIMB000470

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	1	0
<i>Gineco-obstetricia:</i>	1	1	0
<i>Medicina interna:</i>	1	1	0
<i>Nutrición:</i>	1	1	0
<i>Pediatría:</i>	1	1	0
<i>Psicología:</i>	1	1	0
<i>Psiquiatría:</i>	3	3	0
Total consultorios de especialidad:	9	9	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 13: Área de urgencias para CMIMB000470

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	6	6	0
<i>Salas de operación en área de urgencias:</i>	1	1	0
<i>Salas de choque:</i>	1	1	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de observación:</i>	1	1	0
<i>Salas de procedimientos:</i>	3	3	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 14: Área de tocología y tococirugía para CMIMB000470

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	1	0	1
<i>Salas de expulsión:</i>	1	0	1
<i>Salas de operaciones área detococirugia:</i>	1	0	1
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	2	0	2

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **8**

Cuadro 15: Área de hospitalización para CMIMB000470

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	1	1	0
<i>Camas de cirugía general y reconstructiva:</i>	3	3	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>	6	6	0
<i>Camas de medicina interna:</i>	2	2	0
<i>Camas de pediatría:</i>	3	3	0
<i>Camas de psiquiatría:</i>	24	24	0
Total camas censables:	39	39	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 16: Área de unidad quirúrgica para CMIMB000470

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1	0	1

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Ambulancias

Cuadro 17: Ambulancias para CMIMB000470

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	1	1	0

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **SI**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **NO**

- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **0**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **11**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **19**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **2**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **SI**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **SI**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Expediente clínico electrónico: **SI**
- Nombre del expediente clínico electrónico: **SAECCOL**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **10581**
 - Metros cuadrados de construcción: **5099**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **3081**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **2400**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **62**
 - Consultorios con computadora funcional: **11**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **1**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **2**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **2**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **1**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **62**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **11**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE	0	1	1
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
ARCO EN C ANALOGICO (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	0	2	2
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	0	2	2
ARTROSCOPIO RIGIDO	0	1	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	20	1	21
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	2	0	2
ASPIRADOR ULTRASONICO	0	1	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	4	0	4
BASCULA PARA BEBE	5	0	5
BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA	0	1	1
BOMBA DE INFUSION PORTATIL	2	0	2
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	20	2	22
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	0	1	1
CARDIOTOCOGRAFO	0	1	1
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	3	3	6
CENTRAL DE MONITOREO	1	0	1
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	3	0	3
COLPOSCOPIO	1	4	5
CONGELADOR	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE	3	0	3
DENSITOMETRO OSEO DE CUERPO ENTERO	0	1	1
DESFIBRILADOR CON MONITOR	1	1	2
ECOCARDIOGRAFO	0	1	1
ELECTROCARDIOGRAFO	3	2	5
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	9	10
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	7	7
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	7	7
ESTERILIZADOR DE VAPOR	1	0	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	2	7	9
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	2	0	2
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	5	1	6
FACOEMULSIFICADOR	0	1	1
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	2	1	3
INCUBADORA DE TRASLADO	1	1	2
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	0	1	1
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	1	2
LAMPARA DE POLIMERIZACION	0	1	1
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	2	0	2
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	1	2
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	0	2	2
LASER OFTALMICO	0	1	1
LASER QUIRURGICO DE BIOXIDO DE CARBONO	0	1	1
LASER QUIRURGICO DE HOLMIO	0	1	1
LECTOR DE HEMATOCRITO	1	0	1
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	5	0	5
MESA QUIRURGICA	1	1	2
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	2	1	3
MICROSCOPIO PARA CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA	0	1	1
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA	0	1	1
MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA	0	1	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA	0	1	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	9	10
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	2	1	3
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	0	3	3
MONITOR PROFUNDIDAD ANESTESICA	0	1	1
NEGATOSCOPIO	3	8	11
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	3	4
REANIMADOR MANUAL	0	1	1

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	0	1	1
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	1	0	1
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	3	4	7
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1
SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)	0	1	1
TERMOMETRO INFRARROJO	2	0	2
TORNIQUETE NEUMATICO	0	1	1
TORRE DE ARTROSCOPIA	0	1	1
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA ALTA	0	1	1
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA BAJA	0	1	1
TORRE DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA	0	2	2
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	0	4	4
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	2	2	4
UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	0	1	1
UNIDAD DE ANESTESIA DEDICADA PARA RESONANCIA MAGNETICA (RM)	0	1	1
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	0	3	3
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	0	2	2
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA	0	1	1
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	2	2
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	3	3
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA CON DETECTOR DIGITAL	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA CON DETECTOR DIGITAL (ANALOGICO)	0	1	1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	1	2
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	0	1	1
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	1	1	2
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	1	1	2

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	2	0	2	2026-06-29
BASCULA PARA BEBE	2	0	2	2026-06-29
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	2	0	2	2026-06-29
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	2	0	2	2026-06-29
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2026-06-29
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	0	1	2026-06-29
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2026-06-29
MESA DE EXPLORACION GENERAL	5	0	5	2026-06-29
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	1	2	2026-06-29
TERMOMETRO INFRARROJO	2	0	2	2026-06-29

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	2	0	2	2025-07-01
COLPOSCOPIO	1	3	4	2026-06-29
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	0	7	7	2025-07-01
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	3	1	4	2025-07-01
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	0	1	2025-07-01
NEGATOSCOPIO	0	6	6	2025-07-01
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	2	3	2026-06-29
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	0	3	3	2026-06-29

Equipo en consultorio de estomatología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
LAMPARA DE POLIMERIZACION	0	1	1	2026-06-29
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1	2026-06-29

Equipo en consultorio de valoración ginecológica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARDIOTOCOGRAFO	0	1	1	2025-07-01
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	0	1	1	2025-07-01

Equipo de recuperación post-parto

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-07-01
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	1	1	2025-07-01
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	1	1	2025-07-01
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	1	1	2025-07-01

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-07-01
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	0	1	1	2025-07-01

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2026-06-30
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	0	1	1	2026-06-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2026-06-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	1	2	2026-06-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	1	2	2025-07-01
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	1	1	2026-06-30
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	1	1	2026-06-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	0	1	1	2026-06-30
NEGATOSCOPIO	1	1	2	2026-06-30

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	13	0	13	2026-06-29
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	7	0	7	2026-06-29
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2026-06-29
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2026-06-29
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	3	3	2026-06-29
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	3	3	2026-06-29
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	3	3	2026-06-29
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2026-06-29
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	0	1	1	2026-06-29
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	0	1	1	2026-06-29
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	0	1	1	2026-06-29

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ARCO EN C ANALOGICO (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	0	1	1	2025-07-02
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	0	1	1	2025-07-02
DENSITOMETRO OSEO DE CUERPO ENTERO	0	1	1	2025-07-02
ECOCARDIOGRAFO	0	1	1	2025-07-02
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-07-02
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-07-02
SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)	0	1	1	2025-07-02

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	0	1	1	2025-07-02
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	0	1	1	2025-07-02
UNIDAD DE ANESTESIA DEDICADA PARA RESONANCIA MAGNETICA (RM)	0	1	1	2025-07-02
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	0	1	1	2025-07-02
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	0	1	1	2025-07-02
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	0	1	1	2025-07-02
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1	2025-07-02
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1	2025-07-02
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA CON DETECTOR DIGITAL	0	1	1	2025-07-02
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA CON DETECTOR DIGITAL (ANALOGICO)	0	1	1	2025-07-02

Equipo en área de recuperación postquirúrgica ambulatoria

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2025-07-02
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-07-02

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	1	1	2025-07-01
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-07-01
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	0	1	1	2025-07-01
COLPOSCOPIO	0	1	1	2025-07-01
CUNA DE CALOR RADIANTE	3	0	3	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	1	1	2025-07-01
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	1	1	2025-07-01
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	1	1	2025-07-01
INCUBADORA DE TRASLADO	0	1	1	2025-07-01
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	0	1	1	2025-07-01
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-07-01
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	0	1	1	2025-07-01
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	0	1	1	2025-07-01
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	0	1	1	2025-07-01
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-07-01
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	0	1	1	2025-07-01
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	0	1	1	2025-07-01
TORRE DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA	0	1	1	2025-07-01
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	0	1	1	2025-07-01
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	0	1	1	2025-07-01
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	0	1	1	2025-07-01

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	6	0	6	2026-06-30
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2026-06-30

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	12	0	12	2026-06-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2026-06-30
CENTRAL DE MONITOREO	1	0	1	2026-06-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	1	2	2026-06-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	2	2	2026-06-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2026-06-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	0	1	1	2026-06-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	2	3	2026-06-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	0	1	2026-06-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2026-06-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	1	2	2026-06-30
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1	2026-06-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	0	1	2026-06-30
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	1	0	1	2026-06-30
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	1	0	1	2026-06-30

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE	0	1	1	2026-06-29
ARCO EN C ANALOGICO (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	0	1	1	2025-07-02
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)	0	1	1	2025-07-02
ARTROSCOPIO RIGIDO	0	1	1	2025-07-02
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-04-30
ASPIRADOR ULTRASONICO	0	1	1	2025-07-02
BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA	0	1	1	2026-06-29
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	1	1	2025-07-02
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	1	1	2025-07-02
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	0	1	1	2025-07-02
FACOEMULSIFICADOR	0	1	1	2025-07-02
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-07-02
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1	2025-07-02
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	0	1	1	2025-07-02
LASER OFTALMICO	0	1	1	2025-07-02
LASER QUIRURGICO DE BIOXIDO DE CARBONO	0	1	1	2025-07-02
LASER QUIRURGICO DE HOLMIO	0	1	1	2025-07-02
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2026-06-29
MICROSCOPIO PARA CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA	0	1	1	2025-07-02

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA	0	1	1	2025-07-02
MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA	0	1	1	2025-07-02
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA	0	1	1	2025-07-02
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	2	2	2026-06-29
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	0	2	2	2026-06-29
MONITOR PROFUNDIDAD ANESTESICA	0	1	1	2026-06-29
NEGATOSCOPIO	0	1	1	2025-07-02
TORNIQUETE NEUMATICO	0	1	1	2025-07-02
TORRE DE ARTROSCOPIA	0	1	1	2025-07-02
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA ALTA	0	1	1	2025-07-02
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA BAJA	0	1	1	2025-07-02
TORRE DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA	0	1	1	2026-06-29
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	2	0	2	2026-06-29
UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	0	1	1	2026-06-29
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	0	1	1	2025-07-02
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	0	1	1	2026-06-29
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA	0	1	1	2025-07-02
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1	2025-07-02
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	0	1	1	2025-07-02

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	0	1	1	2025-07-02
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2026-06-29
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2026-06-29
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	0	1	1	2025-07-02

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1	2025-07-02
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2026-07-10
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	3	0	3	2026-07-10
LECTOR DE HEMATOCRITO	1	0	1	2026-07-10

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	2	1	3	2026-07-10
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1	2026-07-10

Equipo en laboratorio de banco de sangre

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE	1	0	1	2025-07-02

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CONGELADOR	1	0	1	2026-06-29
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2026-06-29
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	1	2	2025-07-02

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	2	0	2	2026-06-29
BOMBA DE INFUSION PORTATIL	2	0	2	2026-06-29
DEFIBRILADOR CON MONITOR	1	1	2	2026-06-29
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1	2026-06-29
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	0	1	2026-06-29
REANIMADOR MANUAL	0	1	1	2026-06-29
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1	2026-06-29
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL	0	1	1	2026-06-29

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 37: Egresos por año para CMIMB000470

clues	Año	Egresos
CMIMB000470	2021	86
CMIMB000470	2022	112
CMIMB000470	2023	183
CMIMB000470	2024	185
CMIMB000470	2025	152
CMIMB000470	2026	56




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	ESQUIZOFRENIA PARANOIDE	7
2	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANÍACO PRESENTE CON SÍNTOMAS PSICÓTICOS	6
3	TRASTORNOS DEL HUMOR [AFECTIVOS], ORGÁNICOS	4
4	ESQUIZOFRENIA HEBEFRÉNICA	3
5	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, TRASTORNO PSICÓTICO RESIDUAL Y DE COMIENZO TARDÍO	3
6	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SÍNTOMAS PSICÓTICOS	2
7	TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO MIXTO	2
8	REACCIÓN AL ESTRÉS AGUDO	2
9	TRASTORNO DELIRANTE [ESQUIZOFRENIFORME], ORGÁNICO	2
10	TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO MANÍACO	2
11	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN REMISIÓN	2
12	RETRASO MENTAL GRAVE, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE ATENCIÓN O TRATAMIENTO	1
13	SEPSIS, NO ESPECIFICADA	1
14	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANÍACO PRESENTE SIN SÍNTOMAS PSICÓTICOS	1
15	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE, CON SÍNTOMAS PSICÓTICOS	1
16	TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO DEPRESIVO	1
17	TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO, NO ESPECIFICADO	1
18	TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO DEBIDO A LESIÓN Y DISFUNCIÓN CEREBRAL Y A ENFERMEDAD FÍSICA	1
19	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL, ESTADO DE ABSTINENCIA	1
20	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL, USO NOCIVO	1
21	OTROS	12




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	PSIQUIATRÍA	48
2	MEDICINA INTERNA	6
3	CIRUGÍA GENERAL	1
4	NO APLICA	1




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	PSIQUIATRÍA	48
2	MEDICINA INTERNA	7
3	CIRUGÍA GENERAL	1




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	23
2	CONSULTA EXTERNA	20
3	REFERIDO	12
4	OTRO	1




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	52
2	VOLUNTARIO	3
3	TRASLADO A OTRA UNIDAD	1




Figura 7: Motivo de egreso

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 43: Urgencias por año para CMIMB000470

clues	Año	Urgencias
CMIMB000470	2023	3619
CMIMB000470	2024	3283
CMIMB000470	2025	3988
CMIMB000470	2026	2551




Figura 8: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	EFFECTO TÓXICO DEL VENENO DE ESCORPIÓN	135
2	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	129
3	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	121
4	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	88
5	CEFALEA	81
6	DOLOR AGUDO	64
7	NÁUSEA Y VÓMITO	60
8	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	58
9	PIEBRE, NO ESPECIFICADA	54
10	COLITIS DE ETIOLOGÍA INDETERMINADA	47
11	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	40
12	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	36
13	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	35
14	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	33
15	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	31
16	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	29
17	DOLOR, NO ESPECIFICADO	29
18	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	28
19	DIÁBETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	28
20	PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS NO ESPECIFICADAS	24
21	OTROS	1401




Figura 9: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	2311
2	ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO Y VIOLENCIA	119
3	PEDIÁTRICA	84
4	GINECO-OBSTÉTRICA	37




Figura 10: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA NO CALIFICADA	1735
2	URGENCIA CALIFICADA	816




Figura 11: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	SIN CAMA	1709
2	CAMA DE OBSERVACION	786
3	CAMA DE CHOQUE	56




Figura 12: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	CONSULTA EXTERNA	1187
2	DOMICILIO	867
3	HOSPITALIZACIÓN	427
4	TRASLADO A OTRA UNIDAD	51
5	SALE POR VOLUNTAD PROPIA	10
6	SALE POR FUGA	6
7	SALE POR DEFUNCIÓN	3




Figura 13: Enviado a

Procedimientos (urgencias)

Procedimientos quirúrgicos (urgencias 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Urgencias
1	CIERRE DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO DE OTROS SITIOS	26
2	INCISIÓN DE ABSCESO PERIANAL	1
3	INSERCIÓN O SUSTITUCIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN IMPLANTABLE (ELECTRODO) PARA MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA INTRACARDIACA	1
4	OTRA INCISIÓN CON DRENAJE DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO	1
5	REDUCCIÓN CERRADA DE FRACTURA SIN FIJACIÓN INTERNA OTROS HUESOS ESPECÍFICOS	1
6	REIMPLANTACIÓN DE CUERO CABELLUDO	1
7	APERTURA DE SUTURA CRANEAL	1
8	DESBRIDAMIENTO DE UÑA, BASE DE UÑA O PLIEGUE DE UÑA	1




Figura 14: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (urgencias 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Urgencias
1	CURACIÓN DE HERIDA	35
2	INYECCIÓN DE ANTÍDOTO	18
3	APLICACIÓN DE OTRO VENDAJE DE HERIDA	9
4	APLICACIÓN DE FÉRULA	5
5	INSTALACIÓN DE Sonda VESICAL	4
6	APLICACIÓN DE VENDAJE DE PRESIÓN	3
7	INSERCIÓN DE CATÉTER URINARIO PERMANENTE	3
8	SUSTITUCIÓN DE CATÉTER URINARIO PERMANENTE	2
9	APLICACIÓN DE VENDAJE ENYESADO	1
10	IRRIGACIÓN DEL OÍDO	1
11	IRRIGACIÓN DEL OJO	1
12	TERAPIA DE SHOCK QUÍMICO	1
13	VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA CONTINUA DE DURACIÓN NO ESPECIFICADA	1
14	VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA CONTINUA INFERIOR A 96 HORAS CONSECUTIVAS	1




Figura 15: Procedimiento terapéutico

Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2026)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Urgencias
1	ENTREVISTA Y EVALUACIÓN, DESCRITAS COMO GLOBALES	1516
2	OTRA ENTREVISTA Y EVALUACIÓN	292
3	ENTREVISTA Y EVALUACIÓN, DESCRITAS COMO BREVES	59
4	ENTREVISTA Y EVALUACIÓN, DESCRITAS COMO LIMITADAS	59
5	ELECTROCARDIOGRAMA	53
6	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO	6
7	CONSULTA DESCRITA COMO GLOBAL	2
8	ENTREVISTA Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICAS, NO ESPECIFICADAS DE OTRA MANERA	2
9	EXAMEN DE OJOS LIMITADO	2
10	TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR LAS IMÁGENES, NO CLASIFICADAS EN OTRO APARTADO	2
11	ULTRASONOGRAFÍA DIAGNÓSTICA DEL APARATO DIGESTIVO	1
12	CARDIOTOCOGRAFÍA (PSS)	1
13	EXAMEN GINECOLÓGICO	1
14	EXAMEN OFTALMOLÓGICO GLOBAL	1
15	MEDICIÓN DE GASES EN LA SANGRE ARTERIAL SISTÉMICA	1
16	MONITORIZACIÓN CARDÍACA AMBULATORIA	1
17	OTOSCOPIA	1
18	OTRA MONITORIZACIÓN FETAL	1




Figura 16: Procedimiento de diagnóstico

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
CMIMB000470	9	39	0.23	Regular

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
CMIMB000470	1,522	39	21.6	Crítico

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
CMIMB000470	1,522	51	29.84	Regular

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
CMIMB000470	2,551	1	14.1	Esperado

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
CMIMB000470	51	39	0.01	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
CMIMB000470	48	51	94.12	Esperado

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
CMIMB000470	0	0		

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
CMIMB000470	0	51	0.0	Óptimo

Descargas

Descargar CMIMB000470.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (30 de julio de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.