

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Agosto de 2026

Índice general

PLIMB007136	4
HOSPITAL COMUNITARIO DE TETELA DE OCAMPO	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en adiestramiento	6
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	7
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	9
Área de consulta externa básica	9
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	9
Área de consulta externa especialidades	9
Área de urgencias	9
Área de tocología y tococirugía	10
Área de neonatología y cuneros	10
Área de hospitalización	10
Área de unidad quirúrgica	10
Área de recuperación postquirúrgica	11
Área de unidad de cuidados intensivos	11
Área de unidad de cuidados intermedios	11
Área de cuidados coronarios	11
Áreas de terapias	11
Área de unidad de cirugía ambulatoria	11
Área de hemodiálisis	11
Centrales de enfermería	11
Planta de tratamiento de agua	11
Unidad de terapia oncológica	12
Área de unidad de quemados	12
Área de unidad trasplante de médula ósea	12
Otros servicios médicos	12
Área de servicios de apoyo	13
Ambulancias	13
Área de banco de sangre	13
Otros servicios de apoyo	13
Área de servicios generales	13

Datos generales SINERHIAS	14
Equipamiento médico	16
Equipamiento médico (concentrado)	17
Equipamiento médico (desglose por área)	18
Equipo en consultorio de medicina general	18
Equipo en consultorio de especialidad	18
Equipo en consultorio de estomatología	18
Equipo en consultorio de valoración ginecológica	18
Equipo de recuperación post-parto	18
Equipo en área de central de esterilización y equipo	19
Equipo en área de curación u observación	19
Equipo en área de hospitalización	19
Equipo en área de imagenología	19
Equipo en área de tología y tococirugía	19
Equipo en área de urgencias	19
Equipo en unidad quirúrgica	20
Equipo de recuperación postquirúrgica	20
Equipo en laboratorio clínico	20
Equipo en farmacia	20
Equipo en ambulancias	20
Egresos hospitalarios	22
Número de egresos por año	22
Afecciones principales de egresos (2026)	23
Servicios de ingreso (2026)	24
Servicios de egreso (2026)	25
Procedencia (2026)	26
Motivo de egreso (2026)	27
Procedimientos (egresos)	28
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)	28
Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)	29
Urgencias	30
Número de urgencias por año	30
Afecciones principales de urgencias (2026)	31
Motivo de urgencia (2026)	32
Tipo de urgencia (2026)	33
Tipo de cama de urgencia (2026)	34
Enviado a... (2026)	35
Indicadores	36
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	36
Descripción	36
Cálculo	36
Calificaciones	36
Resultado	36
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	37
Descripción	37
Cálculo	37
Calificaciones	37
Resultado	37
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	38
Descripción	38
Cálculo	38
Calificaciones	38
Resultado	38
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	39

Descripción	39
Cálculo	39
Calificaciones	39
Resultado	39
Indicador 79. Índice de rotación	40
Descripción	40
Cálculo	40
Calificaciones	40
Resultado	40
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	41
Descripción	41
Cálculo	41
Calificaciones	41
Resultado	41
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	42
Descripción	42
Cálculo	42
Calificaciones	42
Resultado	42
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	43
Descripción	43
Cálculo	43
Calificaciones	43
Resultado	43
Descargas	44
Referencias	44

PLIMB007136

HOSPITAL COMUNITARIO DE TETELA DE OCAMPO

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	SUROESTE
<i>Entidad:</i>	PUEBLA
<i>Municipio:</i>	TETELA DE OCAMPO
<i>Localidad:</i>	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO
<i>Coordenadas:</i>	19.818607, -97.813686
<i>Domicilio:</i>	CARRETERA 7 PONIENTE No. SIN NÚMERO BARRIO ZOYATITLA CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, PUE CP 73640
<i>Fecha de construcción:</i>	2010-01-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2011-11-18
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa

PLIMB007136 - TETELA DE OCAMPO, PUEBLA
HOSPITAL COMUNITARIO DE TETELA DE OCAMPO




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-07 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para PLIMB007136

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		19	18	1
<i>Médicos en adiestramiento:</i>		8	8	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras:</i>		47	45	2
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		1	1	0
<i>Otro personal profesional:</i>		1	1	0
<i>Personal técnico:</i>		5	4	1
<i>Otro personal:</i>		35	35	0
Total recursos humanos:		117	113	4

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para PLIMB007136

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		14	13	1
<i>Pediatras:</i>		1	1	0
<i>Ginecoobstetras:</i>		1	1	0
<i>Cirujanos:</i>		1	1	0
<i>Anestesiólogos:</i>		1	1	0
<i>Odontólogos:</i>		1	1	0
Total médicos:		19	18	1

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para PLIMB007136

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Odontólogos pasantes:</i>		2	2	0
<i>Médicos internos de pregrado:</i>		6	6	0
Médicos en adiestramiento:		8	8	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 5: Plazas de médicos en otras actividades para PLIMB007136

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		1	1	0

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Total médicos en otras actividades:		1	1	0

Enfermeras

Cuadro 6: Plazas de enfermeras para PLIMB007136

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>	10		9	1
<i>Enfermeras especialistas:</i>	7		6	1
<i>Enfermeras pasantes:</i>	20		20	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>	10		10	0
Total enfermeras:	47		45	2

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 7: Plazas de enfermeras en otras actividades para PLIMB007136

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		1	1	0
Total enfermeras en otras actividades:		1	1	0

Otro personal profesional

Cuadro 8: Plazas de otro personal profesional para PLIMB007136

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Psicólogos:</i>		1	1	0
Total otro personal profesional:		1	1	0

Personal técnico

Cuadro 9: Plazas de personal técnico para PLIMB007136

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Laboratorio:</i>	2		2	0
<i>Radiología:</i>	2		2	0
<i>Promotor de salud:</i>	1		0	1
Total personal técnico:	5		4	1

Otro personal

Cuadro 10: Plazas de otro personal para PLIMB007136

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		7	7	0
<i> Archivo clínico:</i>		2	2	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		1	1	0
<i> Intendencia:</i>		12	12	0
<i>Otro personal:</i>		13	13	0
Total otro personal:		35	35	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-07 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 11: Consultorios de consulta externa básica para PLIMB007136

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	2	2	0
Total consulta externa básica:	2	2	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **30**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 12: Consultorios de medicina preventiva para PLIMB007136

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	1	1	0
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	2	2	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 13: Consultorios de consulta externa especialidades para PLIMB007136

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	1	0
<i>Gineco-obstetricia:</i>	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	2	2	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 14: Área de urgencias para PLIMB007136

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	4	4	0

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	2	2	0
<i>Camas en área de observación:</i>	2	2	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 15: Área de tocología y tococirugía para PLIMB007136

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	2	2	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	2	2	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **9**

Cuadro 16: Área de hospitalización para PLIMB007136

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	2	2	0
<i>Camas de medicina general:</i>	4	4	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>	4	4	0
<i>Camas de medicina interna:</i>	4	4	0
<i>Camas de pediatría:</i>	5	5	0
Total camas censables:	19	19	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 17: Área de unidad quirúrgica para PLIMB007136

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1	1	0

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 18: Área de recuperación postquirúrgica para PLIMB007136

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>		3	3	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-07 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Ambulancias

Cuadro 19: Ambulancias para PLIMB007136

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	2	1	1

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-07 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

- Almacén general: **NO**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **SI**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**

- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-07 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **SI**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **6**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **22**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **12**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **2**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Expediente clínico electrónico: **NO**
- Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **10682**
 - Metros cuadrados de construcción: **3817**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **6865**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **520**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **3**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **34**
 - Consultorios con computadora funcional: **8**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **1**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **2**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **SATELITAL**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **34**
 - Internet pagado por: **SERVICIOS DE SALUD IMSS BIENESTAR**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **NO**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **8**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
AMALGAMADOR	0	1	1
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	24	1	25
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	0	2	2
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	0	1	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	0	3	3
BASCULA PARA BEBE	1	2	3
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	0	2	2
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	0	4	4
CARDIOTOCOGRAFO	0	1	1
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	3	4
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE	0	1	1
ELECTROCARDIOGRAFO	2	1	3
ESTERILIZADOR DE VAPOR	1	0	1
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	2	0	2
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	3	4
ESTUFA BACTERIOLOGICA	0	1	1
INCUBADORA DE TRASLADO	0	2	2
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	2	0	2
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	0	3	3
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	1	2
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	2	0	2
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	1	2
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	5	1	6
MESA QUIRURGICA	0	1	1
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	1	0	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	10	0	10
NEGATOSCOPIO	5	2	7
REANIMADOR MANUAL	3	0	3
REANIMADOR MANUAL PARA RECEN NACIDO	1	0	1
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	4	5
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	0	2	2
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	1	0	1
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	0	1	1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	1	0	1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	0	1	1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	0	1	1
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	0	1	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	0	2	2	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	0	1	1	2025-04-30
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	2	0	2	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	0	2	2	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	0	2	2	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	2	0	2	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	2	0	2	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	4	5	2025-04-30

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	0	1	1	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	0	1	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	0	2	2	2025-04-30
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de estomatologia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
AMALGAMADOR	0	1	1	2025-04-30
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	0	1	1	2025-04-30
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	1	2	2025-04-30
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de valoración ginecológica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARDIOTOCOGRAFO	0	1	1	2025-04-30

Equipo de recuperación post-parto

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	2	0	2	2025-04-30

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	1	0	1	2026-07-07

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	1	2	2025-04-30

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	17	0	17	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	1	1	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	0	1	1	2025-04-30
CUNA DE CALOR RADIANTE	0	1	1	2025-04-30
INCUBADORA DE TRASLADO	0	2	2	2025-04-30
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	2	0	2	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1	2025-04-30
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1	2025-04-30
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	6	0	6	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	0	2	2	2025-04-30
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	0	4	4	2025-04-30

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	1	2	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	2	0	2	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	4	0	4	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	2	0	2	2025-04-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	0	1	1	2025-04-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	0	1	1	2025-04-30
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	0	1	1	2025-04-30

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	0	1	1	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	1	0	1	2025-04-30

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	3	0	3	2025-04-30

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1	2025-04-30
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2025-04-30
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	1	0	1	2025-04-30
ESTUFA BACTERIOLOGICA	0	1	1	2025-04-30
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	1	0	1	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	0	2	2	2025-04-30
REANIMADOR MANUAL	3	0	3	2025-04-30

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 37: Egresos por año para PLIMB007136

clues	Año	Egresos
PLIMB007136	2021	187
PLIMB007136	2022	392
PLIMB007136	2023	455
PLIMB007136	2024	295
PLIMB007136	2025	323
PLIMB007136	2026	102




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	44
2	TRAUMATISMOS MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADOS	5
3	NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA	4
4	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS	2
5	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2
6	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	2
7	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2
8	COLAPSO PULMONAR	1
9	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	1
10	DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	1
11	DIABETES MELLITUS TIPO 1, CON CETOACIDOSIS	1
12	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON COMPLICACIONES OFTÁLMICAS	1
13	DISPEPSIA FUNCIONAL	1
14	EMBOLIA Y TROMBOSIS DE ARTERIAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES	1
15	ENFERMEDAD ISQUÉMICA CRÓNICA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA	1
16	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	1
17	ESTADO ASMÁTICO	1
18	FIBRILACIÓN Y ALETEO AURICULAR, NO ESPECIFICADO	1
19	FRACTURA DE LA CLAVÍCULA	1
20	FRACTURA DE LA EPÍFISIS INFERIOR DEL FÉMUR	1
21	OTROS	28




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	GINECO OBSTETRICIA	45
2	MEDICINA INTERNA	33
3	PEDIATRÍA	9
4	ORTOPEDIA	7
5	GINECOLOGÍA	5
6	NO APLICA	2
7	CIRUGÍA GENERAL	1




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	GINECO OBSTETRICIA	48
2	MEDICINA INTERNA	32
3	PEDIATRÍA	9
4	ORTOPEDIA	8
5	GINECOLOGÍA	4
6	CIRUGÍA GENERAL	1




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	102




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	90
2	TRASLADO A OTRA UNIDAD	12




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	OTRA DESTRUCCIÓN U OCLUSIÓN BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	2
2	MARSUPIALIZACIÓN DE GLÁNDULA DE BARTHOLIN (QUISTE)	1
3	LEGRADO POR ASPIRACIÓN DEL ÚTERO DESPUÉS DE PARTO O ABORTO	1




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	43




Figura 9: Procedimiento terapéutico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 45: Urgencias por año para PLIMB007136

clues	Año	Urgencias
PLIMB007136	2023	2681
PLIMB007136	2024	3514
PLIMB007136	2025	3246
PLIMB007136	2026	2114




Figura 10: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	232
2	AMIGDALITIS AGUDA DEBIDA A OTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	181
3	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	159
4	ABDOMEN AGUDO	118
5	SUPERVISIÓN DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO	116
6	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	108
7	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	66
8	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	65
9	TRAUMATISMOS MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADOS	55
10	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	45
11	OTRO SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE Y EL NO ESPECIFICADO	43
12	DISPEPSIA FUNCIONAL	39
13	CEFALEA	30
14	DERMATITIS ATÓPICA, NO ESPECIFICADA	27
15	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	24
16	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	17
17	MAREO Y DESVANECIMIENTO	15
18	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	14
19	CONJUNTIVITIS, NO ESPECIFICADA	13
20	COLECISTITIS AGUDA	12
21	OTROS	735




Figura 11: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	2108
2	GINECO-OBSTÉTRICA	4
3	ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO Y VIOLENCIA	2




Figura 12: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA NO CALIFICADA	2085
2	URGENCIA CALIFICADA	29




Figura 13: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	SIN CAMA	2062
2	CAMA DE OBSERVACION	50
3	CAMA DE CHOQUE	2




Figura 14: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	DOMICILIO	2062
2	TRASLADO A OTRA UNIDAD	34
3	HOSPITALIZACIÓN	7
4	CONSULTA EXTERNA	5
5	SALE POR DEFUNCIÓN	4
6	SALE POR VOLUNTAD PROPIA	2




Figura 15: Enviado a

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
PLIMB007136	5	19	0.26	Regular

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
PLIMB007136	225	19	6.5	Crítico

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
PLIMB007136	225	95	2.37	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
PLIMB007136	2,001	2	5.5	Regular

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
PLIMB007136	95	19	0.03	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
PLIMB007136	84	95	88.42	Regular

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
PLIMB007136	4	1	0.0	Crítico

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
PLIMB007136	0	49	0.0	Óptimo

Descargas

Descargar PLIMB007136.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (30 de julio de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.