

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA - SLIMB002971

Luis M. González 

5 de octubre de 2026

Índice general

Datos generales	3
Mapa	4
Recursos humanos	5
Totales	5
Médicos	5
Médicos en adiestramiento	5
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	6
Enfermeras en otras actividades	6
Otro personal profesional	6
Personal técnico	7
Otro personal	7
Servicios médicos	8
Consulta externa básica	8
Medicina preventiva y terapia de hidratación oral	8
Consulta externa especialidades	8
Urgencias	8
Tocología y tococirugía	9
Neonatología y cuneros	9
Hospitalización	9
Unidad quirúrgica	9
Recuperación postquirúrgica	9
Unidad de cuidados intensivos	9
Unidad de cuidados intermedios	9
Cuidados coronarios	9
Terapias	10
Unidad de cirugía ambulatoria	10
Hemodiálisis	10
Centrales de enfermería	10
Planta de tratamiento de agua	10
Unidad de terapia oncológica	10
Unidad de quemados	11
Unidad trasplante de médula ósea	11
Otros servicios médicos	11
Servicios de apoyo	12
Ambulancias	12
Área de banco de sangre	12
Otros servicios de apoyo	12

Servicios generales	13
Infraestructura	14
Equipamiento médico	16
Equipos de alto costo	16
Equipamiento médico (concentrado)	16
Indicadores	17
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	17
Descripción	17
Cálculo	17
Calificaciones	17
Resultado	18
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	19
Descripción	19
Cálculo	19
Calificaciones	19
Resultado	19
Apéndice	20
Descargas	20
Referencias	20

Datos generales

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)

<i>Nombre de la unidad:</i>	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA
<i>CLUES:</i>	SLIMB002971
<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEMES)
<i>Subtipología:</i>	UNEMES DE ONCOLOGÍA
<i>Tipo de establecimiento:</i>	CONSULTA EXTERNA
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NOROESTE
<i>Entidad:</i>	SINALOA
<i>Municipio:</i>	CULIACÁN
<i>Localidad:</i>	CULIACÁN ROSALES
<i>Coordenadas:</i>	24.8204, -107.405
<i>Domicilio:</i>	CALLE NICOLAS BRAVO No. SIN NÚMERO COLONIA ZONA CENTRO CULIACÁN ROSALES, SIN CP 81400
<i>Fecha de construcción:</i>	2010-01-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2011-08-01
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-03 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para SLIMB002971

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		36	36	0
<i>Médicos en adiestramiento:</i>	10	10	10	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>	4	4	4	0
<i>Enfermeras:</i>	42	42	42	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>	8	8	8	0
<i>Otro personal profesional:</i>	26	26	26	0
<i>Personal técnico:</i>	25	25	25	0
<i>Otro personal:</i>	44	44	44	0
Total recursos humanos:	195	195	195	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para SLIMB002971

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>	13	13	13	0
<i>Cirujanos:</i>	2	2	2	0
<i>Anestesiólogos:</i>	2	2	2	0
<i>Urólogos:</i>	1	1	1	0
<i>Oncólogos:</i>	3	3	3	0
<i>Radiólogos:</i>	2	2	2	0
<i>Otros médicos:</i>	13	13	13	0
Total médicos:	36	36	36	0

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para SLIMB002971

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos pasantes:</i>		10	10	0
Médicos en adiestramiento:		10	10	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 5: Plazas de médicos en otras actividades para SLIMB002971

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		3	3	0
<i>Médicos en enseñanza e investigación:</i>		1	1	0
Total médicos en otras actividades:		4	4	0

Enfermeras

Cuadro 6: Plazas de enfermeras para SLIMB002971

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		35	35	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>		6	6	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		1	1	0
Total enfermeras:		42	42	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 7: Plazas de enfermeras en otras actividades para SLIMB002971

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		7	7	0
<i>Enfermeras enseñanza o investigación:</i>		1	1	0
Total enfermeras en otras actividades:		8	8	0

Otro personal profesional

Cuadro 8: Plazas de otro personal profesional para SLIMB002971

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>		5	5	0
<i>Trabajo social:</i>		10	10	0
<i>Nutriólogos:</i>		2	2	0
<i>Psicólogos:</i>		4	4	0
<i>Otros:</i>		5	5	0

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Total otro personal profesional:		26	26	0

Personal técnico

Cuadro 9: Plazas de personal técnico para SLIMB002971

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>	1	1	1	0
<i>Laboratorio:</i>	1	1	1	0
<i>Estadística:</i>	1	1	1	0
<i>Rehabilitación física:</i>	1	1	1	0
<i>Radiología:</i>	19	19	19	0
<i>Promotor de salud:</i>	1	1	1	0
<i>Citotecnología:</i>	1	1	1	0
Total personal técnico:	25	25	25	0

Otro personal

Cuadro 10: Plazas de otro personal para SLIMB002971

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>	20	20	20	0
<i>Archivo clínico:</i>	3	3	3	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>	5	5	5	0
<i>Intendencia:</i>	8	8	8	0
<i>Otro personal:</i>	8	8	8	0
Total otro personal:	44	44	44	0

Servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-03 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Consulta externa básica

- Consulta externa básica: **NO**

Medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **80**
- Laboratorio dental: **NO**

Consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 11: Consultorios de consulta externa especialidades para SLIMB002971

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina del dolor:</i>	1	1	0
<i>Nutrición:</i>	1	1	0
<i>Oncología:</i>	3	3	0
<i>Psicología:</i>	1	1	0
<i>Urología:</i>	1	1	0
<i>Otras especialidades:</i>	4	4	0
Total consultorios de especialidad:	11	11	0

Urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 12: Área de urgencias para SLIMB002971

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de procedimientos:</i>	1	1	0

Tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

Neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Cuadro 13: Área de unidad de cirugía ambulatoria para SLIMB002971

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación de cirugíaa ambulatoria:</i>	4	4	0

Hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **SI**
 - Área de radioterapia externa: **SI**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **SI**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **SI**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **SI**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **SI**
 - Área de trabajo de enfermería: **SI**
 - Área de guarda de medicamentos: **SI**

Cuadro 14: Área de terapia oncológica para SLIMB002971

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de radioterapia externa:</i>	2	2	0
<i>Salas de braquiterapia alta tasa:</i>	1	1	0
<i>Camas de radioterapia:</i>	4	4	0

Unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **SI**

Servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-03 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-03 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **NO**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **SI**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **SI**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

Infraestructura

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-03 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **SI**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **14**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **10**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **9**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **4**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **SI**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **SI**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **DAR**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **7864**
 - Metros cuadrados de construcción: **2905**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **4550**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **409**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**

- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **82**
 - Consultorios con computadora funcional: **8**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **1**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **2**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **2**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **51 A 100 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **82**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **8**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipos de alto costo

Equipo	¿Funciona?	Procedimientos diarios	Actualización
ACELERADOR LINEAL DE ALTA ENERGIA	SI	70	2026-06-17
ACELERADOR LINEAL DE BAJA ENERGIA	SI	70	2026-06-17
RESONANCIA MAGNÉTICA (OTROS), UNIDAD DE IMAGEN POR	SI	4	2025-04-30
TOMOGRAFO DE 32 CORTES O 40 CORTES	SI	85	2026-06-19
BRAQUITERAIA DE ALTA TASA DE DOSIS CON IRIIDIUM 192	NO	50	2026-06-19

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
BASCULA CON ESTADIMETRO	7	0	7
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	15	0	15
CAMILLA	2	0	2
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	1	0	1
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	3	0	3
COLPOSCOPIO	2	0	2
CONGELADOR	1	0	1
ELECTROCARDIOGRAFO	2	0	2
EQUIPO SIMULADOR (TOMOGRAFO, RESONANCIA MAGNETICA, OTRO)	1	0	1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	6	0	6
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	10	0	10
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	4	0	4
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	7	0	7
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	21	0	21
NEGATOSCOPIO	9	1	10
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	4	0	4
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	7	8
SILLONES DE APLICACION AMBULATORIA DE QUIMIOTERAPIA	15	0	15
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	2	0	2
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMSS Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-09-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
SLIMB002971	10	0		

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 05 de octubre de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugías	Quirófanos	Indicador 81	Calificación
SLIMB002971	0	0		

Apéndice

Descargas

Descargar SLIMB002971.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (05 de octubre de 2026). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (23 de septiembre de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMSS Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.