# Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

UNIDAD DE HEMODIALISIS - NTIMB002540

Luis M. González

5 de noveimbre de 2026

# Índice general

**Datos generales** **3**
Mapa . . . 4

**Recursos humanos** **5**
Totales . . . 5
Médicos . . . 5
Enfermeras . . . 5
Otro personal profesional . . . 6
Otro personal . . . 6

**Servicios médicos** **7**
Consulta externa básica . . . 7
Medicina preventiva y terapia de hidratación oral . . . 7
Consulta externa especialidades . . . 7
Urgencias . . . 7
Tocología y tococirugía . . . 7
Neonatologia y cuneros . . . 8
Hospitalización . . . 8
Unidad quirúrgica . . . 8
Recuperación postquirúrgica . . . 8
Unidad de cuidados intensivos . . . 8
Unidad de cuidados intermedios . . . 8
Cuidados coronarios . . . 8
Terapias . . . 8
Unidad de cirugía ambulatoria . . . 9
Hemodiálisis . . . 9
Centrales de enfermería . . . 9
Planta de tratamiento de agua . . . 9
Unidad de terapia oncológica . . . 9
Unidad de quemados . . . 9
Unidad transplante de médula ósea . . . 9
Otros servicios médicos . . . 9

**Servicios de apoyo** **11**
Ambulancias . . . 11
Área de banco de sangre . . . 11
Otros servicios de apoyo . . . 11

**Servicios generales** **12**

**Infraestructura** **13**

**Equipamiento médico** **15**
Equipamiento médico (concentrado) . . . . . 15

**Indicadores** **16**
Indicador 75. Razón de personal médico por cama . . . . . 16
Descripción . . . . . 16
Cálculo . . . . . 16
Calificaciones . . . . . 16
Resultado . . . . . 17
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano . . . . . 18
Descripción . . . . . 18
Cálculo . . . . . 18
Calificaciones . . . . . 18
Resultado . . . . . 18

**Apéndice** **19**
Descargas . . . . . 19
Referencias . . . . . 19

# Datos generales

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 28 de octubre de 2026)

| | |
|---|---|
| *Nombre de la unidad:* | **UNIDAD DE HEMODIALISIS** |
| *CLUES:* | NTIMB002540 |
| *Nivel de atención:* | **SEGUNDO NIVEL** |
| *Tipología:* | UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEMES) |
| *Subtipología:* | UNEMES DE HEMODIÁLISIS |
| *Tipo de establecimiento:* | CONSULTA EXTERNA |
| *Estrato:* | URBANO |
| *Estatus:* | **EN OPERACIÓN** |
| *Región:* | NOROESTE |
| *Entidad:* | NAYARIT |
| *Municipio:* | TEPIC |
| *Localidad:* | TEPIC |
| *Coordenadas:* | 21.47908, -104.846994 |
| *Domicilio:* | AVENIDA AGUAMILPA No. 333 E<br>COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL<br>TEPIC, NAY<br>CP 63173 |
| *Fecha de construcción:* | 2009-02-12 |
| *Fecha de inicio de operación:* | 2014-01-12 |
| *Propiedad del inmueble:* | OTRO |
| *Último movimiento:* | ALTA |
| *Fecha del último movimiento:* | 2024-07-18 |

## Mapa





Figura 1: Localización

# Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-08-25 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de octubre de 2026)

## Totales

Cuadro 2: Plazas para NTIMB002540

| Plazas | Totales | Ocupadas | Desocupadas |
|---|---|---|---|
| *Médicos:* | 9 | 9 | 0 |
| *Enfermeras:* | 26 | 26 | 0 |
| *Otro personal profesional:* | 5 | 5 | 0 |
| *Otro personal:* | 19 | 19 | 0 |
| **Total recursos humanos:** | **59** | **59** | **0** |

## Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para NTIMB002540

| Plazas | Totales | Ocupadas | Desocupadas |
|---|---|---|---|
| *Médicos generales:* | 5 | 5 | 0 |
| *Nefrólogos:* | 3 | 3 | 0 |
| *Otros médicos:* | 1 | 1 | 0 |
| **Total médicos:** | **9** | **9** | **0** |

## Enfermeras

Cuadro 4: Plazas de enfermeras para NTIMB002540

| Plazas | Totales | Ocupadas | Desocupadas |
|---|---|---|---|
| *Enfermeras generales:* | 6 | 6 | 0 |
| *Enfermeras pasantes:* | 11 | 11 | 0 |
| *Enfermeras auxiliares:* | 9 | 9 | 0 |
| **Total enfermeras:** | **26** | **26** | **0** |

## Otro personal profesional

Cuadro 5: Plazas de otro personal profesional para NTIMB002540

| Plazas | Totales | Ocupadas | Desocupadas |
|---:|---:|---:|---:|
| *Trabajo social:* | 3 | 3 | 0 |
| *Nutriólogos:* | 1 | 1 | 0 |
| *Psicólogos:* | 1 | 1 | 0 |
| **Total otro personal profesional:** | **5** | **5** | **0** |

## Otro personal

Cuadro 6: Plazas de otro personal para NTIMB002540

| Plazas | Totales | Ocupadas | Desocupadas |
|---:|---:|---:|---:|
| *Personal administrativo:* | 9 | 9 | 0 |
| *Archivo clínico:* | 3 | 3 | 0 |
| *Conservación y mantenimiento:* | 3 | 3 | 0 |
| *Intendencia:* | 1 | 1 | 0 |
| *Otro personal:* | 3 | 3 | 0 |
| **Total otro personal:** | **19** | **19** | **0** |

# Servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-08-25 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de octubre de 2026)

## Consulta externa básica

- Consulta externa básica: **NO**

## Medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **30**
- Laboratorio dental: **NO**

## Consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 7: Consultorios de consulta externa especialidades para NTIMB002540

| Consultorios | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|---|---|---|---|
| *Nutrición:* | 1 | 1 | 0 |
| *Psicología:* | 1 | 1 | 0 |
| *Otras especialidades:* | 1 | 1 | 0 |
| **Total consultorios de especialidad:** | **3** | **3** | **0** |

## Urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

## Tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

## Neonatologia y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

## Hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

## Unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

## Recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

## Unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

## Unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

## Cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

## Terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

## Unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

## Hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **SI**

## Centrales de enfermería

Cuadro 8: Centrales de enfermería para NTIMB002540

| Áreas específicas | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|---|---|---|---|
| *Centrales de enfermería:* | 1 | 1 | 0 |

## Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **SI**

## Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
  - Área de radioterapia externa: **NO**
  - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
  - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
  - Área de quimioterapia: **NO**
  - Cuarto caliente: **NO**
  - *Bunker*: **NO**
  - Cuarto de revelado: **NO**
  - Área de preparación de medicamentos: **NO**
  - Área de trabajo de enfermería: **NO**
  - Área de guarda de medicamentos: **NO**

## Unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

## Unidad transplante de médula ósea

- Área de unidad de transplante de médula ósea: **NO**

## Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**

- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

# Servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-08-25 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de octubre de 2026)

## Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

## Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
  - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

## Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **NO**
- Área centro de mezclas: **NO**
  - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

# Servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-08-25 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de octubre de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Roperia: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **SI**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacénn temporal de residuos peigrosos, biólogicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:[1] **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frias de concreto: **0**

[1] **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

# Infraestructura

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-08-25 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de octubre de 2026)

- *Agua*
  - Servicio de agua potable: **SI**
  - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
  - Pozo de agua: **NO**
  - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
  - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
  - Servicio de energía eléctrica: **SI**
  - Instalación de energía eléctrica: **SI**
  - Sistema de paneles solares: **NO**
  - Tierra física: **NO**
  - Pararayos: **NO**
- *Drenaje*
  - Sistema de drenaje: **SI**
  - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
  - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
  - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **6**
  - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **12**
  - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **7**
  - Baños para discapacitados (inodoro): **4**
- *Radio CB*
  - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
  - Área específica de telesalud: **NO**
  - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
  - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
  - Equipo de videoconferencia: **NO**
  - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
  - Software para telemedicna-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
  - Expediente clínico electrónico: **NO**
  - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
  - Metros cuadrados de terreno: **3312**
  - Metros cuadrados de construcción: **1178**
  - Metros cuadrados de superficie exterior: **2134**
  - Metros cuadrados de superficie jardinada: **649**
  - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**

- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**

- *Computadoras*
  - Computadoras funcionales (laptops y PC): **27**
  - Consultorios con computadora funcional: **3**
  - Computadoras funcionales en la dirección: **2**
  - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
  - Computadoras funcionales en el área de estadística: **2**
  - Computadoras funcionales en el área de informática: **1**
- *Internet*
  - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
  - Ancho de banda: **101 A 500 MB**
  - Número de usuarios por conexión de internet: **40**
  - Internet pagado por: **SERVICIOS DE SALUD IMSS BIENESTAR**
  - Internet en la dirección: **SI**
  - Internet en la farmacia: **SI**
  - Internet en el área de estadística: **SI**
  - Internet en el área de informática: **SI**
  - Número de consultorios con internet: **3**

# Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de octubre de 2026)

## Equipamiento médico (concentrado)

| Equipo | Funcionando | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED) | 12 | 0 | 12 |
| BALANZA ELECTRONICA PARA SILLA DE RUEDAS | 1 | 0 | 1 |
| BASCULA CON ESTADIMETRO | 7 | 0 | 7 |
| BASCULA ELECTRONICA PARA SILLA DE RUEDAS | 1 | 1 | 2 |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 1 | 1 | 2 |
| ELECTROCARDIOGRAFO | 1 | 0 | 1 |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | 9 | 0 | 9 |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR | 1 | 0 | 1 |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 0 | 1 |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR | 4 | 0 | 4 |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) | 3 | 0 | 3 |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE | 1 | 0 | 1 |
| NEGATOSCOPIO | 4 | 0 | 4 |
| REFRIGERADOR DE FARMACIA | 1 | 0 | 1 |
| SISTEMA DE HEMODIALISIS PARA SU USO PEDIATRICO Y ADULTO | 14 | 0 | 14 |
| TERMOMETRO INFRARROJO | 2 | 0 | 2 |

# Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMSS Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por `DGIS`, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-10-30**

## Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 28 de octubre de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de octubre de 2026)

### Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

### Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

$m_e =$ Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

$c_c =$ Total de camas censables

### Calificaciones

| Calificación | Rango |
|---|---|
| Óptimo | 0.6 - 0.8 |
| Esperado | 0.4 - 0.59 |
| Regular | 0.2 - 0.39 |
| Crítico | < 0.2 |

## Resultado

| clues | Médicos especialistas | Camas censables | Indicador 75 | Calificación |
|---|---|---|---|---|
| NTIMB002540 | 3 | 0 | | |

# Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 28 de octubre de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 05 de noviembre de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de octubre de 2026)

## Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

## Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

$i_q =$ Número de cirugías realizadas por mes calendario

$s_o =$ Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

$\Delta t =$ Número de días del periodo de análisis

## Calificaciones

| Calificación | Rango |
|---|---|
| Óptimo | 2.0 - 3.5 |
| Esperado | 1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0 |
| Regular | 0.5 - 0.9 o > 4.0 |
| Crítico | < 0.5 |

## Resultado

| clues | Cirugías | Quirófanos | Indicador 81 | Calificación |
|---|---|---|---|---|
| NTIMB002540 | 0 | 0 | | |

# Apéndice

## Descargas

Descargar NTIMB002540.pdf

## Referencias


Secretaría de Salud - DGIS. (05 de noviembre de 2026). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html

Secretaría de Salud - DGIS. (28 de octubre de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html

Secretaría de Salud - DGIS. (30 de octubre de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html

Servicios de Salud IMSS Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.