

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidad SLIMB002242

Luis M. González 

Agosto de 2026

Índice general

SLIMB002242	4
HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en adiestramiento	6
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	7
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	8
Área de servicios médicos	9
Área de consulta externa básica	9
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	9
Área de consulta externa especialidades	9
Área de urgencias	9
Área de tocología y tococirugía	10
Área de neonatología y cuneros	10
Área de hospitalización	10
Área de unidad quirúrgica	10
Área de recuperación postquirúrgica	11
Área de unidad de cuidados intensivos	11
Área de unidad de cuidados intermedios	11
Área de cuidados coronarios	11
Áreas de terapias	11
Área de unidad de cirugía ambulatoria	11
Área de hemodiálisis	11
Centrales de enfermería	11
Planta de tratamiento de agua	11
Unidad de terapia oncológica	12
Área de unidad de quemados	12
Área de unidad trasplante de médula ósea	12
Otros servicios médicos	12
Área de servicios de apoyo	13
Ambulancias	13
Área de banco de sangre	13
Otros servicios de apoyo	13
Área de servicios generales	13

Datos generales SINERHIAS	14
Equipamiento médico	16
Equipamiento médico (concentrado)	17
Equipamiento médico (desglose por área)	18
Equipo en consultorio de medicina general	18
Equipo en consultorio de especialidad	18
Equipo en consultorio de estomatología	18
Equipo en consultorio de valoración ginecológica	18
Equipo de recuperación post-parto	18
Equipo en área de central de esterilización y equipo	19
Equipo en área de curación u observación	19
Equipo en área de hospitalización	19
Equipo en área de imagenología	19
Equipo en área de tología y tococirugía	19
Equipo en área de urgencias	20
Equipo en unidad quirúrgica	20
Equipo de recuperación postquirúrgica	20
Equipo en laboratorio clínico	20
Equipo en farmacia	21
Egresos hospitalarios	22
Número de egresos por año	22
Afecciones principales de egresos (2026)	23
Servicios de ingreso (2026)	24
Servicios de egreso (2026)	25
Procedencia (2026)	26
Motivo de egreso (2026)	27
Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)	28
Urgencias	29
Número de urgencias por año	29
Afecciones principales de urgencias (2026)	30
Motivo de urgencia (2026)	31
Tipo de urgencia (2026)	32
Tipo de cama de urgencia (2026)	33
Enviado a... (2026)	34
Indicadores	35
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	35
Descripción	35
Cálculo	35
Calificaciones	35
Resultado	35
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	36
Descripción	36
Cálculo	36
Calificaciones	36
Resultado	36
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	37
Descripción	37
Cálculo	37
Calificaciones	37
Resultado	37
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	38
Descripción	38
Cálculo	38
Calificaciones	38

Resultado	38
Indicador 79. Índice de rotación	39
Descripción	39
Cálculo	39
Calificaciones	39
Resultado	39
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	40
Descripción	40
Cálculo	40
Calificaciones	40
Resultado	40
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	41
Descripción	41
Cálculo	41
Calificaciones	41
Resultado	41
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	42
Descripción	42
Cálculo	42
Calificaciones	42
Resultado	42
Descargas	43
Referencias	43

SLIMB002242

HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NOROESTE
<i>Entidad:</i>	SINALOA
<i>Municipio:</i>	AHOME
<i>Localidad:</i>	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)
<i>Coordenadas:</i>	26.2662908, -109.034642
<i>Domicilio:</i>	CALLE RIO PIAXTLA No. SIN NÚMERO PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SIN CP 81343
<i>Fecha de construcción:</i>	2015-08-18
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2017-08-18
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa

SLIMB002242 - AHOME, SINALOA
HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-23 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		29	29	0
<i>Médicos en adiestramiento:</i>		9	9	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras:</i>		43	43	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		2	2	0
<i>Otro personal profesional:</i>		17	17	0
<i>Personal técnico:</i>		3	3	0
<i>Otro personal:</i>		12	12	0
Total recursos humanos:		117	117	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		7	7	0
<i>Pediatras:</i>		2	2	0
<i>Ginecoobstetras:</i>		3	3	0
<i>Cirujanos:</i>		3	3	0
<i>Internistas:</i>		5	5	0
<i>Anestesiólogos:</i>		6	6	0
<i>Odontólogos:</i>		1	1	0
<i>Urólogos:</i>		1	1	0
<i>Otros médicos:</i>		1	1	0
Total médicos:		29	29	0

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos pasantes:</i>		4	4	0
<i>Odontólogos pasantes:</i>		2	2	0
<i>Médicos internos de pregrado:</i>		3	3	0
Médicos en adiestramiento:		9	9	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 5: Plazas de médicos en otras actividades para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		1	1	0
<i>Médicos en enseñanza e investigación:</i>		1	1	0
Total médicos en otras actividades:		2	2	0

Enfermeras

Cuadro 6: Plazas de enfermeras para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>	35	35	35	0
<i>Enfermeras pasantes:</i>	8	8	8	0
Total enfermeras:	43	43	43	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 7: Plazas de enfermeras en otras actividades para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras otras:</i>		1	1	0
Total enfermeras en otras actividades:		2	2	0

Otro personal profesional

Cuadro 8: Plazas de otro personal profesional para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>	5	5	5	0
<i>Trabajo social:</i>	5	5	5	0
<i>Nutriólogos:</i>	2	2	2	0
<i>Psicólogos:</i>	1	1	1	0
<i>Otros:</i>	4	4	4	0
Total otro personal profesional:	17	17	17	0

Personal técnico

Cuadro 9: Plazas de personal técnico para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Radiología:</i>	3	3	3	0
Total personal técnico:	3	3	3	0

Otro personal

Cuadro 10: Plazas de otro personal para SLIMB002242

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>	7	7	7	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>	2	2	2	0
<i>Intendencia:</i>	1	1	1	0
<i>Otro personal:</i>	2	2	2	0
Total otro personal:	12	12	12	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-23 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**
 - Sin consultorios

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **60**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para SLIMB002242

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	1	1	0
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	2	2	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para SLIMB002242

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	1	0
<i>Gineco-obstetricia:</i>	1	1	0
<i>Medicina interna:</i>	1	1	0
<i>Nutrición:</i>	1	0	1
<i>Pediatría:</i>	1	1	0
<i>Psicología:</i>	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	6	5	1

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 13: Área de urgencias para SLIMB002242

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	5	5	0
<i>Salas de choque:</i>	1	1	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	2	1	1

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de observación:</i>	1	1	0
<i>Salas de procedimientos:</i>	1	1	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 14: Área de tocología y tococirugía para SLIMB002242

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	2	2	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	0	1
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	2	2	0
<i>Consultorios de valoración ginecológica:</i>	1	0	1

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **60**

Cuadro 15: Área de hospitalización para SLIMB002242

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	2	2	0
<i>Camas de cirugía general y reconstructiva:</i>	2	2	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>	3	3	0
<i>Camas de medicina interna:</i>	5	5	0
<i>Camas de pediatría:</i>	4	4	0
Total camas censables:	16	16	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 16: Área de unidad quirúrgica para SLIMB002242

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1	0	1

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 17: Área de recuperación postquirúrgica para SLIMB002242

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>		3	0	3

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-23 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-23 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **SI**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Almacén de medicamentos: **SI**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-23 (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **SI**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **SI**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **6**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **13**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **14**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **4**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **SI**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **SI**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **SIGHO**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **34565**

- Metros cuadrados de construcción: **2312**
- Metros cuadrados de superficie exterior: **8081**
- Metros cuadrados de superficie jardinada: **2638**
- Número de edificios que conforman el establecimiento: **4**
- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **37**
 - Consultorios con computadora funcional: **5**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **7**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **1**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **SATELITAL**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **37**
 - Internet pagado por: **SERVICIOS DE SALUD IMSS BIENESTAR**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **5**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
AMALGAMADOR	1	0	1
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	12	0	12
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	5	0	5
BASCULA PARA BEBE	2	1	3
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	5	0	5
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	3	1	4
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD	0	1	1
CARDIOTOCOGRAFO	2	1	3
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	2	2	4
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	1	0	1
CENTRIFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE	0	1	1
ELECTROCARDIOGRAFO	4	2	6
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	10	3	13
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	3	3
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	1	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	3	0	3
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	1	0	1
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	0	3	3
ESTUFA BACTERIOLOGICA	0	1	1
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	2	0	2
INCUBADORA DE TRASLADO	0	1	1
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	0	2	2
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	27	0	27
LAMPARA DE POLIMERIZACION	2	0	2
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	0	1	1
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	1	2
LECTOR DE HEMATOCRITO	1	0	1
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	3	3	6
MESA QUIRURGICA	0	1	1
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	3	1	4
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION	0	1	1
INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA			
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	14	10	24
NEGATOSCOPIO	25	2	27
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1
SIERRA CORTA YESOS	1	0	1
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	1	2
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	0	1	1
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	1	0	1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	1	2
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	1	1	2

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	1	0	1	2026-06-15
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	1	0	1	2026-06-15
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	0	3	3	2026-06-15
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2026-06-15
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1	2026-06-15
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2026-06-15

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	5	0	5	2025-04-30
CARDIOTOCOGRAFO	2	0	2	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	2	2	4	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	9	0	9	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	1	1	2025-04-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	2	0	2	2025-04-30
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	2	0	2	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	23	0	23	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	23	0	23	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1	2025-04-30
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de estomatologia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
AMALGAMADOR	1	0	1	2025-04-30
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA DE POLIMERIZACION	2	0	2	2025-04-30
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de valoración ginecológica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARDIOTOCOGRAFO	0	1	1	2025-04-30

Equipo de recuperación post-parto

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	1	1	2025-04-30

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	2	2	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	2	0	2	2025-04-30

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	0	1	1	2025-04-30
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	1	1	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	3	0	3	2026-06-15
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2026-06-15
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	8	0	8	2026-06-15
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	0	1	2026-06-15
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	1	0	1	2026-06-15

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	5	0	5	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
CUNA DE CALOR RADIANTE	0	1	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	1	1	2025-04-30
INCUBADORA DE TRASLADO	0	1	1	2025-04-30
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	0	2	2	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	0	1	1	2025-04-30
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	5	5	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1	2025-04-30

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	0	1	1	2025-04-30

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	7	0	7	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	2	0	2	2026-06-15
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	3	0	3	2025-04-30
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	3	0	3	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	3	4	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	4	0	4	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30
SIERRA CORTA YESOS	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	1	0	1	2026-06-15
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	0	1	1	2025-04-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	0	1	1	2025-04-30

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	0	1	1	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP, PRESION INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA)	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	0	1	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	0	1	1	2025-04-30

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	4	4	2025-04-30

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1	2025-04-30
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2025-04-30
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD	0	1	1	2025-04-30
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	1	0	1	2025-04-30
CENTRIFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES	1	0	1	2025-04-30
ESTUFA BACTERIOLOGICA	0	1	1	2025-04-30
LECTOR DE HEMATOCRITO	1	0	1	2025-04-30
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	3	1	4	2026-06-15
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2025-04-30

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 34: Egresos por año para SLIMB002242

clues	Año	Egresos
SLIMB002242	2026	75



Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	BRONCONEUMONÍA, NO ESPECIFICADA	10
2	NEUMONÍA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	4
3	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	4
4	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	3
5	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS	3
6	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	3
7	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3
8	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	3
9	AMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICA	2
10	INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA	2
11	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, NO ESPECIFICADA	2
12	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	2
13	NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA	2
14	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2
15	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON COMPLICACIONES MÚLTIPLES	2
16	ENFERMEDAD CARDÍACA HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA CARDÍACA (CONGESTIVA)	2
17	INFECCIÓN BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1
18	LINFADENITIS AGUDA DE CARA, CABEZA Y CUELLO	1
19	LINFADENITIS AGUDA DEL TRONCO	1
20	NEUMONÍA DEBIDA A ESTREPTOCOCOS DEL GRUPO B	1
21	OTROS	22




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	MEDICINA INTERNA	59
2	PEDIATRÍA	14
3	GINECOLOGÍA	2




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	MEDICINA INTERNA	59
2	PEDIATRÍA	14
3	GINECOLOGÍA	2




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	41
2	OTRO	31
3	CONSULTA EXTERNA	3




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	46
2	TRASLADO A OTRA UNIDAD	25
3	VOLUNTARIO	2
4	FUGA	1
5	OTRO	1




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Egresos
1	EXAMEN MICROSCÓPICO DE SANGRE. OTRO EXAMEN MICROSCÓPICO	59
2	ELECTROCARDIOGRAMA	28
3	RADIOGRAFÍA TORÁCICA RUTINARIA, DESCRITA COMO TAL	7




Figura 8: Procedimiento de diagnóstico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 41: Urgencias por año para SLIMB002242

clues	Año	Urgencias
SLIMB002242	2024	2344
SLIMB002242	2025	2526
SLIMB002242	2026	1712




Figura 9: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	113
2	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	75
3	DOLOR AGUDO	69
4	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	67
5	DOLOR EN MIEMBRO	60
6	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	55
7	NÁUSEA Y VÓMITO	43
8	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	42
9	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	41
10	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	39
11	CEFALEA	36
12	DIARREA FUNCIONAL	26
13	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	24
14	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	24
15	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON COMPLICACIONES MÚLTIPLES	22
16	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	17
17	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	17
18	TRASTORNO MENTAL, NO ESPECIFICADO	16
19	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN	14
20	OTRO SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE Y EL NO ESPECIFICADO	13
21	OTROS	899




Figura 10: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	1712




Figura 11: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA NO CALIFICADA	1709
2	URGENCIA CALIFICADA	3




Figura 12: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	CAMA DE OBSERVACION	1712




Figura 13: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	CONSULTA EXTERNA	822
2	HOSPITALIZACIÓN	730
3	TRASLADO A OTRA UNIDAD	160




Figura 14: Enviado a

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
SLIMB002242	21	16	1.31	Regular *

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
SLIMB002242	320	16	11.0	Crítico

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
SLIMB002242	320	67	4.78	Óptimo

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
SLIMB002242	1,497	1	8.3	Regular

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
SLIMB002242	67	16	0.02	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
SLIMB002242	40	67	59.70	Crítico

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 30 de julio de 2026)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
SLIMB002242	0	0		

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 4 de agosto de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
SLIMB002242	0	66	0.0	Óptimo

Descargas

Descargar SLIMB002242.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (30 de julio de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (4 de agosto de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (4 de agosto de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.