

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

CENTRO DE SALUD C.S.R.D.1 N.B. POBLADO FCO. I. MADERO CENTLA TABASCO -
TCIMB000622

Luis M. González 

5 de octubre de 2026

Índice general

Datos generales	3
Mapa	4
Recursos humanos	5
Totales	5
Médicos	5
Enfermeras	5
Personal técnico	5
Otro personal	6
Servicios médicos	7
Consulta externa básica	7
Medicina preventiva y terapia de hidratación oral	7
Consulta externa especialidades	7
Urgencias	7
Tocología y tococirugía	8
Neonatología y cuneros	8
Hospitalización	8
Unidad quirúrgica	8
Recuperación postquirúrgica	8
Unidad de cuidados intensivos	8
Unidad de cuidados intermedios	8
Cuidados coronarios	8
Terapias	9
Unidad de cirugía ambulatoria	9
Hemodiálisis	9
Centrales de enfermería	9
Planta de tratamiento de agua	9
Unidad de terapia oncológica	9
Unidad de quemados	9
Unidad trasplante de médula ósea	10
Otros servicios médicos	10
Servicios de apoyo	11
Ambulancias	11
Área de banco de sangre	11
Otros servicios de apoyo	11
Servicios generales	12
Infraestructura	13

Equipamiento médico	15
Equipamiento médico (concentrado)	15
Apéndice	16
Descargas	16
Referencias	16

Datos generales

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)

<i>Nombre de la unidad:</i>	CENTRO DE SALUD C.S.R.D.1 N.B. POBLADO FCO. I. MADERO CENTLA TABASCO
<i>CLUES:</i>	TCIMB000622
<i>Nivel de atención:</i>	PRIMER NIVEL
<i>Tipología:</i>	RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	CONSULTA EXTERNA
<i>Estrato:</i>	RURAL
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Entidad:</i>	TABASCO
<i>Municipio:</i>	CENTLA
<i>Localidad:</i>	FRANCISCO I. MADERO
<i>Coordenadas:</i>	18.465917, -92.740965
<i>Domicilio:</i>	CALLE 20 DE NOVIEMBRE No. SIN NÚMERO PUEBLO FRANCISCO I. MADERO FRANCISCO I. MADERO, TAB CP 86754
<i>Fecha de construcción:</i>	1987-01-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	1988-06-24
<i>Propiedad del inmueble:</i>	IRREGULAR
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-03 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para TCIMB000622

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		4	4	0
<i>Enfermeras:</i>		2	2	0
<i>Personal técnico:</i>		1	1	0
<i>Otro personal:</i>		3	3	0
Total recursos humanos:		10	10	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para TCIMB000622

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		2	2	0
<i>Odontólogos:</i>		2	2	0
Total médicos:		4	4	0

Enfermeras

Cuadro 4: Plazas de enfermeras para TCIMB000622

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras especialistas:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		1	1	0
Total enfermeras:		2	2	0

Personal técnico

Cuadro 5: Plazas de personal técnico para TCIMB000622

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Promotor de salud:</i>	1	1	0
Total personal técnico:	1	1	0

Otro personal

Cuadro 6: Plazas de otro personal para TCIMB000622

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Intendencia:</i>	1	1	0
<i>Otro personal:</i>	2	2	0
Total otro personal:	3	3	0

Servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-03 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 7: Consultorios de consulta externa básica para TCIMB000622

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>		2	2	0
Total consulta externa básica:		2	2	0

Medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **9**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 8: Consultorios de medicina preventiva para TCIMB000622

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Estomatología:</i>		1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:		1	1	0

Consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **NO**

Urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 9: Área de urgencias para TCIMB000622

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de observación:</i>	1	1	0

Tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

Neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-03 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **NO**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-03 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **NO**
- Casa de máquinas: **NO**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **NO**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **NO**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **NO**
- Ropería: **NO**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **NO**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **NO**
- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

Infraestructura

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-03 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **NO**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **NO**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **SI**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **NO**
 - Fosa séptica: **SI**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **1**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **2**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **1**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **0**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **NO**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **486**
 - Metros cuadrados de construcción: **151**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **310**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **25**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**

- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **3**
 - Consultorios con computadora funcional: **2**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **0**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **SATELITAL**
 - Ancho de banda: **101 A 500 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **9**
 - Internet pagado por: **SERVICIOS DE SALUD IMSS BIENESTAR**
 - Internet en la dirección: **NO**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **NO**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **2**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	1	2
BASCULA PARA BEBE	1	2	3
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL	2	0	2
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	4	1	5
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	1	0	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	2	1	3
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	2	0	2
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	3	0	3
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	1	2
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	2	1	3
MESA DE EXPLORACION GENERAL	2	1	3
NEGATOSCOPIO	2	0	2
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	1	2

Apéndice

Descargas

Descargar TCIMB000622.pdf

Referencias

Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html

Secretaría de Salud - DGIS. (23 de septiembre de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html