

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar
CENTRO DE SALUD CON UN NUCLEO BASICO TRES LETRAS, EMILIANO ZAPATA,
TABASCO - TCIMB004040

Luis M. González 

5 de octubre de 2026

Índice general

Datos generales	3
Mapa	4
Recursos humanos	5
Totales	5
Médicos	5
Enfermeras	5
Servicios médicos	6
Consulta externa básica	6
Medicina preventiva y terapia de hidratación oral	6
Consulta externa especialidades	6
Urgencias	6
Tocología y tococirugía	7
Neonatología y cuneros	7
Hospitalización	7
Unidad quirúrgica	7
Recuperación postquirúrgica	7
Unidad de cuidados intensivos	7
Unidad de cuidados intermedios	7
Cuidados coronarios	7
Terapias	7
Unidad de cirugía ambulatoria	8
Hemodiálisis	8
Centrales de enfermería	8
Planta de tratamiento de agua	8
Unidad de terapia oncológica	8
Unidad de quemados	8
Unidad trasplante de médula ósea	8
Otros servicios médicos	8
Servicios de apoyo	10
Ambulancias	10
Área de banco de sangre	10
Otros servicios de apoyo	10
Servicios generales	11
Infraestructura	12
Equipamiento médico	14
Equipamiento médico (concentrado)	14

Apéndice **15**

Descargas 15

Referencias 15

Datos generales

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)

<i>Nombre de la unidad:</i>	CENTRO DE SALUD CON UN NUCLEO BASICO TRES LETRAS, EMILIANO ZAPATA, TABASCO
<i>CLUES:</i>	TCIMB004040
<i>Nivel de atención:</i>	PRIMER NIVEL
<i>Tipología:</i>	RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	CONSULTA EXTERNA
<i>Estrato:</i>	RURAL
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Entidad:</i>	TABASCO
<i>Municipio:</i>	EMILIANO ZAPATA
<i>Localidad:</i>	TRES LETRAS
<i>Coordenadas:</i>	17.711215, -91.704624
<i>Domicilio:</i>	CARRETERA EMILIANO ZAPATA-TENOSIQUE KM 11 No. SIN NÚMERO EJIDO EL CUYO TRES LETRAS, TAB CP 86984
<i>Fecha de construcción:</i>	2000-12-11
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2004-05-01
<i>Propiedad del inmueble:</i>	IRREGULAR
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para TCIMB004040

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		3	3	0
<i>Enfermeras:</i>		1	1	0
Total recursos humanos:		4	4	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para TCIMB004040

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		2	2	0
<i>Odontólogos:</i>		1	1	0
Total médicos:		3	3	0

Enfermeras

Cuadro 4: Plazas de enfermeras para TCIMB004040

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		1	1	0
Total enfermeras:		1	1	0

Servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 5: Consultorios de consulta externa básica para TCIMB004040

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	1	1	0
Total consulta externa básica:	1	1	0

Medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **10**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 6: Consultorios de medicina preventiva para TCIMB004040

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	1	1	0
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	2	2	0

Consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **NO**

Urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

Tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

Neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**

- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **NO**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **NO**
- Casa de máquinas: **NO**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **NO**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **NO**
- Aire acondicionado: **NO**
- Servicios de intendencia: **NO**
- Ropería: **NO**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **NO**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **NO**
- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

Infraestructura

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **NO**
 - Fosa séptica: **SI**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **1**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **1**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **0**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **0**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **NO**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **392**
 - Metros cuadrados de construcción: **240**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **152**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **0**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**

- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **1**
 - Consultorios con computadora funcional: **1**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **0**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **0**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **SATELITAL**
 - Ancho de banda: **101 A 500 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **1**
 - Internet pagado por: **OTRO PROGRAMA**
 - Internet en la dirección: **NO**
 - Internet en la farmacia: **NO**
 - Internet en el área de estadística: **NO**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **1**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
AMALGAMADOR	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1
BASCULA PARA BEBE	1	0	1
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	1	0	1
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL	1	0	1
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	1	0	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	3	0	3
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	1	0	1
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	0	1
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	2	0	2
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1
NEGATOSCOPIO	1	0	1
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	1	0	1
TERMOMETRO INFRARROJO	1	0	1
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1

Apéndice

Descargas

Descargar TCIMB004040.pdf

Referencias

Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html

Secretaría de Salud - DGIS. (23 de septiembre de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html