

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Junio de 2026

Índice general

CMIMB001346	3
CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES COLIMA	3
Datos generales del catálogo de CLUES	3
Mapa	4
Recursos humanos	5
Totales	5
Médicos	5
Otro personal profesional	5
Personal técnico	5
Otro personal	5
Área de servicios médicos	7
Área de consulta externa básica	7
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	7
Área de consulta externa especialidades	7
Área de urgencias	7
Área de tocología y tococirugía	7
Área de neonatología y cuneros	7
Área de hospitalización	7
Área de unidad quirúrgica	8
Área de recuperación postquirúrgica	8
Área de unidad de cuidados intensivos	8
Área de unidad de cuidados intermedios	8
Área de cuidados coronarios	8
Áreas de terapias	8
Área de unidad de cirugía ambulatoria	8
Área de hemodiálisis	8
Centrales de enfermería	8
Planta de tratamiento de agua	9
Unidad de terapia oncológica	9
Área de unidad de quemados	9
Área de unidad trasplante de médula ósea	9
Otros servicios médicos	9
Área de servicios de apoyo	10
Ambulancias	10
Área de banco de sangre	10
Otros servicios de apoyo	10
Área de servicios generales	10
Datos generales SINERHIAS	11
Equipamiento médico	13
Equipamiento médico (concentrado)	14
Equipamiento médico (desglose por área)	15

Equipo en consultorio de medicina general	15
Equipo en consultorio de especialidad	15
Equipo en área de curación u observación	15
Descargas	16
Referencias	16

CMIMB001346

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES COLIMA

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 2026-06-19)

<i>Nivel de atención:</i>	PRIMER NIVEL
<i>Tipología:</i>	UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEMES)
<i>Subtipología:</i>	UNEMES DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
<i>Tipo de establecimiento:</i>	CONSULTA EXTERNA
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	None
<i>Entidad:</i>	COLIMA
<i>Municipio:</i>	COLIMA
<i>Localidad:</i>	COLIMA
<i>Coordenadas:</i>	19.227846, -103.6953808
<i>Domicilio:</i>	CALLE REPÚBLICA DE CUBA No. SIN NÚMERO COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE II COLIMA, COL CP 28048
<i>Fecha de construcción:</i>	2007-11-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2008-09-01
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-06-26 (Secretaría de Salud - DGIS, 2026-05-29)

Totales

Cuadro 2: Plazas para CMIMB001346

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		1	1	0
<i>Otro personal profesional:</i>		7	7	0
<i>Personal técnico:</i>		1	1	0
<i>Otro personal:</i>		3	3	0
Total recursos humanos:		12	12	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para CMIMB001346

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		1	1	0
Total médicos:		1	1	0

Otro personal profesional

Cuadro 4: Plazas de otro personal profesional para CMIMB001346

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>		1	1	0
<i>Psicólogos:</i>		5	5	0
<i>Otros:</i>		1	1	0
Total otro personal profesional:		7	7	0

Personal técnico

Cuadro 5: Plazas de personal técnico para CMIMB001346

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>		1	1	0
Total personal técnico:		1	1	0

Otro personal

Cuadro 6: Plazas de otro personal para CMIMB001346

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		1	1	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		1	1	0
<i>Intendencia:</i>		1	1	0
Total otro personal:		3	3	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-06-26 (Secretaría de Salud - DGIS, 2026-05-29)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 7: Consultorios de consulta externa básica para CMIMB001346

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>		1	1	0
Total consulta externa básica:		1	1	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **10**
- Laboratorio dental: **NO**

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 8: Consultorios de consulta externa especialidades para CMIMB001346

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Psicología:</i>		3	3	0
Total consultorios de especialidad:		3	3	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**

- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 9: Área de hospitalización para CMIMB001346

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Total camas censables:		0	0	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-06-26 (Secretaría de Salud - DGIS, 2026-05-29)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **NO**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **NO**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-06-26 (Secretaría de Salud - DGIS, 2026-05-29)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **NO**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **NO**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **NO**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **NO**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **NO**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **NO**
- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-06-26 (Secretaría de Salud - DGIS, 2026-05-29)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **NO**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **0**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **2**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **2**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **2**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **SI**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **SICECA**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **1070**
 - Metros cuadrados de construcción: **191**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **878**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **0**

- Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **8**
 - Consultorios con computadora funcional: **5**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **1**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **0**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **8**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **NO**
 - Internet en el área de estadística: **NO**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **5**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 2026-05-29)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
BASCULA CON ESTADIMETRO	2	0	2
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	3	0	3
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	3	1	4
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	2	1	3
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	2	0	2
MESA DE EXPLORACION GENERAL	2	0	2
NEGATOSCOPIO	3	0	3

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 2026-05-29)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-06-26
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	2	1	3	2025-06-26
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	1	2	2025-06-26
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	1	0	1	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30

Descargas

Descargar CMIMB001346.pdf

Referencias

Secretaría de Salud - DGIS. (2026-05-29). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html

Secretaría de Salud - DGIS. (2026-06-19). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html