Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

CENTRO DE SALUD CON 3 NÚCLEOS BÁSICOS VILLA EL TRIUNFO. BALANCAN. TABASCO. - TCIMB000120

Luis M. González

5 de octubre de 2026

Índice general

Datos generales **3**
Mapa 4

Recursos humanos **5**
Totales 5
Médicos 5
Médicos en adiestramiento 5
Médicos en otras actividades 6
Enfermeras 6
Otro personal profesional 6
Personal técnico 6
Otro personal 6

Servicios médicos **7**
Consulta externa básica 7
Medicina preventiva y terapia de hidratación oral 7
Consulta externa especialidades 7
Urgencias 8
Tocología y tococirugía 8
Neonatologia y cuneros 8
Hospitalización 8
Unidad quirúrgica 8
Recuperación postquirúrgica 8
Unidad de cuidados intensivos 8
Unidad de cuidados intermedios 8
Cuidados coronarios 9
Terapias 9
Unidad de cirugía ambulatoria 9
Hemodiálisis 9
Centrales de enfermería 9
Planta de tratamiento de agua 9
Unidad de terapia oncológica 9
Unidad de quemados 10
Unidad transplante de médula ósea 10
Otros servicios médicos 10

Servicios de apoyo **11**
Ambulancias 11
Área de banco de sangre 11
Otros servicios de apoyo 11

Servicios generales **12**

Infraestructura **13**

Equipamiento médico **15**
Equipamiento médico (concentrado) 15

Apéndice **16**
Descargas 16
Referencias 16

Datos generales

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)

Nombre de la unidad:	**CENTRO DE SALUD CON 3 NÚCLEOS BÁSICOS VILLA EL TRIUNFO. BALANCAN. TABASCO.**
CLUES:	TCIMB000120
Nivel de atención:	**PRIMER NIVEL**
Tipología:	URBANO DE 03 NÚCLEOS BÁSICOS
Subtipología:	NO ESPECIFICADO
Tipo de establecimiento:	CONSULTA EXTERNA
Estrato:	URBANO
Estatus:	**EN OPERACIÓN**
Entidad:	TABASCO
Municipio:	BALANCÁN
Localidad:	EL TRIUNFO
Coordenadas:	17.92, -91.1681
Domicilio:	CALLE AGUSTÍN RUIZ DE LA PEÑA No. SIN NÚMERO PUEBLO EL TRIUNFO EL TRIUNFO, TAB CP 86950
Fecha de construcción:	1978-10-10
Fecha de inicio de operación:	1980-03-01
Propiedad del inmueble:	PROPIO
Último movimiento:	ALTA
Fecha del último movimiento:	2024-07-18

Mapa




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-16 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para TCIMB000120

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Médicos:	10	10	0
Médicos en adiestramiento:	1	1	0
Médicos en otras actividades:	1	1	0
Enfermeras:	12	12	0
Otro personal profesional:	1	1	0
Personal técnico:	3	3	0
Otro personal:	20	20	0
Total recursos humanos:	**48**	**48**	**0**

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para TCIMB000120

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Médicos generales:	9	9	0
Odontólogos:	1	1	0
Total médicos:	**10**	**10**	**0**

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para TCIMB000120

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Médicos pasantes:	1	1	0
Médicos en adiestramiento:	**1**	**1**	**0**

Médicos en otras actividades

Cuadro 5: Plazas de médicos en otras actividades para TCIMB000120

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Médicos en labores administrativas:	1	1	0
Total médicos en otras actividades:	**1**	**1**	**0**

Enfermeras

Cuadro 6: Plazas de enfermeras para TCIMB000120

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Enfermeras generales:	7	7	0
Enfermeras auxiliares:	5	5	0
Total enfermeras:	**12**	**12**	**0**

Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para TCIMB000120

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Psicólogos:	1	1	0
Total otro personal profesional:	**1**	**1**	**0**

Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para TCIMB000120

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Promotor de salud:	3	3	0
Total personal técnico:	**3**	**3**	**0**

Otro personal

Cuadro 9: Plazas de otro personal para TCIMB000120

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Personal administrativo:	3	3	0
Intendencia:	1	1	0
Otro personal:	16	16	0
Total otro personal:	**20**	**20**	**0**

Servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-16 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa básica para TCIMB000120

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Medicina general:	4	4	0
Total consulta externa básica:	**4**	**4**	**0**

Medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **32**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para TCIMB000120

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Estomatología:	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	**1**	**1**	**0**

Consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **NO**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para TCIMB000120

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Psicología:	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	**1**	**1**	**0**

Urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 13: Área de urgencias para TCIMB000120

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Camas en área de observación:	4	4	0

Tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

Neonatologia y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
    - Área de radioterapia externa: **NO**
    - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
    - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
    - Área de quimioterapia: **NO**
    - Cuarto caliente: **NO**
    - *Bunker*: **NO**
    - Cuarto de revelado: **NO**
    - Área de preparación de medicamentos: **NO**
    - Área de trabajo de enfermería: **NO**
    - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Unidad transplante de médula ósea

- Área de unidad de transplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-16 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
  - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **NO**
- Área centro de mezclas: **NO**
  - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: `2026-01-16` (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **NO**
- Casa de máquinas: **NO**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **NO**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **NO**
- Aire acondicionado: **NO**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Roperia: **NO**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacénn temporal de residuos peigrosos, biólogicos o infecciosos: **NO**
- Almacén de productos *CRETI*:[1] **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frias de concreto: **0**

[1] **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

Infraestructura

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-16 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
  - Servicio de agua potable: **SI**
  - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
  - Pozo de agua: **NO**
  - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
  - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
  - Servicio de energía eléctrica: **SI**
  - Instalación de energía eléctrica: **SI**
  - Sistema de paneles solares: **NO**
  - Tierra física: **SI**
  - Pararayos: **NO**
- *Drenaje*
  - Sistema de drenaje: **SI**
  - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
  - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
  - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **6**
  - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **4**
  - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **4**
  - Baños para discapacitados (inodoro): **0**
- *Radio CB*
  - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
  - Área específica de telesalud: **NO**
  - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
  - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
  - Equipo de videoconferencia: **NO**
  - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
  - Software para telemedicna-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
  - Expediente clínico electrónico: **NO**
  - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
  - Metros cuadrados de terreno: **3697**
  - Metros cuadrados de construcción: **1073**
  - Metros cuadrados de superficie exterior: **2624**
  - Metros cuadrados de superficie jardinada: **300**
  - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**

- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **2**

- *Computadoras*
  - Computadoras funcionales (laptops y PC): **24**
  - Consultorios con computadora funcional: **6**
  - Computadoras funcionales en la dirección: **2**
  - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
  - Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
  - Computadoras funcionales en el área de informática: **6**
- *Internet*
  - Tipo de conexión a internet: **REDES INALAMBRICAS (LMDS, PLC, WIMAX)**
  - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
  - Número de usuarios por conexión de internet: **24**
  - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
  - Internet en la dirección: **SI**
  - Internet en la farmacia: **SI**
  - Internet en el área de estadística: **NO**
  - Internet en el área de informática: **SI**
  - Número de consultorios con internet: **6**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
BASCULA CON ESTADIMETRO	4	0	4
BASCULA PARA BEBE	5	0	5
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL	4	0	4
ELECTROCARDIOGRAFO	2	0	2
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	4	0	4
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	4	0	4
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	1	0	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	4	0	4
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	4	0	4
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	4	0	4
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	4	0	4
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	5	0	5
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1
NEGATOSCOPIO	4	0	4
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	2	0	2
TERMOMETRO INFRARROJO	4	0	4
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	0	1	1

Apéndice

Descargas

Descargar TCIMB000120.pdf

Referencias

Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html

Secretaría de Salud - DGIS. (23 de septiembre de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html