Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

C.S. IGNACIO ZARAGOZA - TCIMB003784

Luis M. González

5 de octubre de 2026

Índice general

Datos generales **3**
Mapa . . . 4

Recursos humanos **5**
Totales . . . 5
Médicos . . . 5
Enfermeras . . . 5

Servicios médicos **6**
Consulta externa básica . . . 6
Medicina preventiva y terapia de hidratación oral . . . 6
Consulta externa especialidades . . . 6
Urgencias . . . 6
Tocología y tococirugía . . . 7
Neonatologia y cuneros . . . 7
Hospitalización . . . 7
Unidad quirúrgica . . . 7
Recuperación postquirúrgica . . . 7
Unidad de cuidados intensivos . . . 7
Unidad de cuidados intermedios . . . 7
Cuidados coronarios . . . 7
Terapias . . . 7
Unidad de cirugía ambulatoria . . . 8
Hemodiálisis . . . 8
Centrales de enfermería . . . 8
Planta de tratamiento de agua . . . 8
Unidad de terapia oncológica . . . 8
Unidad de quemados . . . 8
Unidad transplante de médula ósea . . . 8
Otros servicios médicos . . . 8

Servicios de apoyo **10**
Ambulancias . . . 10
Área de banco de sangre . . . 10
Otros servicios de apoyo . . . 10

Servicios generales **11**

Infraestructura **12**

Equipamiento médico **14**
Equipamiento médico (concentrado) . . . 14

Apéndice **15**
Descargas 15
Referencias 15

Datos generales

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)

Nombre de la unidad:	**C.S. IGNACIO ZARAGOZA**
CLUES:	TCIMB003784
Nivel de atención:	**PRIMER NIVEL**
Tipología:	RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO
Subtipología:	NO ESPECIFICADO
Tipo de establecimiento:	CONSULTA EXTERNA
Estrato:	RURAL
Estatus:	**EN OPERACIÓN**
Entidad:	TABASCO
Municipio:	CENTLA
Localidad:	IGNACIO ZARAGOZA
Coordenadas:	18.4016, -92.9596
Domicilio:	CALLE SIN NOMBRE No. SIN NÚMERO RANCHERÍA IGNACIO ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA, TAB CP 86761
Fecha de construcción:	1985-06-15
Fecha de inicio de operación:	1986-05-30
Propiedad del inmueble:	IRREGULAR
Último movimiento:	ALTA
Fecha del último movimiento:	2024-07-18

Mapa




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Totales

Cuadro 2: Plazas para TCIMB003784

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Médicos:	5	5	0
Enfermeras:	2	2	0
Total recursos humanos:	**7**	**7**	**0**

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para TCIMB003784

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Médicos generales:	3	3	0
Odontólogos:	2	2	0
Total médicos:	**5**	**5**	**0**

Enfermeras

Cuadro 4: Plazas de enfermeras para TCIMB003784

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
Enfermeras generales:	1	1	0
Enfermeras auxiliares:	1	1	0
Total enfermeras:	**2**	**2**	**0**

Servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 5: Consultorios de consulta externa básica para TCIMB003784

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Medicina general:	1	1	0
Total consulta externa básica:	**1**	**1**	**0**

Medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **6**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 6: Consultorios de medicina preventiva para TCIMB003784

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Estomatología:	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	**1**	**1**	**0**

Consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **NO**

Urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **SI**

Tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

Neonatologia y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
    - Área de radioterapia externa: **NO**
    - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
    - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
    - Área de quimioterapia: **NO**
    - Cuarto caliente: **NO**
    - *Bunker*: **NO**
    - Cuarto de revelado: **NO**
    - Área de preparación de medicamentos: **NO**
    - Área de trabajo de enfermería: **NO**
    - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Unidad transplante de médula ósea

- Área de unidad de transplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**

- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
  - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **NO**
- Área centro de mezclas: **NO**
  - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: `2026-01-19` (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **NO**
- Casa de máquinas: **NO**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **NO**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **NO**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **NO**
- Roperia: **NO**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **NO**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacénn temporal de residuos peigrosos, biólogicos o infecciosos: **NO**
- Almacén de productos *CRETI*:[1] **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frias de concreto: **0**

[1] **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

Infraestructura

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-01-19 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
  - Servicio de agua potable: **SI**
  - Red municipal de abastecimiento de agua: **NO**
  - Pozo de agua: **NO**
  - Almacenamiento de agua por cisterna: **NO**
  - Otra fuente de abastecimiento de agua: **SI**
- *Energía eléctrica*
  - Servicio de energía eléctrica: **SI**
  - Instalación de energía eléctrica: **SI**
  - Sistema de paneles solares: **NO**
  - Tierra física: **SI**
  - Pararayos: **NO**
- *Drenaje*
  - Sistema de drenaje: **NO**
  - Fosa séptica: **SI**
- *Gas*
  - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
  - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **1**
  - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **1**
  - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **0**
  - Baños para discapacitados (inodoro): **0**
- *Radio CB*
  - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
  - Área específica de telesalud: **NO**
  - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
  - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
  - Equipo de videoconferencia: **NO**
  - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
  - Software para telemedicna-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
  - Expediente clínico electrónico: **NO**
  - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
  - Metros cuadrados de terreno: **918**
  - Metros cuadrados de construcción: **155**
  - Metros cuadrados de superficie exterior: **763**
  - Metros cuadrados de superficie jardinada: **0**
  - Número de edificios que conforman el establecimiento: **2**

    - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
    - Computadoras funcionales (laptops y PC): **1**
    - Consultorios con computadora funcional: **1**
    - Computadoras funcionales en la dirección: **0**
    - Computadoras funcionales en la farmacia: **0**
    - Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
    - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
    - Tipo de conexión a internet: **SATELITAL**
    - Ancho de banda: **101 A 500 MB**
    - Número de usuarios por conexión de internet: **2**
    - Internet pagado por: **OTRO PROGRAMA**
    - Internet en la dirección: **NO**
    - Internet en la farmacia: **NO**
    - Internet en el área de estadística: **NO**
    - Internet en el área de informática: **NO**
    - Número de consultorios con internet: **2**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
AMALGAMADOR	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	1	2
BASCULA PARA BEBE	2	1	3
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL	1	0	1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	5	1	6
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	1	0	1
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	1	0	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	3	1	4
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	2	0	2
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	2	1	3
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	2	1	3
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	1	2
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	3	1	4
NEGATOSCOPIO	2	1	3
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	0	1	1
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1

Apéndice

Descargas

Descargar TCIMB003784.pdf

Referencias

Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html

Secretaría de Salud - DGIS. (23 de septiembre de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html