# Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

## CENTRO DE SALUD CON 2 NÚCLEOS BÁSICOS POB. SIMÓN SARLAT, CENTLA - TCIMB004706

Luis M. González

5 de octubre de 2026

# Índice general

**Datos generales** **3**
Mapa . . . 4

**Recursos humanos** **5**
Totales . . . 5
Médicos . . . 5
Médicos en adiestramiento . . . 5
Enfermeras . . . 5
Personal técnico . . . 6
Otro personal . . . 6

**Servicios médicos** **7**
Consulta externa básica . . . 7
Medicina preventiva y terapia de hidratación oral . . . 7
Consulta externa especialidades . . . 7
Urgencias . . . 7
Tocología y tococirugía . . . 8
Neonatologia y cuneros . . . 8
Hospitalización . . . 8
Unidad quirúrgica . . . 8
Recuperación postquirúrgica . . . 8
Unidad de cuidados intensivos . . . 8
Unidad de cuidados intermedios . . . 8
Cuidados coronarios . . . 8
Terapias . . . 8
Unidad de cirugía ambulatoria . . . 9
Hemodiálisis . . . 9
Centrales de enfermería . . . 9
Planta de tratamiento de agua . . . 9
Unidad de terapia oncológica . . . 9
Unidad de quemados . . . 9
Unidad transplante de médula ósea . . . 9
Otros servicios médicos . . . 9

**Servicios de apoyo** **11**
Ambulancias . . . 11
Área de banco de sangre . . . 11
Otros servicios de apoyo . . . 11

**Servicios generales** **12**

**Infraestructura** **13**

**Equipamiento médico** **15**
Equipamiento médico (concentrado) . . . . . 15

**Apéndice** **16**
Descargas . . . . . 16
Referencias . . . . . 16

# Datos generales

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 23 de septiembre de 2026)

| | |
|---|---|
| *Nombre de la unidad:* | **CENTRO DE SALUD CON 2 NÚCLEOS BÁSICOS POB. SIMÓN SARLAT, CENTLA** |
| *CLUES:* | TCIMB004706 |
| *Nivel de atención:* | **PRIMER NIVEL** |
| *Tipología:* | URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS |
| *Subtipología:* | NO ESPECIFICADO |
| *Tipo de establecimiento:* | CONSULTA EXTERNA |
| *Estrato:* | URBANO |
| *Estatus:* | **EN OPERACIÓN** |
| *Entidad:* | TABASCO |
| *Municipio:* | CENTLA |
| *Localidad:* | SIMÓN SARLAT |
| *Coordenadas:* | 18.341173, -92.808406 |
| *Domicilio:* | CALLE ALVARO OBREGON ESQUINA JUAN ALDAMA No. SIN NÚMERO<br>PUEBLO SIMÓN SARLAT<br>SIMÓN SARLAT, TAB<br>CP 86762 |
| *Fecha de construcción:* | 2017-01-30 |
| *Fecha de inicio de operación:* | 2018-05-15 |
| *Propiedad del inmueble:* | PROPIO |
| *Último movimiento:* | ALTA |
| *Fecha del último movimiento:* | 2024-07-18 |

## Mapa





Figura 1: Localización

# Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-09 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

## Totales

Cuadro 2: Plazas para TCIMB004706

| Plazas | Totales | Ocupadas | Desocupadas |
|---|---|---|---|
| *Médicos:* | 4 | 4 | 0 |
| *Médicos en adiestramiento:* | 1 | 1 | 0 |
| *Enfermeras:* | 1 | 1 | 0 |
| *Personal técnico:* | 1 | 1 | 0 |
| *Otro personal:* | 4 | 4 | 0 |
| **Total recursos humanos:** | **11** | **11** | **0** |

## Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para TCIMB004706

| Plazas | Totales | Ocupadas | Desocupadas |
|---|---|---|---|
| *Médicos generales:* | 3 | 3 | 0 |
| *Odontólogos:* | 1 | 1 | 0 |
| **Total médicos:** | **4** | **4** | **0** |

## Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para TCIMB004706

| Plazas | Totales | Ocupadas | Desocupadas |
|---|---|---|---|
| *Médicos pasantes:* | 1 | 1 | 0 |
| **Médicos en adiestramiento:** | **1** | **1** | **0** |

## Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para TCIMB004706

| Plazas | Totales | Ocupadas | Desocupadas |
|---|---|---|---|
| *Enfermeras generales:* | 1 | 1 | 0 |
| **Total enfermeras:** | **1** | **1** | **0** |

## Personal técnico

Cuadro 6: Plazas de personal técnico para TCIMB004706

| Plazas | Totales | Ocupadas | Desocupadas |
|---|---|---|---|
| *Promotor de salud:* | 1 | 1 | 0 |
| **Total personal técnico:** | **1** | **1** | **0** |

## Otro personal

Cuadro 7: Plazas de otro personal para TCIMB004706

| Plazas | Totales | Ocupadas | Desocupadas |
|---|---|---|---|
| *Personal administrativo:* | 1 | 1 | 0 |
| *Intendencia:* | 1 | 1 | 0 |
| *Otro personal:* | 2 | 2 | 0 |
| **Total otro personal:** | **4** | **4** | **0** |

# Servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-09 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

## Consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 8: Consultorios de consulta externa básica para TCIMB004706

| Consultorios | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|---|---|---|---|
| *Medicina general:* | 2 | 2 | 0 |
| **Total consulta externa básica:** | **2** | **2** | **0** |

## Medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **24**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 9: Consultorios de medicina preventiva para TCIMB004706

| Consultorios | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|---|---|---|---|
| *Estomatología:* | 1 | 1 | 0 |
| **Total consultorios medicina preventiva:** | **1** | **1** | **0** |

## Consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **NO**

## Urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **SI**

## Tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

## Neonatologia y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

## Hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

## Unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

## Recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

## Unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

## Unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

## Cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

## Terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

## Unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

## Hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

## Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

## Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

## Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
    - Área de radioterapia externa: **NO**
    - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
    - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
    - Área de quimioterapia: **NO**
    - Cuarto caliente: **NO**
    - *Bunker*: **NO**
    - Cuarto de revelado: **NO**
    - Área de preparación de medicamentos: **NO**
    - Área de trabajo de enfermería: **NO**
    - Área de guarda de medicamentos: **NO**

## Unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

## Unidad transplante de médula ósea

- Área de unidad de transplante de médula ósea: **NO**

## Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**

- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

# Servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-09 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

## Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

## Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
  - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

## Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **NO**
- Área centro de mezclas: **NO**
  - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

# Servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: `2026-07-09` (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- Almacén general: **NO**
- Casa de máquinas: **NO**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **NO**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **NO**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Roperia: **NO**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **NO**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacénn temporal de residuos peigrosos, biólogicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:[1] **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frias de concreto: **0**

[1] **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

# Infraestructura

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-09 (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

- *Agua*
  - Servicio de agua potable: **SI**
  - Red municipal de abastecimiento de agua: **NO**
  - Pozo de agua: **NO**
  - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
  - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
  - Servicio de energía eléctrica: **SI**
  - Instalación de energía eléctrica: **SI**
  - Sistema de paneles solares: **NO**
  - Tierra física: **SI**
  - Pararayos: **NO**
- *Drenaje*
  - Sistema de drenaje: **NO**
  - Fosa séptica: **SI**
- *Gas*
  - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
  - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **2**
  - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **2**
  - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **1**
  - Baños para discapacitados (inodoro): **1**
- *Radio CB*
  - Radio de banda civil: **SI**
- *Telesalud*
  - Área específica de telesalud: **NO**
  - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
  - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
  - Equipo de videoconferencia: **NO**
  - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
  - Software para telemedicna-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
  - Expediente clínico electrónico: **NO**
  - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
  - Metros cuadrados de terreno: **1675**
  - Metros cuadrados de construcción: **475**
  - Metros cuadrados de superficie exterior: **1145**
  - Metros cuadrados de superficie jardinada: **55**
  - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**

    - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
    - Computadoras funcionales (laptops y PC): **6**
    - Consultorios con computadora funcional: **3**
    - Computadoras funcionales en la dirección: **0**
    - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
    - Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
    - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
    - Tipo de conexión a internet: **SATELITAL**
    - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
    - Número de usuarios por conexión de internet: **10**
    - Internet pagado por: **SERVICIOS DE SALUD IMSS BIENES**
    - Internet en la dirección: **NO**
    - Internet en la farmacia: **SI**
    - Internet en el área de estadística: **NO**
    - Internet en el área de informática: **NO**
    - Número de consultorios con internet: **3**

# Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 14 de agosto de 2026)

## Equipamiento médico (concentrado)

| Equipo | Funcionando | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| AMALGAMADOR | 1 | 0 | 1 |
| BASCULA CON ESTADIMETRO | 1 | 2 | 3 |
| BASCULA PARA BEBE | 2 | 3 | 5 |
| CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL | 2 | 0 | 2 |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | 6 | 2 | 8 |
| ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO | 2 | 0 | 2 |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 0 | 1 |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR | 4 | 2 | 6 |
| ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD | 2 | 0 | 2 |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) | 4 | 2 | 6 |
| FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES | 2 | 2 | 4 |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE | 1 | 3 | 4 |
| LAMPARA DE POLIMERIZACION | 1 | 0 | 1 |
| MESA DE EXPLORACION GENERAL | 3 | 2 | 5 |
| NEGATOSCOPIO | 3 | 0 | 3 |
| REFRIGERADOR DE FARMACIA | 1 | 0 | 1 |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS | 1 | 0 | 1 |
| UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO | 1 | 0 | 1 |
| UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL) | 1 | 0 | 1 |

# Apéndice

## Descargas

Descargar TCIMB004706.pdf

## Referencias

Secretaría de Salud - DGIS. (14 de agosto de 2026). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html

Secretaría de Salud - DGIS. (23 de septiembre de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html