

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Julio de 2026

Índice general

GRIMB009730	4
INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGÍA	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	6
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	8
Área de consulta externa básica	8
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	8
Área de consulta externa especialidades	8
Área de urgencias	8
Área de tocología y tococirugía	8
Área de neonatología y cuneros	8
Área de hospitalización	8
Área de unidad quirúrgica	9
Área de recuperación postquirúrgica	9
Área de unidad de cuidados intensivos	9
Área de unidad de cuidados intermedios	9
Área de cuidados coronarios	9
Áreas de terapias	9
Área de unidad de cirugía ambulatoria	9
Área de hemodiálisis	9
Centrales de enfermería	10
Planta de tratamiento de agua	10
Unidad de terapia oncológica	10
Área de unidad de quemados	10
Área de unidad trasplante de médula ósea	10
Otros servicios médicos	10
Área de servicios de apoyo	11
Ambulancias	11
Área de banco de sangre	11
Otros servicios de apoyo	11
Área de servicios generales	11
Datos generales SINERHIAS	12

Equipamiento médico	14
Equipamiento médico (concentrado)	15
Equipamiento médico (desglose por área)	16
Equipo en consultorio de especialidad	16
Equipo en área de central de esterilización y equipo	16
Equipo en área de recuperación postquirúrgica ambulatoria	16
Equipo en unidad de cirugía ambulatoria	16
Equipo en centro de mezclas	16
Equipo en farmacia	17
Egresos hospitalarios	18
Número de egresos por año	18
Afecciones principales de egresos (2026)	19
Servicios de ingreso (2026)	20
Servicios de egreso (2026)	21
Procedencia (2026)	22
Motivo de egreso (2026)	23
Procedimientos (egresos)	24
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)	24
Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)	25
Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)	26
Indicadores	27
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	27
Descripción	27
Cálculo	27
Calificaciones	27
Resultado	27
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	28
Descripción	28
Cálculo	28
Calificaciones	28
Resultado	28
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	29
Descripción	29
Cálculo	29
Calificaciones	29
Resultado	29
Indicador 79. Índice de rotación	30
Descripción	30
Cálculo	30
Calificaciones	30
Resultado	30
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	31
Descripción	31
Cálculo	31
Calificaciones	31
Resultado	31
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	32
Descripción	32
Cálculo	32
Calificaciones	32
Resultado	32
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	33
Descripción	33
Cálculo	33

Calificaciones	33
Resultado	33
Descargas	34
Referencias	34

GRIMB009730

INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGÍA

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
<i>Subtipología:</i>	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGÍA
<i>Tipo de establecimiento:</i>	CONSULTA EXTERNA
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	SUROESTE
<i>Entidad:</i>	GUERRERO
<i>Municipio:</i>	ACAPULCO DE JUÁREZ
<i>Localidad:</i>	ACAPULCO DE JUÁREZ
<i>Coordenadas:</i>	16.900351, -99.827918
<i>Domicilio:</i>	CALLE JUAN R. ESCUDERO No. 158 CIUDAD RENACIMIENTO ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO CP 39715
<i>Fecha de construcción:</i>	2008-01-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2008-01-01
<i>Propiedad del inmueble:</i>	OTRO
<i>Último movimiento:</i>	MODIFICACION
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2025-02-19

Mapa




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-02 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Totales

Cuadro 2: Plazas para GRIMB009730

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		17	11	6
<i>Médicos en otras actividades:</i>		4	4	0
<i>Enfermeras:</i>		23	23	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		3	3	0
<i>Otro personal profesional:</i>		4	3	1
<i>Personal técnico:</i>		8	8	0
<i>Otro personal:</i>		20	19	1
Total recursos humanos:		79	71	8

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para GRIMB009730

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Internistas:</i>	1	1	1	0
<i>Oftalmólogos:</i>	10	5	5	5
<i>Anestesiólogos:</i>	6	5	5	1
Total médicos:	17	11	11	6

Médicos en otras actividades

Cuadro 4: Plazas de médicos en otras actividades para GRIMB009730

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		2	2	0
<i>Médicos en enseñanza e investigación:</i>		1	1	0
<i>Otros médicos:</i>		1	1	0
Total médicos en otras actividades:		4	4	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para GRIMB009730

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>	5	5	5	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>	18	18	18	0
Total enfermeras:	23	23	23	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 6: Plazas de enfermeras en otras actividades para GRIMB009730

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras otras:</i>		1	1	0
Total enfermeras en otras actividades:		3	3	0

Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para GRIMB009730

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>		2	2	0
<i>Otros:</i>		2	1	1
Total otro personal profesional:		4	3	1

Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para GRIMB009730

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>		6	6	0
<i>Estadística:</i>		1	1	0
<i>Promotor de salud:</i>		1	1	0
Total personal técnico:		8	8	0

Otro personal

Cuadro 9: Plazas de otro personal para GRIMB009730

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		16	16	0
<i>Archivo clínico:</i>		2	1	1
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		2	2	0
Total otro personal:		20	19	1

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-02 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **NO**

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **3**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **110**
- Laboratorio dental: **NO**

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa especialidades para GRIMB009730

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina interna:</i>		1	1	0
<i>Oftalmología:</i>		7	7	0
<i>Otras especialidades:</i>		1	1	0
Total consultorios de especialidad:		9	9	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 11: Área de hospitalización para GRIMB009730

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Total camas censables:		0	0	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **SI**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **SI**

Cuadro 12: Área de unidad de cirugía ambulatoria para GRIMB009730

	Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación de cirugía ambulatoria:</i>		4	2	2
<i>Camas de recuperación de cirugía ambulatoria:</i>		14	10	4

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-02 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-02 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos CRETI:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-02 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **NO**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **NO**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **SI**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **NO**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **2**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **16**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **6**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **0**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **SI**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **SICMEDICO**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **3860**

- Metros cuadrados de construcción: **1993**
- Metros cuadrados de superficie exterior: **1395**
- Metros cuadrados de superficie jardinada: **60**
- Número de edificios que conforman el establecimiento: **3**
- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **75**
 - Consultorios con computadora funcional: **9**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **12**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **2**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **2**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **MAS DE 2GB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **75**
 - Internet pagado por: **OTRO PROGRAMA**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **9**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	4	0	4
BASCULA CON ESTADIMETRO	3	0	3
CAMARA PARA FONDO DE OJO	1	0	1
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	2	0	2
CAMPIMETRO	4	0	4
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	2	0	2
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1
EQUIPO PORTATIL PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	1	0	1
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	8	8
ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PEROXIDO DE HIDROGENO	1	0	1
ESTERILIZADOR DE VAPOR	1	1	2
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	4	6	10
LAMPARA DE HENDIDURA	8	7	15
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	3	4
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA	3	8	11
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	19	11	30
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	8	11	19
NEGATOSCOPIO	0	1	1
PROYECTOR DE AGUDEZA VISUAL	9	6	15
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	1	2
TONOMETRO OFTALMICO	21	0	21
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	2	0	2
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	4	4	8
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	1	0	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	3	0	3	2026-07-02
CAMARA PARA FONDO DE OJO	1	0	1	2026-07-01
CAMPIMETRO	4	0	4	2026-07-02
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2026-07-02
EQUIPO PORTATIL PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	1	0	1	2026-07-01
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	0	8	8	2026-07-02
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	4	6	10	2026-07-02
LAMPARA DE HENDIDURA	8	7	15	2026-07-02
NEGATOSCOPIO	0	1	1	2026-07-02
PROYECTOR DE AGUDEZA VISUAL	9	6	15	2026-07-02
TONOMETRO OFTALMICO	21	0	21	2026-07-02
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	2	0	2	2026-07-01

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PEROXIDO DE HIDROGENO	1	0	1	2026-07-02
ESTERILIZADOR DE VAPOR	1	1	2	2025-06-24

Equipo en área de recuperación postquirúrgica ambulatoria

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	2	0	2	2026-07-01
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	11	0	11	2026-07-02

Equipo en unidad de cirugía ambulatoria

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	4	0	4	2026-07-01
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	3	4	2026-07-02
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA	3	8	11	2026-07-02
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	8	11	19	2026-07-02
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2)	8	11	19	2026-07-02
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	4	4	8	2026-07-01
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	1	0	1	2026-07-02

Equipo en centro de mezclas

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	2	0	2	2025-06-24

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	1	2	2026-07-02

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 20: Egresos por año para GRIMB009730

clues	Año	Egresos
GRIMB009730	2025	2924
GRIMB009730	2026	2444




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	CATARATA SENIL INCIPIENTE	571
2	CATARATA, NO ESPECIFICADA	381
3	CATARATA INFANTIL, JUVENIL Y PRESENIL	348
4	RETINOPATÍA DIABÉTICA	341
5	SOSPECHA DE GLAUCOMA	253
6	PTERIGIÓN	126
7	GLAUCOMA, NO ESPECIFICADO	102
8	CATARATA DIABÉTICA	80
9	TRASTORNO DE LA RETINA, NO ESPECIFICADO	29
10	PRESENCIA DE LENTES INTRAOCULARES	24
11	HEMORRAGIA DEL VÍTREO	24
12	ALTERACIÓN VISUAL, NO ESPECIFICADA	22
13	CATARATA RESIDUAL	12
14	DESPRENDIMIENTO DE LA RETINA CON RUPTURA	12
15	GLAUCOMA SECUNDARIO A OTROS TRASTORNOS DEL OJO	10
16	DEGENERACIÓN DE LA MÁCULA Y DEL POLO POSTERIOR DEL OJO	8
17	AFAQUIA	8
18	AFECCIONES EXOFTÁLMICAS	7
19	ENDOFTALMITIS PURULENTA	7
20	LUXACIÓN DEL CRISTALINO	6
21	OTROS	73




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	NO APLICA	2444




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	OFTALMOLOGÍA	2444




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	CONSULTA EXTERNA	2444




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	2444




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	FACOEMULSIFICACIÓN Y ASPIRACIÓN DE CATARATA	368
2	INSERCIÓN DE PRÓTESIS DE CRISTALINO INTRAOCULAR EN EL MOMENTO DE LA EXTRACCIÓN DE LA CATARATA, UNA SOLA ETAPA	247
3	INSERCIÓN SECUNDARIA DE PRÓTESIS DE CRISTALINO INTRAOCULAR	177
4	DESTRUCCIÓN DE LESIÓN CORIORRETINAL POR FOTOCOAGULACIÓN POR LASER	127
5	OTRA VITRECTOMÍA MECÁNICA	115
6	OTRA EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR DE CRISTALINO	105
7	OTRA EXCISIÓN DE PTERIGIÓN	86
8	EXCISIÓN DE MEMBRANA SECUNDARIA [DESPUÉS DE CATARATA]	59
9	EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR DE CRISTALINO POR LA RUTA TEMPORAL INFERIOR	44
10	INYECCIÓN DE SUSTITUTO VÍTREO	43
11	EXCISIÓN DE PTERIGIÓN CON INJERTO CORNEAL	39
12	REPARACIÓN DE DESGARRO RETINAL POR FOTOCOAGULACIÓN POR LASER	32
13	OTRO INJERTO LIBRE A LA CONJUNTIVA	19
14	OTROS PROCEDIMIENTOS DE GLAUCOMA	18
15	REPARACIÓN DE DESPRENDIMIENTO RETINAL CON FOTOCOAGULACIÓN CON LASER	18
16	OTRA IRIDOTOMÍA	16
17	TRANSPOSICIÓN DE PTERIGIÓN	13
18	OTRAS OPERACIONES SOBRE EL CUERPO VÍTREO	11
19	VITRECTOMÍA MECÁNICA POR ACCESO ANTERIOR	9
20	EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR DE CRISTALINO MEDIANTE TÉCNICA SIMPLE SENCILLA DE ASPIRACIÓN (E IRRIGACIÓN)	8
21	OTROS	76




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	INYECCIÓN O INFUSIÓN DE OTRA SUSTANCIA TERAPÉUTICA O PROFILÁCTICA	3




Figura 9: Procedimiento terapéutico

Procedimientos de diagnóstico (egresos 2026)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Egresos
1	OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRBITA Y GLOBO OCULAR	896
2	RECONOCIMIENTO OFTALMOLÓGICO EXTENDIDO	573
3	ESTUDIO DE CAMPO VISUAL	192
4	OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DE LA CÓRNEA	36
5	OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL IRIS, CUERPO CILIAR, ESCLERÓTICA, Y CÁMARA ANTERIOR DEL OJO	3
6	BIOPSIA DE PÁRPADO	3
7	ESTUDIO DEL OJO CON ULTRASONIDOS (ECOGRAFÍA)	1
8	ASPIRACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA CÁMARA ANTERIOR DEL OJO	1
9	OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE RETINA, COROIDES, CUERPO VÍTREO Y CÁMARA POSTERIOR DEL OJO	1
10	EXAMEN OFTALMOLÓGICO, NO ESPECIFICADO DE OTRA MANERA	1




Figura 10: Procedimiento de diagnóstico

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
GRIMB009730	11	0		

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
GRIMB009730	0	0		

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
GRIMB009730	0	2,444	0.00	Crítico

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
GRIMB009730	2,444	0		

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
GRIMB009730	2,444	2,444	100.00	Óptimo

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
GRIMB009730	1,437	0		

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
GRIMB009730	0	2,444	0.0	Óptimo

Descargas

Descargar GRIMB009730.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026b). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.