

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Julio de 2026

Índice general

MCIMB009606	3
MATERNIDAD HUIXQUILUCAN	3
Datos generales del catálogo de CLUES	3
Mapa	4
Recursos humanos	5
Totales	5
Médicos	5
Médicos en adiestramiento	5
Enfermeras	5
Otro personal	5
Área de servicios médicos	7
Área de consulta externa básica	7
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	7
Área de consulta externa especialidades	7
Área de urgencias	7
Área de tocología y tococirugía	8
Área de neonatología y cuneros	8
Área de hospitalización	8
Área de unidad quirúrgica	8
Área de recuperación postquirúrgica	8
Área de unidad de cuidados intensivos	8
Área de unidad de cuidados intermedios	8
Área de cuidados coronarios	8
Áreas de terapias	9
Área de unidad de cirugía ambulatoria	9
Área de hemodiálisis	9
Centrales de enfermería	9
Planta de tratamiento de agua	9
Unidad de terapia oncológica	9
Área de unidad de quemados	9
Área de unidad trasplante de médula ósea	9
Otros servicios médicos	10
Área de servicios de apoyo	11
Ambulancias	11
Área de banco de sangre	11
Otros servicios de apoyo	11
Área de servicios generales	11
Datos generales SINERHIAS	12
Equipamiento médico	14
Equipamiento médico (concentrado)	15
Equipamiento médico (desglose por área)	16

Equipo en consultorio de medicina general	16
Equipo en consultorio de especialidad	16
Equipo en consultorio de valoración ginecológica	16
Equipo de recuperación post-parto	16
Equipo en área de central de esterilización y equipo	16
Equipo en área de curación u observación	16
Equipo en área de hospitalización	17
Equipo en área de neonatología y cuneros	17
Equipo en área de tocología y tococirugía	17
Equipo en farmacia	17
Indicadores	18
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	18
Descripción	18
Cálculo	18
Calificaciones	18
Resultado	18
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	19
Descripción	19
Cálculo	19
Calificaciones	19
Resultado	19
Descargas	20
Referencias	20

MCIMB009606

MATERNIDAD HUIXQUILUCAN

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
<i>Subtipología:</i>	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES DE LA MUJER
<i>Tipo de establecimiento:</i>	CONSULTA EXTERNA
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	CENTRO
<i>Entidad:</i>	MÉXICO
<i>Municipio:</i>	HUIXQUILUCAN
<i>Localidad:</i>	HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO
<i>Coordenadas:</i>	19.3618467, -99.3403769
<i>Domicilio:</i>	CALLE AGUSTÍN MELGAR No. 29 BARRIO SAN JUAN BAUTISTA QUINTO CUARTEL HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, MEX CP 52760
<i>Fecha de construcción:</i>	2013-12-18
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2015-05-11
<i>Propiedad del inmueble:</i>	OTRO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-25 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Totales

Cuadro 2: Plazas para MCIMB009606

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		2	2	0
<i>Médicos en adiestramiento:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras:</i>		24	24	0
<i>Otro personal:</i>		3	3	0
Total recursos humanos:		31	31	0

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para MCIMB009606

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Pediatras:</i>		1	1	0
<i>Ginecoobstetras:</i>		1	1	0
Total médicos:		2	2	0

Médicos en adiestramiento

Cuadro 4: Plazas de médicos en adiestramiento para MCIMB009606

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos pasantes:</i>		2	2	0
Médicos en adiestramiento:		2	2	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para MCIMB009606

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		20	20	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>		4	4	0
Total enfermeras:		24	24	0

Otro personal

Cuadro 6: Plazas de otro personal para MCIMB009606

Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>	1	1	0
<i> Archivo clínico:</i>	1	1	0
<i> Intendencia:</i>	1	1	0
Total otro personal:	3	3	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-25 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**
 - Sin consultorios

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **2**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **20**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 7: Consultorios de medicina preventiva para MCIMB009606

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>		1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:		1	1	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **NO**

Cuadro 8: Consultorios de consulta externa especialidades para MCIMB009606

	Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Nutrición:</i>		1	0	1
<i>Pediatría:</i>		1	1	0
<i>Psicología:</i>		1	1	0
<i>Otras especialidades:</i>		2	2	0
Total consultorios de especialidad:		5	4	1

Área de urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

Cuadro 9: Área de urgencias para MCIMB009606

	Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de observación:</i>		8	8	0
<i>Salas de procedimientos:</i>		1	0	1

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 10: Área de tocología y tococirugía para MCIMB009606

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	4	4	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0
<i>Salas de operaciones área de tococirugía:</i>	1	0	1
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	4	4	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 11: Área de hospitalización para MCIMB009606

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
Total camas censables:	0	0	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia_baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-25 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-25 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **NO**
- Aire acondicionado: **NO**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos CRETI:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Almacén de medicamentos: **SI**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-11-25 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **4**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **7**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **8**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **0**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **NO**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **6800**

- Metros cuadrados de construcción: **1570**
- Metros cuadrados de superficie exterior: **5780**
- Metros cuadrados de superficie jardinada: **0**
- Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **15**
 - Consultorios con computadora funcional: **13**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **4**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **0**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **15**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **NO**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **6**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	1	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	0	10	10
BASCULA PARA BEBE	0	10	10
CARDIOTOCOGRAFO	0	4	4
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	1	2
CUNA DE CALOR RADIANTE	0	8	8
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	72	72
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	1	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	0	7	7
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	1	2
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	2	0	2
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	3	0	3
MESA DE EXPLORACION GENERAL	0	7	7
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	23	23
NEGATOSCOPIO	0	16	16
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	4	0	4
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	0	2	2

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	0	1	1	2025-07-02
BASCULA PARA BEBE	0	1	1	2025-07-02
ESFIGMOMANOMETRO	0	14	14	2025-07-02
ANEROIDE				
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	2	0	2	2025-07-02

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	0	9	9	2025-07-02
CARDIOTOCOGRAFO	0	2	2	2025-07-02
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	14	14	2025-07-02
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	0	7	7	2025-07-02
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	0	1	2025-07-02
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-07-02
NEGATOSCOPIO	0	8	8	2025-07-02
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	2	0	2	2025-07-02
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	0	2	2	2025-07-02

Equipo en consultorio de valoración ginecológica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARDIOTOCOGRAFO	0	2	2	2025-07-02
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	0	1	1	2025-07-02

Equipo de recuperación post-parto

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-07-02
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	14	14	2025-07-02
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	7	7	2025-07-02

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	0	1	1	2025-07-02

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	0	3	3	2025-07-02

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	0	1	1	2025-07-02
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	14	14	2025-07-02
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1	2025-07-02
MESA DE EXPLORACION GENERAL	0	7	7	2025-07-02
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	7	7	2025-07-02
NEGATOSCOPIO	0	8	8	2025-07-02

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	2	2	2025-07-02
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	2	2	2025-07-02

Equipo en área de neonatología y cuneros

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	0	3	3	2025-07-02
CUNA DE CALOR RADIANTE	0	4	4	2025-07-02
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	2	0	2	2025-07-02

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	0	1	1	2025-07-02
BASCULA PARA BEBE	0	3	3	2025-07-02
CUNA DE CALOR RADIANTE	0	4	4	2025-07-02
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	14	14	2025-07-02
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1	2025-07-02
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	3	0	3	2025-07-02
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	7	7	2025-07-02

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2025-04-30

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
MCIMB009606	2	0		

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
MCIMB009606	0	0		

Descargas

Descargar MCIMB009606.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026b). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.