

# Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

## Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Julio de 2026

# Índice general

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>NTIMB002540</b>                                                      | <b>3</b> |
| UNIDAD DE HEMODIALISIS . . . . .                                        | 3        |
| Datos generales del catálogo de CLUES . . . . .                         | 3        |
| Mapa . . . . .                                                          | 4        |
| Recursos humanos . . . . .                                              | 5        |
| Totales . . . . .                                                       | 5        |
| Médicos . . . . .                                                       | 5        |
| Enfermeras . . . . .                                                    | 5        |
| Otro personal profesional . . . . .                                     | 5        |
| Otro personal . . . . .                                                 | 6        |
| Área de servicios médicos . . . . .                                     | 7        |
| Área de consulta externa básica . . . . .                               | 7        |
| Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral . . . . . | 7        |
| Área de consulta externa especialidades . . . . .                       | 7        |
| Área de urgencias . . . . .                                             | 7        |
| Área de tocología y tococirugía . . . . .                               | 7        |
| Área de neonatología y cuneros . . . . .                                | 7        |
| Área de hospitalización . . . . .                                       | 7        |
| Área de unidad quirúrgica . . . . .                                     | 8        |
| Área de recuperación postquirúrgica . . . . .                           | 8        |
| Área de unidad de cuidados intensivos . . . . .                         | 8        |
| Área de unidad de cuidados intermedios . . . . .                        | 8        |
| Área de cuidados coronarios . . . . .                                   | 8        |
| Áreas de terapias . . . . .                                             | 8        |
| Área de unidad de cirugía ambulatoria . . . . .                         | 8        |
| Área de hemodiálisis . . . . .                                          | 8        |
| Centrales de enfermería . . . . .                                       | 8        |
| Planta de tratamiento de agua . . . . .                                 | 9        |
| Unidad de terapia oncológica . . . . .                                  | 9        |
| Área de unidad de quemados . . . . .                                    | 9        |
| Área de unidad trasplante de médula ósea . . . . .                      | 9        |
| Otros servicios médicos . . . . .                                       | 9        |
| Área de servicios de apoyo . . . . .                                    | 10       |
| Ambulancias . . . . .                                                   | 10       |
| Área de banco de sangre . . . . .                                       | 10       |
| Otros servicios de apoyo . . . . .                                      | 10       |
| Área de servicios generales . . . . .                                   | 10       |
| Datos generales SINERHIAS . . . . .                                     | 11       |
| Equipamiento médico . . . . .                                           | 13       |
| Equipamiento médico (concentrado) . . . . .                             | 14       |
| Equipamiento médico (desglose por área) . . . . .                       | 15       |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Equipo en consultorio de medicina general . . . . .                           | 15 |
| Equipo en consultorio de especialidad . . . . .                               | 15 |
| Equipo en consultorio de estomatología . . . . .                              | 15 |
| Equipo en área de central de esterilización y equipo . . . . .                | 15 |
| Equipo en unidad de hemodiálisis . . . . .                                    | 15 |
| Equipo en farmacia . . . . .                                                  | 16 |
| Indicadores . . . . .                                                         | 17 |
| Indicador 75. Razón de personal médico por cama . . . . .                     | 17 |
| Descripción . . . . .                                                         | 17 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 17 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 17 |
| Resultado . . . . .                                                           | 17 |
| Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano . . . . . | 18 |
| Descripción . . . . .                                                         | 18 |
| Cálculo . . . . .                                                             | 18 |
| Calificaciones . . . . .                                                      | 18 |
| Resultado . . . . .                                                           | 18 |
| Descargas . . . . .                                                           | 19 |
| Referencias . . . . .                                                         | 19 |

# NTIMB002540

## UNIDAD DE HEMODIALISIS

### Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

---

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nivel de atención:</i>            | <b>SEGUNDO NIVEL</b>                                                               |
| <i>Tipología:</i>                    | UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEMES)                                          |
| <i>Subtipología:</i>                 | UNEMES DE HEMODIÁLISIS                                                             |
| <i>Tipo de establecimiento:</i>      | CONSULTA EXTERNA                                                                   |
| <i>Estrato:</i>                      | URBANO                                                                             |
| <i>Estatus:</i>                      | <b>EN OPERACIÓN</b>                                                                |
| <i>Región:</i>                       | NOROESTE                                                                           |
| <i>Entidad:</i>                      | NAYARIT                                                                            |
| <i>Municipio:</i>                    | TEPIC                                                                              |
| <i>Localidad:</i>                    | TEPIC                                                                              |
| <i>Coordenadas:</i>                  | 21.47908, -104.846994                                                              |
| <i>Domicilio:</i>                    | AVENIDA AGUAMILPA No. 333 E<br>COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL<br>TEPIC, NAY<br>CP 63173 |
| <i>Fecha de construcción:</i>        | 2009-02-12                                                                         |
| <i>Fecha de inicio de operación:</i> | 2014-01-12                                                                         |
| <i>Propiedad del inmueble:</i>       | OTRO                                                                               |
| <i>Último movimiento:</i>            | ALTA                                                                               |
| <i>Fecha del último movimiento:</i>  | 2024-07-18                                                                         |

---

## Mapa




Figura 1: Localización

## Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

### Totales

Cuadro 2: Plazas para NTIMB002540

|                                   | Plazas | Totales   | Ocupadas  | Desocupadas |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Médicos:</i>                   |        | 9         | 9         | 0           |
| <i>Enfermeras:</i>                |        | 30        | 30        | 0           |
| <i>Otro personal profesional:</i> |        | 5         | 5         | 0           |
| <i>Otro personal:</i>             |        | 19        | 19        | 0           |
| <b>Total recursos humanos:</b>    |        | <b>63</b> | <b>63</b> | <b>0</b>    |

### Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para NTIMB002540

|                           | Plazas | Totales  | Ocupadas | Desocupadas |
|---------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <i>Médicos generales:</i> |        | 5        | 5        | 0           |
| <i>Nefrólogos:</i>        |        | 3        | 3        | 0           |
| <i>Otros médicos:</i>     |        | 1        | 1        | 0           |
| <b>Total médicos:</b>     |        | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>0</b>    |

### Enfermeras

Cuadro 4: Plazas de enfermeras para NTIMB002540

|                               | Plazas | Totales   | Ocupadas  | Desocupadas |
|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Enfermeras generales:</i>  |        | 6         | 6         | 0           |
| <i>Enfermeras pasantes:</i>   |        | 15        | 15        | 0           |
| <i>Enfermeras auxiliares:</i> |        | 9         | 9         | 0           |
| <b>Total enfermeras:</b>      |        | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>0</b>    |

### Otro personal profesional

Cuadro 5: Plazas de otro personal profesional para NTIMB002540

|                                         | Plazas | Totales  | Ocupadas | Desocupadas |
|-----------------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| <i>Trabajo social:</i>                  |        | 3        | 3        | 0           |
| <i>Nutriólogos:</i>                     |        | 1        | 1        | 0           |
| <i>Psicólogos:</i>                      |        | 1        | 1        | 0           |
| <b>Total otro personal profesional:</b> |        | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>0</b>    |

## Otro personal

Cuadro 6: Plazas de otro personal para NTIMB002540

|                                      | Plazas | Totales   | Ocupadas  | Desocupadas |
|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Personal administrativo:</i>      |        | 9         | 9         | 0           |
| <i>    Archivo clínico:</i>          |        | 3         | 3         | 0           |
| <i>Conservación y mantenimiento:</i> |        | 3         | 3         | 0           |
| <i>    Intendencia:</i>              |        | 1         | 1         | 0           |
| <i>Otro personal:</i>                |        | 3         | 3         | 0           |
| <b>Total otro personal:</b>          |        | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>0</b>    |

## Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

### Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **NO**

### Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **30**
- Laboratorio dental: **NO**

### Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 7: Consultorios de consulta externa especialidades para NTIMB002540

|                                            | Consultorios | Totales  | Habilitados | Deshabilitados |
|--------------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------------|
| <i>Nutrición:</i>                          |              | 1        | 1           | 0              |
| <i>Psicología:</i>                         |              | 1        | 1           | 0              |
| <i>Otras especialidades:</i>               |              | 1        | 1           | 0              |
| <b>Total consultorios de especialidad:</b> |              | <b>3</b> | <b>3</b>    | <b>0</b>       |

### Área de urgencias

- Área de urgencias: **NO**
- Área de curaciones: **NO**

### Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

### Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

### Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **NO**
- Área de trabajo de enfermería: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**



Cuadro 8: Área de hospitalización para NTIMB002540

|                               | Camas | Totales  | Habilitados | Deshabilitados |
|-------------------------------|-------|----------|-------------|----------------|
| <b>Total camas censables:</b> |       | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

### Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

### Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

### Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

### Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

### Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

### Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

### Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

### Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **SI**

### Centrales de enfermería

Cuadro 9: Centrales de enfermería para NTIMB002540

| Áreas específicas               | Totales | Habilitados | Deshabilitados |
|---------------------------------|---------|-------------|----------------|
| <i>Centrales de enfermería:</i> | 1       | 1           | 0              |

## Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **SI**

## Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
  - Área de radioterapia externa: **NO**
  - Área de braquiterapia\_alta tasa: **NO**
  - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
  - Área de quimioterapia: **NO**
  - Cuarto caliente: **NO**
  - *Bunker*: **NO**
  - Cuarto de revelado: **NO**
  - Área de preparación de medicamentos: **NO**
  - Área de trabajo de enfermería: **NO**
  - Área de guarda de medicamentos: **NO**

## Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

## Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

## Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **NO**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **NO**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

## Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

### Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

### Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
  - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

### Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **NO**
- Área centro de mezclas: **NO**
  - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

## Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **NO**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **NO**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **SI**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:<sup>1</sup> **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**

---

<sup>1</sup> **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

## Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-10 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

- *Agua*
  - Servicio de agua potable: **SI**
  - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
  - Pozo de agua: **NO**
  - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
  - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
  - Servicio de energía eléctrica: **SI**
  - Instalación de energía eléctrica: **SI**
  - Sistema de paneles solares: **NO**
  - Tierra física: **NO**
  - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
  - Sistema de drenaje: **SI**
  - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
  - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
  - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **6**
  - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **12**
  - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **7**
  - Baños para discapacitados (inodoro): **4**
- *Radio CB*
  - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
  - Área específica de telesalud: **NO**
  - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
  - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
  - Equipo de videoconferencia: **NO**
  - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
  - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
  - Expediente clínico electrónico: **NO**
  - Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
  - Metros cuadrados de terreno: **3312**

- Metros cuadrados de construcción: **1178**
- Metros cuadrados de superficie exterior: **2134**
- Metros cuadrados de superficie jardinada: **649**
- Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
  - Computadoras funcionales (laptops y PC): **27**
  - Consultorios con computadora funcional: **3**
  - Computadoras funcionales en la dirección: **2**
  - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
  - Computadoras funcionales en el área de estadística: **2**
  - Computadoras funcionales en el área de informática: **1**
- *Internet*
  - Tipo de conexión a internet: **SATELITAL**
  - Ancho de banda: **101 A 500 MB**
  - Número de usuarios por conexión de internet: **40**
  - Internet pagado por: **SERVICIOS DE SALUD IMSS BIENESTAR**
  - Internet en la dirección: **SI**
  - Internet en la farmacia: **SI**
  - Internet en el área de estadística: **SI**
  - Internet en el área de informática: **SI**
  - Número de consultorios con internet: **3**

## **Equipamiento médico**

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

## Equipamiento médico (concentrado)

| Equipo                                                         | Funcionando | Fuera de servicio | Total |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                      | 12          | 0                 | 12    |
| BALANZA ELECTRONICA PARA SILLA DE RUEDAS                       | 1           | 0                 | 1     |
| BASCULA CON ESTADIMETRO                                        | 7           | 0                 | 7     |
| BASCULA ELECTRONICA PARA SILLA DE RUEDAS                       | 1           | 1                 | 2     |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION   | 1           | 1                 | 2     |
| ELECTROCARDIOGRAFO                                             | 1           | 0                 | 1     |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                      | 9           | 0                 | 9     |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR                                         | 1           | 0                 | 1     |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | 1           | 0                 | 1     |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR                                       | 4           | 0                 | 4     |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)    | 3           | 0                 | 3     |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE                                   | 1           | 0                 | 1     |
| NEGATOSCOPIO                                                   | 4           | 0                 | 4     |
| REFRIGERADOR DE FARMACIA                                       | 1           | 0                 | 1     |
| SISTEMA DE HEMODIALISIS PARA SU USO PEDIATRICO Y ADULTO        | 14          | 0                 | 14    |
| TERMOMETRO INFRARROJO                                          | 2           | 0                 | 2     |

## Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

### Equipo en consultorio de medicina general

| Equipo                                                      | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| BALANZA ELECTRONICA PARA SILLA DE RUEDAS                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-08    |
| BASCULA CON ESTADIMETRO                                     | 3           | 0                 | 3     | 2026-06-08    |
| ELECTROCARDIOGRAFO                                          | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-08    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                   | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-08    |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR                                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-08    |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-08    |
| NEGATOSCOPIO                                                | 3           | 0                 | 3     | 2026-06-08    |
| TERMOMETRO INFRARROJO                                       | 2           | 0                 | 2     | 2026-06-08    |

### Equipo en consultorio de especialidad

| Equipo                                                      | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| BASCULA CON ESTADIMETRO                                     | 3           | 0                 | 3     | 2026-06-08    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                   | 6           | 0                 | 6     | 2025-04-30    |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR                                    | 2           | 0                 | 2     | 2025-07-07    |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-08    |
| LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE                                | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |
| NEGATOSCOPIO                                                | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-08    |

### Equipo en consultorio de estomatologia

| Equipo                                                         | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-08    |

### Equipo en área de central de esterilización y equipo

| Equipo                 | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ESTERILIZADOR DE VAPOR | 1           | 0                 | 1     | 2025-04-30    |

### Equipo en unidad de hemodiálisis

| Equipo                                                       | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)                    | 12          | 0                 | 12    | 2026-06-08    |
| BASCULA CON ESTADIMETRO                                      | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-08    |
| BASCULA ELECTRONICA PARA SILLA DE RUEDAS                     | 1           | 1                 | 2     | 2026-06-08    |
| CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 1           | 1                 | 2     | 2026-06-08    |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                                    | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-08    |
| ESTETOSCOPIO BIAURICULAR                                     | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-08    |
| SISTEMA DE HEMODIALISIS PARA SU USO PEDIATRICO Y ADULTO      | 14          | 0                 | 14    | 2026-06-08    |



## Equipo en farmacia

| Equipo                   | Funcionando | Fuera de servicio | Total | Actualización |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|---------------|
| REFRIGERADOR DE FARMACIA | 1           | 0                 | 1     | 2026-06-08    |

## Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

### Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

#### Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

#### Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

$m_e$  = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

$c_c$  = Total de camas censables

#### Calificaciones

| Calificación | Rango      |
|--------------|------------|
| Óptimo       | 0.6 - 0.8  |
| Esperado     | 0.4 - 0.59 |
| Regular      | 0.2 - 0.39 |
| Crítico      | < 0.2      |

#### Resultado

| clues       | Médicos especialistas | Camas censables | Indicador 75 | Calificación |
|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| NTIMB002540 | 3                     | 0               |              |              |

## Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

### Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

### Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

$i_q$  = Número de cirugías realizadas por mes calendario

$s_o$  = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

$\Delta t$  = Número de días del periodo de análisis

### Calificaciones

| Calificación | Rango                 |
|--------------|-----------------------|
| Óptimo       | 2.0 - 3.5             |
| Esperado     | 1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0 |
| Regular      | 0.5 - 0.9 o > 4.0     |
| Crítico      | < 0.5                 |

### Resultado

| clues       | Cirugias | Quirofanos | Indicador 81 | Calificación |
|-------------|----------|------------|--------------|--------------|
| NTIMB002540 | 0        | 0          |              |              |

## Descargas

Descargar NTIMB002540.pdf

## Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da\\_egresoshosp\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026b). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema\\_sinerhias.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html)
- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. [http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html)
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.