

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Julio de 2026

Índice general

PLIMB004102	4
HOSPITAL COMUNITARIO MECAPALAPA	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	6
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	8
Área de consulta externa básica	8
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	8
Área de consulta externa especialidades	8
Área de urgencias	8
Área de tocología y tococirugía	9
Área de neonatología y cuneros	9
Área de hospitalización	9
Área de unidad quirúrgica	9
Área de recuperación postquirúrgica	10
Área de unidad de cuidados intensivos	10
Área de unidad de cuidados intermedios	10
Área de cuidados coronarios	10
Áreas de terapias	10
Área de unidad de cirugía ambulatoria	10
Área de hemodiálisis	10
Centrales de enfermería	10
Planta de tratamiento de agua	10
Unidad de terapia oncológica	11
Área de unidad de quemados	11
Área de unidad trasplante de médula ósea	11
Otros servicios médicos	11
Área de servicios de apoyo	12
Ambulancias	12
Área de banco de sangre	12
Otros servicios de apoyo	12
Área de servicios generales	12
Datos generales SINERHIAS	13

Equipamiento médico	15
Equipamiento médico (concentrado)	16
Equipamiento médico (desglose por área)	17
Equipo en consultorio de medicina general	17
Equipo en consultorio de especialidad	17
Equipo en consultorio de estomatología	17
Equipo en consultorio de valoración ginecológica	17
Equipo de recuperación post-parto	17
Equipo en área de central de esterilización y equipo	17
Equipo en área de curación u observación	18
Equipo en área de hospitalización	18
Equipo en área de imagenología	18
Equipo en área de tología y tococirugía	18
Equipo en área de urgencias	18
Equipo en unidad quirúrgica	19
Equipo de recuperación postquirúrgica	19
Equipo en laboratorio clínico	19
Equipo en farmacia	19
Equipo en ambulancias	19
Egresos hospitalarios	21
Número de egresos por año	21
Afecciones principales de egresos (2026)	22
Servicios de ingreso (2026)	23
Servicios de egreso (2026)	24
Procedencia (2026)	25
Motivo de egreso (2026)	26
Procedimientos (egresos)	27
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)	27
Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)	28
Urgencias	29
Número de urgencias por año	29
Afecciones principales de urgencias (2026)	30
Motivo de urgencia (2026)	31
Tipo de urgencia (2026)	32
Tipo de cama de urgencia (2026)	33
Enviado a... (2026)	34
Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2026)	35
Indicadores	36
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	36
Descripción	36
Cálculo	36
Calificaciones	36
Resultado	36
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	37
Descripción	37
Cálculo	37
Calificaciones	37
Resultado	37
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	38
Descripción	38
Cálculo	38
Calificaciones	38
Resultado	38
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	39

Descripción	39
Cálculo	39
Calificaciones	39
Resultado	39
Indicador 79. Índice de rotación	40
Descripción	40
Cálculo	40
Calificaciones	40
Resultado	40
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	41
Descripción	41
Cálculo	41
Calificaciones	41
Resultado	41
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	42
Descripción	42
Cálculo	42
Calificaciones	42
Resultado	42
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	43
Descripción	43
Cálculo	43
Calificaciones	43
Resultado	43
Descargas	44
Referencias	44

PLIMB004102

HOSPITAL COMUNITARIO MECAPALAPA

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	SUROESTE
<i>Entidad:</i>	PUEBLA
<i>Municipio:</i>	PANTEPEC
<i>Localidad:</i>	MECAPALAPA
<i>Coordenadas:</i>	20.5314796, -97.8516763
<i>Domicilio:</i>	CARRETERA MECAPALAPA-METLATUYUCA KM 1 No. SIN NÚMERO PUEBLO MECAPALAPA MECAPALAPA, PUE CP 73029
<i>Fecha de construcción:</i>	2003-04-10
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2005-04-10
<i>Propiedad del inmueble:</i>	OTRO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-07-18

Mapa

PLIMB004102 - PANTEPEC, PUEBLA
HOSPITAL COMUNITARIO MECAPALAPA




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-05 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Totales

Cuadro 2: Plazas para PLIMB004102

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		16	15	1
<i>Médicos en otras actividades:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras:</i>		26	26	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		1	1	0
<i>Otro personal profesional:</i>		2	2	0
<i>Personal técnico:</i>		3	3	0
<i>Otro personal:</i>		11	11	0
Total recursos humanos:		60	59	1

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para PLIMB004102

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		12	11	1
<i>Pediatras:</i>		1	1	0
<i>Ginecoobstetras:</i>		1	1	0
<i>Internistas:</i>		1	1	0
<i>Odontólogos:</i>		1	1	0
Total médicos:		16	15	1

Médicos en otras actividades

Cuadro 4: Plazas de médicos en otras actividades para PLIMB004102

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		1	1	0
Total médicos en otras actividades:		1	1	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para PLIMB004102

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		6	6	0
<i>Enfermeras pasantes:</i>		6	6	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		14	14	0
Total enfermeras:		26	26	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 6: Plazas de enfermeras en otras actividades para PLIMB004102

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		1	1	0
Total enfermeras en otras actividades:		1	1	0

Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para PLIMB004102

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>		2	2	0
Total otro personal profesional:		2	2	0

Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para PLIMB004102

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Estadística:</i>		1	1	0
<i>Radiología:</i>		2	2	0
Total personal técnico:		3	3	0

Otro personal

Cuadro 9: Plazas de otro personal para PLIMB004102

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		5	5	0
<i>Archivo clínico:</i>		1	1	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		1	1	0
<i>Otro personal:</i>		4	4	0
Total otro personal:		11	11	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-05 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa básica para PLIMB004102

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	2	2	0
Total consulta externa básica:	2	2	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **36**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para PLIMB004102

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	1	1	0
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	2	2	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para PLIMB004102

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	0	1
<i>Gineco-obstetricia:</i>	1	1	0
<i>Medicina interna:</i>	1	1	0
<i>Pediatría:</i>	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	4	3	1

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 13: Área de urgencias para PLIMB004102

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de choque:</i>	1	1	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de observación:</i>	4	4	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 14: Área de tocología y tococirugía para PLIMB004102

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	2	2	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	2	2	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 15: Área de hospitalización para PLIMB004102

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	1	1	0
<i>Camas de medicina general:</i>	10	10	0
<i>Camas de pediatría:</i>	2	2	0
Total camas censables:	13	13	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **SI**

Cuadro 16: Área de unidad quirúrgica para PLIMB004102

Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>	1	1	0

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **SI**

Cuadro 17: Área de recuperación postquirúrgica para PLIMB004102

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>		2	2	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-05 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Ambulancias

Cuadro 18: Ambulancias para PLIMB004102

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	2	1	1

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-05 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **NO**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **NO**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**

- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **NO**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-06-05 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **NO**
 - Pozo de agua: **SI**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **SI**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **3**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **10**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **5**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **1**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **SI**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Expediente clínico electrónico: **NO**
- Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**

- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **10000**
 - Metros cuadrados de construcción: **2166**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **7833**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **164**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **19**
 - Consultorios con computadora funcional: **5**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **1**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **REDES INALAMBRICAS (LMDS, PLC, WIMAX)**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **8**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **5**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	4	0	4
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	2	0	2
BASCULA PARA BEBE	4	0	4
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	10	0	10
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	1	0	1
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD	0	1	1
CARDIOTOCOGRAFO	1	0	1
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL	1	3	4
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	1	0	1
ELECTROCARDIOGRAFO	2	0	2
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	7	2	9
ESTERILIZADOR DE VAPOR	2	0	2
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	2	0	2
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	1	0	1
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	2	0	2
ESTUFA BACTERIOLOGICA	0	1	1
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	1	0	1
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	4	0	4
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	2	0	2
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	1	2
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	5	2	7
MESA QUIRURGICA	1	0	1
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	2	2	4
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	5	1	6
NEGATOSCOPIO	6	4	10
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	0	1
REANIMADOR MANUAL	1	0	1
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	1	0	1
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1
TERMOMETRO INFRARROJO	2	0	2
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	2	0	2
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	2	0	2
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	0	1	1
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	0	1	1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	0	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	2	0	2	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	2	0	2	2025-04-30
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL	1	3	4	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	2	0	2	2025-04-30
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD	1	0	1	2025-04-30
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	3	0	3	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	2	2	4	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	2	4	6	2025-04-30
TERMOMETRO INFRARROJO	2	0	2	2025-04-30

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-04-30
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de estomatología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	0	1	1	2025-04-30

Equipo en consultorio de valoración ginecológica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARDIOTOCOGRAFO	1	0	1	2025-04-30

Equipo de recuperación post-parto

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	2	0	2	2025-04-30

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	0	2	2025-04-30
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-04-30
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	7	0	7	2026-01-16
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	2	0	2	2025-04-30

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO)	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	1	0	1	2026-01-16
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1	2025-04-30
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-04-30
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-04-30
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2025-04-30
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	2	0	2	2026-01-16
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	1	0	1	2026-06-03
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-04-30

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ELECTROCARDIOGRAFO	2	0	2	2025-07-07
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	0	2	2	2025-07-07
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	0	1	1	2025-07-07
MESA DE EXPLORACION GENERAL	2	0	2	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	0	1	1	2025-07-07
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2025-04-30
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2025-04-30
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1	2025-04-30
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2025-04-30
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1	2025-04-30
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	0	1	1	2025-04-30

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-04-30

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1	2025-04-30
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2025-04-30
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD	0	1	1	2025-04-30
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	1	0	1	2025-04-30
ESTUFA BACTERIOLOGICA	0	1	1	2025-04-30
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	2	2	4	2025-04-30
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1	2025-04-30

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	1	0	1	2025-04-30

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	1	0	1	2025-04-30
REANIMADOR MANUAL	1	0	1	2025-04-30
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1	2025-04-30

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 36: Egresos por año para PLIMB004102

clues	Año	Egresos
PLIMB004102	2021	107
PLIMB004102	2022	132
PLIMB004102	2023	135
PLIMB004102	2024	237
PLIMB004102	2025	297
PLIMB004102	2026	180




Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	26
2	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	23
3	NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA	11
4	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	10
5	AMENAZA DE ABORTO	9
6	INFECCIÓN NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	6
7	DIABETES MELLITUS TIPO 1, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	5
8	HIPERTENSIÓN GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO]	4
9	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	4
10	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, NO ESPECIFICADA	4
11	TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADOS	4
12	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA	4
13	HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCIÓN NI GANGRENA	4
14	BRONCONEUMONÍA, NO ESPECIFICADA	3
15	ANGINA DE PECHO, NO ESPECIFICADA	3
16	DEPLECIÓN DEL VOLUMEN	3
17	EFFECTO TÓXICO DEL VENENO DE SERPIENTE	3
18	ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, NO ESPECIFICADA	3
19	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA	3
20	HIPOGLICEMIA, NO ESPECIFICADA	3
21	OTROS	45




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	MEDICINA INTERNA	116
2	GINECO OBSTETRICIA	47
3	CIRUGÍA GENERAL	7
4	TRAUMATOLOGÍA	5
5	PEDIATRÍA	3
6	GINECOLOGÍA	2




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	MEDICINA INTERNA	116
2	GINECO OBSTETRICIA	47
3	CIRUGÍA GENERAL	7
4	TRAUMATOLOGÍA	5
5	PEDIATRÍA	3
6	GINECOLOGÍA	2




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	179
2	CONSULTA EXTERNA	1




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	130
2	VOLUNTARIO	39
3	DEFUNCIÓN	6
4	TRASLADO A OTRA UNIDAD	5




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	OTRA HERNIORRAFIA UMBILICAL ABIERTA	5
2	REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	2
3	OTRA DESTRUCCIÓN U OCLUSIÓN BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	1
4	EPISIOTOMÍA	1




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	INYECCIÓN DE ESTEROIDE	4
2	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	2
3	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	1




Figura 9: Procedimiento terapéutico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 44: Urgencias por año para PLIMB004102

clues	Año	Urgencias
PLIMB004102	2023	3205
PLIMB004102	2024	3340
PLIMB004102	2025	3750
PLIMB004102	2026	1894




Figura 10: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	188
2	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	123
3	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	110
4	INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES	107
5	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	70
6	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	63
7	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	60
8	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	56
9	TRABAJO DE PARTO PROLONGADO, NO ESPECIFICADO	40
10	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	39
11	NÁUSEA Y VÓMITO	36
12	CEFALEA	35
13	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	35
14	INFECCIÓN NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	31
15	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	29
16	OTRAS GASTRITIS AGUDAS	26
17	OSTEOCONDROPATÍA, NO ESPECIFICADA	23
18	DIABETES MELLITUS TIPO 1, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	20
19	OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MÚLTIPLES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	19
20	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA	17
21	OTROS	767




Figura 11: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	1149
2	PEDIÁTRICA	586
3	GINECO-OBSTÉTRICA	127
4	ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO Y VIOLENCIA	32




Figura 12: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA NO CALIFICADA	1701
2	URGENCIA CALIFICADA	193




Figura 13: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	SIN CAMA	1876
2	CAMA DE OBSERVACION	17
3	CAMA DE CHOQUE	1




Figura 14: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	DOMICILIO	1867
2	SALE POR VOLUNTAD PROPIA	10
3	CONSULTA EXTERNA	9
4	TRASLADO A OTRA UNIDAD	5
5	SALE POR DEFUNCIÓN	3




Figura 15: Enviado a

Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2026)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Urgencias
1	CONSULTA NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	108
2	OTRAS MEDICIONES DEL APARATO GENITOURINARIO NO OPERATORIAS	3
3	OTRAS RADIOGRAFÍAS, NO ESPECIFICADAS	2




Figura 16: Procedimiento de diagnóstico

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
PLIMB004102	4	13	0.31	Regular

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
PLIMB004102	391	13	16.6	Crítico

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
PLIMB004102	391	176	2.22	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
PLIMB004102	1,796	1	9.9	Regular

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
PLIMB004102	176	13	0.07	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
PLIMB004102	127	176	72.16	Crítico

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
PLIMB004102	9	1	0.0	Crítico

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
PLIMB004102	6	130	46.2	Crítico

Descargas

Descargar PLIMB004102.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026c). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.