

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Julio de 2026

Índice general

VZIMB008975	4
HOSPITAL DE LA COMUNIDAD NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ	4
Datos generales del catálogo de CLUES	4
Mapa	5
Recursos humanos	6
Totales	6
Médicos	6
Médicos en otras actividades	6
Enfermeras	6
Enfermeras en otras actividades	7
Otro personal profesional	7
Personal técnico	7
Otro personal	7
Área de servicios médicos	9
Área de consulta externa básica	9
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	9
Área de consulta externa especialidades	9
Área de urgencias	9
Área de tocología y tococirugía	10
Área de neonatología y cuneros	10
Área de hospitalización	10
Área de unidad quirúrgica	11
Área de recuperación postquirúrgica	11
Área de unidad de cuidados intensivos	11
Área de unidad de cuidados intermedios	11
Área de cuidados coronarios	11
Áreas de terapias	11
Área de unidad de cirugía ambulatoria	11
Área de hemodiálisis	11
Centrales de enfermería	12
Planta de tratamiento de agua	12
Unidad de terapia oncológica	12
Área de unidad de quemados	12
Área de unidad trasplante de médula ósea	12
Otros servicios médicos	12
Área de servicios de apoyo	13
Ambulancias	13
Área de banco de sangre	13
Otros servicios de apoyo	13
Área de servicios generales	13
Datos generales SINERHIAS	14

Equipamiento médico	16
Equipos de alto costo	16
Equipamiento médico (concentrado)	17
Equipamiento médico (desglose por área)	18
Equipo en consultorio de medicina general	18
Equipo en consultorio de especialidad	18
Equipo en consultorio de estomatología	18
Equipo en consultorio de valoración ginecológica	18
Equipo de recuperación post-parto	18
Equipo en área de central de esterilización y equipo	19
Equipo en área de curación u observación	19
Equipo en área de hospitalización	19
Equipo en área de imagenología	19
Equipo en área de neonatología y cuneros	19
Equipo en área de tología y tococirugía	20
Equipo en área de urgencias	20
Equipo en unidad quirúrgica	20
Equipo de recuperación postquirúrgica	20
Equipo en laboratorio clínico	21
Equipo en farmacia	21
Equipo en ambulancias	21
Egresos hospitalarios	22
Número de egresos por año	22
Afecciones principales de egresos (2026)	23
Servicios de ingreso (2026)	24
Servicios de egreso (2026)	25
Procedencia (2026)	26
Motivo de egreso (2026)	27
Procedimientos (egresos)	28
Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)	28
Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)	29
Urgencias	30
Número de urgencias por año	30
Afecciones principales de urgencias (2026)	31
Motivo de urgencia (2026)	32
Tipo de urgencia (2026)	33
Tipo de cama de urgencia (2026)	34
Enviado a... (2026)	35
Procedimientos (urgencias)	36
Procedimientos quirúrgicos (urgencias 2026)	36
Procedimientos terapéuticos (urgencias 2026)	37
Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2026)	38
Indicadores	39
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	39
Descripción	39
Cálculo	39
Calificaciones	39
Resultado	39
Indicador 76. Ocupación hospitalaria	40
Descripción	40
Cálculo	40
Calificaciones	40
Resultado	40
Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria	41

Descripción	41
Cálculo	41
Calificaciones	41
Resultado	41
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	42
Descripción	42
Cálculo	42
Calificaciones	42
Resultado	42
Indicador 79. Índice de rotación	43
Descripción	43
Cálculo	43
Calificaciones	43
Resultado	43
Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría	44
Descripción	44
Cálculo	44
Calificaciones	44
Resultado	44
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	45
Descripción	45
Cálculo	45
Calificaciones	45
Resultado	45
Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria	46
Descripción	46
Cálculo	46
Calificaciones	46
Resultado	46
Descargas	47
Referencias	47

VZIMB008975

HOSPITAL DE LA COMUNIDAD NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO)
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	NORESTE
<i>Entidad:</i>	VERACRUZ
<i>Municipio:</i>	NARANJOS AMATLÁN
<i>Localidad:</i>	NARANJOS
<i>Coordenadas:</i>	21.3301503, -97.6924756
<i>Domicilio:</i>	CALLE RUBÍ No. SIN NÚMERO COLONIA EL TRÉBOL NARANJOS, VER CP 92385
<i>Fecha de construcción:</i>	2023-12-01
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2024-09-25
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	ALTA
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2026-02-11

Mapa

VZIMB008975 - NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ
HOSPITAL DE LA COMUNIDAD NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-14 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Totales

Cuadro 2: Plazas para VZIMB008975

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		30	26	4
<i>Médicos en otras actividades:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras:</i>		128	127	1
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		7	7	0
<i>Otro personal profesional:</i>		11	10	1
<i>Personal técnico:</i>		25	24	1
<i>Otro personal:</i>		73	72	1
Total recursos humanos:		276	268	8

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para VZIMB008975

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		13	13	0
<i>Pediatras:</i>		2	1	1
<i>Ginecoobstetras:</i>		2	1	1
<i>Cirujanos:</i>		2	2	0
<i>Internistas:</i>		2	1	1
<i>Anestesiólogos:</i>		5	5	0
<i>Odontólogos:</i>		2	2	0
<i>Urgenciólogos:</i>		2	1	1
Total médicos:		30	26	4

Médicos en otras actividades

Cuadro 4: Plazas de médicos en otras actividades para VZIMB008975

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en enseñanza e investigación:</i>		1	1	0
<i>Médicos epidemiólogos:</i>		1	1	0
Total médicos en otras actividades:		2	2	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para VZIMB008975

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		33	33	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>		11	10	1
<i>Enfermeras pasantes:</i>		8	8	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		76	76	0
Total enfermeras:		128	127	1

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 6: Plazas de enfermeras en otras actividades para VZIMB008975

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras enseñanza o investigación:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras otras:</i>		4	4	0
Total enfermeras en otras actividades:		7	7	0

Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para VZIMB008975

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>		3	3	0
<i>Trabajo social:</i>		2	2	0
<i>Nutriólogos:</i>		3	3	0
<i>Psicólogos:</i>		2	2	0
<i>Ingenieros biomédicos:</i>		1	0	1
Total otro personal profesional:		11	10	1

Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para VZIMB008975

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Trabajo social:</i>		2	2	0
<i>Laboratorio:</i>		12	12	0
<i>Estadística:</i>		3	3	0
<i>Radiología:</i>		5	4	1
<i>Promotor de salud:</i>		3	3	0
Total personal técnico:		25	24	1

Otro personal

Cuadro 9: Plazas de otro personal para VZIMB008975

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		59	58	1
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		8	8	0
<i>Otro personal:</i>		6	6	0
Total otro personal:		73	72	1

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-14 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa básica para VZIMB008975

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	8	8	0
Total consulta externa básica:	8	8	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **50**
- Laboratorio dental: **NO**

Cuadro 11: Consultorios de medicina preventiva para VZIMB008975

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina preventiva:</i>	1	1	0
<i>Estomatología:</i>	1	1	0
Total consultorios medicina preventiva:	2	2	0

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 12: Consultorios de consulta externa especialidades para VZIMB008975

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cirugía general:</i>	1	1	0
<i>Gineco-obstetricia:</i>	1	1	0
<i>Medicina interna:</i>	1	1	0
<i>Nutrición:</i>	1	1	0
<i>Pediatría:</i>	1	1	0
<i>Psicología:</i>	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	6	6	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **SI**

Cuadro 13: Área de urgencias para VZIMB008975

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	7	7	0
<i>Salas de operación en área de urgencias:</i>	1	1	0
<i>Salas de choque:</i>	1	1	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de observación:</i>	1	1	0
<i>Salas de procedimientos:</i>	1	1	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **SI**

Cuadro 14: Área de tocología y tococirugía para VZIMB008975

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de labor de parto:</i>	3	3	0
<i>Salas de expulsión:</i>	1	1	0
<i>Salas de operaciones área detococirugia:</i>	1	1	0
<i>Camas en área de recuperación post-parto:</i>	2	2	0
<i>Consultorios de valoración ginecológica:</i>	1	1	0

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **SI**
- Banco de leche: **NO**

Cuadro 15: Área de neonatología y cuneros para VZIMB008975

Cunas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Cunas de recién nacidos:</i>	3	3	0

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **12**

Cuadro 16: Área de hospitalización para VZIMB008975

Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de aislados:</i>	2	2	0
<i>Camas de cirugía general y reconstructiva:</i>	5	5	0
<i>Camas de gineco-obstetricia:</i>	8	8	0
<i>Camas de medicina interna:</i>	5	5	0
<i>Camas de pediatría:</i>	4	4	0
Total camas censables:	24	24	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Cuadro 17: Área de unidad quirúrgica para VZIMB008975

	Quirófanos	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Salas de operación:</i>		1	1	0

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Cuadro 18: Área de recuperación postquirúrgica para VZIMB008975

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de recuperación postquirúrgica:</i>		1	1	0

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **NO**
- Área de medicina física y rehabilitación: **NO**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **NO**
- Área de mecanoterapia: **NO**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **SI**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámia: **NO**
- Área de hemodinámia: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**
- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-14 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Ambulancias

Cuadro 19: Ambulancias para VZIMB008975

Ambulancias	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Ambulancias:</i>	2	1	1

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **SI**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **NO**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-14 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

- Almacén general: **NO**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **SI**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **NO**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **SI**
- Servicio de mensajería: **NO**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **NO**
- Tratamiento de aguas residuales: **SI**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**

- Almacén de productos *CRETI*:¹ **NO**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**
- Almacén de medicamentos: **SI**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2026-07-14 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **SI**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **5**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **22**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **16**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **5**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **NO**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **SI**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **SI**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Expediente clínico electrónico: **NO**
- Nombre del expediente clínico electrónico: **NO TIENE**
- *Infraestructura*
 - Metros cuadrados de terreno: **10593**
 - Metros cuadrados de construcción: **5148**
 - Metros cuadrados de superficie exterior: **5445**
 - Metros cuadrados de superficie jardinada: **2500**
 - Número de edificios que conforman el establecimiento: **3**
 - Número de Niveles que tiene el establecimiento: **1**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **76**
 - Consultorios con computadora funcional: **8**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **2**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **3**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **4**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **0**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **MAS DE 2GB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **76**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **NO**
 - Número de consultorios con internet: **8**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Equipos de alto costo

Equipo	¿Funciona?	Procedimientos diarios	Actualización
MASTOGRAFO DIGITAL	SI	7	2026-04-07

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
AMALGAMADOR	1	0	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	27	0	27
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	1	0	1
BASCULA CON ESTADIMETRO	8	0	8
BASCULA PARA BEBE	3	0	3
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	16	0	16
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	1	0	1
CARDIOTOCOGRAFO	1	0	1
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	4	0	4
CENTRAL DE MONITOREO	1	0	1
CUNA DE CALOR RADIANTE	2	0	2
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	3	0	3
DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO	1	0	1
ELECTROCARDIOGRAFO	4	0	4
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	22	0	22
ESTERILIZADOR DE VAPOR	2	0	2
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	1	0	1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	1	0	1
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	11	0	11
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	3	0	3
INCUBADORA DE TRASLADO	2	0	2
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	1	0	1
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	9	0	9
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	2	0	2
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	2	0	2
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	2	0	2
LECTOR DE HEMATOCRITO	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1
MESA QUIRURGICA	2	0	2
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	5	0	5
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	30	0	30
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	0	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG)	4	0	4
NEGATOSCOPIO	3	0	3
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	4	0	4
REANIMADOR MANUAL	1	0	1
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	3	0	3
REFRIGERADOR DE FARMACIA	2	0	2
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	3	0	3
SIERRA CORTA YESOS	1	0	1
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1
SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)	1	0	1
TERMOMETRO INFRARROJO	1	0	1
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	5	0	5
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1	0	1
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	2	0	2
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	2	0	2
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	2	0	2
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	1	0	1
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	4	0	4
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO	1	0	1

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1	2026-03-13
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2026-07-14
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	1	0	1	2026-07-14
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2026-03-13
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2026-03-13
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1	2026-03-13
TERMOMETRO INFRARROJO	1	0	1	2026-03-13

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	7	0	7	2026-03-13
CARDIOTOCOGRAFO	1	0	1	2026-03-13
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	4	0	4	2026-03-13
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	5	0	5	2026-03-13
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	2	0	2	2026-03-13
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	2	0	2	2026-03-13
NEGATOSCOPIO	2	0	2	2026-03-13
REFRIGERADOR PARA VACUNAS	3	0	3	2026-03-13
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	1	0	1	2026-03-13

Equipo en consultorio de estomatología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
AMALGAMADOR	1	0	1	2026-03-13
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	1	0	1	2026-03-13
LAMPARA DE POLIMERIZACION	1	0	1	2026-03-13
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO	1	0	1	2026-03-13
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)	1	0	1	2026-03-13

Equipo en consultorio de valoración ginecológica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES	1	0	1	2026-03-17

Equipo de recuperación post-parto

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	2	0	2	2026-03-17

Equipo en área de central de esterilización y equipo

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ESTERILIZADOR DE VAPOR	2	0	2	2026-03-17

Equipo en área de curación u observación

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2026-03-13
ELECTROCARDIOGRAFO	2	0	2	2026-03-13
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	0	2	2026-03-13
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	6	0	6	2026-03-13
SIERRA CORTA YESOS	1	0	1	2026-03-13

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	16	0	16	2026-03-17
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	8	0	8	2026-03-17
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2026-03-17
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2026-03-17
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	4	0	4	2026-03-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	16	0	16	2026-03-17
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	0	1	2026-03-17
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	1	0	1	2026-03-17
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	3	0	3	2026-03-17

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS)	1	0	1	2026-03-17
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	4	0	4	2026-03-17
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL	1	0	1	2026-03-17
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	2	0	2	2026-03-17

Equipo en área de neonatología y cuneros

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2026-03-17
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	3	0	3	2026-03-17
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	1	0	1	2026-03-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP, PRESION INVASIVA, CO2, EEG)	4	0	4	2026-03-17
REANIMADOR MANUAL PARA RECEN NACIDO	1	0	1	2026-03-17

Equipo en área de tocología y tococirugía

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	7	0	7	2026-03-17
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2026-03-17
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	2	0	2	2026-03-17
CUNA DE CALOR RADIANTE	2	0	2	2026-03-17
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	3	0	3	2026-03-17
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1	2026-07-14
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2026-03-17
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1	2026-03-17
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2026-03-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	6	0	6	2026-03-17
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO	2	0	2	2026-03-17
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	1	0	1	2026-03-17

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	1	0	1	2026-03-13
BASCULA PARA BEBE	1	0	1	2026-03-13
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	4	0	4	2026-03-13
CAMILLA RADIOTRASPARENTE	1	0	1	2026-03-13
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2026-03-13
CENTRAL DE MONITOREO	1	0	1	2026-03-13
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2026-03-13
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	5	0	5	2026-03-13
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	5	0	5	2026-03-13
INCUBADORA DE TRASLADO	1	0	1	2026-07-14
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	6	0	6	2026-03-13
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1	2026-03-13
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO	1	0	1	2026-03-13
NEGATOSCOPIO	1	0	1	2026-03-13
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	0	1	2026-03-13
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO	1	0	1	2026-03-13
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO	1	0	1	2026-07-14

Equipo en unidad quirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	3	0	3	2026-03-17
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	2	0	2	2026-03-17
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE	1	0	1	2026-03-17
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA	1	0	1	2026-03-17
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA	1	0	1	2026-03-17
MESA QUIRURGICA	1	0	1	2026-03-17
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	2	0	2	2026-03-17
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA	1	0	1	2026-03-17
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL	2	0	2	2026-03-17

Equipo de recuperación postquirúrgica

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	2	0	2	2026-03-17
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2026-03-17
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA	1	0	1	2026-03-17

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2026-03-17
LECTOR DE HEMATOCRITO	1	0	1	2026-03-17
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	5	0	5	2026-03-17
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	1	0	1	2026-07-14

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	2	0	2	2026-03-17

Equipo en ambulancias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	1	0	1	2026-07-14
DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO	1	0	1	2026-03-17
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	1	0	1	2026-03-17
REANIMADOR MANUAL	1	0	1	2026-03-17
SISTEMA INMOVILIZACION	1	0	1	2026-03-17
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO	1	0	1	2026-03-17

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 39: Egresos por año para VZIMB008975

clues	Año	Egresos
VZIMB008975	2026	392



Figura 2: Egresos por año

Afecciones principales de egresos (2026)

Posición	Afección principal	Egresos
1	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	63
2	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	25
3	PARTO POR CESÁREA ELECTIVA	20
4	TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	19
5	OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS	13
6	COMPLICACIÓN NO ESPECIFICADA DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	11
7	NECROBIOSIS LIPÍDICA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	10
8	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	10
9	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	10
10	EFFECTO TÓXICO DEL VENENO DE SERPIENTE	10
11	CIRROSIS HEPÁTICA ALCOHÓLICA	9
12	NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA	9
13	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA	8
14	TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADOS	8
15	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA	7
16	SEPSIS, NO ESPECIFICADA	6
17	HEMORRAGIA INTRAENCEFÁLICA, NO ESPECIFICADA	6
18	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	6
19	BRONCONEUMONÍA, NO ESPECIFICADA	5
20	ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, NO ESPECIFICADA	5
21	OTROS	132




Figura 3: Afecciones principales

Servicios de ingreso (2026)

Posición	Servicio de ingreso	Egresos
1	MEDICINA INTERNA	182
2	GINECO OBSTETRICIA	110
3	CIRUGÍA GENERAL	78
4	PEDIATRÍA	15
5	GINECOLOGÍA	6
6	NO APLICA	1




Figura 4: Servicios de ingreso

Servicios de egreso (2026)

Posición	Servicio de egreso	Egresos
1	MEDICINA INTERNA	183
2	GINECO OBSTETRICIA	110
3	CIRUGÍA GENERAL	78
4	PEDIATRÍA	15
5	GINECOLOGÍA	6




Figura 5: Servicios de egreso

Procedencia (2026)

Posición	Procedencia	Egresos
1	URGENCIAS	379
2	CONSULTA EXTERNA	11
3	REFERIDO	1
4	CUNERO PATOLÓGICO	1




Figura 6: Procedencias

Motivo de egreso (2026)

Posición	Motivo de egreso	Egresos
1	MEJORÍA	354
2	VOLUNTARIO	22
3	DEFUNCIÓN	11
4	TRASLADO A OTRA UNIDAD	4
5	CURACIÓN	1




Figura 7: Motivo de egreso

Procedimientos (egresos)

Procedimientos quirúrgicos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Egresos
1	CESÁREA CLÁSICA BAJA	17
2	OTRA DESTRUCCIÓN U OCLUSIÓN BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	17
3	OTRA APENDICECTOMÍA	8
4	AMPUTACIÓN DE DEDO DE PIE	6
5	COLECISTECTOMÍA	4
6	OTRA LAPAROTOMÍA	3
7	LEGRADO POR ASPIRACIÓN DEL ÚTERO PARA TERMINACIÓN DE EMBARAZO	3
8	OTRA AMPUTACIÓN DEBAJO DE LA RODILLA	3
9	REPARACIÓN UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	2
10	OTRA DILATACIÓN Y LEGRADO	1
11	PARTO INSTRUMENTADO NO ESPECIFICADO	1
12	REPARACIÓN DE OTRA HERNIA DE LA PARED ABDOMINAL ANTERIOR	1
13	AMPUTACIÓN POR ENCIMA DE LA RODILLA	1
14	SUTURA DE LACERACIÓN DE ESCROTO Y TÚNICA VAGINAL	1
15	CIERRE DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO DE OTROS SITIOS	1




Figura 8: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (egresos 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Egresos
1	OTRO MÉTODO ANTICONCEPTIVO ESPECIFICADO	40
2	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	9




Figura 9: Procedimiento terapéutico

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 47: Urgencias por año para VZIMB008975

clues	Año	Urgencias
VZIMB008975	2026	1863



Figura 10: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	63
2	PRODUCTO ÚNICO, NACIDO EN HOSPITAL	54
3	EMBARAZO ABDOMINAL	50
4	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	50
5	DIABETES MELLITUS TIPO 2, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFÉRICAS	45
6	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	42
7	CONVALECENCIA CONSECUTIVA A CIRUGÍA	41
8	SUPERVISIÓN DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO	40
9	DIABETES MELLITUS TIPO 2, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	40
10	PARTO ÚNICO ESPONTÁNEO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	34
11	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	32
12	FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MÁS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACIÓN	27
13	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	27
14	CEFALEA	26
15	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	24
16	CÁLCULO DE LA VESÍCULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	24
17	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	23
18	DOLOR EN MIEMBRO	20
19	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	20
20	PARTO POR CESÁREA DE EMERGENCIA	19
21	OTROS	1162




Figura 11: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	1346
2	GINECO-OBSTÉTRICA	346
3	PEDIÁTRICA	142
4	ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO Y VIOLENCIA	29




Figura 12: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA CALIFICADA	1110
2	URGENCIA NO CALIFICADA	753




Figura 13: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	NO ESPECIFICADO	785
2	CAMA DE OBSERVACION	580
3	SIN CAMA	491
4	CAMA DE CHOQUE	7




Figura 14: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	DOMICILIO	958
2	HOSPITALIZACIÓN	701
3	CONSULTA EXTERNA	192
4	SALE POR VOLUNTAD PROPIA	8
5	SALE POR DEFUNCIÓN	2
6	SALE POR FUGA	1
7	TRASLADO A OTRA UNIDAD	1




Figura 15: Enviado a

Procedimientos (urgencias)

Procedimientos quirúrgicos (urgencias 2026)

Posición	Procedimiento quirúrgico	Urgencias
1	CESÁREA CLÁSICA	3
2	OTRO PARTO INSTRUMENTADO ESPECIFICADO	2
3	CESÁREA CLÁSICA BAJA	1




Figura 16: Procedimientos quirúrgico

Procedimientos terapéuticos (urgencias 2026)

Posición	Procedimiento terapéutico	Urgencias
1	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	5
2	APLICACIÓN DE FÉRULA	3
3	CURACIÓN DE HERIDA	2




Figura 17: Procedimiento terapéutico

Procedimientos de diagnóstico (urgencias 2026)

Posición	Procedimiento de diagnóstico	Urgencias
1	OTRA CONSULTA	729
2	CONSULTA NO ESPECIFICADA DE OTRA MANERA	4




Figura 18: Procedimiento de diagnóstico

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
VZIMB008975	13	24	0.54	Esperado

Indicador 76. Ocupación hospitalaria

ATN-08

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Mide el grado de utilización de cama censables por día, a partir de los días estancia de los pacientes internados.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{76} = \frac{d_e}{c_c \cdot \Delta t} \times 100$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	80.0 - 90.0
Esperado	70.0 - 79.9
Regular	50.0 - 69.9 o > 90.0
Crítico	< 50.0

Resultado

clues	Días estancia	Camas censables	Indicador 76	Calificación
VZIMB008975	1,036	24	23.8	Crítico

Indicador 77. Promedio de estancia hospitalaria

ATN-09

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Exhibe número promedio de días que un paciente permanece internado en el hospital.

Proporciona una visión sobre la duración de las estancias hospitalarias y puede reflejar la eficiencia del cuidado médico y la complejidad de los casos atendidos, en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{77} = \frac{d_e}{e_h}$$

Donde:

d_e = Total de días estancia de egresos hospitalarios durante periodo de análisis

e_h = Total de egresos hospitalarios

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.96 - 5.85
Esperado	5.86 - 6.42
Regular	> 6.42
Crítico	< 3.96

Resultado

clues	Días estancia	Egresos	Indicador 77	Calificación
VZIMB008975	1,036	383	2.70	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
VZIMB008975	1,747	1	9.7	Regular

Indicador 79. Índice de rotación

ATN-11

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Mide la Proporción de pacientes hospitalizados por cama disponible por mes.

Proporciona una visión sobre la utilización de la capacidad hospitalaria, en unidades de salud del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{79} = \frac{e_h}{c_c \cdot \Delta t}$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

c_c = Total de camas censables

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	3.91 - 5.1
Esperado	3.0 - 3.90 o 5.11 - 6.0
Regular	2.0 - 2.9
Crítico	< 2.0

Resultado

clues	Egresos	Camas censables	Indicador 79	Calificación
VZIMB008975	383	24	0.09	Crítico

Indicador 80. Proporción de egresos por mejoría

ATN-12

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Estima Porcentaje de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría en unidades médicas del IMSS Bienestar dentro un periodo determinado.

Se relaciona con la eficacia en los tratamientos y la calidad de la atención.

Cálculo

$$Indicador_{80} = \frac{e_{h_m}}{e_h} \times 100$$

Donde:

e_h = Total de egresos hospitalarios

e_{h_m} = Número de egresos hospitalarios por motivo de curación o mejoría

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	95 - 100
Esperado	90 - 94.9
Regular	80 - 89.9
Crítico	< 80

Resultado

clues	curacion_mejoria	egresos	Indicador 80	Calificación
VZIMB008975	346	383	90.34	Esperado

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
VZIMB008975	66	1	0.4	Crítico

Indicador 84. Mortalidad Hospitalaria

ATN-16

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Descripción

Muestra la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo los egresos relacionados con la atención obstétrica

Cálculo

$$Indicador_{84} = \frac{e_{h_d}}{e_h} \cdot 1000$$

Donde:

e_{h_d} = Número de egresos por defunción ocurridos de manera intrahospitalaria

e_h = Total de egresos hospitalarios

En ambas variables, se excluyen los egresos relacionados con la atención obstétrica

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	≤ 16.9
Esperado	17.0 - 23.9
Regular	24.0 - 30.9
Crítico	≥ 31.0

Resultado

clues	Defunción	Egresos	Indicador 84	Calificación
VZIMB008975	11	274	40.1	Crítico

Descargas

Descargar VZIMB008975.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026c). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.