

ULTRATOP® NUC



DN2830FYKH

HDMI*



GIGABIT LAN




USB
3.0

INFRA
VERMELHO



Especificações do Sistema	
Processador	<ul style="list-style-type: none"> • Intel N2830 - Dual Core com 2.16 - TURBO: 241 GHz, 1MB memória cache • TDP máximo: 7,5W
Memória RAM	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DDR3L SO-DIMM - 1333/1600 MHz • Voltagem: 1,35V • Máximo 8GB
Armazenamento	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de disco: 2,5 • Discos Suportados: 1 x 2,5
Gráficos	<ul style="list-style-type: none"> • Gráficos HD Intel® (até 750MHz) • 1 x HDMI 1.4
Rede	<ul style="list-style-type: none"> • 1 X 10/100/1000Mbps • Opcional Wi-Fi e Bluetooth: Miniplaca
Conectividade	<ul style="list-style-type: none"> • 1 conector USB 3.0 no painel frontal • 2 conectores USB 2.0 no painel traseiro
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> • Áudio digital via interface HDMI • Conector para fone de ouvido/microfone no painel traseiro
Fonte	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptador 12V, 36W, 3A, bivolt automático.
Slots de Expansão	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Mini PCI-ex
Sistema Operacional	Suporta Windows 8.1 e Linux
Recursos Adicionais	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para trava Kensington • Suporte de montagem VESA - Acompanha suporte VESA • Sensor I.R. • Trusted Platform Module (TPM 1.2) • Compatível com o Windows Embedded 8 Standard (WES) (8), WES 7, Linux
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • 116.6mm x 112mm x 51.5mm
Garantia	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Ano Balcão.


Suporte VESA



Visão Principal



Porta USB 3.0



Gigabit Ethernet LAN

2 Portas USB 2.0

Headphone/microfone

Porta HDMI 1.4a

Conector de energia 12V, 36W

Fonte Inclusa