BROTAR

Product Backlog final de Brotar

Inventario de 64 historias de usuario y 67 tareas únicas. Mantiene criterios originales, responsables y relaciones; distingue implementación académica local, preparación de entrega y publicación pendiente.

Proyecto de Sistemas II

Ricardo Núñez del Prado Justiniano

Santiago Rocha Mejia

Alison Pizarro Apaza

Corte local 29 de octubre de 2026

Rama RicardoDev - preparación S3-20 sin push

Recorrido S3-21 aceptado por Ricardo para el alcance académico DEMO

Pagos y expedientes de prueba. Condiciones provisionales del equipo. La contraseña Gmail se entrega en un paquete privado separado; no está en estos documentos.

Cómo interpretar el estado

La planificación JSON es la fuente canónica local. El campo state de las tarjetas conserva una instantánea histórica de Trello; no se presenta como sincronización actual. Las 35 tareas técnicas y de aceptación de Sprint 3 están cerradas en el alcance DEMO; S3-20 está preparada localmente y conserva publicación pendiente por instrucción del usuario.

Los criterios originales pueden proponer capacidades comerciales o verificaciones más amplias. El ensayo adopta pagos/documentos sintéticos y condiciones provisionales propias, sin SMS ni proveedor real. La revisión técnica no es certificación WCAG o jurídica. Estos límites se aplican también cuando una historia figura integrada en el alcance académico.

Tareas y responsables

ID	Tarea e historias	Responsable	Estado local
E01	Preparar repositorio y backend BG-57, BG-58, BG-63	Ricardo	Cierre técnico DEMO
E02	Restaurar y conectar PostgreSQL BG-59	Ricardo	Cierre técnico DEMO
E03	Conectar formularios y API BG-60	Ricardo	Cierre técnico DEMO
E04	Registrar usuarios reales BG-10	Ricardo	Cierre técnico DEMO
E05	Iniciar y cerrar sesión BG-09	Ricardo	Cierre técnico DEMO
E06	Consultar y editar el perfil propio BG-12	Ricardo	Cierre técnico DEMO
E07	Preparar roles y acceso privado BG-53	Ricardo	Cierre técnico DEMO
E08	Registrar una organización vinculada BG-26	Ricardo	Cierre técnico DEMO
E09	Probar y entregar la integración básica BG-62, BG-63	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S1-10	Preparar migraciones y recuperación BG-59	Santiago	Cierre técnico DEMO
S1-11	Completar condiciones del registro BG-10	Alison	Cierre técnico DEMO
S1-12	Implementar recuperación de contraseña BG-11	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S1-13	Preparar permisos del flujo creador BG-53	Santiago	Cierre técnico DEMO
S1-14	Separar archivos públicos y privados BG-61	Alison	Cierre técnico DEMO
S1-15	Preparar categorías y catálogos de campaña BG-55	Santiago	Cierre técnico DEMO
S1-16	Guardar y recuperar un borrador BG-18	Santiago	Cierre técnico DEMO
S1-17	Elegir la modalidad de campaña BG-15	Santiago	Cierre técnico DEMO

ID	Tarea e historias	Responsable	Estado local
S1-18	Completar información general BG-16	Santiago	Cierre técnico DEMO
S1-19	Cargar y reemplazar la portada BG-17	Alison	Cierre técnico DEMO
S1-20	Describir historia e impacto BG-19	Santiago	Cierre técnico DEMO
S2-01	Adjuntar multimedia de la campaña BG-20	Santiago	Cierre técnico DEMO
S2-02	Planificar actividades e hitos BG-21	Santiago	Cierre técnico DEMO
S2-03	Registrar presupuesto y riesgos BG-22	Santiago	Cierre técnico DEMO
S2-04	Configurar el financiamiento BG-23	Santiago	Cierre técnico DEMO
S2-05	Configurar recompensas y preventas BG-24	Santiago	Cierre técnico DEMO
S2-06	Registrar identidad y respaldos de persona BG-25, BG-27	Santiago	Cierre técnico DEMO
S2-07	Completar organización y respaldos KYB BG-26, BG-27	Santiago	Cierre técnico DEMO
S2-08	Revisar casos KYC y KYB BG-43, BG-44	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S2-09	Mostrar y corregir la verificación BG-28	Santiago	Cierre técnico DEMO
S2-10	Revisar la campaña antes del envío BG-29	Santiago	Cierre técnico DEMO
S2-11	Enviar la campaña a revisión BG-30	Santiago	Cierre técnico DEMO
S2-12	Decidir sobre campañas recibidas BG-42	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S2-13	Corregir observaciones y reenviar BG-31	Santiago	Cierre técnico DEMO
S2-14	Publicar y controlar estados de campaña BG-32	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S2-15	Gestionar proyectos propios y descartar borradores BG-13, BG-14	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S2-16	Conectar catálogo y detalle público con campañas reales BG-01, BG-05, BG-06, BG-07, BG-08, BG-12	Alison	Cierre técnico DEMO
S2-17	Preparar acceso y cola administrativa de campañas BG-41	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S2-18	Seleccionar el apoyo y su modalidad BG-35	Alison	Cierre técnico DEMO
S2-19	Preparar el checkout BG-36	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S2-20	Representar pagos de prueba BG-37	Alison	Cierre técnico DEMO
S2-21	Verificar y documentar el segundo incremento BG-04, BG-53, BG-60, BG-61, BG-62, BG-63	Ricardo	Cierre técnico DEMO

ID	Tarea e historias	Responsable	Estado local
S3-01	Integrar el proveedor autorizado BG-38	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S3-02	Asegurar importes y estados del aporte BG-39	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S3-03	Conectar el panel del patrocinador BG-33	Alison	Cierre técnico DEMO
S3-04	Consultar mis aportes BG-34	Alison	Cierre técnico DEMO
S3-05	Consultar detalle y comprobante BG-40	Alison	Cierre técnico DEMO
S3-06	Consultar operaciones financieras BG-45	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S3-07	Conciliar operaciones BG-46	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S3-08	Autorizar y seguir desembolsos BG-47	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S3-09	Gestionar devoluciones BG-48	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S3-10	Registrar incidencias BG-49	Alison	Cierre técnico DEMO
S3-11	Atender y resolver disputas BG-50	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S3-12	Publicar avances y seguimiento BG-07, BG-33, BG-51	Santiago	Cierre técnico DEMO
S3-13	Registrar rendición y cierre BG-52	Santiago	Cierre técnico DEMO
S3-14	Administrar personas y organizaciones BG-54	Santiago	Cierre técnico DEMO
S3-15	Consultar auditoría del sistema BG-56	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S3-16	Completar permisos por responsabilidad BG-12, BG-41, BG-53	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S3-17	Completar parámetros acordados BG-55	Santiago	Cierre técnico DEMO
S3-18	Cerrar contratos y persistencia integrados BG-59, BG-60, BG-61	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S3-19	Verificar el MVP y la interfaz completa BG-04, BG-62	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S3-20	Actualizar y publicar la entrega general BG-63	Ricardo	Preparada local; publicar pendiente
S3-21	Validar el recorrido integral BG-64	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S3-26	Verificar contactos y comunicar estados reales BG-10, BG-25, BG-26, BG-28, BG-42, BG-44	Ricardo	Cierre técnico DEMO
S3-22	Guardar favoritos y seguir campañas BG-12	Alison	Cierre técnico DEMO
S3-24	Completar el panel del creador BG-13, BG-14	Santiago	Cierre técnico DEMO

ID	Tarea e historias	Responsable	Estado local
S3-25	Completar el panel administrativo y alertas BG-41	Alison	Cierre técnico DEMO
S3-23	Completar el ciclo de vida de campaña BG-32	Ricardo	Cierre técnico DEMO

Historias y criterios originales

BG-01 Comunicar la propuesta de Brotar

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-16. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Mostrar propósito e impacto social, ambiental y productivo, con al menos tres destacados cuando existan.

CA 2. Conectar explorar, cómo funciona, para creadores y acceso con rutas existentes.

CA 3. Resolver carga, ausencia de destacados y error con una salida útil.

Dependencias: BG-57, BG-60.

Fuente: P p. 3; T p. 3; F 01.Landing Principal.

BG-02 Explicar el ciclo de participación

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: . Estado histórico conservado: Cierre técnico local.

CA 1. Explicar descubrimiento, revisión de confianza, apoyo, seguimiento y resultados.

CA 2. Presentar pasos ordenados y llamadas a explorar.

CA 3. Distinguir impacto esperado de resultados logrados; evitar garantías absolutas.

Dependencias: BG-04.

Fuente: P p. 3; T pp. 3-4; F 02. Como Funciona.

BG-03 Orientar a futuros creadores

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: . Estado histórico conservado: Cierre técnico local.

CA 1. Explicar preparación, verificación y revisión antes de publicar.

CA 2. Describir donación, recompensa y preventa, con requisitos aprobados o señalados como pendientes.

CA 3. Dirigir a registro o ingreso sin prometer publicación automática.

Dependencias: BG-04, D02, D03.

Fuente: P pp. 3-4; T p. 4; F 3. Para creadores.

BG-04 Aplicar identidad y navegación compartidas

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-21, S3-19. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Conservar nombre y logo oficial, familia visual y navegación según contexto.

CA 2. Reutilizar botones, campos, tarjetas, progreso, avisos y estados; permitir uso con teclado y foco visible.

CA 3. Verificar los recorridos en escritorio y móvil sin ocultar acciones esenciales.

Dependencias: BG-57.

Fuente: P p. 2; T pp. 3, 7-8; F Producto.

BG-05 Explorar campañas publicadas

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-16. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Mostrar portada, nombre, categoría, creador, meta, monto y avance.

CA 2. Ordenar o agrupar y paginar conservando los criterios activos.

CA 3. La API pública no expone borradores ni documentos privados; cada tarjeta abre su campaña.

Dependencias: BG-32, BG-59, BG-60.

Fuente: P p. 4; T p. 4; F 4.Explorar proyectos.

BG-06 Buscar y combinar filtros

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-16. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Combinar categoría, ubicación y tipo de campaña con el texto buscado.

CA 2. Mostrar criterios activos, cantidad de resultados y opciones de quitar uno o limpiar todos.

CA 3. Tratar filtros inválidos y ausencia de coincidencias sin errores técnicos visibles.

Dependencias: BG-05, BG-60.

Fuente: P p. 4; T pp. 4-5; F 05 Búsqueda y filtros.

BG-07 Consultar el detalle público

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-16, S3-12. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Mostrar historia, problema, solución, beneficiarios, impacto esperado, meta, progreso, creador y actualizaciones.

CA 2. Explicar las verificaciones efectivas sin revelar documentos ni garantizar resultados.

CA 3. Mantener visible la acción de apoyo; exigir acceso cuando corresponda y deshabilitarla en campañas cerradas o canceladas.

Dependencias: BG-05, BG-09, BG-32, BG-51.

Fuente: P pp. 4-5; T p. 5; F 06 Detalle público del proyecto.

BG-08 Resolver estados públicos alternativos

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-16. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Cubrir carga, vacío, error y recuperación en landing, explorar y detalle.

CA 2. Distinguir campaña activa, finalizada, cancelada, inexistente y sin novedades.

CA 3. Conservar navegación y criterios al reintentar; mantener los escenarios de prueba reproducibles.

Dependencias: BG-01, BG-05, BG-06, BG-07.

Fuente: T pp. 3-5; F Variantes y estados.

BG-09 Iniciar y cerrar una sesión real

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: E05. Estado histórico conservado: Cierre técnico local.

CA 1. Validar correo y contraseña; mostrar errores y procesamiento sin envíos duplicados.

CA 2. Crear y finalizar una sesión real con el mecanismo que se acuerde; nunca guardar contraseñas en claro.

CA 3. Aplicar permisos en la API y dirigir al destino permitido sin aceptar redirecciones externas arbitrarias.

Dependencias: BG-58, BG-59, BG-53, D08.

Fuente: P p. 5; G pp. 3-5; F 07-Inicio Sesion.

BG-10 Registrar una cuenta

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: E04, S1-11, S3-26. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Recoger los datos básicos según perfil y validar correo, contraseña y confirmación.

CA 2. Evitar correos duplicados y exigir aceptación del texto legal aprobado, con confirmación de creación.

CA 3. No permitir que el registro público conceda roles internos; concretar verificación de correo según D08.

Límites aplicables: Documentos sintéticos y condiciones provisionales del equipo; no validación externa.

Dependencias: BG-58, BG-59, D03, D08.

Fuente: P pp. 5-6; G pp. 3-5; F 08-Crear Cuenta.

BG-11 Recuperar el acceso

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S1-12. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Solicitar recuperación por correo y mostrar validación, envío o error recuperable.

CA 2. Implementar el enlace y restablecimiento real con caducidad y uso único según política aprobada.

CA 3. No simular un correo enviado en producción; resolver la discrepancia sobre revelar cuentas existentes en D08.

Dependencias: BG-09, BG-10, BG-58, D08.

Fuente: P p. 6; T pp. 6-7; F 09-Recuperacion Contra.

BG-12 Administrar perfil y proyectos guardados

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: E06, S2-16, S3-16, S3-22. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Separar información pública de datos privados y permitir modificar solo datos autorizados.

CA 2. Guardar o dejar de seguir una campaña sin duplicados; recuperar la selección al volver a ingresar.

CA 3. Permitir la participación como creador o patrocinador sin crear cuentas independientes; definir preferencias concretas antes de ampliar formularios.

Dependencias: BG-09, BG-53, BG-59.

Fuente: G pp. 3, 5-6; F Detalle público y Panel Patrocinador.

BG-13 Consultar el panel del creador

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-15, S3-24. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Mostrar resumen de proyectos, indicadores y estados de borrador, pendiente, aprobado y publicado.

CA 2. Ofrecer crear campaña, continuar borrador y acceder a observaciones o mensajes relacionados.

CA 3. Si no hay campañas, mostrar un vacío con invitación a crear la primera.

Dependencias: BG-09, BG-53, BG-59.

Fuente: C p. 2; F 01 Panel y variantes. Antecedente: PB-01, PB-02, PB-03.

BG-14 Gestionar mis proyectos

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-15, S3-24. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Listar nombre, categoría, meta, avance y estado de las campañas propias.

CA 2. Mostrar acciones según estado y permisos; continuar una campaña incompleta en el punto guardado.

CA 3. Cubrir lista vacía y evitar consultar o modificar campañas ajenas mediante la API.

CA 4. Fase 3: permitir eliminar o descartar únicamente campañas propias en estado borrador, con confirmación, persistencia y validación de propiedad y estado en backend; impedir el descarte de campañas ajenas o no borrador.

Dependencias: BG-13, BG-18, BG-53.

Fuente: C p. 3; F 02 Mis proyectos con proyectos. Antecedente: PB-04, PB-05, PB-06.

BG-15 Elegir el tipo de campaña

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S1-17. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Permitir una modalidad con explicación clara y conservarla durante el asistente.

CA 2. Mostrar el progreso del flujo de ocho etapas; omitir requisitos de recompensas en donación.

CA 3. Gestionar cambios de modalidad sin descartar datos silenciosamente y según reglas aprobadas.

Dependencias: BG-18, D02.

Fuente: C p. 3; G p. 3; F 03 Tipo de campaña. Antecedente: PB-07, PB-08, PB-31.

BG-16 Registrar la información general

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S1-18. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Capturar nombre, categoría, ubicación y resumen corto con límites visibles acordados.

CA 2. Validar campos requeridos y mostrar errores asociados a cada campo.

CA 3. Reutilizar los datos en tarjeta y revisión, sin cifras o verificaciones inventadas.

Dependencias: BG-15, BG-18, BG-55.

Fuente: C pp. 3-4; F 04 Información general. Antecedente: PB-09, PB-11.

BG-17 Cargar y reemplazar la portada

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S1-19. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Permitir selección, previsualización y reemplazo del archivo con confirmación.

CA 2. Validar formato y tamaño tanto en interfaz como en servidor según límites acordados.

CA 3. Guardar una referencia al recurso y comunicar fallos de carga sin perder el formulario.

Dependencias: BG-18, BG-61, D03.

Fuente: C p. 3; F 04 Información general. Antecedente: PB-10.

BG-18 Guardar y recuperar el borrador

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S1-16. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Persistir los pasos y la posición del asistente con confirmación de guardado manual o automático.

CA 2. Recuperar el mismo borrador tras salir y volver a ingresar; mostrar errores de guardado y reintento.

CA 3. Mantener datos coherentes entre pasos, botones anterior y siguiente, lista y revisión final.

Dependencias: BG-09, BG-58, BG-59.

Fuente: C pp. 2-6; F asistente y Guardar Progreso. Antecedente: PB-11, PB-31, PB-32.

BG-19 Describir historia e impacto esperado

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S1-20. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Registrar problema, solución, beneficiarios y resultados esperados.

CA 2. Incluir indicadores con unidad y meta cuando apliquen, sin presentarlos como resultados ejecutados.

CA 3. Reutilizar el contenido en revisión, detalle público y seguimiento posterior.

Dependencias: BG-18.

Fuente: C p. 4; G pp. 5, 8; F 05 Historia e impacto. Antecedente: PB-12, PB-13.

BG-20 Adjuntar apoyo multimedia

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-01. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Distinguir archivos pendientes, cargados y fallidos con opción de corregir.

CA 2. Validar formatos y tamaños acordados y conservar el contenido narrativo ante fallos.

CA 3. Publicar solo recursos autorizados; los documentos de identidad no se incorporan a la galería.

Límites aplicables: Documentos sintéticos y condiciones provisionales del equipo; no validación externa.

Dependencias: BG-19, BG-61, D03.

Fuente: C p. 4; F 05 Historia e impacto. Antecedente: PB-14.

BG-21 Planificar actividades e hitos

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-02. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Registrar descripción, responsable y fechas de cada actividad con un cronograma comprensible.

CA 2. Identificar hitos y corregir fechas incoherentes antes del envío.

CA 3. Conservar la planificación como referencia para seguimiento y rendición.

Dependencias: BG-18.

Fuente: C p. 4; G pp. 5, 8; F 06 Plan y presupuesto. Antecedente: PB-15.

BG-22 Detallar presupuesto y riesgos

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-03. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Registrar gastos y sumar importes con moneda consistente.

CA 2. Comparar el presupuesto con la meta y mostrar diferencias como advertencia, no como aprobación institucional.

CA 3. Registrar riesgos y medidas de mitigación; definir con los líderes cuándo el descuadre bloquea el envío.

Dependencias: BG-21, BG-23, D02.

Fuente: C p. 4; F Plan y presupuesto Aprobado y Advertencia. Antecedente: PB-16, PB-17.

BG-23 Configurar las condiciones de financiamiento

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-04. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Validar meta positiva y duración; usar moneda y límites autorizados.

CA 2. Presentar flexible y todo o nada y conservar la elección en el resumen.

CA 3. No deducir elegibilidad, comisión o devolución automática de los ejemplos del Figma; aplicar D02 y D04.

Límites aplicables: La operación económica es DEMO, sin proveedor externo ni dinero real.

Dependencias: BG-15, BG-18, D02, D04.

Fuente: C p. 4; G p. 3; F 07 Financiamiento. Antecedente: PB-18, PB-19.

BG-24 Gestionar recompensas y preventas

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-05. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Registrar tipo, descripción, aporte mínimo, cupo y fecha estimada; permitir listar y editar.

CA 2. Cubrir ausencia de recompensas y omisión de esta etapa cuando sea donación.

CA 3. Informar disponibilidad sin implementar transportistas, paquetes o comprobantes de entrega.

Dependencias: BG-15, BG-18, D02, D07.

Fuente: C p. 5; G pp. 6, 8; F 08 Recompensas y recompensas-omitida. Antecedente: PB-20, PB-21, PB-22.

BG-25 Recopilar identidad de la persona

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-06, S3-26. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Solicitar los datos personales y respaldos acordados para la persona responsable.

CA 2. Diferenciar datos privados y señal pública de confianza.

CA 3. No considerar identidad aprobada por el solo hecho de cargar un archivo.

Límites aplicables: Documentos sintéticos y condiciones provisionales del equipo; no validación externa.

Dependencias: BG-09, BG-61, D03.

Fuente: C p. 5; G pp. 4-5; F verificacion-kyc-en-proceso. Antecedente: PB-23.

BG-26 Recopilar información de la organización

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: E08, S2-07, S3-26. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Identificar entidad, representante y respaldo de representación según requisitos aprobados.

CA 2. Distinguir KYB y KYC y conservar correctamente la información aplicable.

CA 3. Vincular el caso a la organización sin conceder permisos a representantes no autorizados.

Límites aplicables: Documentos sintéticos y condiciones provisionales del equipo; no validación externa.

Dependencias: BG-25, BG-54, D03, D06.

Fuente: C p. 5; G p. 4; F Verificación KYC KYB. Antecedente: PB-24.

BG-27 Registrar documentos y cuenta destino

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-06, S2-07. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Cargar respaldos y datos de cuenta según persona u organización, con aviso de tratamiento de datos.

CA 2. Confirmar recepción y proteger los archivos y datos bancarios mediante permisos; no hacerlos públicos.

CA 3. Registrar aceptación cuando la política aprobada la requiera y separar cuenta declarada de cuenta verificada.

Límites aplicables: La operación económica es DEMO, sin proveedor externo ni dinero real.

Dependencias: BG-25, BG-26, BG-61, D03.

Fuente: C p. 5; G pp. 4-5; F Verificación KYC KYB. Antecedente: PB-25.

BG-28 Consultar y corregir la verificación

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-09, S3-26. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Distinguir carga correcta, en proceso, verificado, rechazado y documentación adicional.

CA 2. Mostrar motivo de rechazo o ilegibilidad y permitir reemplazar o completar lo solicitado.

CA 3. Conservar historial y comunicar el resultado sin confundir revisión de campaña con identidad.

Límites aplicables: Documentos sintéticos y condiciones provisionales del equipo; no validación externa.

Dependencias: BG-27, BG-43, BG-44.

Fuente: C p. 5; A pp. 6-7; F verificacion-kyc-rechazado. Antecedente: PB-26.

BG-29 Revisar el resumen y sus faltantes

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-10. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Mostrar tipo, datos, historia, plan, financiamiento, recompensas aplicables y verificación.

CA 2. Identificar secciones incompletas y enlazar su edición sin perder información.

CA 3. Bloquear el envío incompleto en interfaz y API; una vista previa no constituye una campaña publicada.

CA 4. Fase 3: la revisión final comprueba los datos de campaña y recompensas aplicables y señala sus faltantes; KYC/KYB, galería adicional y checkout no son condiciones de envío de esta entrega.

Límites aplicables: Documentos sintéticos y condiciones provisionales del equipo; no validación externa.

Dependencias: BG-16 a BG-28.

Fuente: C pp. 5-6; F 10 Revision final y 10 Revisión - Error. Antecedente: PB-27, PB-28.

BG-30 Enviar la campaña a revisión

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-11. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Validar los requisitos de envío aprobados y crear un registro de revisión trazable.

CA 2. Confirmar el envío, evitar envíos duplicados y reflejar el estado pendiente en el panel.

CA 3. Conservar versión y fecha de lo enviado; no prometer un plazo de respuesta no aprobado.

Dependencias: BG-29, BG-42, D05.

Fuente: C p. 6; G p. 6; F 11 Campaña enviada. Antecedente: PB-29.

BG-31 Corregir observaciones y reenviar

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-13. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Mostrar comentarios por sección y distinguir cambios solicitados de validación local incompleta.

CA 2. Permitir corregir las secciones autorizadas conservando el historial de revisión.

CA 3. Revalidar y reenviar; la corrección no cambia automáticamente el resultado a aprobado.

Dependencias: BG-30, BG-42, D05.

Fuente: C p. 6; F 10 Revisión - Requiere cambios. Antecedente: PB-30.

BG-32 Publicar y controlar el ciclo de campaña

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-14, S3-23. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Exigir revisión y verificaciones aplicables antes de publicar, también en la API.

CA 2. Distinguir borrador, revisión, aprobación, publicación, fin de recaudación, ejecución, cierre y cancelación.

CA 3. Definir transiciones, permisos de edición y cierre con D02 y D05; retirar acciones de aporte cuando ya no correspondan.

CA 4. Fase 3: controlar y registrar en backend borrador, pendiente de revisión, cambios solicitados, aprobada, publicada y rechazada; conservar motivos e historial y mostrar públicamente solo lo publicado.

Dependencias: BG-30, BG-42, BG-44, D02, D05.

Fuente: G pp. 6, 8-9; C p. 2; F 01 Panel - Aprobado. Antecedente: PB-01, PB-05.

BG-33 Consultar el panel del patrocinador

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-03, S3-12. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Mostrar resumen de aportes, proyectos apoyados o seguidos y actualizaciones recientes.

CA 2. Conectar explorar, mis aportes y seguimiento del proyecto correcto.

CA 3. Si no hay aportes, mostrar un estado vacío útil sin inventar actividad.

Dependencias: BG-09, BG-12, BG-34, BG-51.

Fuente: A p. 3; F Panel Patrocinador Propuesta Light Version.

BG-34 Consultar mis aportes

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-04. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Mostrar proyecto, monto, fecha y estado, con filtro por fecha o estado.

CA 2. Distinguir confirmado, pendiente, rechazado y devuelto y enlazar el comprobante disponible.

CA 3. Mostrar solo operaciones propias y enlazar seguimiento o devolución relacionada.

Límites aplicables: La operación económica es DEMO, sin proveedor externo ni dinero real.

Dependencias: BG-09, BG-39, BG-40, BG-48.

Fuente: A p. 3; G p. 6; F Mis Aportes Propuesta Light Version.

BG-35 Elegir monto y modalidad de apoyo

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-18. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Mostrar opciones aplicables a la campaña, monto y beneficio correspondiente.

CA 2. Validar monto mínimo y disponibilidad; bloquear recompensas agotadas o sin cupo.

CA 3. Conservar la selección al avanzar y revalidarla antes de confirmar la operación.

Dependencias: BG-07, BG-24, BG-32, D02.

Fuente: A pp. 3-4; F 3 Elegir aporte.

BG-36 Revisar y confirmar el checkout

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-19. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Mostrar campaña, monto, desglose, recompensa y condiciones, con confirmación explícita.

CA 2. Permitir corregir la selección y ocultar el nombre públicamente cuando aplique, sin anonimizar el registro interno.

CA 3. Recoger contacto mínimo; resolver en D07 los datos de entrega antes de añadir direcciones o logística.

Dependencias: BG-09, BG-35, D04, D07, D08.

Fuente: A p. 4; G p. 6; F 4 Checkout Revisar aporte.

BG-37 Representar métodos y resultados de pago

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-20. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Representar selección de método, procesamiento y resultados confirmado, pendiente, rechazado y expirado.

CA 2. Ofrecer consulta de estado, reintento o cambio de método según el caso, conservando el aporte.

CA 3. Usar solo datos de prueba en la simulación y rotularla; QR y tarjeta del Figma no implican un proveedor contratado.

Límites aplicables: La operación económica es DEMO, sin proveedor externo ni dinero real.

Dependencias: BG-36.

Fuente: A p. 4; F Pago QR, Tarjeta, Pendiente, Confirmado, Fallido, Expirado.

BG-38 Integrar el proveedor de pagos aprobado

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-01. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Cerrar proveedor, moneda, costos, custodia y responsables antes de activar dinero real.

CA 2. Implementar el adaptador y probarlo en entorno de pruebas con referencias y confirmaciones verificables.

CA 3. No recopilar ni almacenar datos sensibles de tarjeta directamente; acordar el flujo seguro del proveedor y autorización de producción.

Límites aplicables: La operación económica es DEMO, sin proveedor externo ni dinero real.

Dependencias: BG-37, BG-58, BG-60, D04.

Fuente: G pp. 7, 9; S pp. 4-6; A p. 4 limita el prototipo a simulación.

BG-39 Mantener estados e importes consistentes

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-02. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Registrar iniciado, pendiente, confirmado, fallido o rechazado y expirado; vincular reembolso o disputa sin perder el historial.

CA 2. Solo la confirmación válida aumenta la recaudación; procesar reintentos o notificaciones repetidas sin duplicar aportes.

CA 3. Aplicar transacciones y acordar nomenclatura, transiciones y cupos con D02, D04 y D09.

Dependencias: BG-38, BG-59, D02, D04, D09.

Fuente: G pp. 7, 9; A pp. 3-4; S p. 6.

BG-40 Consultar detalle y comprobante del aporte

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-05. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Mostrar proyecto, importe, método no sensible, fecha, estado y referencia verificable.

CA 2. Ofrecer el comprobante cuando corresponda y acceso a mis aportes y seguimiento.

CA 3. Distinguir comprobante de pago de comprobante de entrega física, que está fuera del MVP.

Límites aplicables: La operación económica es DEMO, sin proveedor externo ni dinero real.

Dependencias: BG-34, BG-39, BG-53.

Fuente: A pp. 3-5; G pp. 6-8; F Pago Confirmado y Mis Aportes.

BG-41 Consultar pendientes administrativos

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-17, S3-16, S3-25. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Mostrar indicadores, pendientes por revisar, alertas y casos críticos.

CA 2. Enlazar revisión, verificación, finanzas y disputas según permisos.

CA 3. Calcular datos desde registros reales; no convertir indicadores de ejemplo en cifras de producción.

Dependencias: BG-42, BG-43, BG-45, BG-50, BG-53.

Fuente: A p. 6; F Panel admin 1.

BG-42 Revisar y decidir sobre una campaña

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-12, S3-26. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Listar pendientes por antigüedad y abrir todo el contenido y su historial.

CA 2. Registrar aprobar, rechazar con motivo o solicitar cambios con comentarios por sección.

CA 3. Notificar el resultado al creador mediante el canal acordado y mantener separadas aprobación y publicación.

Dependencias: BG-30, BG-53, BG-56, D05.

Fuente: A p. 6; G p. 6; F Admin revision campañas y detalle.

BG-43 Gestionar colas y documentos KYC y KYB

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-08. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Separar las colas de personas y organizaciones con sus estados.

CA 2. Abrir el caso y visualizar documentos solo con permisos apropiados.

CA 3. No enviar documentos o cuentas privadas al detalle público ni a roles sin autorización.

Dependencias: BG-25, BG-26, BG-27, BG-53, BG-61.

Fuente: A pp. 6-7; F Admin verificar identidad, KYC y kyb.

BG-44 Registrar decisiones de verificación

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S2-08, S3-26. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Registrar decisión, motivo cuando corresponda, responsable y fecha.

CA 2. Distinguir pendiente, verificado, rechazado y documentación adicional; devolver observaciones al creador.

CA 3. Publicar solo distintivos que expliquen qué se verificó; no permitir autoaprobación del creador.

Dependencias: BG-43, BG-53, BG-56, D03.

Fuente: A pp. 6-7; G pp. 4-5; F detalle KYC y KYB.

BG-45 Consultar operaciones financieras

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-06. Estado histórico conservado: Cierre técnico documentado; aceptación global pendiente.

CA 1. Listar pagos con importe, proyecto, patrocinador, fecha y estado, con filtros por fecha, proyecto y estado.

CA 2. Calcular totales y exportar reportes respetando permisos y privacidad.

CA 3. Distinguir pendiente, completado y fallido de los estados propios de cada tipo de operación.

Límites aplicables: La operación económica es DEMO, sin proveedor externo ni dinero real.

Dependencias: BG-39, BG-53, D04, D09.

Fuente: A p. 7; G p. 7; F Finanzas Resumen Financiero.

BG-46 Conciliar operaciones

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-07. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Detectar operaciones faltantes, duplicaciones, diferencias de monto o estado y pendientes.

CA 2. Mostrar ambas referencias y registrar resolución, responsable y motivo.

CA 3. No ajustar cifras silenciosamente ni duplicar movimientos al reimportar información.

Dependencias: BG-38, BG-39, BG-45, BG-56, D04.

Fuente: A p. 7; G p. 7; F Conciliación y Conciliación ACCION.

BG-47 Autorizar y seguir desembolsos

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-08. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Identificar campaña, creador, bruto, costos, neto, cuenta, autorización, fecha y referencia.

CA 2. Registrar pendiente, aprobado, procesando, completado o fallido y permitir consulta autorizada por el creador.

CA 3. Exigir las condiciones y responsables acordados; no fijar comisiones ni doble aprobación a partir de un ejemplo visual.

Dependencias: BG-32, BG-44, BG-46, BG-56, D02, D04.

Fuente: A p. 7; G p. 7; F Desembolsos y Detalle de Desembolso.

BG-48 Gestionar devoluciones

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-09. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Registrar motivo, importe, fecha, referencia y autorizaciones vinculadas al aporte.

CA 2. Distinguir solicitada, en procesamiento, reembolsada o fallida; mostrar el estado al titular.

CA 3. Evitar devoluciones duplicadas y aplicar reglas de procedencia y efecto contable aprobadas.

Límites aplicables: La operación económica es DEMO, sin proveedor externo ni dinero real.

Dependencias: BG-39, BG-45, BG-53, D04, D05, D09.

Fuente: A pp. 3, 7; G pp. 7-8; F Estado de Devolución.

BG-49 Reportar una incidencia

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-10. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Permitir elegir tipo de incidencia, describirla y adjuntar evidencias autorizadas.

CA 2. Vincular caso, campaña y operación cuando aplique; confirmar recepción con una referencia.

CA 3. Cubrir pago no reconocido, devolución, información incorrecta, recompensa no recibida u otra incidencia sin inventar plazos de resolución.

Límites aplicables: La operación económica es DEMO, sin proveedor externo ni dinero real.

Dependencias: BG-09, BG-40, BG-61, D05.

Fuente: A pp. 5, 7; G p. 8; F Reportar Problema.

BG-50 Atender y resolver disputas

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-11. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Mostrar bandeja con prioridad, tipo, proyecto, operación e historial de mensajes.

CA 2. Registrar abierto, en revisión, esperando respuesta, resuelto, escalado o cerrado según transiciones aprobadas.

CA 3. Resolver o escalar con motivo y trazabilidad; una resolución no mueve dinero sin la autorización financiera correspondiente.

Dependencias: BG-49, BG-53, BG-56, D05, D09.

Fuente: A p. 7; G p. 8; F Disputas y DETALLE CASO.

BG-51 Publicar avances y dar seguimiento

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-12. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Reutilizar actividades e hitos previstos y registrar avances, fechas, responsables y evidencias.

CA 2. Permitir consultar novedades y progreso del proyecto apoyado, incluyendo ausencia de actualizaciones.

CA 3. Informar resultados y situación de recompensas sin construir seguimiento de paquetes; concretar la edición del creador que aún no tiene pantalla final específica.

Dependencias: BG-21, BG-32, BG-61, D07, D10.

Fuente: G p. 8; A pp. 4-5; F Seguimiento del Proyecto.

BG-52 Presentar rendición y cierre

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-13. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Mostrar presupuesto frente a ejecución, variaciones, fondos recibidos y usados, saldo y evidencias.

CA 2. Comparar indicadores esperados y resultados publicados, explicando desvíos relevantes.

CA 3. Conservar información final al cierre con permisos acordados; precisar pantallas de captura y aprobación antes del desarrollo.

Dependencias: BG-19, BG-22, BG-47, BG-51, D05, D10.

Fuente: G pp. 8-10; F Seguimiento y Rendición Pública.

BG-53 Aplicar permisos por responsabilidad

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: E07, S1-13, S2-21, S3-16. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Separar creador, patrocinador, revisor, cumplimiento, finanzas, soporte, administrador y auditor.

CA 2. Validar permisos y pertenencia en la API, no solo ocultando botones.

CA 3. Mantener al auditor en lectura; permitir perfiles compatibles sin conceder privilegios por registro público.

CA 4. Fase 3: exigir permisos de creador y propiedad en las operaciones de campaña y permisos administrativos en las decisiones de revisión. Reutilizar la autenticación existente; documentar la provisión de roles sin conceder privilegios por registro público.

Dependencias: BG-09, BG-58, D06.

Fuente: G pp. 3-4, 9; S p. 4; F navegación por rol.

BG-54 Administrar personas y organizaciones

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-14. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Consultar y actualizar los datos permitidos y los vínculos de representación.

CA 2. Separar perfil público, datos privados, verificación y permisos internos.

CA 3. Acordar altas, restricciones y bajas antes de implementar operaciones destructivas; conservar historial necesario.

Dependencias: BG-10, BG-12, BG-53, BG-56, D03, D06.

Fuente: G pp. 4, 6; pantalla administrativa por detallar en D10.

BG-55 Gestionar categorías y parámetros

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S1-15, S3-17. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Administrar categorías y catálogos necesarios con validación de referencias existentes.

CA 2. Gestionar solo parámetros de negocio previamente acordados, registrando quién los modifica.

CA 3. No introducir configuraciones avanzadas o nuevas modalidades fuera del MVP; definir su interfaz en D10.

Dependencias: BG-53, BG-56, D02, D04, D10.

Fuente: G pp. 4, 6; S pp. 6-7.

BG-56 Consultar historial de auditoría

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S3-15. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Registrar actor, fecha, acción, objeto y resultado; integrar el actor de sesión del servidor con brotar.actor_id y distinguir audit_log de status_history.

CA 2. Permitir consulta restringida del historial de revisiones, verificaciones y operaciones.

CA 3. Excluir contraseñas y datos completos de tarjeta del registro; acordar retención y acceso a documentos sensibles.

Dependencias: BG-53, BG-59, D03, D06.

Fuente: G pp. 4, 9; A pp. 6-7; F Registro de auditoría; B función brotar_current_actor y tablas de auditoría.

BG-57 Mantener el frontend por funcionalidades

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: E01. Estado histórico conservado: Cierre técnico local.

CA 1. Usar React y TypeScript con Bun y su lockfile, sin mezclar gestores.

CA 2. Mantener app, features y shared; incorporar creador, patrocinador y administración cuando se implementen.

CA 3. Conservar mocks separados y componentes reutilizables; no importar entidades del ORM a la interfaz.

Dependencias: Ninguna.

Fuente: S pp. 2-3, 6-8; T pp. 2-3; E repositorio frontend.

BG-58 Construir el backend modular

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: E01. Estado histórico conservado: Cierre técnico local.

CA 1. Usar NestJS y TypeScript con pnpm y su lockfile.

CA 2. Separar dominio, aplicación e infraestructura por módulo; validar DTO e inyectar dependencias.

CA 3. Mantener reglas fuera de controladores y ORM; evitar microservicios o servicios extra sin necesidad demostrada.

Dependencias: S; contratos a definir en BG-60.

Fuente: S pp. 4-5, 7-8; B y M como base de persistencia.

BG-59 Integrar la base provisional y controlar migraciones

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: E02, S1-10, S3-18. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Restaurar el SQL en una base de desarrollo aislada brotar_db y verificar tablas, datos de prueba, vistas, secuencias, funciones, triggers y restricciones; conservar evidencia.

CA 2. Usar TypeORM seleccionado, mapear el esquema recibido y establecer una línea base y mecanismo de migraciones sin recrear ni eliminar objetos existentes; verificar recuperación en una copia aislada.

CA 3. Probar lectura, escritura y transacciones desde NestJS; preservar vistas y triggers al migrar y documentar configuración sin credenciales ni datos privados.

Dependencias: BG-58, D01.

Fuente: S p. 6; G pp. 6-9; H base provisional anunciada; B; M; comprobación VT.

BG-60 Definir contratos e integrar las experiencias

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: E03, S2-21, S3-18. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Acordar contratos, validaciones, paginación y errores; mapear los enums provisionales a etiquetas de interfaz sin mezclar pago y aporte.

CA 2. Sustituir servicios simulados de forma controlada, conservando los estados de interfaz.

CA 3. Actualizar cliente y API coordinadamente y probar contratos sin compartir código interno de backend.

Límites aplicables: La operación económica es DEMO, sin proveedor externo ni dinero real.

Dependencias: BG-57, BG-58, BG-59.

Fuente: S p. 6; T pp. 2-3, 8; B; M.

BG-61 Proteger archivos y datos privados

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: S1-14, S2-21, S3-18. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Separar recursos públicos de documentos privados y restringir acceso por caso y rol.

CA 2. Validar tipo y tamaño de archivos en servidor y gestionar errores sin publicar cargas incompletas.

CA 3. Versionar un ejemplo de configuración sin secretos; acordar almacenamiento, retención y textos de privacidad antes de operar.

Dependencias: BG-53, BG-58, D03, D08.

Fuente: G pp. 4-5; S pp. 4, 7; propuesta técnica derivada.

BG-62 Probar reglas y recorridos

Estado local: Integrada en el alcance académico DEMO de las tareas relacionadas. Tareas: E09, S2-21, S3-19. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Mantener pruebas de frontend y agregar pruebas de dominio, API, persistencia y contratos.

CA 2. Probar publicación, propiedad, pagos, reintentos, cupos, permisos y trazabilidad; comprobar también las restricciones y triggers de la base provisional.

CA 3. Probar estados vacíos y fallidos y uso en móvil y teclado; las pruebas actuales del frontend no certifican el sistema futuro.

Límites aplicables: La operación económica es DEMO, sin proveedor externo ni dinero real.

Dependencias: Funcionalidades bajo prueba; BG-58 a BG-60.

Fuente: S pp. 2, 4-7; T pp. 7-8; E pruebas existentes; B; M; comprobación VT.

BG-63 Mantener repositorio y documentación de entrega

Estado local: Entrega local preparada; distribución autorizada pendiente. Tareas: E01, E09, S2-21, S3-20. Estado histórico conservado: Parcial.

CA 1. Conservar README, lockfiles, migraciones y configuración de ejemplo con instrucciones de ejecución.

CA 2. Compartir el repositorio en el destino y con los permisos acordados; actualizar backlog y documento explicativo.

CA 3. Mantener enlace Figma y PDF de pantallas final separado del prototipo histórico; no publicar credenciales ni datos privados.

Dependencias: BG-57 a BG-60; aceptación de entregables.

Fuente: T pp. 2, 7-8; S p. 7; H entrega original; E publicación confirmada. Antecedente: PB-33 como antecedente de diseño.

BG-64 Validar el recorrido integral del MVP

Estado local: Recorrido validado y aceptado por Ricardo. Tareas: S3-21. Estado histórico conservado: Pendiente de desarrollo.

CA 1. Demostrar registro, campaña, revisión, publicación, aporte, resultado, seguimiento y gestión interna conectados.

CA 2. Cubrir alternativas de error y permisos y documentar qué proveedores siguen simulados.

CA 3. No marcar el MVP terminado por tener pantallas o pruebas aisladas; obtener revisión de los responsables y evidencias de aceptación.

Límites aplicables: La operación económica es DEMO, sin proveedor externo ni dinero real.

Dependencias: BG-01 a BG-63 según alcance; D01 a D10.

Fuente: G p. 10; F Producto; propuesta de aceptación integral.