

BROTAR

Plataforma web de crowdfunding con impacto social, ambiental y productivo

TAREA DE DESARROLLO

Frontend provisional · Experiencia pública y acceso

Esta tarea se realiza de forma independiente por cada equipo. El objetivo es contar con una primera implementación frontend reutilizable mientras se terminan de definir las decisiones pendientes del proyecto.

1. Objetivo de esta etapa

Cada equipo debe crear su propio repositorio y desarrollar una primera versión funcional del frontend correspondiente a la experiencia pública de Brotar y al acceso de usuarios.

El trabajo debe permitir recorrer las páginas públicas, visualizar campañas de ejemplo, buscar y filtrar proyectos, consultar el detalle de una campaña y acceder a las pantallas básicas de registro, inicio de sesión y recuperación de acceso.

En esta etapa se trabajará únicamente con frontend y datos simulados. No se requiere backend, base de datos, integración real de pagos ni reglas internas todavía no confirmadas.

2. Repositorio y preparación del proyecto

- Crear un repositorio independiente para el equipo.
- Configurar el proyecto frontend y verificar que pueda instalarse y ejecutarse sin errores.
- Mantener el repositorio limpio: no subir archivos temporales, dependencias generadas ni credenciales.
- Agregar un README breve con los comandos necesarios para instalar y ejecutar el proyecto.
- Realizar commits frecuentes y descriptivos para que el avance quede trazable.

3. Estructura provisional del frontend - Screaming Architecture

Para esta etapa todos los equipos deben organizar el frontend siguiendo Screaming Architecture. La idea es que, al revisar las carpetas del proyecto, se entienda rápidamente qué funcionalidades tiene Brotar. Por eso el código debe agruparse principalmente por experiencia o funcionalidad y no solamente por tipo técnico.

```
src/
├── app/
│   └── routes/
├── features/
│   ├── public/
│   │   ├── home/
│   │   ├── explore-projects/
│   │   ├── project-detail/
│   │   ├── how-it-works/
│   │   └── for-creators/
│   └── access/
│       ├── login/
│       ├── register/
│       └── recover-password/
├── shared/
│   ├── components/
│   ├── layout/
│   ├── assets/
│   └── styles/
└── mocks/
    └── projects/
```

Criterio principal. Cada funcionalidad debe mantener dentro de su propia carpeta lo que le pertenece. Por ejemplo, Explorar proyectos debe concentrarse en features/public/explore-projects y el acceso en features/access. Los componentes realmente compartidos, como botones, header, footer o elementos generales, deben ir en shared. Los datos simulados pueden mantenerse en mocks. No es necesario agregar más capas ni complejidad en esta etapa.

Nota: los nombres exactos pueden variar ligeramente según la tecnología elegida, pero debe mantenerse la organización por funcionalidades propia de Screaming Architecture.

4. Componentes mínimos reutilizables

Las páginas no deben construirse repitiendo el mismo código. Se espera reutilizar los elementos que aparecen varias veces en la experiencia pública.

- Header / navegación pública.
- Footer público.
- Botones principales y secundarios.
- Tarjeta de proyecto.
- Barra de progreso de campaña.
- Badge o indicador de categoría / estado / verificación.
- Campos de formulario.
- Mensajes de error, éxito e información.
- Contenedor o bloque reutilizable para estados vacíos y de carga.

5. Datos simulados

Toda la información dinámica se manejará temporalmente mediante datos mock o hardcodeados. Estos datos deben estar separados de los componentes para que más adelante puedan sustituirse por una API.

- Crear al menos 6 campañas de ejemplo para que búsqueda, filtros y listados puedan probarse.
- Usar diferentes categorías, ubicaciones y tipos de campaña para que los filtros tengan resultados variados.
- Cada campaña debería incluir como mínimo: id, nombre, resumen, categoría, ubicación, creador, imagen, meta, monto recaudado, porcentaje de avance, tipo de campaña, descripción, impacto y señales básicas de confianza.
- No colocar información de ejemplo directamente repetida en cada componente si puede centralizarse en un archivo de datos.

6. Experiencia pública a desarrollar

01. Landing principal

Descripción. Página inicial de Brotar. Es la primera impresión de la plataforma y debe comunicar rápidamente qué es, qué tipo de iniciativas reúne y qué puede hacer una persona desde allí.

Debe incluir:

- Mensaje principal y propuesta de valor.
- Explicación breve del propósito del crowdfunding en Brotar.
- Referencia al impacto social, ambiental y productivo.
- Sección de proyectos destacados con al menos tres campañas.
- Llamados a explorar proyectos, conocer cómo funciona, crear un proyecto e iniciar sesión.
- Navegación pública completa y footer institucional.

Conexiones principales. Landing → Explorar proyectos; Landing → Cómo funciona; Landing → Para creadores; Landing → Iniciar sesión; Landing → Crear proyecto / acceso.

Estados y variantes mínimos:

Estado / variante	Qué debe mostrar	Comportamiento esperado
Contenido normal	Página completa con campañas destacadas.	Todos los enlaces principales deben funcionar.
Carga de destacados	Tarjetas en estado de carga o skeleton.	Simular brevemente la carga de los proyectos destacados.
Sin destacados	Mensaje simple si no existen campañas destacadas.	Mantener accesos a explorar y conocer la plataforma.
Error de carga	Mensaje de error no técnico.	Ofrecer reintentar o continuar hacia Explorar.

02. Cómo funciona

Descripción. Página informativa que explica de manera sencilla el recorrido general de la plataforma.

Debe incluir:

- Descubrir proyectos.
- Revisar la información de la campaña y sus señales de confianza.
- Apoyar una campaña.
- Dar seguimiento al avance.
- Consultar resultados e impacto.

Conexiones principales. Landing → Cómo funciona → Explorar proyectos.

Estados y variantes mínimos:

Estado / variante	Qué debe mostrar	Comportamiento esperado
Vista normal	Pasos completos y ordenados.	Cada llamada a la acción debe dirigir a una ruta existente.

03. Para creadores

Descripción. Página informativa dirigida a personas u organizaciones interesadas en publicar una campaña.

Debe incluir:

- Explicación breve de cómo se prepara una campaña.
- Referencia a la información que debe presentar el creador.
- Explicación sencilla de la verificación y revisión previa a la publicación.
- Referencia a donación, recompensa y preventa.
- Llamado a crear una cuenta o iniciar sesión.

Conexiones principales. Landing → Para creadores → Registro / Iniciar sesión.

Estados y variantes mínimos:

Estado / variante	Qué debe mostrar	Comportamiento esperado
Vista normal	Contenido informativo completo.	Los CTA deben llevar a Registro o Iniciar sesión.

04. Explorar proyectos

Descripción. Listado general de campañas disponibles. Debe permitir descubrir proyectos y acceder fácilmente a su información.

Debe incluir:

- Tarjetas con imagen, nombre, categoría, creador, meta y avance.
- Barra de progreso visible.
- Acceso a búsqueda y filtros.
- Ordenamiento o agrupación sencilla.
- Paginación, botón de cargar más o alternativa equivalente.

Conexiones principales. Landing → Explorar; Explorar → Detalle de proyecto; Explorar → Búsqueda y filtros.

Estados y variantes mínimos:

Estado / variante	Qué debe mostrar	Comportamiento esperado
Con resultados	Listado completo de campañas.	Abrir el detalle de cualquier campaña.
Cargando	Skeleton o indicador de carga.	Evitar mostrar contenido vacío durante la carga.
Sin campañas	Estado vacío general.	Mostrar una explicación y opción para limpiar filtros o volver al inicio.
Error de carga	Mensaje simple indicando que no se pudieron cargar los proyectos.	Permitir reintentar.
Más resultados	Estado al cargar o cambiar de página.	Mantener filtros y búsqueda activos.

05. Búsqueda y filtros

Descripción. Permite encontrar campañas mediante texto y criterios básicos.

Debe incluir:

- Búsqueda por texto.

- Filtro por categoría.
- Filtro por ubicación.
- Filtro por tipo de campaña: donación, recompensa o preventa.
- Filtros activos visibles.
- Opción de quitar filtros individualmente y limpiar todos.
- Cantidad de resultados cuando corresponda.

Conexiones principales. Explorar → Búsqueda / filtros → Resultados → Detalle de proyecto.

Estados y variantes mínimos:

Estado / variante	Qué debe mostrar	Comportamiento esperado
Sin filtros	Listado general o estado inicial.	No aplicar restricciones.
Filtros aplicados	Resultados acordes a los criterios.	Mantener visibles los filtros activos.
Búsqueda por texto	Resultados coincidentes.	Actualizar la lista según el término ingresado.
Sin resultados	Estado vacío con el criterio buscado.	Permitir limpiar filtros o modificar la búsqueda.
Filtro inválido / sin coincidencia	Mensaje claro.	No generar errores técnicos.
Restablecido	Listado vuelve al estado general.	Limpiar filtros y búsqueda.

06. Detalle público del proyecto

Descripción. Página principal de una campaña. Debe concentrar la información necesaria para que una persona comprenda el proyecto antes de decidir si desea apoyarlo.

Debe incluir:

- Nombre, portada, categoría, ubicación y resumen.
- Historia del proyecto, problema y solución propuesta.
- Beneficiarios e impacto esperado.
- Meta económica, monto recaudado y progreso.
- Tipo de campaña: donación, recompensa o preventa.
- Información del creador u organización.
- Señales básicas de confianza y verificación.
- Actualizaciones o referencias de seguimiento cuando existan.
- Botón visible para apoyar / aportar.

Conexiones principales. Explorar → Detalle de proyecto; Detalle → Iniciar sesión cuando la acción requiera acceso.

Estados y variantes mínimos:

Estado / variante	Qué debe mostrar	Comportamiento esperado
Campaña activa	Información completa, progreso y CTA para apoyar.	Permitir continuar hacia acceso.
Campaña finalizada	Mostrar que la recaudación terminó.	No presentar el aporte como acción disponible.
Campaña cancelada / no disponible	Estado visible y explicación breve.	Deshabilitar acciones que ya no correspondan.
Sin actualizaciones	Bloque informativo vacío.	Indicar que todavía no existen novedades.
Carga	Skeleton del contenido principal.	Evitar saltos bruscos de diseño.
No encontrada / error	Mensaje simple de campaña no disponible.	Permitir volver a Explorar.

7. Acceso público

La guía del MVP contempla registro, acceso mediante una cuenta común y recuperación de acceso. Por ello, en esta etapa se implementan únicamente las pantallas públicas necesarias para representar ese flujo. No se implementará autenticación real todavía.

07. Iniciar sesión

Descripción. Pantalla única de acceso a Brotar. No se deben crear logins diferentes por rol en esta etapa.

Debe incluir:

- Correo electrónico.
- Contraseña.
- Acción principal de ingreso.
- Enlace a recuperar contraseña.
- Enlace a registro.

Conexiones principales. Landing / Detalle / Para creadores → Iniciar sesión; Iniciar sesión → Registro; Iniciar sesión → Recuperar contraseña.

Estados y variantes mínimos:

Estado / variante	Qué debe mostrar	Comportamiento esperado
Formulario inicial	Campos vacíos y disponibles.	No mostrar errores antes de interacción.
Campos inválidos	Mensajes de validación junto al campo correspondiente.	No permitir continuar mientras falten datos mínimos.
Credenciales incorrectas	Mensaje general de acceso no válido.	Mantener los datos no sensibles que corresponda.
Procesando	Botón o formulario en estado de carga.	Evitar envíos repetidos.
Acceso simulado exitoso	Confirmación breve o redirección simulada.	No implementar sesión real todavía.

08. Registro

Descripción. Creación de una cuenta básica para acceder posteriormente a la plataforma.

Debe incluir:

- Datos básicos de la cuenta.
- Referencia al tipo de perfil cuando corresponda: usuario, creador u organización.
- Aceptación de términos y condiciones.
- Acceso directo a Iniciar sesión para quien ya tenga cuenta.

Conexiones principales. Registro → Confirmación; Registro → Iniciar sesión.

Estados y variantes mínimos:

Estado / variante	Qué debe mostrar	Comportamiento esperado
Formulario inicial	Campos disponibles sin errores.	Permitir completar la información.
Campos obligatorios incompletos	Mensajes de validación.	No permitir confirmar hasta completar lo requerido.
Correo con formato inválido	Mensaje junto al campo.	Mantener el formulario editable.
Correo ya registrado	Aviso de que la cuenta ya existe.	Ofrecer ir a Iniciar sesión.
Contraseña inválida	Mensaje de requisitos.	Permitir corregirla.
Términos no aceptados	Aviso visible.	No permitir crear la cuenta.
Registro simulado exitoso	Mensaje de cuenta creada.	Permitir continuar al inicio o al acceso.

09. Recuperar contraseña

Descripción. Pantalla pública para solicitar la recuperación de acceso.

Debe incluir:

- Campo de correo electrónico.
- Explicación breve del proceso.
- Acción de envío.
- Enlace de regreso a Iniciar sesión.

Conexiones principales. Iniciar sesión → Recuperar contraseña → Iniciar sesión.

Estados y variantes mínimos:

Estado / variante	Qué debe mostrar	Comportamiento esperado
Formulario inicial	Campo de correo vacío.	Permitir ingresar el correo.
Correo inválido	Mensaje de formato incorrecto.	No permitir enviar hasta corregirlo.
Solicitud enviada	Confirmación de que se procesó la solicitud.	Permitir volver a Iniciar sesión.
Error de solicitud	Mensaje simple sin detalles técnicos.	Permitir reintentar.

8. Navegación general esperada

Inicio / Landing

- Cómo funciona
- Para creadores
- Explorar
 - Buscar / filtrar
 - Detalle de campaña
 - Iniciar sesión (si intenta apoyar)
- Iniciar sesión
 - Registro
 - Recuperar contraseña
- Crear proyecto
 - Iniciar sesión / Registro

Nota. Los destinos privados posteriores al inicio de sesión no forman parte de esta tarea. Si un botón necesita continuar hacia una zona privada, basta con dejar claramente indicado el punto de conexión.

9. Comportamiento mínimo esperado

- La navegación entre las páginas públicas debe funcionar mediante rutas reales del frontend.
- La búsqueda y los filtros deben funcionar sobre los datos simulados.
- Las tarjetas deben abrir el detalle correcto según el proyecto seleccionado.
- Los estados de carga, vacío y error deben poder visualizarse y probarse.
- Los formularios de acceso deben validar los campos del lado del frontend.
- Las acciones que todavía dependen de backend deben simularse sin inventar reglas definitivas.
- El diseño debe adaptarse correctamente a tamaños de pantalla razonables para una aplicación web.

10. Qué NO desarrollar todavía

- Backend o API real.
- Base de datos.
- Autenticación y sesiones reales.
- Panel del creador.
- Panel del patrocinador.
- Administración interna.
- KYC/KYB real.
- Checkout y pagos reales.
- Integración con proveedores de pago.
- Desembolsos, devoluciones o conciliación real.
- Reglas de negocio que todavía no hayan sido confirmadas.

11. Criterios de entrega

- El repositorio puede clonarse, instalarse y ejecutarse siguiendo el README.
- Todas las páginas solicitadas existen y son navegables.
- La experiencia pública utiliza datos simulados suficientes para probar listados, búsqueda y filtros.
- Las variantes principales de carga, vacío, error y éxito están implementadas donde correspondan.

- No existen enlaces principales que terminen en una página rota.
- Los componentes repetidos están reutilizados.
- El código está ordenado siguiendo Screaming Architecture y no depende de una arquitectura backend todavía inexistente.
- No se incorporaron funcionalidades fuera del alcance de esta etapa.

12. Resultado esperado

Al finalizar, cada equipo debe contar con un repositorio independiente que permita recorrer de principio a fin la experiencia pública de Brotar y el flujo básico de acceso, utilizando datos simulados y cubriendo los estados más importantes. Esta base debe quedar suficientemente ordenada para poder conectarse posteriormente con la arquitectura y los servicios definitivos sin tener que rehacer toda la interfaz.

Tarea provisional de desarrollo · Frontend público