



Universidad Tecnológica de Querétaro

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

Materia:

Seguridad en el Desarrollo de Aplicaciones

Maestro:

Gerardo Ramírez Villarreal

Grupo:

IDGS17

Nombre Alumno:

Luis Eduardo Rios Cervantes

Trabajo:

Practica 2 Parte 1

Querétaro, Qro. 01 de Junio de 2026

Captura del proyecto compilando correctamente.

```
C:\Users\ellal\source\repos\V x + v

warn: Microsoft.AspNetCore.StaticFiles.StaticFileMiddleware[16]
      The WebRootPath was not found: C:\Users\ellal\source\repos\VulnerableApp\bin\Debug\net10.0\wwwroot.
      Static files may be unavailable.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5000
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Production
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: C:\Users\ellal\source\repos\VulnerableApp\bin\Debug\net10.0
```

Captura de la base de datos creada.

```
Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v

Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\ellal> psql -U postgres -c "\l"
Contraseña para usuario postgres:

  Nombre      | Dueño      | Codificación | Proveedor de locale | Listado de base de datos Collate | Ctype | Configuración regional | Reglas ICU | Privilegios
-----
VulnerableBd | postgres  | UTF8         | libc                 | Spanish_Mexico.1252 | Spanish_Mexico.1252 |                          |              |
control escolar | postgres | UTF8         | libc                 | Spanish_Mexico.1252 | Spanish_Mexico.1252 |                          |              |
postgres     | postgres | UTF8         | libc                 | Spanish_Mexico.1252 | Spanish_Mexico.1252 |                          |              |
template0    | postgres | UTF8         | libc                 | Spanish_Mexico.1252 | Spanish_Mexico.1252 |                          |              |
template1    | postgres | UTF8         | libc                 | Spanish_Mexico.1252 | Spanish_Mexico.1252 |                          |              |
(5 filas)


PS C:\Users\ellal>
```

Captura de la tabla Users con los registros iniciales.

```
Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Q Buscar VulnerableApp
Máquina local VulnerableApp.csproj Debug\AnyCf ABC
AppDbContextSnapshot.cs appsettings.json Program.cs AppDbContext.cs Users.cs
Archivos varios
45 .HasColumnType("text");
46
47 b.Property<string>("Username")
48 .IsRequired()
49 .HasColumnType("text");
50
51 b.HasKey("Id");
52
53 b.ToTable("Users");
54
55 b.HasData(
56     new
57     {
58         Id = 1,
59         Balance = 1000m,
60         Createdat = new DateTime(2026, 6, 1, 19, 37, 49, 582, DateTimeKind.Local).AddTicks(7281),
61         Email = "admin@test.com",
62         Password = "admin",
63         Username = "admin"
64     },
65     new
66     {
67         Id = 2,
68         Balance = 500m,
69         Createdat = new DateTime(2026, 6, 1, 19, 37, 49, 585, DateTimeKind.Local).AddTicks(8556),
70         Email = "user@test.com",
71         Password = "123456",
72         Username = "user1"
73     },
74     new
75     {
76         Id = 3,
77         Balance = 750m,
78         Createdat = new DateTime(2026, 6, 1, 19, 37, 49, 585, DateTimeKind.Local).AddTicks(8585),
79         Email = "user2@test.com",
80         Password = "password",
81         Username = "user2"
82     });
83 #pragma warning restore 612, 618
84 }
85 }
86 }
87 }

74 % No se encontraron problemas. Línea: 88, Carácter: 1 SPC CRLF UTF-8 with BOM
Developer PowerShell
Listo Seleccionar repositorio
```

Captura del repositorio con el primer commit.



Guia de instalacion

Ejecuta estos comandos para crear la aplicación:

```
dotnet new mvc -n VulnerableApp -f net10.0
cd VulnerableApp
dotnet build
```

Ejecuta estos comandos para instalar estas librerías en el proyecto:

```
dotnet add package Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design
```

Una vez que ya hayas construido la aplicación, ejecuta estos comandos:
Este comando es para instalar y habilitar dotnet, en caso de que no lo tengas.

```
dotnet tool install --global dotnet-ef
```

Después ejecuta este comando:

```
dotnet build
```

Por último ejecuta estos comandos para hacer la migración a tu base de datos en Postgres:

```
dotnet ef migrations add InitialCreate
dotnet ef database update
```