

Cloud Governance

Política de Nomenclaturas



Versão: 1.1

Data: 19/05/2025

Índice

Controlo de versões	2
1. Introdução.....	3
1.1. Objetivo	3
1.2. Âmbito	3
1.3. Audiência	3
1.4. Lista de acrónimos	3
2. Política	4
2.1. Cloud Adoption Framework - Nomenclaturas	4
2.2. Estrutura de nomenclatura de serviços Microsoft Azure	4
2.2.1. Nomeação e identificação (tagging) de recursos	4
2.2.1.1. Informação comercial e operacional nos recursos	5
2.2.1.2. Nível e comprimento/tamanho dos nomes dos recursos	5
2.2.2. Tags de metadados	10
2.3. Acordo de Nomenclaturas	11
3. Responsabilidades	16
4. Atividades de gestão da política.....	17
5. Políticas relacionadas.....	18
6. Exceções	19
7. Referências.....	20

Índice de tabelas

Tabela 1 - Controlo de versões.....	2
Tabela 2 - Lista de acrónimos	3
Tabela 3 - Componente de nomeação.	6
Tabela 4 - Prefixos de tipo de recursos Azure.....	10
Tabela 5 - Descrição para implementação de tags	11
Tabela 6 - Proposta para acordo de nomenclaturas e exemplos associados	14
Tabela 7 - Atividades de gestão e responsabilidades	17

Índice de imagens

Imagem 1 - Diagrama de nomeação de recursos em Microsoft Azure (CAF).....	4
---	---

Controlo de versões

Versão	Tipo	Data	Sumário de alterações	Autores
0.1	Versão inicial	21/03/2023	Versão inicial.	Sara Gonçalves
1.0	Revisão final	22/03/2023	Versão revista.	Sara Gonçalves
1.1	Atualização	19/05/2025	Revisão de documento.	Sara Gonçalves

Tabela 1 - Controlo de versões

1. Introdução

1.1. Objetivo

O presente documento foi elaborado com o objetivo de descrever e estabelecer os princípios que regem a utilização, os requisitos, os intervenientes das ações a tomar e as respetivas responsabilidades na definição de nomenclaturas dos recursos em Microsoft Azure.

1.2. Âmbito

O presente documento tem o intuito de identificar detalhadamente as regras de nomenclatura definidas para o aprovisionamento de novos recursos em Microsoft Azure.

1.3. Audiência

Este documento destina-se aos elementos da equipa do PLANAPP que implementam recursos em Microsoft Azure ou que tenham a responsabilidade de definir e/ou alterar as regras definidas no documento.

1.4. Lista de acrónimos

Acrónimos	Definições
DNS	Domain Name System

Tabela 2 - Lista de acrónimos

2. Política

Esta secção descreve a Política de Nomenclaturas em recursos Microsoft Azure a ser considerada pelas equipas do PLANAPP.



A definição de regras de nomenclatura teve por base as boas práticas descritas no [CAF – Cloud Adoption Framework](#), sofrendo as alterações necessárias de modo a acautelar as necessidades da PlanApp.

2.1. Cloud Adoption Framework - Nomenclaturas

A seguinte imagem descreve a sugestão de adoção de nomenclaturas indicadas no CAF.




Imagem 1 - Diagrama de nomeação de recursos em Microsoft Azure (CAF)

Além da estrutura de nomenclatura dos recursos foram também tidas em contas as sugestões por parte do Provider Cloud Azure:

- [Definir a sua convenção de nomenclatura - Cloud Adoption Framework | Microsoft Learn](#)
- [Exemplos de abreviatura para recursos do Azure - Cloud Adoption Framework | Microsoft Learn](#)

2.2. Estrutura de nomenclatura de serviços Microsoft Azure

A política será delimitada pelos princípios descritos nas subsecções seguintes, destacando-se as normas que definem a nomenclatura para os recursos Azure.

As normas e regras identificadas têm como base as boas práticas e recomendações do fabricante.



Tendo sido identificadas as necessidades e especificações próprias do PLANAPP, foi necessário garantir uma forma de uniformizar as regras de nomenclatura de modo mais final e específica possível, tendo sido as mesmas estruturadas, desenhadas e descritas tal como indicado nos próximos pontos.

2.2.1. Nomeação e identificação (tagging) de recursos

A nomeação e tagging dos recursos do PLANAPP deverá ter em consideração informação comercial e operacional, assim como, nível e número de caracteres no nome dos recursos.

2.2.1.1. Informação comercial e operacional nos recursos

A nomeação e identificação (tag) dos recursos distinguem-se por “comerciais” e “operacionais” devido às seguintes características:

- **Comercial:** informações da organização que se destinam à identificação dos departamentos/equipas.
- **Operacional:** informações que as equipas de TI usam para identificar workloads de aplicações, ambientes ou criticidade nos recursos.

2.2.1.2. Nível e comprimento/tamanho dos nomes dos recursos

Todos os tipos de recursos Azure têm uma estrutura que define o nível em que o nome dos mesmos deve ser único. Além disso, existe o nível “**global**” que se refere à exclusividade de recursos na plataforma Azure.

O nível “**global**” inclui, por exemplo, os serviços PaaS com **endpoints públicos, labels de DNS das máquinas virtuais, storage accounts entre outros.**

Adicionalmente, existem imposições na plataforma, tais como, **no mesmo Resource Group nunca poderão existir recursos com o mesmo nome.**

O PLANAPP deverá ter em conta as regras de nomenclatura única definidas na plataforma cloud Azure, tendo de adaptar as suas regras internas às da plataforma.

Relativamente ao comprimento dos nomes dos recursos, o responsável identificado pelo PLANAPP, deverá considerar as regras e a proposta de nomenclaturas (descrito na secção 2.2):

- Utilização de **3 caracteres** (“pla”) para identificar os recursos do PLANAPP;
- Utilização de **3 ou 5 caracteres** (“hub”, “prd”, “nprd”, “dev”, “qua” ou “shared”) para identificar o **ambiente**;
 - Esta regra **não é aplicada à nomeação de subscrições**, management groups ou tags, que deverá ter **2 a 5 caracteres** (de “a” a “z”);
- Utilização de **2 caracteres** (de “a” a “z”) para identificar a **plataforma Azure**, quando considerado relevante;
- Utilização de **2 a 5 caracteres** (de “a” a “z”) para identificar o **departamento**;
- Utilização de **2 a 3 caracteres** (de “a” a “z”) para identificar o **tier**;
- Utilização de **2 a 8 caracteres** (de “a” a “z”) para identificar o **projeto**;
- Utilização de **2 a 4 caracteres** (de “a” a “z”) para identificar o **serviço**;
- Utilização de **2 caracteres** (sigla da localização/datacenter Azure) para identificar a **localização**;
- Utilização de **2 a 5 caracteres** (de “a” a “z”) para nomear o **tipo de recurso**;
- Utilização de **3 dígitos** para a **numeração dos recursos** (de 001 até 999);
- Utilização **até 20 caracteres** para recursos do tipo “**Budget**”, “**Alerta**” e “**Blueprint**”. No caso dos recursos “Budget” e “Alerta” é permitido o uso do caracter especial “-”.

Adicionalmente, dever-se-á ter em consideração, na implementação de nomenclatura de um novo recurso, as seguintes características:

- Utilização de **letras minúsculas**, exceto no nome da subscrição e management group onde deverão ser utilizadas unicamente letras maiúsculas;
- Utilização do **prefixo do tipo de recurso antes da numeração**;

- Não deverão ser utilizados caracteres especiais, tais como, “*”, “#”, “&”, “+”, “:”, “<”, “>”, “?” e “_” à exceção do carácter “-” quando os tipos de recursos o permitam;
- Componentes de nomeação, como descrito na “Tabela 3 - Componente de nomeação”.
 - Estes componentes identificam as principais informações do recurso;

Componente Nomeado	Descrição	Exemplos
Subscrição	Descrição resumida da finalidade da subscrição (inclui tipo de ambiente e workload).	hub, prd, nprd
Aplicação ou serviço	Nome da aplicação ou serviço do qual o recurso faz parte.	os, pbi, apim
Ambiente	O ciclo de vida de desenvolvimento da aplicação que o recurso suporta.	hub, prd, nprd, dev, qua, prd, shared
Região	A região Azure onde será realizado o deploy.	we, ne

Tabela 3 - Componente de nomeação.

- Utilização de prefixos consoante o tipo de recurso, como descrito na “Tabela 4 - Prefixos de tipo de recursos Azure”.
 - Os prefixos facilitam a identificação visual dos componentes das aplicações ou dos serviços individualmente;

Tipo de recurso	Prefixos a utilizar
AKS cluster	aks
Alert	alt
API management service	apim
App Service Environment	ase
App Service Plan	asp
Application Gateway	agw
Application Insights	appi
Automation account	aa
Availability set	avail
Azure Analysis Services Server	aas
Azure Arc enabled Kubernetes cluster	arck

Tipo de recurso	Prefixos a utilizar
Azure Arc enabled server	arcs
Azure Cache for Redis instance	redis
Azure Compute Gallery	cgall
Azure Cosmos DB database	cosmos
Azure Data Factory	adf
Azure Data Lake Analytics	dla
Azure Data Lake Storage	dls
Azure Databricks workspace	dbw
Azure Migrate project	migr
Azure SQL database	sqldb
Azure SQL Database server	sql
Azure Stream Analytics	asa
Azure Synapse Analytics	syn
Azure Synapse Analytics Workspaces	synw
Backup Vault name	bvault
Backup Vault policy	bkpol
Bastion	bas
Blueprint	bp
Blueprint Assign	bpa
Budget	bgt
Computer Gallery	cgal
Connections	con
Container Apps	ca
Container apps environment	cae
Container instance	ci
Container registry	cr

Tipo de recurso	Prefixos a utilizar
DNS private resolver	dnspr
Event hubs	evh
Event hubs namespace	evhns
Express Route Circuit	erc
File share	share
Firewall	afw
Firewall policy	afwp
Function App	func
Gateway connection	cn
HDInsight - Hadoop	hadoop
HDInsight - HBase	hbase
HDInsight - Kafka cluster	kafka
HDInsight - Spark	spark
Image template	it
IoT hub	iot
Key vault	kv
Load balancer (external)	lbe
Load balancer (internal)	lbi
Load balancer rule	rule
Local Network Gateway	lgw
Log Analytics workspace	law
Logic Apps	logic
Managed disk (data)	ddisk
Managed disk (OS)	osdisk
Managed identity	mid
Management group	mg

Tipo de recurso	Prefixos a utilizar
MySQL database	mysql
NAT gateway	ng
Network interface (NIC)	nic
Network security group (NSG)	nsg
Network security group (NSG) security rules	nsgsr
Notification hubs	nh
Notification Hubs namespace	nhn
Policy	polic
PostgreSQL database	psql
Power BI Embedded	pbi
Private endpoint	pep
Private Link	pl
Public IP	pip
Public IP address prefix	ippre
Recovery Services vault	rsv
Resource group	rg
Route filter	rf
Route server	rtserv
Route table	rt
Service Bus	sb
Service Bus queue	sbq
Service Bus topic	sbt
Service Bus topic subscription	sbts
Service Fabric cluster	sf
Snapshot	snap
SQL Managed Instance	sqlmi

Tipo de recurso	Prefixos a utilizar
SSH Key	sshk
Storage account	sa
User defined route (UDR)	udr
Virtual desktop application group	vdag
Virtual desktop host pool	vdpool
Virtual desktop scaling plan	vdscaling
Virtual desktop workspace	vdws
Virtual machine	vm
Virtual machine scale set	vmss
Virtual network	vnet
Virtual network gateway	vgw
Virtual network peering	peer
Virtual network subnet	snet
VM image definitions	imdef
VM storage account	stvm
VPN connection	vcn
VPN Gateway	vpng
VPN site	vst
Web app	app
Web Application Firewall (WAF) policy	waf
Web Application Firewall (WAF) policy rule group	wafrg

Tabela 4 - Prefixos de tipo de recursos Azure

2.2.2. Tags de metadados

A aplicação de tags de metadados aos recursos permite adicionar informações sobre os ativos que não puderam ser incluídos no nome do recurso.

Considerando as tags identificadas pelo PLANAPP como obrigatórias na “Política de Categorização e Organização dos Recursos para Azure subscriptions, management groups, resource groups e tags”, o responsável definido pelo PLANAPP, deverá implementar tags com base na seguinte tabela, que descreve as boas práticas para a aplicação das mesmas.

Identificação	Descrição	Nome da Tag	Exemplo do Valor
Departamento	Departamento responsável pelos recursos ou workloads.	departamento	dsi, rh
Ambiente	Ambiente de implementação do projeto ou serviço.	ambiente	prd, qua, dev
Projeto	Nome do projeto ou serviço à qual o recurso está associado.	projeto	site, iot, pbi
Centro de Custo	Centro de custo a imputar custos relacionados com os recursos	centrocusto	12345

Tabela 5 - Descrição para implementação de tags

2.3. Acordo de Nomenclaturas

Com base nas regras definidas na secção “2.2.1. Nomeação e identificação (tagging) de recursos”, o responsável identificado pelo PLANAPP deverá seguir a seguinte proposta de nomenclaturas na implementação de novos recursos:

Recurso	Nomenclatura acordada	Descrição da nomenclatura
Alert	pla-we-prd-site-app001-alt001	Entidade-Datacenter-Ambiente- Nome do Recurso Associado- Nome do Recurso Numeração
API Management	pla-we-prd-shared-apim001	Entidade-Datacenter-Ambiente- Projeto-Nome do Recurso Numeração
App Service Plan	pla-we-prd-site-asp001	Entidade-Datacenter-Ambiente- Projeto-Nome do Recurso Numeração (x)
Azure App Service	pla-we-prd-site-app001	Entidade-Datacenter-Ambiente- Projeto-Nome do Recurso Numeração (x)
Application Gateway	pla-we-prd-shared-agw001	Entidade-Datacenter-Ambiente- Projeto-Nome do Recurso Numeração
Application Insight	pla-we-prd-site-appi001	Entidade-Datacenter-Ambiente- Projeto-Nome do Recurso Numeração
Availability set	pla-we-prd-logs-avail001	Entidade-Datacenter-Ambiente- Grupo VM Associada- Nome do Recurso Numeração
Azure Firewall	pla-we-shared-hub-afw001	Entidade-Datacenter-Ambiente- Projeto-Nome do Recurso Numeração

Recurso	Nomenclatura acordada	Descrição da nomenclatura
Azure Firewall Policy	pla-we-shared-hub-afw001-polic001	Entidade-Datcenter-Ambiente-NomedoRecursoAssociado-NomedoRecursoNumeração
Application Gateway Policy (Global)	pla-we-prd-shared-agw001-polic001-global	NomedoRecursoAssociado-type
Application Gateway Policy (Listener)	pla-we-prd-shared-agw001-polic001-listener001	NomedoRecursoAssociado-listenerNumeração
Application Gateway Policy (Path)	pla-we-prd-shared-agw001-polic001-path001	NomedoRecursoAssociado-pathNumeração
Azure Bastion	pla-we-hub-shared-bas001	Entidade-Datcenter-Ambiente-Projeto-NomedoRecursoNumeração
Azure Bastion Public IP	pla-we-hub-shared-bas001-pip001	NomedoRecursoAssociado-NomedoRecursoNumeração
Azure Firewall Public IP	pla-we-shared-hub-afw001-pip001	NomedoRecursoAssociado-NomedoRecursoNumeração
Azure Functions	pla-we-prd-site-logs-func001	Entidade-Datcenter-Ambiente-Projeto-Serviço-NomedoRecursoNumeração
Azure Redis for Cache	pla-we-prd-site-redis001	Entidade-Datcenter-Ambiente-Projeto-NomedoRecursoNumeração (x)
Budget (Organização)	pla-org-mg-bgt001	Entidade-Org-ManagementGroupAssociado-NomedoRecursoNumeração
Budget (Management Group)	pla-prd-mg-bgt001	Entidade-Ambiente-ManagementGroupAssociado-NomedoRecursoNumeração
Budget (Resource Group)	pla-prd-site-rg001-bgt001	Entidade-Ambiente-ResourceGroupAssociado-NomedoRecursoNumeração
Budget (Subscription)	pla-prd-hub-bgt001	Entidade-Ambiente-SubscriptionAssociada-NomedoRecursoNumeração
Diagnostic Settings	pla-we-hub-netsec-law001-Diags001-Diags001	LogAnalyticsWorkspaceName-NomedoRecursoNumeração
Express Route circuit	pla-we-hub-shared-erc001	Entidade-Datcenter-Ambiente-Projeto-NomedoRecursoNumeração

Recurso	Nomenclatura acordada	Descrição da nomenclatura
Load balancer (internal)	pla-we-prd-site-fe-ilb001	Entidade-Datacenter-Ambiente-Projeto-Tier- NomeDoRecursoNumeração
Load balancer (external)	pla-we-prd-site-fe-elb001	Entidade-Datacenter-Ambiente-Projeto-Tier- NomeDoRecursoNumeração
Local Network Gateway	pla-pt-prd-ff-lgw001	Entidade-Datacenter-Ambiente-Site/Localização- NomeDoRecursoNumeração
Log Analytics workspace	pla-we-hub-netsec-law001	Entidade-Datacenter-Ambiente-Projeto- NomeDoRecursoNumeração
Logic Apps	pla-we-prd-site-logs-logic001	Entidade-Datacenter-Ambiente-Projeto-Serviço- NomeDoRecursoNumeração
Key Vault	pla-we-hub-netsec-kv001	Entidade-Datacenter-Ambiente-Projeto- NomeDoRecursoNumeração (x)
Management Group	PlanApp-hub-mg001	EntidadeSigla-Ambiente- NomeDoRecursoNumeração
Subscrição	PlanApp-hub-sub001	EntidadeSigla-Ambiente- NomeDoRecursoNumeração
Policy	pla-prd-site-logs-app001-polic001	Entidade-Ambiente- NomeDoRecursoAssociado- NomeDoRecursoNumeração
Virtual machine	vm-prd-logs001	NomeDoRecurso-Ambiente-Projeto Numeração (xxx)
Network Interface Name (NIC)	vm-prdlogs001-nic001	VMAssociada- NomeDoRecursoNumeração
Public IP Address Name (PIP)	vm-prdlogs001-pip001	VMAssociada- NomeDoRecursoNumeração
Network security group (nic)	vm-prdlogs001-nsg001	VMAssociada- NomeDoRecursoNumeração
Resource group	pla-we-prd-site-rg001	Entidade-Datacenter-Ambiente-Projeto- NomeDoRecursoNumeração
Route table	pla-we-hub-shared-vnet001-GatewaySubnet-rt001	VNetAssociada-SubnetAssociada- NomeDoRecursoNumeração

Recurso	Nomenclatura acordada	Descrição da nomenclatura
Storage Account	plawehublogssa001	EntidadeDatacenterAmbienteProjeto ServiçoNomedoRecursoNumeração (xx)
Site-to-site connection	pla-prd-we-shared-vnet001-pla- pt-prd-ff-lgw001-cn001	VNetAssociada- LocalNetworkGateway- NomedoRecursoNumeração
Virtual network	pla-we-hub-shared-vnet001	Entidade-Datacenter-Ambiente- Departamento/Âmbito/Projeto- NomedoRecursoNumeração
Virtual network Subnet	prd-site-fe-snet001	Ambiente- Departamento/Âmbito/Projeto-Tier- NomedoRecursoNumeração
Network security group (subnet)	prd-site-fe-snet001-nsg001	SubnetAssociada- NomedoRecursoNumeração
Virtual network Gateway	pla-we-hub-shared-vnet001- vgw001	VNetAssociada- NomedoRecursoNumeração
Virtual Network Gateway IP Name	prd-we-shared-vnet001- vgw001-pip001	VNetGatewayAssociada- NomedoRecursoNumeração
Azure Compute Gallery	plaweprdsharedcgall001	EntidadeDatacenterAmbienteProjeto NomedoRecursoNumeração (xxxx)
VM image definition	pla-we-prd-adse-imdef001	Entidade-Datacenter-Ambiente- Projeto-NomedoRecursoNumeração
VM Snapshot	vm-prd-logs001-OSDisk- snap001-xxxxxx	VMAssociada-DiscoAssociado- NomedoRecursoNumeração- TimeStamp
VM SSH Key	vm-prd-logs001-sshk001	VMAssociada- NomedoRecursoNumeração

Tabela 6 - Proposta para acordo de nomenclaturas e exemplos associados

(x) Obrigatoriedade de ser um nome único a nível global

(xx) Obrigatoriedade de ser um nome único a nível global e sem caracteres especiais

(xxx) O hostname da VM deverá ter até 16 caracteres

(xxxx) Não são permitidos "-" no nome.



- Sempre que um recurso for partilhado ou utilizado transversalmente por mais que um âmbito/projeto/workloads deverá ser definido no "projeto" a identificação "shared".

- A Identificação da "região/datacenter" na nomenclatura é uma boa prática, recomendada pela Microsoft, mas que poderá ser dispensada caso pretendido.

Explicação adicional

Nas nomenclaturas sugeridas, os exemplos utilizados foram os seguintes:

- “pla”, que significa “PLANAPP”;
- “site”, que significa projeto “Website da PlanApp”;
- “logs”, que significa o serviço de logs;
- “ne”, que significa a localização de “north europe”.

3. Responsabilidades

Esta secção aborda as responsabilidades inerentes à Política de Nomenclaturas do PLANAPP.

Os intervenientes serão responsáveis por fazer cumprir a Política de Nomenclaturas anteriormente descrita.

Com base nas responsabilidades a identificar pelo PLANAPP, os intervenientes com as funções “Product Owner”, “Security Infrastructure Manager” e “Subscription Manager” deverão:

- Garantir a aplicação da presente política e políticas relacionadas que, direta ou indiretamente, definam e contribuam para a definição de nomes de recursos Azure;
- Definir, configurar, publicar e disponibilizar os recursos com base na definição das nomenclaturas acordadas;
- Monitorizar e controlar se todos os recursos disponíveis cumprem as regras definidas.

4. Atividades de gestão da política

A tabela seguinte identifica quais as atividades a realizar para a gestão da política e os responsáveis pela execução das mesmas.

Atividade	Descrição	Responsável
Definição da Política	Responsável pela definição da política	Subscription Manager/ Product Owner
Revisão da Política	Responsável pela atualização e desenvolvimento de melhorias na política	Product Owner
Aprovação da Política	Responsável pela aprovação das alterações na política	Subscription Manager
Publicação da Política	Responsável pela disponibilização e publicação da política	Product Owner
Aplicação da Política	Responsáveis pela aplicação e adoção da política	PLANAPP

Tabela 7 - Atividades de gestão e responsabilidades

5. Políticas relacionadas

Esta política está relacionada com as seguintes políticas:

- Política de Categorização e Organização dos Recursos para Azure subscriptions, management groups, resource groups e tags.

6. Exceções

Não existem exceções identificadas na Política de Nomenclaturas de recursos Azure.

7. Referências

- [Define your naming convention - Cloud Adoption Framework | Microsoft Learn](#)
- [Abbreviation examples for Azure resources - Cloud Adoption Framework | Microsoft Learn](#)
- [Develop your naming and tagging strategy for Azure resources - Cloud Adoption Framework | Microsoft Learn](#)